PORTWEST®

PEAK PROTECTION



120 JAHRE

SPITZENSCHUTZ

PLANET

PROTECTING OUR FUTURE

PORTWEST PLANET IST UNSERE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE UND DEFINIERT UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE REDUZIERUNG UNSERER UMWELTAUSWIRKUNGEN UND DIE FÖRDERUNG EINES SICHEREN UND GERECHTEN ARBEITSPLATZES.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist definiert durch 5 Strategische Säulen



UNSER PERSONAL

Unsere Mitarbeiter sind für das Erreichen unserer Geschäftsziele von entscheidender Bedeutung, und wir setzen uns dafür ein, dass die Sicherheit, die Menschenrechte und das Wohlergehen aller unserer Mitarbeiter respektiert werden.

UNSER PLANET

Unser Hauptziel ist es, die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt und die von uns verbrauchten natürlichen Ressourcen so gering wie möglich zu halten.

UNSERE PRODUKTE

Wir haben ein Portwest Planet-Benchmarking-System entwickelt, das eine kontinuierliche Produktverbesserung und -erweiterung gewährleistet. Der Schwerpunkt unserer Produkte liegt auf dauerhafter Qualität, nachhaltigeren Materialien und ethischen Praktiken der Zulieferer. Darüber hinaus führen wir ein robustes Lieferantenmanagement und einen Audit-Prozess durch, um die Transparenz der Lieferkette zu erhöhen.

UNSER ORT

Wir sind stolz darauf, durch Sponsoring an Wohltätigkeitsorganisationen, Gesundheitsprogrammen und Partnerschaften in den Bereichen Sport und Kunst einen positiven Beitrag zu den Gemeinden zu leisten, in denen wir leben und arbeiten.

UNSERE GRUNDSÄTZE

Portwest hat sich verpflichtet, seine Geschäfte auf faire, transparente und ethische Weise zu führen. Wir verbessern uns ständig, um den Bedürfnissen unserer Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und aller anderen Beteiligten gerecht zu werden.

SCANNEN SIE DIESEN QR-CODE

um auf unsere Broschüre Portwest Planet zuzugreifen und mehr über unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen und -ergebnisse zu erfahren.

JÄHRLICHE BERICHTERSTATTUNG

Ecovadis ist ein von einer dritten Partei zertifiziertes Nachhaltigkeits-Audit, das die Politiken, Verfahren und Maßnahmen in unseren 5 Säulen untersucht.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

Portwest beteiligt sich an Aktivitäten, die sieben UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen:





5 EIGENE FABRIKEN

So haben wir die volle Kontrolle über die Produktion und können unseren 4.500 Produktionsmitarbeitern einen gesunden, respektvollen und sicheren Arbeitsplatz bieten.

Die Mitglieder der Plattform für verantwortungsbewusstes Handeln Sedex sorgen für mehr Transparenz und ein effizientes Management unserer globalen Lieferkette. Jährliche soziale und ethische Audits, die höchsten Standards für die Arbeitsbedingungen in unseren Fabriken gewährleisten.

Erreichen der Zertifizierungsstufe 3, die eine umweltbewusste Produktion und verantwortungsvolle Arbeitsbedingungen bestätigt.

Die Gold-Akkreditierung bestätigt unsere sicheren, gesetzeskonformen und ethischen Herstellungspraktiken.

PLATINUM LEED-ZERTIFIZIERTE PRODUKTIONSSTÄTTE

Höchste Bewertung für die Umweltleistung unserer größten Produktionsstätte.



UMWELTBEWUSSTE PRODUKTE

50.000 Meter GRS-Polyester werden jährlich verwendet.

Als Partner von Cotton made in Africa verpflichten wir uns, eine ausreichende Menge an Stoffen zu kaufen, um das Äquivalent von 1 Million Kleidungsstücken zu produzieren.

85% der Kleidungsstücke erfüllen den OEKO-TEX ® STANDARD 100.

VERPACKUNGS-ZIELE

Wir haben uns verpflichtet, Einwegplastik zu vermeiden. 98 % der Polybeutel sind recycelt und recycelbar, und 74 % aller Verpackungen sind recycelbar.



BEWÄHRTE VERFAHREN

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums unseres hervorragenden Schutzes haben wir den unermüdlichen Ehrgeiz, die vertrauenswürdigste und gefragteste Schutzkleidung der Welt herzustellen. Im Laufe der Jahrzehnte haben wir unser Engagement für Qualität immer wieder unter Beweis gestellt, indem wir weltweit führende Sicherheitsbekleidung, Fußschutz, Handschutz und PSA hergestellt und gleichzeitig die Grenzen der Schutztechnologien erweitert haben. Technologien, die die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten.



120 JAHRE

ERFAHRUNG IN INNOVATION, KUNDENORIENTIERUNG, SERVICE UND WERTSCHÄTZUNG.

11

GLOBALE LAGERHÄUSER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, IRLAND, ITALIEN, POLEN, SPANIEN, DEN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN, CHINA, DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN UND NEUSEELAND.

5

VOLLSTÄNDIG EIGENE FABRIKEN IN BANGLADESCH, MYANMAR, ITALIEN, ALBANIEN UND MEXIKO TANSANIA KOMMT DEMNÄCHST!

22,000+

INDIVIDUELLE PRODUKTE.

5,300

MITARBEITER WELTWEIT.

1904-2024

INHALT

ÜBERBLICK ÜBER DIE KOLLEKTION 6
CUSTOM 14
PORTWEST PLANET 18
DAMENKLEIDUNG 20
KOLLEKTIONEN 22
EV4™ 24
DX4™ 30
WX3™ 38
KX3™ 44
PW3™ 50
WX2™ 60
PW2™ 64
WARNSCHUTZ 68
OBERBEKLEIDUNG 95
Portwest Extreme™ Regen 96
Multi-Way-Jacken 102
Winterjacken 112
Shell Regenjacken 121
Multifunktions Piloten-Jacken 126
Kombinierbare Pilotenjacken 129
Isolierte Bodywarmer/Westen 131
Latzhosen, Overalls 132
Bundhosen 136
Regenbekleidung 139
Softshelljacken 146
Steppjacke 150
Westen und Bodywarmer 150
Beheizbare Jacke 152
Pilotjacke 153
Fleecejacken 154
RWS Konforme Bekleidung (Straße & Schiene) 158
X BACK 160
BERUFSBEKLEIDUNG 162
EV4™ Klasse 1 Holster Hose 165
DX4™ Kollektion 166
PW3™ Kollektion 170
WX2™ Kollektion 176
PW2™ Kollektion 178
Portwest Texo™ 179
Mehrfarbige Berufsbekleidung 180
Arbeitshosen 181
Bundhosen Klasse 1 184
Shorts 185
Bundhose nylonverstärkt 185
Latzhosen, Overalls 186
FREIZEITKLEIDUNG 190
Zwischenschicht Artikel 190
Kapuzenpullover & Sweatshirts 191
Poloshirts unf T-Shirts mit langen Ärmeln 195
Poloshirts udn T-Shirt mit kurzen Ärmeln 199
Werkzeugweste 204
Executive Vests 205
Westen 208
Zubehör 210
FLAMMHEMMEND 212
MODAFLAME™ 244
Modaflame™ Rain+ HV 244
Modaflame™ Softshell 246
Modaflame™ Work HVO 249
Modaflame™ Work HV 250
Modaflame™ Work 260
Modaflame™ Knit HV 264
Modaflame™ Knit HVO 264
Modaflame™ Fleece HV 265
Modaflame™ Knit 269
Modaflame™ Knit Zubehör 273
ARAFLAME™ 274
Araflame™ Work HVO 275
Araflame™ Work 276
ALUFLAME™ 278
Aluflame™ Work 278
BIZFLAME™ 280
Bizflame™ Rain+ HV 280
Bizflame™ Rain HV 282
Bizflame™ Rain 287
Sealtex™ Flame HV 290
Sealtex™ Flame 291
Bizflame™ Work HV 293
Bizflame™ Industry 300
Bizflame™ Work 295
Bizflame™ 88/12 HV 319
Bizflame™ 88/12 319
Bizflame™ 88/12 Stretch 321
Bizflame™ Knit 322
Bizflame™ Vest HV 323
Bizweld™ 324
Bizweld™ Work 324
Schweißen & Schweißzubehör 330
Bizflame™ Wildland Fire 333
Feuerwehranzüge 334
KOMPLETTE ARBEITSKLEIDUNG 338
ALL WETTER SCHUTZ 342
Multifunktionsjacken 352
Gefütterte Arbeitsjacken 357
Regenjacken 367
Pilotjacken 372
Bundhosen 374
Overalls 378
Sealtex™ 380
Klassische Regenbekleidung 384
Softshelljacken & -Westen 386
Beheizbare und gefütterte Jacken 396
Steppjacken 401
Pilotjacken 404
Bodywarmer 405
Fleecejacken 408
Unterziehbekleidung 414
Kühlhausbekleidung 418
Cooling 360° - kühlende Bekleidung 420
BERUFSBEKLEIDUNG 424
EV4™ 432
DX4™ 434
WX3™ 438
KX3™ 440
PW3™ 448
WX2™ 454
PW2™ 458
Modulare 3 in 1 Bundhosen 460
Portwest texo 462
Iona™ 465
Trousers and shorts 466
Essentials 472
Overalls 474
Maler 479
Kettensäge 480
Schnittschutzbekleidung 482
FREIZEITBEKLEIDUNG 484
Zwischenbekleidung, Kapuzenpullover, Sweatshirts, Poloshirts & T-Shirts 487
ESD-Bekleidung 500
ZUBEHÖR 504
Knieschutz 506
Ergonomische Stützen 508
Reisegepäck 510
KOCHBEKLEIDUNG 514
Meshair™ pro 518
Kochjacken 522
Kochbundhosen 524
Großküchenzubehör 526
Lebensmittelindustrie 528
Disposable Accessories 530
ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR GESUNDHEIT UND HYGIENE 532
Stretch Tuniken 537
Tuniken 540
Softshell, Fleece & Poloshirts 542
Laborbekleidung 544
HANDSCHUTZ 546
Schnittschutzhandschuhe 570
Lebensmitteltaugliche Handschuhe 590
Schlagschutzhandschuhe 592
Mechanikerhandschuhe 598
Pro Schutzhandschuhe 601
ESD-Handschuhe 604
Kälteschutzhandschuhe 606
Handschuhe mit Grip 610
Lederhandschuhe 626
Unterziehhandschuhe 629
Schweißerschutzhandschuhe 630
Chemikalienschutzhandschuhe 632
Einweghandschuhe 636
Handschuhe für Ausgabetechnik 563
SICHERHEITSSCHUHE 638
SICHERHEITSSHUHE TRAINER 658
SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE 665
PROFESSIONELL 698
ESD-Sicherheitsschuhe 699
Mikrofasersicherheitsschuhe 701
Metatarsal 704
Rigger-Sicherheitsstiefel 706
Gummistiefel 708
Sicherheitswathosen 710
Sicherheitsschuhe für Führungskräfte 712
BERUFLICHE TÄTIGKEIT 713
Sohlen, Socken & Zubehör 718
BASE PROTECTION ÜBERSICHT 720
GEFAHRENSCHUTZ 732
Biztex™ Pro 736
Biztex™ SMS 738
Biztex™ SMS flammhemmend 739
Biztex™ Mirco SMS 740
Biztex™ Micro 741
Biztex™ Zubehör 743
PSA 745
Kopfschutz 746
Gesichtsschutz & Visiere 758
Gehörschutz 764
Augenschutz 774
Atemschutz 798
GRÖSSE UND PASSFORM 814
SCHLÜSSELSYMBOLE 816
BEREIT FÜR DEN EINZELHANDEL 818
EINZELHANDELSFÄHIGER INDEX 819
INDEX 820
MERCHANDISING-SHOPSYSTEME UND VERKAUFSFÖRDERUNG 825

VON DER INDUSTRIE INSPIRIERTES DESIGN

Bevor wir vorwärts gehen, lassen wir uns von der Vergangenheit inspirieren und lernen aus ihr. In den vergangenen 100 Jahren haben unsere Design-Experten ein tiefes Verständnis für die Sicherheitsbedürfnisse von Arbeitnehmern in vielen Branchen entwickelt.

Dieses Verständnis hilft uns bei der Entwicklung branchenbezogener Sicherheitsbekleidungslösungen für die spezifischen Risiken, denen Fachleute in einer Vielzahl von Branchen ausgesetzt sind. Den Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, Höchstleistungen zu erbringen.

- Bauwesen und Bauindustrie
- Chemikalien und gefährliche Stoffe
- Handwerk und Industrie
- Elektronik und Telekommunikation
- Lebensmittelproduktion, Gastgewerbe und Catering
- Schiff- und Luftfahrt
- Medizin, Pharmazie und Hygiene
- Öl-, Gas-, Energie- und Schwerindustrie, Bergbau, Schweißen
- Agrarwirtschaft
- Windenergie
- Transport, Logistik und Lagerhaltung





SCHUTZ VOR GEFAHREN



GERINGE SICHTBARKEIT

Arbeitnehmer, die bei schlechten Lichtverhältnissen bzw. schlechten Sichtverhältnissen arbeiten müssen, insbesondere in Umgebungen mit mittlerem bis hohem Risiko, sind verpflichtet, Schutzbekleidung zu tragen, die die Sichtbarkeit erhöht. Portwest konzipiert und fertigt das umfassendste zertifizierte Warnschutzkleidung, das auf dem Markt erhältlich ist.

369 ARTIKEL



REGEN

Die Exposition gegenüber Regen ohne angemessene Schutzkleidung kann ernsthafte Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeitnehmer haben. Potenzielle Gefahren am Arbeitsplatz können sich bei Regen noch verschlimmern, da die Oberflächen rutschig und gefährlich werden. Wir entwickeln hochleistungsfähige Kleidung, PSA, Hand- und Fußschutz, die bei nassem Wetter schützen.

204 ARTIKEL



EXTREM KALTES WETTER

Extrem Kälte oder nasse Wetterbedingungen stellen eine ernsthafte Gefährdung am Arbeitsplatz dar. Für viele Arbeiter sind Erfrieren und Hypothermie ernsthafte Probleme am Arbeitsplatz. Portwest bietet Arbeitskleidung und Arbeitsschutz-Lösungen für alle klimatischen Bedingungen.

112 ARTIKEL



HITZE UND FEUER

Arbeiter in der Industrie begegnen regelmäßig Hitze und Flammen. Sowohl Strahlungs-, konvektive oder leitende Hitze und Flammen können schwere Verletzungen und sogar Todesfälle verursachen. Arbeiter brauchen den besten Schutz, den Portwest's innovative Flammschutzprodukte bieten.

260 ARTIKEL



STÖRLICHTBOGEN

Ein Störlichtbogen ist eine kontinuierliche elektrische Entladung von hohem Strom zwischen Leitern, die sehr helles Licht und intensive Hitze erzeugen. Wenn ein Arbeiter in unmittelbarer Nähe zu einem Lichtbogenblitz ist, können schwere Verletzungen und sogar Tod auftreten

107 ARTIKEL



CHEMIKALIEN

Industriearbeiter stehen jeden Tag vor den Gefahren, die durch Chemikalien ausgelöst werden. Diese sind in vielen Formen sehr gefährlich. Da Flüssigkeiten, Sprühnebel, trockene Partikel oder unter druckstehende Chemikalien eine ernste Bedrohung darstellen, bietet Portwest leistungsstarke Chemikalienschutzlösungen an.

52 ARTIKEL



EXTREM HEISSES WETTER

Die schädlichen Auswirkungen der Sonne können die Gesundheit der Arbeitnehmer ernsthaft gefährden. Hitze, Ermüdung und Krankheit kosten den Arbeitgebern Zeit und Geld. Das Portwest-Designteam hat daher eine Reihe an innovativen und kühlenden Produkte entworfen, welche die Arbeiter kühl halten und vor extremer Hitze und Sonneneinstrahlung schützen sollen.

12 ARTIKEL



RUTSCHIGE OBERFLÄCHEN

Unfälle durch Ausrutschen und anschließendes Stürzen sind die häufigste Ursache für Verletzungen am Arbeitsplatz. Das Bereitstellen von rutschsicheren Schuhen und Schutzmatten ist der Schlüssel zum Schutz gegen diese Gefahr.

130 ARTIKEL



ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG - ESD

Elektrostatische Entladung oder ESD, wie es allgemeiner bekannt ist, ist die schnelle, spontane Übertragung der elektrostatischen Ladung, die durch ein hohes elektrostatisches Feld induziert wird. Zu geringer Schutz gegen die Gefahren der ESD kosten der Industrie Millionen pro Jahr

34 ARTIKEL



AUFPRALL

Einflüsse an Kopf, Hand oder Fuß sind eine ernsthafte Gefahr am Arbeitsplatz. Das Expertenteam von Portwest nutzt die neueste Forschung in der Materialtechnologie, um Schutzausrüstung zu konstruieren, die die maximale Kraft der Stöße aufnimmt.

161 ARTIKEL



SCHNITT

Schnittverletzungen gehören zu den häufigsten Unfällen in der Arbeitswelt. Portwest bietet eine Reihe von Kleidungsstücken und Schutzhandschuhen zum Schutz vor Schnitt- und Rissverletzungen an.

55 ARTIKEL



NUKLEARE PARTIKEL

Radioaktive Kontamination ist ein echtes Risiko für Arbeiter in vielen Branchen. Kleidungsstücke, die verhindern, dass die Kontamination an Haut und Haare gelangen, sind ein Muss für Arbeiter die diesen Gefahren ausgesetzt sind

14 ARTIKEL



AUGENVERLETZUNG

Jeden Tag verlieren tausende von Arbeitnehmern auf der ganzen Welt wertvolle Arbeitszeiten wegen Augenverletzungen. Portwest Sicherheit bietet über 50 innovative Produkte, die einen starken Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz bieten.

57 ARTIKEL



GERÄUSCHPEGEL

Häufiger Aufenthalt in lauter Umgebung ist eine der häufigsten Arbeitsplatzgefahren. Der Aufenthalt in lauter Umgebung tötet die Nervenenden im Innenohr. Im Laufe der Zeit ist das Ergebnis ein dauerhafter Hörverlust, der nicht korrigiert werden kann.

28 ARTIKEL



GEFAHREN FÜR DIE ATEMWEGE

Atemschutzgeräte werden zum Schutz des einzelnen Trägers gegen das Einatmen gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz verwendet. Im schlimmsten Fall können diese Stoffe Krebs, Lungenbeeinträchtigungen und andere Krankheiten, die bis zum Tod führen können, verursachen.

34 ARTIKEL

SCHUTZ VON KOPF BIS FUSS





WARNSCHUTZ

270
ARTIKEL

FLAMMHEMMEND

151
ARTIKEL

BERUFSBEKLEIDUNG

434
ARTIKEL

ALLWETTERSCHUTZ
GESUNDHEIT UND HYGIENE
ARBEITSBEKLEIDUNG





HANDSCHUTZ
205
ARTIKEL



FUSSSCHUTZ
151
ARTIKEL



PSA - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
207
ARTIKEL

Entdecken Sie eine Komplettlösung für Sicherheit
HÖHENSICHERHEIT - ERSTE HILFE - WISCHTÜCHER - MESSER - LICHTER



Scannen Sie, um unser Produktportfolio zu sehen. Nur auf www.portwest.com

TESTS
INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Als globaler Hersteller von Schutzkleidung werden die Produkte von Portwest streng und unabhängig nach internationalen Normen geprüft und von akkreditierten Prüfstellen und benannten Stellen in aller Welt zertifiziert.

Die international anerkannte CE-Kennzeichnung auf einem Produkt zeigt an, dass es die grundlegenden Anforderungen für Gesundheit und Sicherheit gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 erfüllt. Die Produkte von Portwest tragen diese Kennzeichnung, sofern sie zutreffend ist. Endverbraucher von PSA sollten sich auf die Richtlinie EU 2016/425 für die Bewertung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit beziehen.

Die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) ist eine neue britische Produktkennzeichnung, die für Waren verwendet wird, die in Großbritannien in Verkehr gebracht werden.

Portwest-Produkte werden auch nach ISO, ANSI, NFPA und ASTM in den Vereinigten Staaten, AS/NZS in Australien und Neuseeland sowie nach anderen regionsspezifischen Normen geprüft.











CE

KENNZEICHNUNGEN

PRÜFUNG UND ZERTIFIZIERUNG

Der Hersteller von CE gekennzeichneten Waren überprüft, dass das Produkt alle geltenden EU-Anforderungen, wie Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz einhält und wenn in einer EU-Produktvorschrift festgelegt, es durch eine anerkannte Stelle untersucht oder nach einem zertifizierten Qualitätssicherungssystem hergestellt wurde.

1151
CE-STILE



270
WARNSCHUTZ



61
ALLWETTER



151
FLAMMHEMMEND



205
HANDSCHUTZ



130
FUSSSCHUTZ



207
PSA



86
BERUFSBEKLEIDUNG

+

41
ZUBEHÖR



DESIGNER BEI DER ARBEIT

INNOVATIVES DESIGN, MAXIMALE FUNKTIONALITÄT



Unser Entwicklungsprozess beginnt damit, dass wir uns die Zeit nehmen, die sich entwickelnden Bedürfnisse von Fachleuten aus verschiedenen Branchen zu verstehen. Unsere Designer konzentrieren sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen, die maximale Funktionalität am Arbeitsplatz bieten. Wir betrachten jedes verwendete Material einzeln. Wir arbeiten immer mit den allerneuesten Stoffen und Komponententechnologien und stellen Modelle zusammen, die ein Gleichgewicht zwischen Komfort, Haltbarkeit und höchstmöglichem Schutz bieten. Da wir unsere eigenen Fabriken besitzen und leiten, haben wir die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess, was uns die Gewissheit gibt, dass unsere Produkte in höchster Qualität hergestellt werden, was außergewöhnliche Produkte garantiert, die höchsten Ansprüchen genügen.

Wir nennen dies Peak Protection

Eine Liste unserer eingetragenen Geschmacksmuster finden Sie unter:
www.portwest.com/registereddesigns.

reddot award 2022
winner

PREISGEKRÖNTES DESIGN

Innovation liegt in unserer DNA, und im Jahr 2022 wurde unsere Leidenschaft für die Gestaltung bahnbrechender Produkte mit dem internationalen Red Dot Award für Design und Innovation ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist eine bedeutende Entwicklung für Portwest und bedeutet eine internationale Anerkennung für unser hochqualifiziertes Designteam und die von ihnen entwickelten zukunftsweisenden Produkte.



BX321
ANPASSUNGSFÄHIGER STIL

Die BX321 Ultimate Modular 3 in 1 Trouser ist eine durchdachte Hosenlösung für Handwerker, die eine anpassungsfähige Funktionalität für unterschiedliche Aufgaben und wechselnde Arbeitsumgebungen benötigen.

Das 3-in-1-Design verwandelt eine Arbeitshose in eine kurze Arbeitshose oder eine Arbeitshose der EN20471 Klasse 1.

Siehe Seite oder scannen Sie den QR-Code, um BX321 online anzusehen.

ZWECKMÄSSIG



GRÖSSEN, DIE JEDEM KÖRPER PASSEN

Lange Beine, kurze Beine? Männlich, weiblich? Groß, klein?

Die Suche nach der perfekten Arbeitskleidung, die jedem Körper passt, hat hier ein Ende. Unsere unermüdliche Entschlossenheit, gut sitzende und bequeme Arbeitskleidung herzustellen, hat dazu geführt, dass wir weltweit führende Sicherheitsprodukte produzieren, die den täglichen Anforderungen jedes Trägers gerecht werden.

DEHNEN SIE IHRE ERWARTUNGEN

Bewegen Sie sich frei, erweitern Sie Ihre Einsatzmöglichkeiten mit unseren flexiblen Stretch-Stoffen.

BREITER GRÖSSENLAUF VERSTELLBARE PASSFORME

Wir bieten das umfangreichste Größenspektrum von XXS bis 8XL. Mit der Ergänzung der verstellbaren Beinlängen bei vielen Modelle haben wir für Jeden die passende Größe.

GEMACHT FÜR DAMEN

Unterstützung berufstätiger Frauen mit bequemer, langlebiger Damenbekleidung, die den Anforderungen der Industrie gerecht wird. Spezielle entworfene Modell - von Damen für Damen!

FIT FÜR DIE ELEMENTE



KOMFORT UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN

Als Menschen brauchen wir Schutz vor den Gefahren der Naturgewalten, denen die Arbeitnehmer in ihrem Arbeitsalltag ausgesetzt sind.

Portwest entwickelt und fertigt Schutzprodukte, die allen Witterungseinflüssen standhalten und widerstandsfähig sind.

100+ WINTER-ARTIKEL

220+ REGEN-ARTIKEL

120+ SONNEN- UND HITZESCHUTZ-ARTIKEL



CUSTOM

ENTWORFEN / BEMUSTERT / ZERTIFIZIERT

HERGESTELLT UND GELIEFERT





IHRE DESIGN, UNSERE EXPERTISE

Es gibt Fälle, in denen Ihre Anforderungen so einzigartig sind, dass nur die Fachleute mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung im Bereich Design helfen können.

Portwest Custom ist die Lösung, ein umfassender Designservice für kundenspezifische Sicherheitsprodukte. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwerfen, bemustern, zertifizieren, fertigen und liefern wir Tausende von kundenspezifischen Produkten für eine Vielzahl von Branchen in aller Welt.

- Mehr als ein Jahrhundert Erfahrung und Designexpertise
- oft werden kundenspezifischen Sonderproduktionen jedes Jahr neu vergeben
- Vorreiter bei Bemusterung und Produktionskapazität
- Bevorratung in unsern Lagern
- Flexible Zahlungsbedingungen mit geringer Anzahlung

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM CUSTOM ONLINE ANZUSEHEN.

VERANTWORTUNGSVOLLE HERSTELLUNG UND LIEFERUNG

Portwest verfügt über fünf gänzlich eigene Produktionsstandorte. Somit haben wir stets die uneingeschränkte Kontrolle über die Produktion, Qualität und das Management der Lieferketten.



5
EIGENE PRODUKTIONSSTÄTTEN



QUALITÄT IN DER FERTIGUNG

Durch die Arbeit unter modernsten Bedingungen und den Einsatz hochtechnologischer Produktionssysteme können wir eine gleichbleibende Qualität und marktführende Lieferzeiten garantieren. Es werden ausschließlich Stoffe entwickelt und alle Komponenten sorgfältig ausgewählt und auf Herz und Nieren geprüft.

PORTWEST ENTWIRFT, FERTIGT, LAGERT UND VERSENDET





WIR KENNEN DIE LOGISTIK

Im Laufe unserer langjährigen Geschäftstätigkeit haben wir unser Wissen, unsere Prozesse und unser globales Logistiknetzwerk ausgebaut, so dass wir zu echten Experten geworden sind, wenn es darum geht, unsere Produkte pünktlich dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden.

11 LÄGER

GROSSBRITANNIEN | IRELAND | ITALY | POLAND | SPANIEN | VAE | US | KANADA | CHINA | AUSTRALIEN | NEUSEELAND

GLOBALE REICHWEITE

Unsere Lagerhäuser befinden sich an strategisch wichtigen Standorten weltweit und werden nach den höchsten Standards betrieben, um sicherzustellen, dass alle unsere Produkte gut gelagert werden und unsere Kunden in ausgezeichnetem Zustand erreichen.

3,500 Volle Container, die jedes Jahr von den Portwest-Fabriken verschifft werden

3,600 Vollzeitbeschäftigte in den Portwest-Fabriken

35,000 Kleidungsstücke werden täglich in den Fabriken von Portwest hergestellt

21,600,000 Meter Stoff, die in den Fabriken von Portwest pro Jahr verwendet werden



PLANET

ALLE UNSERE PRODUKTE SIND FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER KONZIPIERT UND WERDEN STRENGEN TESTS AUF ZUGFESTIGKEIT, FARBECHTHEIT, WASCH- UND ABRIEBFESTIGKEIT UNTERZOGEN.

RECYCELBARE SONDERKOLLEKTION

In Zusammenarbeit mit Textilrecyclern haben unsere Designer drei umweltbewusste Produkte entwickelt, bei denen jeder Schritt des Herstellungsprozesses sorgfältig durchdacht wurde, um sicherzustellen, dass abfallreduzierende und umweltbewusste Verfahren angewandt werden, um die Nachhaltigkeit des Recyclings am Ende des Lebenszyklus zu gewährleisten.



1. URSPRUNG DER STOFFE

100 % Bio-Baumwolle - weniger Chemikalien und geringerer Wasserverbrauch während der Wachstumsphase der Baumwolle, wodurch die Auswirkungen auf den Boden und die lokale Gemeinschaft reduziert werden.

2. PRODUKTIONS-PROZESS

Neue Designs zur Verringerung des Abfalls während der Produktion, einschließlich des Verzichts auf Seitennähte, was weniger Verschnitt und einen geringeren Energieverbrauch bedeutet.





3. UMWELT-BEWUSSTE VERPACKUNG

Alle Verpackungen sind recycelbar oder biologisch abbaubar und bestehen aus GRS-zertifizierten, recycelten LDPE-Polybeuteln, FSC-zertifizierten Etiketten und Baumwollkordeln.



4. OPTIMIERT FÜR RECYCLING

Bei der Gestaltung der Kleidungsstücke wurden keine Knöpfe und nur minimale Verzierungen und Komponenten verwendet, um den Recyclingprozess zu optimieren.





WIR HABEN IM JAHR 2022 4 MILLIONEN METER RECYCELTES POLYESTER VERARBEITET

UNSER TEXPEL SPLASH ECO IST EIN CO, DAS HEISST, ES WERDEN KEINE SCHÄDLICHEN CHEMIKALIEN VERWENDET

ALS PARTNER VON COTTON MADE IN AFRICA VERPFLICHTEN WIR UNS, EINE AUSREICHENDE MENGE AN STOFFEN ZU KAUFEN, UM DAS ÄQUIVALENT VON 1 MILLION KLEIDUNGSSTÜCKEN ZU PRODUZIEREN

Weitere Informationen über Cotton made in Africa finden Sie unter: www.cottonmadeinafrica.org

DIE MEHRZAHL UNSERER CE-ZERTIFIZIERTEN KLEIDUNGSSTÜCKE SIND FÜR EINE LÄNGERE LEBENSDAUER AUF 50 WASCHGÄNGE GETESTET.

50

PORTWEST FÜHRT STÄNDIG NEUE DESIGNS UND ENTWICKLUNGSPROZESSE EIN, UM UMWELTBEWUSSTERE PRODUKTE ZU LIEFERN.

WARNSCHUTZ


EC60 121


CD860 123


CD875 149


EC24 149


CD861 176


EC70 156


EC13 194


EC11 198


EC10 200


EC12 202


EC76 208


CD889 177


EC40 181


CD888 177

ALL WETTER SCHUTZ


T753 388


CD874 390


CD870 390


CD876 395


CD871 411

BERUFSBEKLEIDUNG


T722 495


EC300 492


EC210 496


EC195 499


F409 412


CD885 454


CD883 454


T706 442


CD881 455


CD886 455


CD887 455


S231 457


S233 456


S235 456


S234 457


S232 457

PLANET

HANDSCHUTZ


AP18 584


AP15 586


AP12 611

SICHERHEITSSCHUHE


FC07 659


FC06 661

FC08 661

SK05 719

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM ALLE PLANET-PRODUKTE ONLINE ZU SEHEN.

GEMACHT FÜR DAMEN

FIT IN ALLE BEREICHEN

Bei der Entwicklung von Schutzbekleidung für Damen konzentrieren sich unsere Designer darauf, Risiken zu verringern und den Komfort zu erhöhen, damit die Arbeitnehmerinnen ihre Arbeit ungehindert verrichten können.

Die Kleidungsstücke sind auf die Körpermaße von Frauen abgestimmt, wie z. B. Körpergröße und Armlänge, wodurch die Gefahr des Stolperns oder Hängenbleibens verringert wird. Zusätzliche Nähte in der Taille und an den Hüften sorgen für maximalen Komfort bei langer Tragezeit.

VON FRAUEN FÜR FRAUEN ENTWORFEN



WARNSCHUTZ



PW382 117



PW389 122



PW386 136



PW381 147



PW385 171



LW74 121



LW70 125



LW71 181



LW72 199

FLAMMHEMMEND



FR715 251



FR51 310



FR409 251

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM ALLE DAMENMODELLE ONLINE ZU SEHEN

ALL WETTER SCHUTZ


S574 355


PW278 390


TK42 391


TK41 391


TK21 393


S545 399


F282 413


B126 417


B125 417

BERUFSBEKLEIDUNG


DX452 437


KX380 447


PW380 451


CD887 455


S233 456


S235 456


S234 457


S687 466


C099 470


AS12 503


LW97 472


S797 471


C184 476

BERUFS- UND FREIZEITBEKLEIDUNG


B330 493


PW219 495


B209 496


B192 498

SICHERHEITSSCHUHE


FT42 686

KOCHBEKLEIDUNG


C837 522


C071 525


2205 529


FW39 668


FW41 696

ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR GESUNDHEIT UND HYGIENE


LW21 536


LW22 536


LW17 538


LW19 538


LW18 539


LW20 540


LW12 540


LW13 541

LW15 541

LW63 545

VORSTELLUNG DER KOLLEKTIONEN



PW 2

VERSATILE WORKWEAR

WX 2

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

PW 3

PERFORMANCE WORKWEAR

KX 3

ACTIVE STREET WORKWEAR



WX3

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DX4

DYNAMIC 4X STRETCH

EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR


EVO4



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Wenn es um harte Arbeitsbedingungen geht, ist Ihre Arbeitskleidung Ihre erste Verteidigungslinie. Aus diesem Grund haben wir EV4 entwickelt, eine bahnbrechende Arbeitskleidungskollektion, die unvergleichlichen Schutz vor den härtesten Bedingungen bietet.

Diese dynamische Kollektion ist ergonomisch gestaltet und bietet ein Maß an Freiheit und uneingeschränkter Bewegung, das es auf dem Markt bisher nicht gab. Die Verwendung von leichten Materialien sorgt für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Haltbarkeit und Flexibilität.

Präzise Design- und Konstruktionstechniken in Kombination mit hochleistungsfähigen Stoffen und Ausstattungen sorgen dafür, dass Sie von außen geschützt sind und sich von innen wohlfühlen.

Das ist Arbeitskleidung, die es in sich hat.

EV4™



DESIGN IN SEINER BESTEN FORM



ERHÖHTE AUSDAUER FÜR DEN DAUEREINSATZ

Alle Produkte werden aus den robustesten technischen Stoffen hergestellt, die auf dem Markt erhältlich sind, kombiniert mit einem minimalistischen Design, das ein hohes Maß an Wetterbeständigkeit und Langlebigkeit für sein Gewicht bietet.

Titanmill Ultra™ Stretch-Nylon-Gewebe bietet unvergleichliche Haltbarkeit, verstärkt mit CorePro ™ Armour Panels für die ultimative Abriebfestigkeit. RipShell™ Ripstop Softshell und Portwest Extreme™ Regenbekleidung bieten unglaublichen Schutz vor den härtesten Wetterbedingungen.



VERBESSERTE BEWEGUNGSFREIHEIT ERGONOMISCH GESTALTET

EV4™-Produkte sind strategisch so konzipiert, dass sie uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bieten, damit Sie Ihre Aufgaben mit Leichtigkeit erledigen können. Technisches Design mit gegliederten Ärmeln und aktivem Armlochdesign für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit Hochentwickelte verstärkte Paneele an wichtigen Abriebstellen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit.

Erleben Sie Bewegungsfreiheit und verbesserte Produktivität, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. 4-way, Acti-Reach™-Einsätze und vorgekrümmte Ellbogen minimieren die Reibung und erhöhen die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper - für grenzenlose Bewegungsfreiheit und Komfort.



MODERNES DESIGN UND VERBESSERTE FUNKTIONALITÄT

Jedes Element wurde sorgfältig durchdacht und durch unsere Beobachtung von Handwerkern und Fachleuten bei der Arbeit inspiriert. Der auffällige Laserschnitt und die Unterarmreißverschlüsse sorgen für zusätzliche Belüftung. Die Taschen sind mit Zwei-Wege-Reißverschlüssen versehen, um die Kompatibilität mit dem Gurtzeug zu gewährleisten.

Alle Hosen bestehen aus durchgehendem 4-way-Stretchgewebe, haben eine seitliche Kniepolstertasche, verdeckte Stiefelclips und ein innovatives FlexiHem™-System.

ULTRALEICHTE MATERIALIEN UND INNOVATIVE TECHNOLOGIEN SORGEN FÜR EIN VÖLLIG NEUES NIVEAU AN LEISTUNG, ATMUNGSAKTIVITÄT UND LANGLEBIGKEIT



Titanmill™ Ultra Stretch ist unser strapazierfähiges und dennoch flexibles Gewebe. Technisch gewebtes 4-Wege-Stretch-Gewebe mit hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Angereichert mit hochflexiblem Elastan, das den Komfort und die Bewegungsfreiheit der Trägerin optimiert.



CorePro™ Armour ist unser hochabriebfestes 4-Wege Stretch mit ultrastarken Nylonfasern für hervorragende Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Die 3-dimensionale Gewebeoberfläche macht es zum perfekten Material für die Verstärkung von stark beanspruchten Bereichen wie Knie und Ellbogen.



Portwest Extreme™ Wasserdicht und Atmungsaktiv ist unser Premium-Hochleistungs-Regenbekleidungsstoff, der bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 15000 mm, atmungsaktiv und winddicht nach den höchsten Standards.



Acti-Reach™ ist eine innovative Paneelkonstruktion die Reibung minimiert und die Beweglichkeit des Oberkörpers beim Greifen, Drehen und Verdrehen erhöht. Die gezielte ergonomische Konstruktion mit minimalen Nähten am Armausschnitt reduziert Spannungspunkte und sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück bei aktiver Arbeit mit dem Körper bewegt.



FlexiHem™ ist unser innovativer Saumversteller, der für Kletterer entwickelt und von ihnen getestet wurde. Dieser praktische Versteller sichert die Hose am Knöchel und hält sie fest an Ort und Stelle, um ein Einklemmen zu verhindern und eine bessere Sicht auf die Leitersprossen zu gewährleisten.



Das Temperaturregulierungssystem FloTech™ ermöglicht es dem Träger, sich an wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Aktivitätsniveaus anzupassen. Das technische Stretch-Mesh-Gewebe speichert die Wärme vom Körper und lässt die kalte Luft zirkulieren, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten und Sie trocken und komfortabel zu halten.

RipShell™ ist ein technisches 3-layer Ripstop-Softshell-Gewebe, das robusten, warmen und atmungsaktiven Schutz vor Wind und Regen bietet. Das Ripstop-Obermaterial hält Wind und Regen ab und bietet eine Reiß- und Berstfestigkeit, die auch den härtesten Bewegungen standhält. Ein weiches Fleece-Innenfutter sorgt dafür, dass die Trägerin warm bleibt. Die atmungsaktive Membran sorgt für maximales Feuchtigkeitsmanagement und damit für Komfort bei aktiven Aufgaben.



EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™ UND ACTI-REACH™, FLEXIHEM, FLOTECH UND RIPSHELL™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.



ANPASSUNGSFÄHIGES SCHICHTENSYSTEM



INNOVATIVE STOFFE UND TECHNOLOGIEN

DURCH DAS SCHICHTEN VON PRODUKTEN HABEN SIE DIE VOLLE KONTROLLE ÜBER IHREN KOMFORT UND SCHUTZ

Jedes Modell ist mit intelligenten, funktionsorientierten Designs ausgestattet, die ein Schichtensystem bieten, mit dem Sie je nach Wetterlage eine Schicht mehr oder weniger anziehen können, um optimalen Komfort zu erhalten.



EV4

AUSSENSCHICHT

EINE



NEU

EV460 367

EV4 SHELL REGENJACKE



NEU

EV461 357

EV4 WINTER PARKA

MITTELSCHICHT

ZWEI



NEU

EV470 400

EV4 ISOLIERTE HYBRID-JACKE



NEU

EV475 432

EV4 STRETCH ARBEITSJACKE



NEU

EV464 386

EV4 SOFTSHELL-PILOTEN-JACKE (3L)



NEU

EV473 487

EV4 TECHNISCHE FLEECE-JACKE



NEU

EV480 408

EV4 STRUKTURIERTES VLIES

HOSENTYPEN

DREI



NEU

EV440 433

EV4 STRETCH-HOLSTER-BUNDHOSE



NEU

EV441 433

EV4 STRETCH SERVICE TROUSERS



NEU

EV442 165

EV4 HI-VIS STRETCH DETACHABLE HOLSTER CLASS 1 TROUSERS

BASE LAYER

FÜR DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG DES EV4 SIEHE UNSERE MERINO BASE LAYERS. 414


DYNAMIC
4X
STRETCH


DX4™



ERWEITERN SIE IHRE GRENZEN UND IHRE KOMFORTZONE

Das Besondere an dieser Kollektion ist ihr modernes, schmal geschnittenes Design. Leistungsstarke Stretchstoffe und clevere Innovationen sorgen dafür, dass der Träger ein Maximum an Funktion, Komfort und Stil erreicht.

Erleben Sie Arbeitskleidung, die sich anfühlt, als wäre sie nur für Sie gemacht worden.







WEICHE, DEHNBARE STOFFE FÜR VOLLE BEWEGUNGSFREIHEIT.

Bei DX4™-Produkten werden hochleistungsfähige Stretcheinsätze mit robusten Oxford-Gewebeeinsätzen verwendet, um eine außergewöhnliche Bewegungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit zu garantieren.









TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch ist unser Premium-Gewebe mit der besten Kombination aus flexiblem Elastan und strapazierfähigen Polyestergarnen. Technisch gewebt, um erweiterte Bewegungsfreiheit zu schaffen und gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit und lange Haltbarkeit zu

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Hergestellt mit unserem technischen, reißfesten Webmuster aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elasthan und unserer bisher weichsten Baumwolle.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Bleiben Sie geschützt mit CorePro™-Stretcheinsätzen, die in stark beanspruchten Bereichen präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde auf 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Wasserdicht und Atmungsaktiv ist unser Premium-Hochleistungs-Regenbekleidungsstoff, der bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 15000 mm, atmungsaktiv und winddicht nach den höchsten Standards.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ UND PORTWEST EXTREME™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.

DX4™

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN

45+ STILE

6 FARBVARIANTEN

OPTIONEN FÜR MÄNNER UND FRAUEN







LEISTUNGSSTARKE TECHNISCHE STOFFE, DIE FEUCHTIGKEIT AUFNEHMEN, SICH MITBEWEGEN UND ATMEN







SPÜREN SIE DIE KRAFT DER VOLLEN DEHNUNG, MINIMIEREN SIE EINSCHRÄNKUNGEN UND MAXIMIEREN SIE DEN KOMFORT


DX4™
IHRE GRENZEN
ERWEITERN

DX4 DYNAMIC 4X STRETCH

WARNSCHUTZ - ALL WETTER SCHUTZ



NEU

DX466 108

DX4 WARNSCHUTZ 4-IN-1 JACKE



DX461 114

DX4 WARNSCHUTZ WINTERJACKE



NEU

DX430 113

DX4 HI-VIS CLASS 2 WINTER JACKET



NEU

DX462 96

DX4 WARNSCHUTZ-SHELL-REGENJACKE



DX475 146

DX4 WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE



NEU

DX479 150

DX4 WARNSCHUTZ SOFTSHELL WESTE



DX473 150

DX4 WARNSCHUTZ HYBRID STEPPJACKE



DX481 190

DX4 WARNSCHUTZ WINTERJACKE



NEU

DX482 191

DX4 HI-VIS 1/4 ZIP HOODIE



NEU

DX483 191

DX4 WARNSCHUTZ-HOODIE

ARBEITSOBERTEILE



NEU

DX484 191

DX4 WARNSCHUTZ-KAPUZENJACKE



NEU

DX477 191

DX4 WARNSCHUTZ-KAPUZENJACKE



NEU

DX416 195

DX4 HI-VIS T-SHIRT L/S



DX412 199

DX4 WARNSCHUTZ POLO SHIRT MIT REISSVERSCHLUSS KURZARM



DX413 201

DX4 WARNSCHUTZ T-SHIRT KURZARM

BERUFSBEKLEIDUNG



DX442 166

DX4 WARNSCHUTZHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN



DX445 167

DX4 WARNSCHUTZ-HOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN KLASSE 1



DX446 167

DX4 WARNSCHUTZ SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN



NEU

DX453 169

DX4 HI-VIS SERVICE TROUSERS



NEU

DX454 168

DX4 HI-VIS CRAFT TROUSERS



NEU

DX457 169

DX4 WARNSCHUTZ HANDWERKER BUNDHOSE KLASSE 1

ALL WETTER SCHUTZ



NEU

DX465 352
DX4 3-IN-1 JACKET



NEU

DX460 359
DX4 WINTER JACKE



NEU

DX468 396
DX4 ISOLIERTE JACKE



NEU

DX463 368
DX4 REGENJACKE



DX474 387
DX4 SOFTSHELL JACKE (3L)



DX471 401
DX4 HYBRID-STEPPJACKE



DX470 401
DX4 HYBRID-STEPPWESTE



NEU

DX476 394
DX4 SOFTSHELL-WESTE (3L)



NEU

DX458 374
DX4 WINTERHOSEN



NEU

DX450 375
DX4 ABNEHMBARE HOLSTERTASCHE SOFTSHELL-HOSE

ARBEITSOBERTEILE



DX480 490
DX4 BASE LAYER TOP MIT REISSVERSCHLUSS



DX472 490
DX4 HOODIE MIT REISSVERSCHLUSS



DX410 494
DX4 POLO SHIRT S/S



NEU

DX415 497
DX4 T-SHIRT L/S



DX411 497
DX4 T-SHIRT S/S



NEU

DX414 494
DX4 POLO SHIRT L/S



NEU

DX467 488
DX4 QUARTER ZIP HOODIE

BERUFSBEKLEIDUNG



NEU

DX456 435
DX4 CRAFT HOLSTER-BUNDHOSE



NEU

DX451 435
DX4 HANDWERK SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN



DX440 437
DX4 BUNDHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

DX452 437
DX4 WOMEN'S DETACHABLE HOLSTER POCKET TROUSERS



NEU



DX444 437
DX4 ABNEHMBARE HOLSTERTASCHE SHORTS



DX449 437
DX4 BUNDHOSE



NEU

DX443 435
DX4 FUNKTIONSBUNDHOSE



DX441 436
DX4 LATZHOSE

HANDSCHUTZ



A774 599
DX4 LR SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR





ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ IN JEDER BRANCHE

Arbeitsumgebungen können die Kleidung stark beanspruchen. WX3™-Arbeitskleidung ist so konzipiert, dass sie harten Bedingungen standhält, und kombiniert verstärkte Nähte, abriebfeste Einsätze und unsere strapazierfähigsten Stoffe. Diese Kombination aus strapazierfähigen und robusten Stoffen, verbesserter Passform und besserer Dehnbarkeit ermöglicht es dem Träger, sich freier zu bewegen und erhöht den Komfort und die Flexibilität.



WX3™ PRODUKTE SIND **FÜR DIE EWIGKEIT ENTWICKELT**





COREPRO™
INDESTRUCTIBLE

Bleiben Sie geschützt mit CorePro™-Stretcheinsätzen, die in stark beanspruchten Bereichen präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.en. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde auf 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.



FLEXIBLE STRETCHEINSÄTZE IN DEN WICHTIGSTEN BEWEGUNGSBEREICHEN



TITANMILL™ PLUS CANVAS

Titanmill™ Plus Canvas besteht aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle, die durch unser Pfirsichfinish noch weicher wird. Unser selbstentwickeltes Gewebe bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen außergewöhnlicher Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und hohem Tragekomfort.



WX3™

ENTFALTEN SIE DIE WAHREN FARBEN IHRES TEAMS

WX3™ ist in den von der Industrie geforderten Kernfarben erhältlich und ermöglicht es Ihnen, Ihren Mitarbeitern ein einheitliches Erscheinungsbild zu bieten, unabhängig von ihrer Funktion und ihren Farbvorlieben. Mit Innen- und Außenteilen, die nach oben oder nach unten geschichtet werden können, bietet WX3 außergewöhnliche Vielseitigkeit, unabhängig von Klima und Branche.

5 FARBOPTIONEN ZUM MISCHEN UND ANPASSEN

4 INDUSTRIELLE WASCHBARE STILE

8 FLAMMBESTÄNDIGE STILE

3 UMWELTBEWUSSTE OPTIONEN

DIE HOSEN SIND IN SCHMALER UND NORMALER PASSFORM ERHÄLTLICH, UM DEM TRÄGER DIE GRÖSSTMÖGLICHE AUSWAHL ZU BIETEN.

WX3™, TITANMILL™ UND COREPRO™ SIND MARKEN VON PORTWEST®. T

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

ALLWETTER



T740 360
WX3 WINTERJACKE



T750 388
WX3 SOFTSHELL JACKE



NEU
T756 409
WX3 FULL ZIP TECH FLEECE



NEU
T755 409
WX3 HALF ZIP TECH FLEECE



T751 394
WX3 SOFTSHELL-WESTE



T752 402
WX3 HYBRID STEPPJACKE

BERUFSBEKLEIDUNG



T711 443
WX3 SERVICE BUNDHOSE



T710 443
WX3 KURZE HOSE



T703 441
WX3 ARBEITSJACKE



T702 442
WX3 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

T719
WX3 SLIM FIT HOLSTER TROUSERS



T701 441
WX3 BUNDHOSE

T718
WX3 SLIM FIT WORK TROUSERS



T704 443
WX3 LATZHOSE

ARBEITSOBERTEILE



T720 495
WX3 POLOSHIRT

ÖKO

PLANET



T753 388
WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL JACKE



T722 495
WX3 ECO POLOSHIRT



T706 442
WX3 ECO STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

INDUSTRIEWÄSCHE



NEU
T745 438
WX3 ARBEITSJACKE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE



NEU
T747 439
WX3 BUNDHOSE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE



NEU
T746 439
WX3 LATZHOSE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE



NEU
T748 438
WX3 KURZE HOSE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE

FLAMMHEMMEND



FR602 261
WX3 FR ARBEITSJACKE



FR704 247
WX3 FR SOFTSHELLJACKE



NEU
FR710 269
WX3 FR SWEATSHIRT



NEU
FR711 271
WX3 FR POLOSHIRT LANGARM



NEU
FR712 271
WX3 FR T-SHIRT



FR402 261
WX3 FR SERVICE BUNDHOSE



NEU
FR405 262
WX3 FR SERVICE BUNDHOSE



FR503 262
WX3 FR OVERALL


KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR



KX3™

MIT DER KX3 KÖNNEN SIE MÜHELOS ZWISCHEN ARBEIT UND FREIZEIT WECHSELN.

KX3™-Bekleidung erfüllt nicht nur die Anforderungen der körperlichen Arbeit, sondern ermöglicht es dem Träger auch, vom Arbeitsplatz zu anderen sozialen oder Freizeitumgebungen zu wechseln, ohne auf Funktionalität oder Stil verzichten zu müssen.

Diese Premium-Kollektion bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stil, Komfort, Funktionalität und Strapazierfähigkeit, so dass die Trägerinnen und Träger unauffällige Arbeitskleidung tragen können und dabei sicher sind.







MEHRWEG-STRETCHMATERIAL FÜR UNBEGRENZTE FLEXIBILITÄT UND BEWEGUNGSFREIHEIT.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Hergestellt mit unserem technischen, reißfesten Webmuster aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elasthan und unserer bisher weichsten Baumwolle.



TRENDIGE TECHNISCHE ARBEITS-KLEIDUNG

ÜBERGANG VON DER ARBEIT ZUR FREIZEIT

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch ist unser Gewebe, das die richtige Balance zwischen Komfort und Flexibilität findet und gleichzeitig eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit bietet. Dieser Stoff wird aus unserer weichsten gesponnenen Baumwolle in Kombination mit strapazierfähigem Elastan gewebt und ist ein Produkt der Natur, für das wir Verantwortung übernehmen.





STARK DURCH DESIGN

Ripstop-Gewebe, robuste Verstärkungseinsätze und dreifach genähte Nähte bieten Stil, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen

KX3™, TITANMILL™ UND SERATEX™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.

ALLWETTER



KX360 361
KX3 PARKA



S600 370
KX3 REGENJACKE



KX361 373
KX3 PILOTJACKE



KX362 389
KX3 SOFTSHELLJACKE MIT KAPUZE (3L)



S546 399
KX3 ULTRASONIC TUNNEL JACKE



T832 402
KX3 HYBRID JACKE

NEU



KX374 405
KX3 ULTRASONIC WESTE



KX363 394
WX3 SOFTSHELLWESTE



KX371 410
KX3 BORG FLEECEJACKE



T830 410
KX3 PERFORMANCE FLEECE



T831 491
KX3 NEO FLEECEJACKE



KX370 499
KX3 KARO ARBEITSHEMD



NEU

KX312 446
KX3 WINTERBUNDHOSE



KX342 444
KX3 HOLSTER JEANSHOSE



KX343 446
KX3 HOLSTER JOGGER



NEU

KX345 444
KX3 KORDELZUG COMBAT HOSE



NEU

KX380 447
KX3 WOMEN'S FLEXI WORK LEGGING



T801 445
KX3 CARGOHOSE



T802 445
KX3 RIPSTOP BUNDHOSE



T803 446
KX3 FLEXI BUNDHOSE



KX344 447
KX3 3/4 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN



KX340 445
KX3 RIPSTOP SHORTS



NEU

KX310 447
KX3 CARGO SWEATSHORTS


HOCH
LEISTUNG
PW3™
PERFORMANCE WORKWEAR

ALLE BEDINGUNGEN

PW3™



LEISTUNGSSTARKE ARBEITSKLEIDUNG FÜR DEN HARTEN EINSATZ IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN.

Die PW3™-Kollektion verbindet Sport- und Lifestyletrends und ist auf maximale Leistung ausgelegt. PW3 ist jetzt die größte Arbeitskleidungskollektion auf dem Markt und bietet seinen Trägern Schutz, Trockenheit und Komfort in jedem Arbeitsumfeld.

55+ MODELLE MIT WARNSCHUTZ, MIT EINER OPTION FÜR JEDE KLIMABEDINGUNG

NEUER **FLAMMHEMMENDER MULTINORM**-SCHUTZ

ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE ARBEITSKLEIDUNG

ABGESTIMMTE **DAMEN- UND HERRENMODELLE**

ERGÄNZENDER **HANDSCHUTZ UND ZUBEHÖR**



PW3™





85+
PREMIUM-
SICHERHEITS-
ARBEITSBEKLEIDUNGS
IDEAL FÜR DIE INDUSTRIE ODER MERCHANDISING IM GESCHÄFT



EXTREM WASSERDICHTES UND ATMUNGSAKTIVES MATERIAL, ULTIMATIVER SCHUTZ BEI NASSEM WETTER

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

HiVisTex™ PRO

Designgeführte hochsichtbare Bänder sehen nicht nur gut aus, sondern bieten auch uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und hervorragenden Reflexionsschutz in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen.

COTTON™ COMFORT

Cotton Comfort™ ist unser bisher weichstes Baumwollgestrick, das wir unter dem Aspekt des absoluten Komforts entwickelt haben. Die technisch gestrickte Baumwolle liegt direkt auf der Haut und sorgt für Komfort und Atmungsaktivität, während robuste Polyestergarne auf der Außenseite für Strapazierfähigkeit sorgen. Unsere Cotton-Comfort-Strickmischung sorgt für unvergleichliche Leistung bei unserer Freizeitkleidung.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser von der Gewebeoberfläche abperlt. Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.





WARNSCHUTZ ROT

ZUSÄTZLICHE VIELSEITIGKEIT FÜR DIE ANFORDERUNGEN DER INDUSTRIE

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ UND TEXPEL™ SIND HANDELSMARKEN VON PORTWEST®.

WARNSCHUTZ - ALL WETTER SCHUTZ



PW367 105
PW3 WARNSCHUTZ ATMUNGSAKTIVE 5-IN-1 JACKE



PW365 110
PW3 WARNSCHUTZ 3-IN-1 JACKE



PW369 115
PW3 WARNSCHUTZ WINTERPARKA



T400 116
PW3 WARNSCHUTZ-REGENJACKE



PW382 117
PW3 WINTERJACKE FÜR DAMEN



PW351 132
PW3 WARNSCHUTZ WINTERHOSE



PW352 132
PW3 WARNSCHUTZ WINTEROVERALL



PW360 97
PW3 ATMUNGSAKTIVE REGENJACKE EXTREME



NEU
PW389 122
PW3 WARNSCHUTZ REGENJACKE FÜR DAMEN



PW342 136
PW3 WARNSCHUTZ REGENBUNDHOSE EXTREME



NEU
PW356 134
PW3 WARNSCHUTZ REGENHOSE



PW386 136
PW3 WARNSCHUTZ-REGENHOSE FÜR DAMEN



NEU
PW355 134
PW3 WARNSCHUTZ REGENOVERALL



T402 147
PW3 WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE



PW381 147
PW3 WARNSCHUTZ DAMEN SOFTSHELLJACKE



NEU

PW325 151
WARNSCHUTZ-SOFTSHELL-WESTE (3L)



PW371 151
PW3 WARNSCHUTZ-STEPPJACKE

85+

PREMIUM-SICHERHEITS-ARBEITSKLEIDUNGSMODELLE, IDEAL FÜR DIE INDUSTRIE ODER DAS MERCHANDISING IM GESCHÄFT

Stretch

WARNSCHUTZ - BERUFSBEKLEIDUNG



T500 174
PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE



PW374 151
PW3 WARNSCHUTZ WENDEWESTE, GEFÜTTERT



NEU

PW335 154
HI-VIS TECHNICAL FLEECE



PW302 153
PW3 WARNSCHUTZ 3-IN-1 PILOTJACKE



NEU

PW327 192
PW3 WARNSCHUTZ KAPUZENJACKE MIT REISSVERSCHLUSS



PW370 193
PW3 WARNSCHUTZ SWEATJACKE



NEU

PW326 193
PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT



PW379 193
PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT



T184 196
PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLO-SHIRT, LANGARM



T180 199
PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM



T185 196
PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT, LANGARM



T181 201
PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT KURZARM



PW310 201
PW3 WARNSCHUTZ-T-SHIRT MIT V-AUSSCHNITT UND MESH EINSATZ KURZARM

WARNSCHUTZ - BERUFSBEKLEIDUNG



PW309 205
PW3 WARNSCHUTZ EXEKUTIV WESTE



PW306 171
PW3 WARNSCHUTZ STRETCH-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN



PW385 171
PW3 WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN



T501 172
PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN



PW303 171
PW3 LEICHTE WARNSCHUTZ-STRETCH ARBEITSBUNDHOSE



PW340 172
PW3 WARNSCHUTZ-ARBEITSBUNDHOSE



PW343 174
PW3 WARNSCHUTZ SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN



PW348 174
PW3 WARNSCHUTZ SHORTS

NEU



KX346 170
PW3 WARNSCHUTZ FLEXI JOGGER



PW344 173
PW3 WARNSCHUTZ-LATZHOSE

KLASSE 1



PW375 147
PW3 WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE KLASSE 1 (3L)

NEU



PW377 192
PW3 WINTER- KAPUZENJACKE MIT REISSVERSCHLUSS KLASSE 1

NEU



PW376 193
PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT KLASSE 1



PW308 204
PW3 KLASSE 1 WERKZEUGWESTE

NEU



PW312 196
PW3 WARNSCHUTZ-COTTON COMFORT T-SHIRT KLASSE 1, LANGARM



PW311 201
PW3 WARNSCHUTZ-TSHIRT KLASSE 1



PW307 173
PW3 WARNSCHUTZ-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN KLASSE 1



KX341 170
KX3 WARNSCHUTZ-KLASSE 1 FLEXI-JOGGER

FLAMMHEMMEND

NEU



FR714 250
PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE

NEU



FR715 251
PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE FÜR DAMEN

NEU



FR722 249
PW3 FR HVO ARBEITSJACKE

NEU



FR716 264
PW3 FLAMMHEMMENDES SWEATSHIRT DER KLASSE 1

NEU



FR406 250
PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE

NEU



FR409 251
PW3 FR WARNSCHUTZ BUNDHOSE FÜR DAMEN

NEU



FR414 249
PW3 FR HVO ARBEITS-BUNDHOSE



FR702 266
WX3 FLAMMHEMMENDES WARNSCHUTZ POLOSHIRT

NEU



FR407 252
PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

NEU



FR416 253
PW3 FR WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN KLASSE 1

NEU



FR415 255
PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSHOSE MIT HOLSTERTASCHEN



FR701 268
WX3 FLAMMHEMMENDES WARNSCHUTZ T-SHIRT

NEU



FR507 254
PW3 FR WARNSCHUTZ OVERALL



NEU



FR509 255
PW3 FR HVO OVERALL



ALL WETTER SCHUTZ



PW362 362
PW3 WINTERJACKE

10,000 MM



NEU

PW357 449
PW3 WINTER BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN GEFÜTTERT



NEU

PW358 449
PW3 WINTER BUNDHOSE GEFÜTTERT



NEU

PW353 378
PW3 WINTER OVERALL

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



NEU

PW330 370
PW3 SCHLUPF REGENJACKE

10,000 MM
4,000 MVP



T604 376
PW3 REGENBUNDHOSE

10,000 MM
10,000 MVP



NEU

PW378 389
PW3 SOFTSHELL JACKE (3L)



NEU

PW329 398
PW3 STEPPJACKE MIT QUADRATMUSTER

HANDSCHUTZ



A770 599
PW3 MEHRZWECK-MECHANIKER-HANDSCHUH



A771 599
PW3 HANDWERKER-HANDSCHUH



A776 599
PW3 WINTERHANDSCHUH



BERUFSBEKLEIDUNG



T603 451
PW3 ARBEITSJACKE

NEU



PW337 489
PW3 KAPUZENPULLOVER



PW305 450
PW3 STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN



PW304 450
PW3 STRETCH BUNDHOSE



PW380 451
PW3 STRETCH BUNDHOSE FÜR DAMEN



T602 453
PW3 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN



PW345 452
PW3 SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN



T601 453
PW3 BUNDHOSE



PW347 453
PW3 BUNDHOSE AUS BAUMWOLLE MIT HOLSTERTASCHEN



NEU

PW322 448
PW3 BUNDHOSE FÜR AUFFANGGURT



NEU

PW399 452
PW3 FLEXI JOGGER



PW346 452
PW3 LATZHOSE

TASCHEN KOLLEKTION

100 LITRES



B951 511
PW3 100L WASSERFESTE SEESACK-TROLLEY-TASCHE

70 LITRES



B950 511
PW3 70L WASSERDICHTE REISETASCHE



B955 510
PW3 WARNSCHUTZ RUCKSACK


WX2™
ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR



WX2™ IST EINE NEUE UMWELTBEWUSSTE ARBEITSKLEIDUNGS-KOLLEKTION.

WX2™ ist eine umweltbewusste Kollektion mit GRS-zertifizierten, recycelten Stoffen und Besätzen. Die Kollektion wird mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt hergestellt, und alle Produkte werden mit einem stromlinienförmigen Design konstruiert, um den Abfall während der Produktion zu minimieren, was den zusätzlichen Vorteil hat, einen außergewöhnlichen Wert zu liefern.

WX2 wurde speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern und anderen Industriearbeitern entwickelt. Markante Multifunktionstaschen und robuste Reißverschlüsse ergänzen ein schlankes und unauffälliges Design.

ERGÄNZENDE MODELLE ZU UNSERER WARNSCHUTZ- UND ARBEITSBEKLEIDUNG

8 STANDARDFARBEN DER INDUSTRIE FÜR EIN EINHEITLICHES ERSCHEINUNGSBILD

OPTIONEN FÜR **INNEN- UND AUSSENSCHICHTEN** FÜR EINE VIELSEITIGE EINSETZBARKEIT ZU VERSCHIEDENEN JAHRESZEITEN

DAMEN- UND HERRENMODELLE

PLANET















VOLLSTÄNDIGE FARBPALETTE FÜR ALLE ARBEITS-UMGEBUNGEN GEEIGNET

WX2™

STRETCH-STOFFE FÜR UNEINGESCHRÄNKTE BEWEGUNGSFREIHEIT

4-Wege-Stretchgewebe sorgt für maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit, während clevere Konstruktionstechniken ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleisten.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO 4x Stretch

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco ist ein umweltbewusstes Stretchgewebe, das aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dieses Gewebe wurde entwickelt, um dem Test der Zeit standzuhalten, und ist langlebig und komfortabel.

ALL WETTER SCHUTZ

NEU



CD874 390
WX2 ECO SOFTSHELLJACKE GEFÜTTERT (2L)

NEU



CD870 390
WX2 ECO SOFTSHELLJACKE (2L)

NEU



CD871 411
WX2 ECO FLEECEJACKE

NEU



CD876 395
WX2 ECO SOFTSHELLWESTE (2L)

EINE IDEALE LÖSUNG FÜR ARBEITNEHMER, DIE GUTES DESIGN UND AUSSERGE-WÖHNLICHEN MEHR-WERT SCHÄTZEN.

ARBEITSKLEIDUNG

NEU



CD885 454
WX2 ECO STRETCH BUNDJACKE

NEU



CD883 454
WX2 ECO STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

NEU



CD881 455
WX2 ECO STRETCH BUNDHOSE

NEU



CD886 455
WX2 ECO STRETCH SERVICE BUNDHOSE

NEU



S231 457
WX2 ECO WX2 ECO STRETCH SLIM BUNDHOSE

NEU



CD887 455
WX2 ECO STRETCH BUNDHOSE FÜR DAMEN



S233 456
WX2 ECO WX2 ECO STRETCH CARGOHOSE FÜR DAMEN



S235 456
WX2 ECO WX2 ECO STRETCH SLIM CHINOHOSE FÜR DAMEN



S234 457
WX2 ECO WX2 ECO STRETCH UMSTANDSHOSE

WARNSCHUTZ

NEU



CD860 123
WX2 ECO WARNSCHUTZ REGENJACKE

NEU



CD861 176
WX2 ECO WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE

NEU



CD875 149
WX2 ECO WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE (2L)

NEU



CD888 177
WX2 - LEICHTE WARNSCHUTZ SERVICE BUNDHOSE KLASSE 1

NEU



CD889 177
PW3 WARNSCHUTZ STRETCH-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN


PW2™
VERSATILE WORKWEAR



INDIVIDUELL GESTALTBARES PANEL FÜR IHR FIRMENLOGO

PW2™-Kleidungsstücke sind mit markanten, großen Flächen versehen, die sich ideal für ihre individuelle Veredelung eignen.

ERSTELLEN SIE EINEN TEAM-LOOK MIT VIELSEITIGER ARBEITSKLEIDUNG, DIE FÜR DAS SOGENANNTE OVERBRANDING ENTWICKELT WURDE.

Wir glauben, dass Arbeitskleidung sowohl funktionell als auch modisch sein sollte. Unsere PW2 bietet schmal geschnittene, vielseitige Arbeitskleidung, die perfekt sitzt, gute Leistungen erbringt und dazu beiträgt, dass sich die Mitarbeiter als Teil des Teams fühlen.

Auffällige zweifarbige Designs in gut sichtbaren und wichtigen Unternehmensfarben können gemischt und kombiniert werden, um eine dynamische Uniform von Kopf bis Fuß zu schaffen.



COTTON™ COMFORT

Feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften leiten den Schweiß vom Körper weg und sorgen für eine bessere Belüftung und Temperaturregulierung



METALLDETEKTOR-FREUNDLICH

Alle Komponenten sind nickel- und metallfrei



KINGSMILL™ POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton besteht aus 65 Polyester und 35% Baumwolle. Dieses Gewebe garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

METALL- UND KRATZFREI

Alle Produkte wurden mit verdeckten und metallfreien Kunststoffbesätzen hergestellt um sicherzustellen, dass die Kleidungsstücke kratzfest und angenehm zu tragen sind.

PW2™

PW2™, COTTON COMFORT™ UND KINGSMILL™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.

VERSATILE WORKWEAR

ALL WETTER SCHUTZ



PW260 363
PW2 WINTERJACKE



PW271 390
PW2 SOFTSHELLJACKE (2L)

NEU



PW278 390
PW2 SOFTSHELLJACKE FÜR DAMEN(2L)

BERUFSBEKLEIDUNG

NEU



PW270 411
PW2 FLEECEJAKE



PW273 492
PW2 RUNDHALSSWEATSHIRT



TX61 458
HOSE DONAU

ARBEITSOBERTEILE



PW210 495
PW2 COTTON COMFORT POLO SHIRT S/S

NEU



PW219 495
PW2 POLOSHIRT FÜR DAMEN



PW211 498
PW2 T-SHIRT S/S



PW240 459
PW2 SERVICEHOSE



TX36 458
HOSE MÜNCHEN



PW243 459
PW2 LATZHOSE

WARNSCHUTZ



PW261 118
PW2 WARNSCHUTZ WINTERJACKE

NEU



PW265 123
PW2 WARNSCHUTZ REGENJACKE



PW275 149
PW2 WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE (2L)

NEU



PW231 155
PW2 WARNSCHUTZ FLEECE WINTERWESTE

NEU



PW274 155
PW2 WARNSCHUTZ-FLEECEJACKE



PW277 193
PW2 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

NEU



PW220 197
PW2 WARNSCHUTZ POLO SHIRT LANGARM

NEU



PW221 197
PW 2 WARNSCHUTZ T-SHIRT LANGARM



PW212 199
PW2 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM



PW213 201
PW2 WARNSCHUTZ T-SHIRT



PW242 178
PW2 WARNSCHUTZ-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN



PW241 178
PW2 WARNSCHUTZ SERVICE-BUNDHOSE



PW244 178
PW2 WARNSCHUTZ-LATZHOSE

WARNSCHUTZ



HERVORRAGENDES ANGEBOT AN LEISTUNGSSTARKEN WARNSCHUTZ PRODUKTEN

BEI ARBEITEN IN SCHWACH BELEUCHTETEN ODER RISIKOREICHEN ARBEITSUMGEBUNGEN IST GUT SICHTBARE ARBEITSBEKLEIDUNG UNERLÄSSLICH, DAMIT DIE ARBEITNEHMER GESEHEN WERDEN UND SICHER SIND.

Wir sind stolz darauf, eine der umfangreichsten Produktpaletten für hohe Sichtbarkeit auf dem Markt zu haben, die aus einer Vielzahl von robusten, hochleistungsfähigen Stoffen besteht. Unsere Produkte erfüllen oder übertreffen die strengen Testanforderungen der internationalen Normen für hohe Sichtbarkeit EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 und AS/NZS 4602.1

OUTDOORBEKLEIDUNG
95

BERUFSBEKLEIDUNG
162

FREIZEITBEKLEIDUNG
187

WESTEN
204

KLASSISCHE GEWEBE

WARNSCHUTZ - ALL WETTER SCHUTZ

Portwest Extreme™ Wasserdicht und Atmungsaktiv ist unser Premium-Hochleistungs-Regenbekleidungsstoff, der bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 15000 mm, atmungsaktiv und winddicht nach den höchsten Standards.

Portwest Extreme™ Wasserdicht ist ein erstklassiger Hochleistungs-Regenbekleidungsstoff, der überragenden Komfort, Funktion und Beständigkeit bietet Wasserdicht bis über 15000 mm für maximalen Schutz bei nassem Wetter.

RipShell™ ist unser technisches 3-Lagen-Ripstop-Softshell-Gewebe, das robusten, warmen und atmungsaktiven Schutz vor Wind und Regen bietet. Das Ripstop-Obermaterial hält Wind und Regen ab und bietet eine Reiß- und Berstfestigkeit, die auch den härtesten Bewegungen standhält. Ein weiches Fleece-Innenfutter sorgt dafür, dass der Träger warm bleibt. Die atmungsaktive Membran sorgt für maximales Feuchtigkeitsmanagement und damit für Komfort bei aktiven Aufgaben.

Gefertigt aus 300 Denier 100% Polyester Garn, ist dies ein robustes Gewebe für harte Bedingungen. 300D hat eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit. Die doppelte Beschichtung aus Polyurethan (PU) auf der Innenseite macht das Gewebe haltbar und wasserdicht. Das Obermaterial ist mit einer wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen, die dafür sorgt, dass das Kleidungsstück sauber bleibt. 300D Oxford-Gewebe ist sowohl mit einer atmungsaktiven (300D Breathable) als auch mit einer nicht atmungsaktiven (300D Industry) Polyurethan-Beschichtung erhältlich.

Dieses umweltfreundliche und strapazierfähige Gewebe wird aus 100 % GRS-zertifiziertem und recyceltem Polyestergarn mit eine Garnstärke von 300 Denier hergestellt. Die doppelte PU-Beschichtung auf der Innenseite macht den Stoff haltbar und wasserdicht.

Das aus 100 % Polyester 190T gefertigte Gewebe in Leinwandbindung ist haltbar und strapazierfähig für harte Bedingungen. Das Gewebe ist leicht und bietet besten Abrieb- und Reisswiderstand. Die PVC-Beschichtung auf der Innenseite macht das Gewebe wasserdicht und das wasser- und schmutzabweisende Finish auf der Aussenseite hält das Kleidungsstück lange sauber.

Dieses robuste Gewebe ist aus 150 Denier Garn, 100% Polyester, hergestellt und ist für harte Bedingungen geeignet. Das 150D Gewebe bietet besten Abrieb- und Reisswiderstand. Die PVC Beschichtung auf der Innenseite macht das Gewebe haltbar und wasserdicht und das wasserabweisende Finish aussen hält das Kleidungsstück länger sauber.

Sealtex Ultra ist ein hoch atmungsaktives Gewebe, mit einer PU-Beschichtung auf einem flexiblen 100% Polyester Trikot, 185g. Sealtex™Ultra erfüllt die Norm EN ISO 20471

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ UND MESHAIR™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.

WARNSCHUTZ - BERUFSBEKLEIDUNG

Titanmill™ Ultra ist unser strapazierfähiges Gewebe, das unvergleichliche Leistung und hervorragende Abriebfestigkeit bietet. Gewebt aus hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Titanmill Ultra ist die beste Wahl, wenn es darum geht, den härtesten Bedingungen zu trotzen und gleichzeitig einen hervorragenden Tragekomfort zu bieten.

Titanmill™ Ultra Stretch ist unser strapazierfähiges und dennoch flexibles Gewebe. Technisch gewebtes 4-Wege-Stretch-Gewebe mit hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Angereichert mit hochflexiblem Elastan, das den Komfort und die Bewegungsfreiheit der Trägerin optimiert.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch bietet die ultimative Balance zwischen Leistung, Haltbarkeit und Flexibilität. Durch die Verwendung unseres technischen Gewebes, das aus strapazierfähigen Nylonfasern und flexiblem Elastan besteht, bieten diese Kleidungsstücke eine unvergleichliche Reiß- und Abriebfestigkeit sowie Bewegungsfreiheit.

Titanmill™ Pro ist unser Premium-Gewebe, das aus strapazierfähigen Polyestergarnen in einer technischen Webart besteht, um eine hohe Abriebfestigkeit und lange Haltbarkeit zu gewährleisten.

Titanmill™ Pro Stretch ist unser Premium-Gewebe mit der besten Kombination aus flexiblem Elastan und strapazierfähigen Polyestergarnen. Technisch gewebt, um erweiterte Bewegungsfreiheit zu schaffen und gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit und lange Haltbarkeit zu

Titanmill™ Plus ist aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle hergestellt. Unser eigens entwickeltes Gewebe zeichnet sich durch außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort aus.

Für außergewöhnliche Bewegungsfreiheit, außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und überragenden Komfort formuliert.

Hergestellt mit unserem technischen, reißfesten Webmuster aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elastan und unserer bisher weichsten Baumwolle.

Die optimale Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle, die durch unser Pfirsich-Finish noch weicher wird.

Hergestellt aus GRS-zertifizierten, recycelten Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle für außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und höchsten Tragekomfort.

Kingsmill™ Polycotton ist ein Polyester-Baumwoll-Gewebe. Dieses Gewebe garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

WARNSCHUTZ - FREIZEITBEKLEIDUNG

Cotton Comfort™ ist unser bisher weichstes baumwollreiches Gestrick, das von unseren Mühlen unter dem Aspekt des absoluten Komforts hergestellt wird. Die technisch gestrickte Baumwolle liegt direkt auf der Haut und sorgt für Komfort und Atmungsaktivität, während robuste Polyestergarne auf der Außenseite für Strapazierfähigkeit sorgen. Unsere Cotton-Comfort-Strickmischung sorgt für unvergleichliche Leistung bei unserer Freizeitkleidung.

EzeeCool™ ist unser technisches, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das entwickelt wurde, um die Träger bei schwerer Arbeit trocken und kühl zu halten. Die Herstellung sorgt dafür, dass Schweiß und überschüssige Feuchtigkeit schnell verdunstet und bietet so den besten Komfort bei warmen Bedingungen.

Das Portwest-Warnschutz-MeshAir-Gewebe ist leicht und atmungsaktiv, so dass es ideal für die Arbeit unter wärmeren Bedingungen ist. Das offene Netzmaterial verwendet eine fortschrittliche Strickkonstruktion, die eine hervorragende Belüftung gewährleistet. Das Warnschutzgewebe MeshAir ist vollständig getestet und nach EN ISO 20471 zertifiziert.

TECHNOLOGIEN

HiVisTex™ PRO

Das retroreflektierende HiVisTex™ Pro-Band bietet aufgrund seiner segmentierten Konstruktion eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Leicht und flexibel wird es unter hoher Wärme auf die Kleidung aufgebracht, es hat tausende von Glasperlen pro Quadratzentimeter die wie tausende kleine Spiegel das Licht zurück in Richtung seiner Quelle strahlen.



HiVisTex™

HiVisTex™ ist ein innovatives reflektierendes Tape-Material, das aus Tausenden von hochwertigen, weitwinkligen Glasperlen besteht, die pro Quadratzentimeter platziert werden. Diese arbeiten wie winzige Spiegel, indem sie das Licht in einem hellen Glanz zur Lichtquelle reflektieren. Perfekt für den Einsatz bei Warnschutzkleidung, da so die Sichtbarkeit des Trägers gewährleistet ist.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufttaschen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Es bietet dem Träger einen überragenden, leichten Komfort, ohne dabei aufzutragen.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Mit Hohlfaser-Technologie konstruiert, bietet Insulatex ein leichteres und wärmeres Thermofutter. Die einzigartige Gewebetechnologie schließt die Körperwärme ein und bildet eine thermische Barriere. Das Hochleistungsmaterial bietet dem Träger einen überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour ist unser hochabriebfestes 4-Wege Stretch mit ultrastarken Nylonfasern für hervorragende Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Die 3-dimensionale Gewebeoberfläche macht es zum perfekten Material für die Verstärkung von stark beanspruchten Bereichen wie Knie und Ellbogen.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Bleiben Sie geschützt mit CorePro™-Stretcheinsätzen, die in stark beanspruchten Bereichen präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde auf 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.



FLEXIHEM

FlexiHem™ ist unser innovativer Saumversteller, der für Kletterer entwickelt und von ihnen getestet wurde. Dieser praktische Versteller sichert die Hose am Knöchel und hält sie fest an Ort und Stelle, um ein Einklemmen zu verhindern und eine bessere Sicht auf die Leitersprossen zu gewährleisten.



WAS MACHT TEXPEL SPLASH ECO AUS?



Texpel™ Splash Eco wurde entwickelt um eine umweltbewusste wasserdichte Beschichtung anzubieten, die völlig frei von PFAS (per- und polyfluoralkylierte Substanzen) ist. PFAS-Beschichtungen wurden in der Vergangenheit in wasserdichten Kleidungsstücken verwendet, weil sie über lang anhaltende wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften verfügen. Diese sind aber bekanntlich schädlich, da sie in der Umwelt verbleiben.

Texpel Eco wurde entwickelt um die umweltschädlichen PFAS zu beseitigen, ohne dabei die Leistung oder Langlebigkeit des Produkts zu beeinträchtigen. Nach ausgiebigen Trageversuchen hat unser Team Texpel Eco splash entwickelt, das die gleiche außergewöhnliche Wasser- und Schmutzabweisung bietet wie herkömmliche wasserabweisende Behandlungen, so dass die Träger trocken und komfortabel bleiben und gleichzeitig die Umwelt geschont wird



HOCHWERTIGE OBERFLÄCHE, DIE ÖL, WASSER UND SCHMUTZ ABWEIST

Texpel™ SOS ist eine hochwertige Gewebeausrüstung, die Öl und Flüssigkeiten abweist, so dass sie abperlen und von der Gewebeoberfläche abfließen. Diese Gewebeveredelung trägt auch dazu bei, dass sich Flecken beim Waschen lösen und die Kleidungsstücke länger sauber aussehen.



TEXPEL DOCHTTROCKNUNGSEFFEKT

Texpel Wicking ist ein hochwertiges Gewebe, das die Feuchtigkeit von der Haut wegleitet und so für Frische und Komfort sorgt. Der Stoff bietet einen wirksamen Schutz vor Flecken, blockiert schlechte Gerüche und bietet eine verbesserte Atmungsaktivität.







HÄLT STRENGEN

Waschtests stand

Die Wirksamkeit von Warnkleidung lässt nach, wenn sie verschmutzt oder verblasst ist. Es ist wichtig, dass die Arbeitnehmer ihre Kleidung regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sie sauber und dynamisch ist. Die reflektierenden Streifen sollten in gutem Zustand sein, ohne Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder Ablösen. Daher ist es wichtig, in Kleidungsstücke zu investieren, die gründlichen Tests unterzogen wurden, um ihre Haltbarkeit zu gewährleisten.

Bei Portwest führen wir strenge Waschtests für unsere Warnschutzkleidung durch und unterziehen sie bis zu 50 Waschgängen. Dies übertrifft den Industriestandard von nur 5 Wäschen, wie er in der EN ISO 20471 gefordert wird. Nach 50 Waschgängen weisen unsere Kleidungsstücke bei Portwest eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistung auf.

- Die Kleidungsstücke behalten ihre Form bei und gewährleisten einen bequemen und sicheren Sitz für den Träger/die Trägerin.
- Der Stoff behält seine Farbechtheit und bewahrt die lebendige Sichtbarkeit des Kleidungsstücks.
- Unser retroreflektierendes HIVISTEX™-Band und das segmentierte HIVISTEX™-Pro-Band behalten ihre reflektierenden Eigenschaften bei und verbessern die Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Darüber hinaus weisen wesentliche Komponenten wie Knöpfe, Nieten und Verschlüsse eine zuverlässige Funktionalität auf, die Gesamtqualität und Langlebigkeit unserer Warnschutzkleidung gewährleistet.



AUSSERGEWÖHNLICHE HALTBARKEIT UND LEISTUNG NACH DEM TRAGEN UND WASCHEN.

ZUVERLÄSSIGE PRÜFUNG

Übertreffen strenger Qualitätsstandards.

Die Aufrechterhaltung einer außergewöhnlichen Qualität ist für unseren Erfolg von größter Bedeutung. Ein Zertifikat einer Prüfstelle bestätigt zwar, dass ein Kleidungsstück oder ein Stoff die Norm EN ISO 20471 erfüllt, garantiert aber nicht, dass die gesamte Massenproduktion dieselbe Norm einhält. Aus diesem Grund gehen wir in unseren Produktionsstätten einen Schritt weiter.

WIR UNTERZIEHEN JEDE ROLLE VON HOCHSICHTBAREM GEWEBE UND RETROREFLEKTIERENDEM BAND STRENGEN TESTS.

Bei Portwest unterziehen wir jede Rolle von hochsichtbarem Gewebe und retroreflektierendem Klebeband strengen Tests mit hochspezialisierten Geräten. Dieser sorgfältige Prozess stellt sicher, dass alle unsere Kleidungsstücke die Norm EN ISO 20471 nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen: Während EN ISO 20471 einen Mindestwert von 330 (cd/lx.m²) vorschreibt, setzen wir uns selbst einen noch höheren Maßstab. Wir bestehen auf einem Mindestwert von 400 (cd/lx.m²) und mehr, um die Sichtbarkeit und Sicherheit unserer Produkte weiter zu verbessern. Durch die sorgfältige Prüfung jedes einzelnen Bestandteils unserer Kleidungsstücke garantieren wir, dass jeder Aspekt, vom Stoff bis zum retroreflektierenden Band, die Norm EN ISO 20471 erfüllt und übertrifft, um unseren Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit zu bieten.





WARNSCHUTZ

Die Warnschutzbekleidung von Portwest wird nach den Normen EN ISO 20471 (EU und international anerkannt), ANSI/ISEA 107 (USA) und AS/NZS 4602.1 (Australien und Neuseeland) entworfen und hergestellt.



WIE HOCH IST DAS RISIKO?

Die Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen in der Nähe von sich bewegenden Fahrzeugen oder Maschinen ist eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfälle.

WER IST GEFÄHRDET?

Unfälle mit Fahrzeugen und Maschinen bei schlechten Lichtverhältnissen ereignen sich in einer Vielzahl von Branchen, darunter Landwirtschaft, Transport, Bauwesen und Fahrzeugreparatur.

VERLETZUNGEN

Zu den erlittenen Verletzungen gehören Amputationen, Verrenkungen, komplexe Frakturen und Schlimmeres. Die Folgen sind für die Betroffenen katastrophal.

EN ISO 20471

WARNSCHUTZBEKLEIDUNG

ISO 20471:2013 legt die Anforderungen an Warnkleidung fest, die in der Lage ist, die Anwesenheit des Benutzers visuell zu signalisieren. Die Warnkleidung soll dafür sorgen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen von den Bedienern von Fahrzeugen oder anderen mechanischen Geräten bei Tageslicht und im Dunkeln bei Scheinwerferlicht gesehen werden kann.

Es sind Leistungsanforderungen für Farbe und Retroreflexion sowie für die Mindestflächen und die Platzierung der Materialien in der Schutzkleidung enthalten.

ANSI/ISEA 107

ANSI/ISEA 107 ist die amerikanische Warnschutznorm für Berufsbekleidung und Kopfschutz. Die Industrie-Norm wird vom American National Standards Institute herausgegeben und legt einheitlich bindende Richtlinien für das Design, die Leistungsmerkmale und den Gebrauch von Warnschutz- und reflektierender Kleidung wie Westen, Jacken, Latzhosen, Bundhosen, Overalls, Geschirren, etc. fest. Kleidung, die diesem Standard entspricht, kann 24 Std. getragen werden und bietet dem Träger, durch die Kombination von fluoreszierendem und retroreflektierendem Material, ein hohes Maß an Sichtbarkeit.

ANSI/ISEA 107 hat 3 Bekleidungsarten, die unten aufgeführt sind:

ANSI/ISEA 107 Typ O Klasse1 für Einsatz ausserhalb öffentlicher Wege

ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2 für Einsatz auf öffentlichen Wegen

ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 3 für Einsatz auf öffentlichen Wegen

ANSI/ISEA 107 Typ P Klasse 2 für die öffentliche Sicherheit

ANSI/ISEA 107 Typ P Klasse 3 für die öffentliche Sicherheit

AS/NZS 4602.1

Die **AS/NZS 4602.1**-Norm legt die visuellen Anforderungen für Warnschutzkleidung bei beruflicher Nutzung durch Personen fest, die der Gefahr von Verkehr, sich bewegenden Anlagen oder Geräten in Situationen mit hohem Risiko ausgesetzt sind. Die Norm bezieht sich auf Kleidungsstücke, die für Arbeiten bei Tag oder Nacht - wobei sie durch retro-reflektiertes Licht gesehen werden - getragen werden oder für die Verwendung unter beiden Bedingungenge eignet sind, schließt aber Kleidungsstücke für den Einsatz bei der Feuerwehr aus..

- Klasse D Kleidungsstücke für den Gebrauch am Tag
- Klasse N Kleidungsstücke für den Gebrauch bei Nacht, nutzt retroreflektierendes Licht.
- Klasse D/N Kleidungsstücke für den Gebrauch bei Tag und Nacht.

AS/NZS 1906.4

Diese Norm legt die Anforderungen an Materialien mit hoher Sichtbarkeit und Reflektionsstreifen fest, die für industrielle Sicherheitsbekleidungsstücke für den Outdoor-Taggebrauch und für den Gebrauch in der Nacht oder in anderen dunklen Zuständen verwendet werden, bei der der Träger gut sichtbar sein muss.

EN ISO 20471
WARNSCHUTZBEKLEIDUNG

In der Norm EN ISO 20471 gibt es drei Klassen, die unterschiedliche Spezifikationen bei Tageslicht und bei Nacht bieten. Bei der Prüfung wird das Design bewertet. Die Klasse wird durch die Menge an fluoreszierendem Material und reflektierendem Band auf dem Kleidungsstück bestimmt.



1



KLASSE 1

Geringste Schutzkasse, benötigt für Personen, die auf einer Privatstrasse arbeiten oder kann auch in Verbindung mit einem höher klassifizierten Kleidungsstück getragen werden . Muss mindestens 0.14 m2 Hintergrundmaterial und 0.10 m2 retroreflektierendes Material beinhalten (2 Meter Reflexband mit 5 cm Breite).

2



KLASSE 2

Mittleres Schutzniveau - Für alle Personen, die an oder in der Nähe von A- und B-Klasse Strassen arbeiten, auch für Kurierfahrer. Muss mindestens 0.50m2 Hintergrundmaterial und 0.13m2 retroreflektierenden Materials enthalten. (2,60 Meter Reflexband, 5cm breit).

3



KLASSE 3

Vorgeschrieben für alle Personen die auf oder neben Landstraßen oder Autobahnen arbeiten. Muss mindestens 0.80 m2 Hintergrundmaterial und 0.20 m2 retroreflektierendes Material enthalten (4 Meter Reflexband, 5cm breit).

ISO 13688 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

Diese internationale Norm legt allgemeine Anforderungen und Empfehlungen für Ergonomie, Alterung, Dimensionierung und Kennzeichnung von Schutzkleidung und die Informationen, die der Hersteller bereitstellen muss, fest. Jedes zertifizierte Bekleidungsstück in diesem Katalog, ist auch nach ISO 13688 zertifiziert. Diese Norm ersetzt die alte Norm EN340.

EN ISO 20471 KLASSE 3 KOMBINATIONEN

Es gibt zwei Möglichkeiten, die EN ISO 20471-Klasse 3 in Portwest zu erreichen. Wählen Sie entweder ein Produkt nach EN ISO 20471, das für sich Klasse 3 entspricht, oder wählen Sie zwei Produkte aus, die zusammen für die Klasse 3 zertifiziert sind.



Klasse 1 +  **Klasse 2** = **Klasse 3 Kombination**

PW3





PW379 PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

+



T501 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

ODER



PW340 PW3 WARNSCHUTZ-ARBEITSBUNDHOSE





PW371 PW3 WARNSCHUTZ-STEPPJACKE

+



T501 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

ODER



PW340 PW3 WARNSCHUTZ-ARBEITSBUNDHOSE





T180 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM

ODER



T181 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT KURZARM

+



T501 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN





PW382 PW3 WINTERJACKE FÜR DAMEN

+



PW386 PW3 WARNSCHUTZ-REGENHOSE FÜR DAMEN

ODER



PW385 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN





PW381 PW3 WARNSCHUTZ DAMEN SOFTSHELLJACKE

+



PW385 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN





LW72 WARNSCHUTZ POLO SHIRT PRO FÜR DAMEN

+



PW385 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 3 KOMBINATIONEN

Beispiele für zertifizierte Ensembles der Klasse 3 von Portwest sind unten und auf der vorherigen Seite aufgeführt.

PW2



PW277 PW2 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

+



PW241 PW2 WARNSCHUTZ SERVICE-BUNDHOSE

ODER



PW242 PW2 WARNSCHUTZ-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN



PW213 PW2 WARNSCHUTZ T-SHIRT S/S

+



PW241 PW2 WARNSCHUTZ SERVICE-BUNDHOSE

ODER



PW242 PW2 WARNSCHUTZ-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN



PW212 PW2 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM

+



PW241 PW2 WARNSCHUTZ SERVICE-BUNDHOSE

ODER



PW242 PW2 WARNSCHUTZ-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

WARNSCHUTZ



TX70 WARNSCHUTZJACKE MADRID

+



TX72 WARNSCHUTZ LATZHOSE GIRONA



S478 WARNSCHUTZ-T-SHIRT KURZARM

+



TX71 WARNSCHUTZBUNDHOSE SEVILLA

EN 342

ARBEITEN BEI EXTREMER KÄLTE

EN342 STANDARD UND PRÜFUNG AN EINER WÄRMEBILDPUPPE



EN342 Kälteschutz ist das umfassendste Standardprüfverfahren für Kleidung, die Sie bei Kälte schützen soll.

Bei der Hauptprüfung wird eine beheizte Puppe verwendet. Der Wärmedämmwert wird anhand der Leistung ermittelt, die erforderlich ist, um die Puppe auf einer konstanten Temperatur zu halten.

Dieser Wert wird zur Klassifizierung der Leistung des Kleidungsstücks verwendet.

Anhand dieses Isolationswertes der Kleidung, des Aktivitätsniveaus des Trägers und der Umgebungstemperatur lässt sich die maximale Tragedauer abschätzen.

Kleidungsstücke, die Anforderungen der Norm EN342 erfüllen, sind auf dem Etikett mit dem nachstehenden Piktogramm versehen.

0.356 I_{Cler} (m^2.K/W)
2
X

EN 342: 2017

PW369

PW351

EN342 KALTTEMPERATURBEREICH

Diese Tabelle zeigt, dass die Kleidung bei mittlerem Aktivitätsniveau, bei der angegebenen Temperatur und für die angegebene Zeit getragen werden kann.

8 Stunden bei -22°C oder 1 Stunde bei -41°C.

-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

EN 14058 Schutzbekleidung - Kleidungsstücke zum Schutz vor Kälte

Diese Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für die Leistung einzelner Kleidungsstücke zum Schutz gegen Auskühlung des Körpers in kühler Umgebung fest. Kalte Umgebungen sind ein Ergebnis der Kombination von Luftfeuchtigkeit und Wind bei Temperaturen von -5°C und darüber. Bei mäßig niedrigen Temperaturen werden Kleidungsstücke gegen lokale Auskühlung des Körpers nicht nur bei Aktivitäten im Freien verwendet, sondern können auch in Innenräumen zum Einsatz kommen. In diesen Fällen müssen die Kleidungsstücke oft nicht aus wasser- oder luftundurchlässigen Materialien hergestellt werden. Deshalb sind diese Anforderungen für diese Norm nur optional.

EN-342

MEHRWEG REGENJACKEN


S427 102


RT27 103


S426 103


S768 106


S765 107


S766 107


C469 111

PARKA


DX430 113


DX461 114


PW369 115


T400 116


PW382 117


PW261 118


S466 119


S467 119


RT30 120


S460 120


S461 120


RT34 120


LW74 121


S462 121


R460 158

OVERALL / LATZHOSEN / BUNDHOSEN


PW351 132


PW352 132


S485 133


S489 133


S598 138

MULTIFUNKTIONS PILOTEN-JACKEN


C466 126


C467 126


C465 127


G465 127


C565 161


C464 128


C468 128


PJ50 153

PILOTJACKEN


RT32 129


S266 129


S463 129


DX461

UNSERE KLEIDUNGSSTÜCKE WASSERDICHT MACHEN

Unser Gewebe imprägnieren

SCHRITT 1

Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, gibt es zwei Methoden: das Aufbringen einer dauerhaften wasserabweisenden Membran oder eine doppelte Beschichtung aus Polyurethan (PU). Beide Methoden gewährleisten, dass das Kleidungsstück wasserdicht und atmungsaktiv ist.

SCHRITT 2

Wir tragen unsere DWR-Beschichtung (Durable Water Repellent) auf, die dafür sorgt, dass das Wasser abperlt und sich kein Wasser auf dem Stoff ansammelt.







WASSERFESTE MEMBRANE

Portwest Extreme™ verwendet eine wasserdichte und atmungsaktive Membran, eine dauerhaft wasserabweisende (DWR) Ausrüstung auf dem Obermaterial und ein atmungsaktives Untermaterial. Diese kombinierten Technologien lassen die Feuchtigkeit entweichen und verhindern gleichzeitig das Eindringen von Wasser.

DOPPELTE PU - BESCHICHTUNG

Unsere 300D sind mit einer doppelten Beschichtung aus Polyurethan (PU) versehen, die Wasserdichtigkeit garantiert. Unser Applikationsverfahren erzeugt mikroskopisch kleine Löcher, die den Schweiß nach außen, aber keine Wassertropfen nach innen lassen.

WASSERABWEISENDE AUSRÜSTUNG

Texpel™ Premium wasserabweisende Gewebeausrüstungen bieten außergewöhnlichen Schutz gegen Flüssigkeiten und Flecken. Texpel™ SOS, Splash, Oil and Stain ist eine hochwertige Gewebeausrüstung, die Öl und Flüssigkeiten abweist, so dass sie abperlen und von der Gewebeoberfläche abperlen. Texpel™ Splash Eco ist eine extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser von der Gewebeoberfläche abperlt und vor Schmutz und Flecken schützt.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE

TEXPEL™ SPLASH ECO | TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

WASSERDICHTE BESCHICHTUNGSVARIANTEN

Thermoplastisches Polyurethan (TPU) ist ein sehr elastisches und flexibles Material. Es fühlt sich glatt an und ist extrem haltbar und robust. TPU wird durch Hitze und nicht durch Chemikalien verklebt. Es ist die giftfreie Wahl. Es bietet atmungsaktive Optionen und kann als Laminat oder als Beschichtung verwendet werden.

Polyurethan (PU) ist wasserdicht, widerstandsfähig, langlebig und flexibel, mit atmungsaktiven Optionen. Es kann als Laminat oder als Beschichtung verwendet werden.

Polyvinylchlorid (PVC) ist wasserdicht, stark und haltbar und wird im Allgemeinen nur als Beschichtung verwendet.

Zusätzlicher Komfort und Leistung

SCHRITT 3

Um ein vollständig wasserdichtes Kleidungsstück zu erhalten, müssen die Nähte verklebt oder verschweißt werden.



GEKLEBTE ODER VERSCHWEISSTE NÄHTE

Verschweißte Nähte Eine Versiegelung ist eine Hitzeanwendung an einer Naht auf der Innenseite, um das Eindringen von Wasser durch die Naht zu verhindern.

Geschweißte Nähte: Eine genähte Naht wird mit Hitze und Druck verschweißt, um sie wasserdicht zu machen.

SCHRITT 4

Unsere Designer verbessern die Eigenschaften der Kleidungsstücke für maximalen Komfort und funktionelle Leistung.



VERBESSERTE FUNKTIONEN

- Speziell angefertigte wasserdichte Taschen.
- Langlebige wasserdichte Reißverschlüsse
- Verstellbare Öffnungen zur besseren Belüftung.
- Doppelte Sturmklappe zum Schutz vor Fahrtwind und Regen.
- Kapuze, Saum und Ärmelbündchen sind so geschnitten, dass sie genau passen und das Wasser abhalten.



EN343

WETTERSCHUTZ

WASSERBESTÄNDIGKEIT UND ATMUNGSAKTIVITÄT

Wir können das Wetter nicht kontrollieren, und wenn es regnet, brauchen Sie Kleidung, die Sie bei der Arbeit schützt.

EN343 Schutz gegen Regen legt die Anforderungen an Materialien und Nähte zum Schutz gegen Regen, aber auch gegen Schnee, Nebel und andere Feuchtigkeiten an Kleidungsstücken fest.

Die Norm basiert auf 2 Leistungsparametern: Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Es gibt einen optionalen Regenturmtest (EN 14360), bei dem die Kleidung dem Aufprall hochenergetischer Tropfen (450litres Liter/m²/Std.) ausgesetzt wird.

Die Leistung wird z. B. als EN343 Klasse 4:3:X angegeben, wobei 4 für die Wasserdichtigkeit, 3 für die Atmungsaktivität und X für die Nichtdurchführung des optionalen Regenturmtests steht.



EN343 Klassen

4 : 3 : X

WASSERBESTÄNDIGKEIT	ATMUNGSAKTIVITÄT NIVEAU	REGENTURMTEST (EN14360)
1. gering 2. gut 3. hoch 4. sehr hoch	1. nicht atmungsaktiv 2. leichte Atmungsaktivität 3. gute Atmungsaktivität 4. sehr gute Atmungsaktivität	Kennzeichnung mit dem Buchstaben R oder X, wenn nicht durchgeführt

ZAHLEN ZU WASSERDICHTIGKEIT UND ATMUNGSAKTIVITÄT

WAS BEDEUTEN SIE WIRKLICH FÜR DIE ARBEITER?

MM WASSERDICHT

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

3,000 MM

Der Mindestwert, ab dem ein Kleidungsstück als wasserdicht bezeichnet werden kann und für Arbeiten bei leichtem bis mäßigem Regen geeignet ist.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

10,000 MM

Hält mäßigem bis starken Regen stand, kann aber durchnässen, wenn der Stoff unter Druck steht, wie z. B. beim Knien in sehr nasser Umgebung.

20,000 MM +

Geeignet für Arbeiten im Freien bei extremen Wetterbedingungen, Wind und starkem Regen.

Die Wasserdichtigkeit wird in Millimetern (mm) gemessen und reicht von 800 mm bis 20000 mm. 10000 mm bedeutet beispielsweise, dass ein Gewebe dem Druck einer 10 Meter hohen Wassersäule standhalten kann, bevor es anfängt, Wasser durchzulassen.

Wasserdichtes Niveau

MVP ATMUNGSAKTIVITÄT

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Geeignet für leichte körperliche Aktivitäten, bei denen man nur wenig schwitzt.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Geeignet für schwere körperliche Aktivitäten, bei denen man stark schwitzt.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Geeignet für schwere körperliche Aktivitäten, bei denen man stark schwitzt.

MVP steht für Moisture Vapour Permeability (Wasserdampfdurchlässigkeit), ausgedrückt in g/m²/24 Stunden. Dies ist die Anzahl in Gramm (g) Wasserdampf, die in 24 Stunden durch einen Quadratmeter (m²) Stoff von innen nach außen dringen können. Je größer die Zahl, desto atmungsaktiver ist der Stoff.

LEVEL DER ATMUNGSAKTIVITÄT

EN-343

MULTIFUNKTIONS REGENJACKEN - KLASSE 4:3


S427 102


RT27 103


S426 103


PW367 105


DX466 108


R461 158

REGENJACKEN - KLASSE 4:3


PW360 97


PW389 122


S590 98


RT60 124


RT63 124


LW70 125


S760 125


DX462 96


PW367 105

PILOTJACKEN - KLASSE 4:3


S591 99


RT62 130

REGENJACKEN - KLASSE 3:2


RT50 143


S491 142


S496 143

WINTERJACKEN - KLASSE 3:2


S461 120


RT34 120

MULTIFUNKTIONS WINTERJACKEN - KLASSE 3:1


PW365 110


C469 111


S765 107


S768 106


S766 107


S468 109


S471 109


S162 111


R460 158

REGENJACKEN - KLASSE 3:1


CD860 123


PW265 123


H440 140


H443 139


H442 141


H445 141


S160 124


S166 125

WINTERJACKEN - KLASSE 4:1


DX430 113

DX461 114

LW74 121

REGENHOSEN / OVERALLS / LATZHOSEN - KLASSE 3:2

RT51 144

S493 144

S495 145

S497 145

EN-343

WINTERJACKEN - KLASSE 3:1


PW3
PW369 115


PW3
T400 116


PW3
PW382 117


PW2
PW261 118


S466 119


S467 119


S460 120


RT30 120


EC60 121


S490 142


S462 121

MULTIFUNKTIONS PILOTJACKEN - KLASSE 3:1


C466 126


C467 126


C465 127


G465 127


S365 127


C468 128

PILOTJACKEN - KLASSE 3:1


C464 128


RT32 129


S463 129


S266 129


S161 130

REGENHOSEN / OVERALLS / LATZHOSEN - KLASSE 4:3


S594 100


S597 100


S593 101


PW3
PW356 134


PW3
PW355 134


S388 135


S488 135


PW3
PW342 136


RT61 137


S487 137

REGENHOSEN / OVERALLS / LATZHOSEN - KLASSE 3:1


PW3
PW351 132


PW3
PW352 132


S489 133


S485 133


PW3
PW386 136


RT31 137


S480 138


S598 138

H441 140

H444 139

H448 140

RIS RIS-3279-TOM



Diese Modelle erfüllen die strengen Anforderungen in Bezug auf Design und Konstruktion und entsprechen der neuesten RIS 3279-TOM-Norm. Weitere kontrastierende Applikationen, die ebenfalls der RIS-3279-TOM entsprechen, finden Sie in diesem Bereich für Warnschutz.

ÜBER 100 MODELLE, DIE DEM STANDARD DER EISENBAHNINDUSTRIE ENTSPRECHEN

MULTIFUNKTIONS JACKEN


RT27 103


S426 103


PW367 105


S768 106


S765 107


S766 107


DX466 108


S468 109


R460 158


R461 158


S471 109


PW365 110


C469 111


S162 111

SHELL REGENJACKE


PW360 97


PW389 122


S590 98


S591 99


DX462 96


CD860 123


PW265 123


RT60 124


RT63 124


S160 124


LW70 125


RT62 130


H440 140


H443 139


H442 141


H445 141

MULTIFUNKTIONS PILOTJACKEN


C465 127


C464 128


C468 128

PILOTJACKEN


C466 126


C467 126


RT32 129


S266 129


S463 129

WINTERJACKEN


DX430 113


DX461 114


PW369 115


T400 116


PW382 117


PW261 118


S467 119


RT30 120


S460 120


LW74 121


EC60 121


S469 131


RT34 120

OVERALL / LATZHOSEN / BUNDHOSEN (EN343)


PW351 132


S594 100


S489 133


PW356 134


S388 135


S488 135


S593 101


PW355 134


PW352 132


S485 133


H448 140


PW342 136


S597 100


PW386 136


RT31 137


RT61 137


S598 138

SOFTSHELLJACKEN


DX475 146


T402 147


S424 148


S425 148


S428 148


CD875 149


EC24 149


PW275 149


PW325 151

STEPPJACKEN


DX473 150

DX479 150

PW371 151

PW374 151

ARBEITSBEKLEIDUNG / FLEECJACKEN

PW302 153

PW335 154

PW231 155

PW274 155

EC13 194

EC70 156

F250 157

F300 156

F301 156

RT44 157

F302 157

F303 157

RIS-3279-MATRIX

BERUFSBEKLEIDUNG


DX442 166


DX454 168


DX453 169


KX346 170


PW303 171


PW306 171


PW385 171


PW340 172


PW344 173


T501 172


T500 174


CD861 176


PW241 178


PW242 178


PW244 178


CD889 177


TX50 179


TX51 179


TX52 179


TX55 179


TX70 180


TX71 180


TX72 180


EC40 181


LW71 181


RT40 181


RT46 182


RT48 182


RT49 182


RT45 183


RT42 186


RT43 186

KAPUZENPULLOVER / SWEATSHIRT


DX483 191


DX484 191


DX481 190


DX477 191


DX482 191


PW327 192


PW277 193


PW326 193

PW370 193

PW379 193

B303 194

EC13 194

B306 194

B308 194

B315 194

B304 194

B305 194

B316 194

B317 194

R477 159

RIS-3279-MATRIX

POLO SHIRTS / T-SHIRTS



T184 196 | PW220 197 | EC11 198 | S271 198 | S277 198 | S279 198 | S278 198 | DX416 195

PW221 197 | T185 196 | S178 198 | S280 198 | DX412 199 | LW72 199 | PW212 199 | T180 199

EC10 200 | RT22 200 | S171 200 | S174 200 | DX413 201 | PW212 199 | PW213 201 | PW310 201

T181 201 | EC12 202 | R413 159 | RT23 202 | S170 202 | S179 202 | S378 202 | C394 203

C395 203 | S172 203 | S173 203

WESTEN



PW309 205 | R476 159 | S476 206 | C357 207 | C376 207 | RT26 207 | C370 208 | C375 208

C470 208 | C472 208 | C473 208 | EC76 208 | RT20 208 | C374 209 | C474 209 | C475 209

VERBESSERTE SICHTBARKEIT

EN 17353

EN 17353 - AUSRÜSTUNG MIT ERHÖHTER SICHTBARKEIT FÜR SITUATIONEN MIT MITTLEREM RISIKO

Die Norm **EN 17353** gilt für Kleidung und Ausrüstung, die in Situationen mit mittlerem Risiko getragen wird, z. B. bei Arbeiten mit langsam fahrenden Fahrzeugen und in Arbeitsbereichen, in denen keine Warnkleidung mit hohem Risiko (EN ISO 20471) erforderlich ist. Die Kleidungsstücke und Ausrüstungen können nur bei Tageslicht, nur bei Dunkelheit oder sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit verwendet werden.

Typ A: Ausrüstung für Tageslicht

Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, nur bei Tageslicht besteht. Dieses Produkt verwendet nur das fluoreszierende Material als Komponente für eine bessere Sichtbarkeit.

Typ B: Schutzausrüstung für dunkle Bedingungen

Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, nur Nacht besteht. Dieses Produkt verwendet retroreflektierendes Material als Komponente für eine bessere Sichtbarkeit.

Typ AB: Arbeitsausrüstung für Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit

Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, bei Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit besteht. Bei diesen Produkten werden sowohl fluoreszierendes als auch retroreflektierendes Material für die Verbesserung der Sichtbarkeit verwendet.



WARNSCHUTZWESTEN


F374 209


F474 209


F476 207

ALL WETTER SCHUTZ


S431 353


S433 360


F440 371


F438 371


S435 372


S434 373


S482 376


S481 376


F441 377


TK54 392


F414 407


F433 412

BERUFSBEKLEIDUNG


F813 465


S917 465


S918 465


CB14 478


F477 495

SCHUTZ VOR UV-STRAHLEN UND HITZESTRESS

20+ UPF blockt 95% aller UV Strahlen

Die Arbeitnehmer können regelmäßig einer hohen UV-Strahlung ausgesetzt sein, die im Laufe der Zeit zu Haut- und Augenschäden führen und eine Reihe von Gesundheitsproblemen verursachen kann.

Unser Designteam hat Kleidung mit einem UPF 40+ entwickelt, die schädliche UV-Strahlen abhält. Kleidung mit dem Lichtschutzfaktor UPF40+ ist ein wirksamer Schutz gegen Sonnenschäden und Hautkrebs. UPF-Kleidung sorgt auch für Sicherheit, Kühlung und Komfort der Arbeitnehmer.

LEICHT

Kennzeichnet leichtere Kleidung, die sich für den Einsatz unter heißen Arbeitsbedingungen und in warmen Klimazonen eignet

Extreme Hitze kann sich nachteilig auf das Wohlbefinden der Arbeitnehmer auswirken. Extreme Temperaturen in Innenräumen und im Freien können zu Hitzestress, Müdigkeit, Gedächtnisstörungen und Konzentrationsschwäche führen. Die Wärmebelastung wird durch die Verwendung von Schutzkleidung oft noch erhöht. Bei Portwest haben wir leichtere Kleidung entwickelt, die für den Einsatz in heißen Umgebungen und warmen Klimazonen geeignet ist.

QR-CODE SCANNEN, UM UNSERE LEICHTEN MODELLE ONLINE ZU BETRACHTEN




PB55
PW369
PW356

WARNSCHUTZ OUTDOORBEKLEIDUNG

BLEIBEN SIE WARM UND GESCHÜTZT IN RAUEN WETTERUMGEBUNGEN MIT UNSEREM UMFANGREICHEN ANGEBOT AN GUT SICHTBARER OUTDOORBEKLEIDUNG



EXTREME REGENJACKE

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

4X Stretch

DX462 DX4 WARNSCHUTZ REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membrane, verbunden mit 100% Polyester 30D Tricot, 160g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innentasche zur sicheren Aufbewahrung
- Keine Schulternähte für maximalen wasserdichten Schutz
- Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
- Vorgeformte Armbeugen

Neu



Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN 30



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

4XL | PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

FUNKTIONEN

PW3 REGENJACKE EXTREME

GEFÜTTERT

PW360 PW3 ATMUNGSAKTIVE REGENJACKE EXTREME

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Innentasche zur sicheren Aufbewahrung
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung





RÜCKENANSICHT

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN 50



PW342 136

Portwest Extreme™ ist ein hochwertiges, atmungsaktives Hochleistungs-Regenbekleidungsgewebe aus 100 % Polyester, 300D Stretch Oxford 200g, das bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet.



REGENJACKE EXTREME

GEFÜTTERT

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE



- Unter Verwendung innovativer Technologie wurde das Grundgewebe so konstruiert, dass es eine technische Barriere gegen die Elemente bietet und einen maximalen wasserdichten, atmungsaktiven und winddichten Schutz, der die derzeit höchsten Anforderungen der Klasse 4:4 für EN 343 bei weitem übertrifft.
- Das mikroporöse Gewebe bietet außergewöhnliche Dehnungseigenschaften, die eine hervorragende Flexibilität für den Träger gewährleisten.
- Die äußere Stoffoberfläche ist zum Schutz vor Wasser- und Ölflecken mit einem Texpel-Finish versehen.

S590 WARNSCHUTZPARKA EXTREME

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Ärmelfutter: 100% Polyester 190T Taft 50g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Innentasche zur sicheren Aufbewahrung
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente



KANN MIT INTERACTIVE FLEECE F300 (SEPARAT ERHÄLTLICH) GETRAGEN WERDEN



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

11,000 MM
50,000 MVP

FUNKTIONEN

PILOTJACKE EXTREME UND KAPUZE

GEFÜTTERT

S591 WARNSCHUTZ PILOTJACKE EXTREME

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 50gm
Orange S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Innentasche zur sicheren Aufbewahrung
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP | 40+ UPF

S592 KAPUZE EXTREME

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
190T: 100% Polyester Taffetta, 50g
Gelb one size, Orange one size

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

EXTREME REGENHOSE UND LATZHOSE

GEFÜTTERT





S597 WARNSCHUTZHOSE EXTREME

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff

S594 LATZHOSE EXTREME

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
Orange S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Komfortabler Seitlicher Einstieg
- Doppelte Zollstocktasche

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

GEMEINSAME MERKMALE

GEFÜTTERT



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE



S593 OVERALL EXTREME

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Ärmel: 100 % Polyester Taft 190T 50g
Orange S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Komfortabler Seitlicher Eingriff

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

FUNKTIONEN

ATMUNGSAKTIVE 7-IN-1 JACKE

7x1

EN 342

GEFÜTTERT

S427 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZ 7 IN 1 VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke 100% Polyester-Mesh, 60g
Innenjacke 65% Polyester, 35% Baumwolle, 70g
Innenjacke 100% Polyester, 160g
Gelb XS-6XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Strickbündchen für Komfort und Wärme



1 AUSSENJACKE



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 JACKE MIT ÄRMELLOSER INNENJACKE



4 INNENJACKE MIT ÄRMELN

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO



5 INNENJACKE WENDBAR



6 WENDBARE WESTE



7 WINTERWESTE

FUNKTIONEN

ATMUNGSAKTIVE 7-IN-1 JACKE

7x1

EN 342

GEFÜTTERT



RT27 WARNSCHUTZ 7-IN-1 VERKEHRSJACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke: 100% Polyester-Mesh, 60g
Innenjacke: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 70g
Innenjacke: 100% Polyester, 160g
Orange XS-5XL

- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S426 WARNSCHUTZ 7-IN-1 KONTRAST VERKEHRSJACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke: 100% Polyester-Mesh, 60g
Innenjacke: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 70g
Innenjacke: 100% Polyester, 160g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-4XL

- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- ID-Karten-Halter

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

PW3™

PW367

B955

1 JACKE MIT INNENJACKE



1 JACKE MIT INNENJACKE



2 AUSSENJACKE



3 JACKE MIT ÄRMELLOSER INNENJACKE



4 INNENJACKE MIT ÄRMELN



5 WINTERWESTE

PW3 5-IN-1 ATMUNGSAKTIVE JACKE

5x1 ISOLIERT



PW367 PW3 WARNSCHUTZ ATMUNGSAKTIVE 5-IN-1 JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke: 100% Polyester-Gewebe, 60g
Innenjacke: 100% Polyester- Fleece, 400g
Innenjacke Ärmel: 100% Polyester, 100g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PW3

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN 50



PW389 122



PW356 134



PW355 134

FUNKTIONEN

5-IN-1 EXEKUTIV-JACKE

5x1

EN 342

GEFÜTTERT

2xPU COATING

Doppelte PU-Beschichtung für garantierte Wasserdichtigkeit



S768 WARNSCHUTZ 5-IN-1 KONTRAST EXEKUTIV JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
Außenjacke 100% Polyester-Mesh, 60g Innenjacke 100% Polyester Fleece, 280g
Gelb/Grau S-3XL, Gelb/Marine XS-5XL, Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Marine XS-5XL
Rot/Marine XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- 5 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung



RÜCKENANSICHT

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

1 AUSSENJACKE



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 JACKE MIT ÄRMELLOSER INNENJACKE



4 INNENJACKE MIT ÄRMELN



5 WINTERWESTE

FUNKTIONEN

5-IN-1 ESSENTIAL JACKE



S765 WARNSCHUTZ 5-IN-1-JACKE ESSENTIAL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke: 100% Polyester-Mesh, 60g
Innenjacke: 100% Polyester Polarfleece 280g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Herausnehmbare Innenjacke für zusätzliche Flexibilität für allen Wetterbedingungen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S766 WARNSCHUTZ 5-IN-1 KONTRAST JACKE ESSENTIAL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff
Orange/Marine XS-5XL, Gelb/Schwarz S-4XL, Gelb/Marine XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Kontrastelemente zum Schutz vor sichtbarer Verschmutzung

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

4-1 WASSERDICHTE JACKE

4x1 GEFÜTTERT

DX466 DX4 WARNSCHUTZ 4-IN-1 JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Außenjacke: Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100 % Polyester Stretch 2-lagig, 150D PU-Transfer-Membran 160g Innenjacke: 100% Polyester Ripstop Rohseide, 90g
Außenjacke: 100% Polyester-Mesh, 60g
Innenjacke: 100% Polyester Ripstop Rohseide, 90g
100% Polyester, 220g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
- Herausnehmbare Wendejacke für erhöhte Vielseitigkeit
- Innentasche zur sicheren Aufbewahrung
- Keine Schulternähte für maximalen wasserdichten Schutz

Neu



1 AUSSENJACKE

Holen Sie sich die Kollektion



DX416 195



DX458 374

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN 30



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 INNENJACKE



4 INNENJACKE WENDBAR

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL ECO SPLASH

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

4-IN-1-JACKE

4x1 GEFÜTTERT

S468 WARNSCHUTZ 4-IN-1 VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
Äußere Jacke: 100% Polyester 60g Winterweste Innen: 65% Polyester, 35% Baumwolle 190g
Winterweste Innen: 100% Polyester 200g
Gelb XS-5XL, Orange XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Innere Brusttasche
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



S471 WARNSCHUTZ 4-IN-1 KONTRAST VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
Äußerer Mantel: 100% Polyester, 60g Innen-Jacke: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Innen-Jacke: 100% Polyester 200g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innere Brusttasche
- Silberne reflektierende Kapuze sorgt für bessere Sichtbarkeit
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Kontrastelemente zum Schutz vor sichtbarer Verschmutzung

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



GEMEINSAME MERKMALE

3-IN-1 WASSERDICHTE JACKE

3x1 GEFÜTTERT

PW365 PW3 WARNSCHUTZ 3-IN-1 JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
Innenfutter: 100% Polyester, gestrickt mit gebürsteter Rücken, 300g
Orange/Schwarz S-4XL, Gelb/Schwarz S-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
- Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz
- Einstellbare Kordel am Saum



GELB/SCHWARZ

1 JACKE MIT INNENJACKE

Holen Sie sich die Kollektion



PW342 136



PW355 134

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN 50



ORANGE/SCHWARZ RÜCKENANSICHT



2 AUSSENJACKE



3 INNENJACKE

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

FUNKTIONEN

3-IN-1-JACKE

C469 WARNSCHUTZ PRO 3-IN-1 KONTRAST WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/heraustrennbar für multiple Tragemöglichkeiten
- Externe Tablet-Tasche für sichere Aufbewahrung
- Inneres Strickbündchen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



S162 WARNSCHUTZ 3-IN-1 KONTRAST LITE JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Herausnehmbare Innenjacke für zusätzliche Flexibilität in allen Wetterbedingungen
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

GEMEINSAME MERKMALE

DYNAMISCHER 4X STRETCH

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN 30



DX475 146



DX479 150



DX473 150



DX481 190



DX482 191



DX412 199



DX442 166



DX445 167



DX446 167



WASSERDICHTE WINTERJACKE

EN 342
ISOLIERT

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufttaschen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Es bietet dem Träger einen überragenden, leichten Komfort, ohne dabei aufzutragen.

4X Stretch

Neu



DX430 DX4 WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme 100% Polyester 150D Stretch, PU Membran 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Keine Schulternähte für maximalen wasserdichten Schutz
- Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
- Vorgeformte Armbeugen


ORANGE/SCHWARZ


RÜCKENANSICHT

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

RIS

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr

FUNKTIONEN

WASSERDICHTE WINTERJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

4X Stretch

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

InsulatexPro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufteinschlüssen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Sie bieten dem Träger einen überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.

DX461 DX4 WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Innentasche zur sicheren Aufbewahrung
- Keine Schulternähte für maximalen wasserdichten Schutz
- Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

RIS

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr	

ORANGE/
SCHWARZ

FUNKTIONEN

WINTERPARKA

3x1

EN 342

GEFÜTTERT

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort



GELB/SCHWARZ

PW369 PW3 WARNSCHUTZ WINTERPARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innentasche mit RV zum sicheren Verstauen
- Abnehmbare Kapuze mit Steppfutter und optionalem Pelzbesatz geeignet für alle Wetterbedingungen
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität

PW3

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN 50



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION | RIS

	15,000 MM
	-22°C / 8 hr -41°C / 1 hr

CE | UKCA | HS | X50 | 40+ UPF | 5 | FUNKTIONEN

WINTER JACKE

EN 342
GEFÜTTERT

T400 PW3 WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 2 FÜR GRÖSSE XS
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

NEUE FARBE

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Grau S-3XL, Gelb/Marine S-4XL, Gelb/Schwarz XS-6XL, Orange/Grau S-3XL, Orange/Marine S-4XL, Orange/Schwarz XS-4XL, Rot/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
- Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz



ROT/SCHWARZ

XS 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr | TEXPEL ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION | RIS

PW3

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN 50



GELB/SCHWARZ



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT



GELB/MARINE



ORANGE/MARINE



GELB/GRAU



ORANGE/GRAU

FUNKTIONEN

DAMEN-WINTERJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

PW382 PW3 WINTERJACKE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Schwarz XS-3XL, Orange/Schwarz XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
- Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz

GEMACHT FÜR DAMEN



15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

ORANGE/ SCHWARZ

FUNKTIONEN

PW2 WINTER JACKE

EN 342
GEFÜTTERT

VIELSEITIGE ARBEITSBEKLEIDUNG

PW261 PW2 WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
Körper: 100% Polyester, 190g Ärmel: 100% Polyester, 120g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT



GELB/ SCHWARZ

FUNKTIONEN

KONTRAST WINTERJACKE

EN 342
ISOLIERT

S466 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Gelb/Marine XS-6XL, Gelb/Schwarz XS-3XL, Gelb S-3XL, Gelb/Grau S-3XL, Gelb/Royal XS-4XL
Y Rot/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Innentasche zur sicheren Aufbewahrung



XS 6XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S467 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Orange/Marine XS-5XL, Orange/Schwarz S-3XL, Orange/Grau S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Innere Brusttasche
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten



XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

WINTER VERKEHRSJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

S460 WARNSCHUTZ WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb XXS-8XL, Orange XS-6XL

XXS 8XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



S461 / RT34 WARNSCHUTZ WINTER VERKEHRSJACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
RT34: RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M^2/24HRS
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb S-3XL
RT34: Orange S-XXL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



RT34:

RT30 WARNSCHUTZ WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange XS-5XL

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



GEMEINSAME MERKMALE

WINTER JACKE

PLANET

EN 342
GEFÜTTERT

EC60 ECO WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

79

300D recycelt: 100 % recyceltes Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100 % recyceltes Polyester, 52g
Körper: 100 % recyceltes Polyester, 190 g Ärmel: 100 % recyceltes Polyester, 120 g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe



4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

LW74 DAMEN WARNSCHUTZ WINTERJACKE

GEMACHT FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb XS-3XL, Orange XS-3XL

- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Taschen mit Reißverschluss
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S462 KLASSISCHE 2-FARBIGE WARNSCHUTZJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb S-3XL

- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Innere Brusttasche
- Kontrastelemente Zum Schutz Vor Sichtbarer Verschmutzung



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CE | UKCA | x50 | 40 UPF | 4

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 ATMUNGSAKTIVE DAMEN-JACKE

GEFÜTTERT

PW389 PW3 WARNSCHUTZ REGENJACKE FÜR DAMEN
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

GEMACHT FÜR DAMEN

Neu

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Schwarz XS-XXL, Orange/Schwarz XS-XXL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Innentasche zur sicheren Aufbewahrung
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit



Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN 50



PW386 136



PW381 147

PW385 171

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

10,000 MM

10,000 MVP

FUNKTIONEN

WX2 SHELL REGENJACKE

GEFÜTTERT

PLANET

CD860 WX2 ECO WARNSCHUTZ REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 FÜR GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GRÖSSE M
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D recycelt: 100 % recyceltes Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität

15,000 MM



PW2

PW265 PW2 WARNSCHUTZ REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Rumpf und Kapuzenfutter: 100% Polyester-Gewebe, 60gm Ärmelfutter: 100% Polyester, 52gm Innenfutter des Kragens: 100% Polyester Mirco Fleece, 280gm
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Abnehmbare Kapuze
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Seitliche Reißverschlusstaschen

15,000 MM



GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE JACKE

GEFÜTTERT

RT63 WARNSCHUTZ INTERAKTIVE UND ATMUNGSAKTIVE REGEN VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Orange S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser



10,000 MM
10,000 MVP

RT60 WARNSCHUTZ ATMUNGSAKTIVE REGEN VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innere Brusttasche
- Inneres Strickbündchen



10,000 MM
10,000 MVP

S160 WARNSCHUTZ LEICHTE REGENVERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb XS-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz



5,000 MM

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE JACKE

GEFÜTTERT

S760 WARNSCHUTZ KONTRAST REGENJACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Körper: 100% Polyester-Gewebe, 60g Ärmel: 100% Polyester, 60g
Gelb/Marine XS-4XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP



S166 LEICHTE WARNSCHUTZ KONTRAST REGEN VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

LW70 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZJACKE FÜR DAMEN

GEMACHT FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb XS-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | 40+ UPF | GEMEINSAME MERKMALE

3-IN-1 WINTER PILOTJACKE



C467 WARNSCHUTZ 3-IN-1 PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester Füllung 120g
Gelb S-3XL, Orange XS-3XL

- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/ heraustrennbar für multple Tragemöglichkeiten

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



C466 WARNSCHUTZ 3-IN-1 KONTRAST WINTER PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester Füllung 120g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz XS-4XL, Orange/ Schwarz XS-4XL

- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/ heraustrennbar für multple Tragemöglichkeiten
- Taschen mit Reißverschluss
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

XS | 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

3-IN-1 WINTER PILOTJACKEN

3x1 GEFÜTTERT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

C465 WARNSCHUTZ 3-IN-1 KONTRAST PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester 120g
X Gelb/Grau S-3XL, Gelb/Marine XS-6XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Marine XS-5XL
Y Rot/Marine S-3XL

XS 6XL | RIS | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



EN 342

x50 | 8

G465 GLOWTEX™ WARNSCHUTZ 3-IN-1 KONTRAST PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester 120g
X Gelb/Marine S-4XL

4XL | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



1 AUSSENJACKE MIT PELZFUTTER



2 AUSSENJACKE MIT PELZFUTTER



3 WINTERWESTE

EN 342

6

S365 WARNSCHUTZ KONTRAST PREMIUM 3-IN-1 PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, gestrickt mit angerautem Rücken, 300g
X Gelb/Schwarz S-5XL

5XL



1 AUSSENJACKE



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 INNENJACKE

7

CE | UKCA | 40 UPF | GEMEINSAME MERKMALE

2 IN 1 WINTER PILOJACKEN



2x1

EN 342

GEFÜTTERT

C468 WARNSCHUTZ 2-IN-1-PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb S-4XL, Orange XS-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



C464 LEICHTE WARNSCHUTZ 2-IN-1 KONTRAST PILOTJACKE ESSENTIAL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet, 200g
100% Polyesterfleece, 300g
Ärmel: 100% Polyester Füllung 120g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

5,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

WINTER PILOTJACKEN

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

- Waterproof with taped seams preventing water penetration
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Innere Brusttasche

2x1

EN 342

GEFÜTTERT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S463 WARNSCHUTZ WINTER PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Gelb XXS-8XL, Orange XS-6XL
Y Rot S-3XL

- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

XXS 8XL



RT32 WARNSCHUTZ WINTER PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Orange XS-5XL

XS 5XL



S266 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Gelb/Marine XS-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten

XS



GEMEINSAME MERKMALE

WARNSCHUTZ-PILOTJACKE

GEFÜTTERT

RT62 WARNSCHUTZ REGEN PILOTACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Orange S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innere Brusttasche
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S161 LEICHTE WARNSCHUTZ REGEN PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Seitlicher Tascheneingriff
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

GEMEINSAME MERKMALE

GEFÜTTERTE WESTEN

S469 WARNSCHUTZ-WENDEWESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
65% Polyester, 35% Baumwolle, 260g
100% Polyester, 200g
Gelb XS-5XL, Orange S-5XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz
- Merkmale: Innenjacke.
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen



S267 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTERWESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Gelb/Marine S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
- Innere Brusttasche
- Taschen mit Reißverschluss
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen



GEMEINSAME MERKMALE

PW3 WINTERHOSEN UND OVERALLS

EN 342
GEFÜTTERT





PW351 PW3 WARNSCHUTZ WINTERHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
X Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 16 Taschen für ausreichend Stauraum
- Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität

PW352 PW3 WARNSCHUTZ WINTEROVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
X Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

GEFÜTTERTE LATZHOSEN UND OVERALS

EN 342
GEFÜTTERT







S489 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb XS-4XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Vielseitig nutzbare Taschen

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

S485 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Marine XS-6XL, Gelb/Schwarz S-7XL, Orange/Marine S-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort

XS 7XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 REGENHOSEN UND OVERALLS



Neu



Neu

PW356 PW3 WARNSCHUTZ REGENHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 16 Taschen für ausreichend Stauraum
- Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen

PW355 PW3 WARNSCHUTZ REGENOVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Körper: 100% Polyester-Gewebe, 60g Ärmel: 100% Polyester Taft, 52g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEMEINSAME MERKMALE

ATMUNGSAKTIVER REGENSCHUTZ



S388 WARNSCHUTZ REGEN LATZHOSE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- aufgesetzte Gesäßtasche
- Doppelte Zollstocktasche
- elastisches Rückenteil
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz



S488 WARNSCHUTZ KONTRAST REGEN LATZHOSE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Gelb/Marine XS-5XL, Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Marine S-4XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- aufgesetzte Gesäßtasche
- Doppelte Zollstocktasche
- elastisches Rückenteil
- Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 WASSERDICHTE HOSEN



PW342 PW3 WARNSCHUTZ REGENBUNDHOSE EXTREME

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-XXL

- Wasserdicht und atmungsaktiv. Verschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Wasser
- Hochwertig behandelte Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Das hoch geschnittene, gepolsterte Rückenteil hält den unteren Rücken warm

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

GEMACHT FÜR DAMEN



PW386 PW3 WARNSCHUTZ-REGENHOSE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Gelb/Schwarz XS-XXL, Orange/Schwarz XS-XXL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- Zollstocktasche
- Kontrastelemente zum Schutz vor sichtbarer Verschmutzung
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE HOSEN



RT31 WARNSCHUTZ-BUNDHOSE TRAFFIC, RIS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komfortabler seitlicher Einstieg
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel



RT61 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZ-BUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Orange XS-5XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komfortabler seitlicher Einstieg
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel



S487 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZ HOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Gelb XS-3XL, Orange S-XXL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komfortabler seitlicher Einstieg
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | x50 | 40+ UPF | GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE HOSEN



S480 WARNSCHUTZ- VERKEHRSHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Gelb XS-6XL, Orange XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komfortabler seitlicher Einstieg
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

XS 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



S598 WARNSCHUTZ WINTERBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Zwei seitlich angebrachte Taschen
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Komplett gefüttert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Kontrastelemente zum Schutz vor sichtbarer Verschmutzung

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

REGENKLEIDUNG ESSENTIALS

H443 KLASSISCHE KONTRAST WARNSCHUTZ-REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur Passe: 100% Polyester-Gewebe, 60g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/ Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 2 großzügige Taschen
- Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
- Inneres elastisches Bündchen
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort

5,000 MM

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH | RIS



H444 KLASSISCHE KONTRAST WARNSCHUTZ-REGENHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/ Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Kontrastelemente zum Schutz vor sichtbarer Verschmutzung



5,000 MM

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH

CE | UKCA | 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

REGENKLEIDUNG ESSENTIALS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



H448 EINFACH VERSTAUBARER WARNSCHUTZ-REGENANZUG

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur zusammen erhältlich: 100% Polyester-Gewebe, 60g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

4XL

H440 WARNSCHUTZ-REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 / TYP P KLASSE 3

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur Passe: 100% Polyester Mesh, 60g
Gelb XS-6XL, Orange XS-6XL

XS 6XL

H441 REGEN WARNSCHUTZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Gelb XS-6XL, Orange XS-5XL

XS 6XL

H440



H441



GEMEINSAME MERKMALE

REGENKLEIDUNG ESSENTIALS



H442 WARNSCHUTZREGENMANTEL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur Passe: 100% Polyester-Gewebe, 60g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Extra Schutz gegen die Kälte durch langes Rückenteil (100 cm)
- Kordelzugkapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz

4XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



H445 WARNSCHUTZREGENMANTEL LANG 122 CM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 / TYP P KLASSE 3

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur Passe: 100% Polyester-Gewebe, 60g
Gelb S-5XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verlängertes Rückenteil (122 cm) als zusätzlicher Schutz gegen Kälte
- Kordelzugkapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

CE | UKCA | 40+ UPF | 2 | GEMEINSAME MERKMALE

JACKE

GEFÜTTERT



S490 SEALTEX ULTRA WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
100% Polyester, 60g
Rumpf: 100% Polyester, 170g
Ärmel: 100% Polyester, 100g
X Gelb S-3XL
Y Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



S491 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
X Gelb XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 2 großzügige Taschen
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

XS 5XL

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

GEMEINSAME MERKMALE

REGENJACKE

RT50 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Orange XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 2 großzügige Taschen
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz



XS

5,000 MM
3,000 MVP

S496 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ KONTRAST REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Gelb/Marine S-XXL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 2 großzügige Taschen
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz



5,000 MM
3,000 MVP

GEMEINSAME MERKMALE

REGENHOSEN



S493 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Gelb XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit



RT51 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit

XS 5XL | SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

CE UKCA HS 40 UPF | GEMEINSAME MERKMALE

LATZHOSE UND OVERALL





S497 SEALTEX ULTRA WARNSCHUTZ-REGEN-LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Y Orange S-XXL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verdeckte Brusttasche
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss

5,000 MM
3,000 MVP

S495 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENOVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
X Gelb S-3XL
Y Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komfortabler seitlicher Einstieg
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

5,000 MM
3,000 MVP

GEMEINSAME MERKMALE

SOFTSHELL-JACKE (3LAGIG)

4x Stretch



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

DX475 **DX4 WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE**

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elasthan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Mesh 165g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Mit modischer, praktischer Kapuze
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Einstellbare Kordel am Saum

3 LAGEN (3L) SOFTSHELL

WASSERDICHT ATMUNGSAKTIV WINDPROOF

DER OBERSTOFF WIRD MIT EINER WASSERDICHTEN MEMBRAN AUF DEN FUTTERSTOFF LAMINIERT.



4XL TEXPEL SPLASH ECO RIPSHELL RIS 8,000 MM 3,000 MVP

MERKMALE

PW3 SOFTSHELL (3LAGIG)

T402 PW3 WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 : GRÖSSE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 : AB GRÖSSE S
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 : SIZE XS / TYP R KLASSE 3 : SIZE S UPWARDS
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

NEUE FARBE

94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
Orange/Schwarz, Orange/Grau, Orange/Marine, Gelb/Schwarz, Gelb/Grau, Gelb/Marine, Rot/Schwarz

	REG
	XS-6XL
	S-3XL
	XS-4XL
	S-4XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Seitliche Reißverschlusstaschen

XS 6XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



PW381 PW3 WARNSCHUTZ DAMEN SOFTSHELLJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

GEMACHT FÜR DAMEN

94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
Gelb/Schwarz XS-XXL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Seitliche Reißverschlusstaschen

XS | TEXPEL ECO SPLASH | 8,000 MM | 3,000 MVP



PW375 PW375 PW3 WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE KLASSE 1 (3 LAGIG)

EN ISO 20471 KLASSE 1
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
Schwarz/Gelb XS-4XL, Schwarz/Orange S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Verdeckte Handytasche

XS 4XL | TEXPEL ECO SPLASH | 8,000 MM | 3,000 MVP



HS | 40 UPF | X3 | 4 | **GEMEINSAME MERKMALE**

SOFTSHELL (3 LAGIG)



S428 WARNSCHUTZ 2-IN-1 SOFTSHELL-JACKE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2 (ALS WESTE)
EN ISO 20471 KLASSE 3 (ALS JACKE)
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 (FULL JACKET)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
Gelb XS-4XL, Orange XS-4XL

XS 4XL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP



S424 KLASSISCHE WARNSCHUTZ SOFTSHELL-JACKE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP



S425 WARNSCHUTZ KONTRAST SOFTSHELL-JACKE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
Gelb/Marine S-5XL, Orange/Marine S-3XL

5XL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP



S429 WARNSCHUTZ KONTRAST SOFTSHELL-JACKE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
Gelb S-3XL

TEXPEL ECO SPLASH 8,000 MM 3,000 MVP

GEMEINSAME MERKMALE

SOFTSHELL (2 LAGIG)

WX2 PLANET

Neu

CD875 WX2 ECO WARNSCHUTZ SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 KLASSE 2 FÜR GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GRÖSSE M
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec, 280g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung





TEXPEL ECO SPLASH RIS

PW2

PW275 PW275 PW2 WARNSCHUTZ SOFTSHELL-JACKE (2L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 280g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Nicht-magnetisch - Nickel- und Eisenfrei
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest



4XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

PLANET

Neu

EC24 ECO WARNSCHUTZ- SOFTSHELL-JACKE (2L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec, 440g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Handytasche





4XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

GEMEINSAMEN MERKMALE

STEPPJACKE UND -WESTE

GEFÜTTERT

4X Stretch

40 UPF

DX473 DX4 WARNSCHUTZ HYBRID STEPPJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GRÖSSE L
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100 % Polyester Ripstop, 85g
100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Vlies, 2-lagig, 330g
Insulatexfutter, 120g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Innentasche zur sicheren Lagerung



4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

Neu

DX479 DX4 WARNSCHUTZ SOFTSHELL WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 1 FÜR GRÖSSE: S
EN ISO 20471 KLASSE 2 FÜR GRÖSSE: M-4XL
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE) SIZE: M UPWARDS

100 % Polyester Ripstop, 85g
100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Vlies, 2-lagig, 330g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Insulatexfutter, 120g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Brusttasche mit Reißverschluss





4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

CE UKCA HS x50 6

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 STEPPWESTEN UND STEPPJACKEN

GEFÜTTERT

PW371 PW3 WARNSCHUTZ-STEPPJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 FÜR GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GRÖSSE M
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100 % Polyester Ripstop, 85g
94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
100% Polyamid, 190g
100% Polyester Füllmaterial, 170g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Seitliche Reißverschlusstaschen

5XL TEXPEL SPLASH ECO RIS



PW374 PW3 WARNSCHUTZ WENDEWESTE, GEFÜTTERT

EN ISO 20471 KLASSE 1 :FÜR GRÖSSE S-M
EN ISO 20471 KLASSE 2 : AB GRÖSSE L
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE) : GRÖSSE L-3XL
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1 : SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 : SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
100% Polyester, 300g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL PLUS RIS

2x1 GEFÜTTERT



Neu

PW325 PW325 WARNSCHUTZ SOFTSHELL WESTE (3LAGIG)

EN ISO 20471 KLASSE 1 FÜR GR: S
EN ISO 20471 KLASSE 2 AB GR: M
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE) AB GR:M
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Gewebe
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

8,000 MM
3,000 MVP



CE UKCA HS GEMEINSAME MERKMALE

BEHEIZBARE TUNNELJACKE

GEFÜTTERT



WASSERABWEISEND

ANGETRIEBENE WÄRME



INNOVATIVE WÄRMETECHNIK

Die beheizbaren Jacken sind mit innovativer Kohlefasertechnologie konstruiert und verfügen über drei Paneele an kritischen Stellen des Körpers.

Jede Jacke enthält einen 10.000MA-USB-Akku, der die Wärmetechnologie mit Strom versorgt (3-4 Stunden Ladezeit erforderlich). Mit den integrierten Bedienelementen kann der Träger zwischen drei Wärmestufen wählen: hoch, mittel und niedrig.

Die beheizten Panels haben eine Temperatur zwischen 25 und 45 °C und können je nach Einstellung bis zu 10 Stunden halten.

S548 BEHEIZBARE ULTRASONIC WARNSCHUTZ TUNNELJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 : FÜR GR:S
EN ISO 20471 KLASSE 3 : AB GR:M

100 % Polyester Pongee Ripstop mit TPU-Membran, verbunden mit 100 % Polyester Trikot-Strick, 160g
100% Polyester-Taft, 55g
100% Polyester, 260g
Gelb/Schwarz S-3XL

- Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
- Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
- Die batteriebetriebenen Kohlefaser-Heizpaneele bringen zusätzliche Wärme für den Träger
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist

MERKMALE

PILOTJACKE

PW3

PW302 PW3 WARNSCHUTZ 3-IN-1 PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 240g
100% Polyester, 60g
Innenfutter: 100% Polyester, 280g
100% Polyester Füllmaterial, 120g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vielseitig verwendbares Wärmefutter
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort

TEXPEL SPLASH ECO · RIS · KINGSMILL POLYCOTTON



520g · 3x1 · HS

PJ50 WARNSCHUTZ 3-IN-1 KONTRAST PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
EN 342 WÄRMEDÄMMUNG 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 240g
100% Polyester Webpelzfutter, 460g
100% Polyester, 60g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Gelb/Marine S-5XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Marine S-4XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/heraustrennbar für multple Tragemöglichkeiten
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Strickbündchen an Ärmel und Saum

5XL · TEXPEL SPLASH ECO · KINGSMILL POLYCOTTON



730g · 3x1 · EN 342

S769 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZ 2-IN-1-WENDEJACKE MIT KONTRAST

EN ISO 20471 KLASSE 1

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Rumpf: 100% Polyester weiches Finish , 100g Ärmel: 100% Polyester, 60g
Rumpf: 100% Polyester, 160g Ärmel: 100% Polyester, 80g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-XXL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- ID-Karten-Halter
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort

XS · 4XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO

CE · UKCA · x25 · 40+ UPF · GEMEINSAME MERKMALE



2x1

FLEECEJACKE MIT KAPUZE

PW335 WARNSCHUTZ FLEECEJACKE

RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, gestrickt mit angerautem Rücken, 380g
94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei untere Taschen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Mit modischer, praktischer Kapuze

Neu



Holen Sie sich die Kollektion



PW330 370



PW309 205



PW306 171



PW307 173

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN 50



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

5XL RIS

HS MERKMALE

FLEECE

GEFÜTTERT

Neu

PW274 PW2 WARNSCHUTZ-FLEECEJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 250g
100% Polyester Netzstoff, 80g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Anti Pilling Fleece
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Einstellbare Kordel am Saum
- Innenliegende Mobiltelefon-Tasche



4XL RIS

GEFÜTTERT

Neu

PW231 PW2 WARNSCHUTZ FLEECE WINTERWESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 250g
Futter im Rückenteil: 100% Polyester Mesh, 80gm
Futter im Vorderteil: 100% Polyester, 60gm
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4X

- Anti Pilling Fleece
- Nicht-magnetisch - Nickel- und Eisenfrei
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei untere Taschen
- Innenliegende Mobiltelefon-Tasche



4XL RIS

GEMEINSAME MERKMALE

FLEECE

PLANET

EC70 ECO WARNSCHUTZ FLEECE-JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 270g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Anti Pilling Fleece
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Innenliegende Mobiltelefon-Tasche

36

4XL RIS



F300 WARNSCHUTZ FLEECEJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14058 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 300g
Körper: 100% Polyester-Gewebe, 60gm Futter für Ärmel/Taschen: 100% Polyester Taft, 60gm
Gelb XS-5XL, Orange XS-5XL

- Robustes Anti-Pilling Fleece
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Interaktiver Reißverschluss für zusätzliche Funktionalität

XS 5XL RIS

GEFÜTTERT



F301 WARNSCHUTZ KONTRAST FLEECE-JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14058 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 300g
Körper: 100% Polyester-Gewebe, 60gm Futter für Ärmel/Taschen: 100% Polyester Taft, 60gm
Gelb/Marine XS-5XL, Orange/Marine XS-5XL

- Robustes Anti-Pilling Fleece
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang

XS 5XL RIS

GEFÜTTERT



GEMEINSAME MERKMALE

FLEECE



Neu

40+ UPF

2

F303 WARNSCHUTZ WINDBREAKER FLEECEJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 FÜR GR: S
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GR: M
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8.000MM, MVP 3.000G/M²/24HR

100% Polyester Micro Fleece TPU 8000/3000 Membrane, verbunden mit 100% Polyester Micro Fleece mit Texpel Splash Finish, 280g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO · RIS



Neu

40+ UPF

2

F302 WARNSCHUTZ FLEECEPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

EN ISO 20471 KLASSE 2 FÜR GR: S
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GR: M
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 250g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Elastischer Bund mit Gummizug für einen sicheren und bequemen Sitz

RIS



40+ UPF

2

F250 WARNSCHUTZ-FLEECE-JACKE ESSENTIAL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 250g
Gelb XS-3XL, Orange XS-3XL

- Anti Pilling Fleece
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Elastischer Bund mit Gummizug für einen sicheren und bequemen Sitz

XS · RIS



4

RT44 WARNSCHUTZ-WENDEWESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 1 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
65% Polyester, 35% Baumwolle, 260g
100% Polyester, 200g
Orange S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS · KINGSMILL POLYCOTTON

CE · UKCA · x25 · GEMEINSAME MERKMALE

STRASSE UND SCHIENE (RWS-KONFORM)

2x1
EN 342
GEFÜTTERT

R460 RWS WARNSCHUTZ WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

- **300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g**
- **100% Polyester, 60g**
- **100% Polyester-Taft, 52g**
- **100% Polyester, 170g**
- **Orange S-4XL**

- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
- Einstellbare Kordel am Saum



HERAUSNEHMBARES FUTTER



4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

Neu

3x1
GEFÜTTERT

R461 RWS WARNSCHUTZ 3 IN 1 VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- **300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g**
- **100% Polyester Netzstoff, 60g**
- **Innenjacke 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung**
- **100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 300g**
- **Orange S-4XL**

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Strickbündchen für Komfort und Wärme
- Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter



4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING
RIS

10,000 MM
10,000 MVP

GEMEINSAME MERKMALE

STRASSE UND SCHIENE (RWS-KONFORM)



Neu

HS

R477 RWS KAPUZEN-SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Orange S-4XL

- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
- Kängurutasche für ausreichend Stauraum

4XL RIS

Neu

270g



HS

R440 RWS WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Orange

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit

KINGSMILL POLYESTER TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 48	76 - 124	46 - 64	36 - 60



Neu

R476 RWS WARNSCHUTZ EXEKUTIV- WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester gewirkt, 124g
Orange S-4XL

- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Innentaschen befinden sich auf der Unterseite
- Telefon-und Stifttasche
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate

4XL RIS



Neu

HS

R413 RWS WARNSCHUTZ T-SHIRT 1/2 ARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
Orange S-4XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Gerippter Kragen

4XL RIS

CE UKCA GEMEINSAME MERKMALE

X WARNSCHUTZ OVERALL

245g



E052 X WARNSCHUTZ OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g

X Gelb S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckter Reißverschluss
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Strickbündchen für Komfort und Wärme

IDEAL FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITSUMGEBUNGEN

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

MERKMALE

X WARNSCHUTZ PILOTJACKE

3x1
EN 342
GEFÜTTERT

C565 X WARNSCHUTZ-PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Gelb S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Innere Brusttasche
- Strickbündchen an Ärmel und Saum
- Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden



AUS ALLEN RICHTUNGEN SICHTBAR

1 AUSSENJACKE MIT PELZFUTTER



RÜCKENANSICHT



2 AUSSENJACKE OHNE FUTTER



3 WINTERWESTE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

MERKMALE

WARNSCHUTZ ARBEITSBEKLEIDUNG

UMFASSENDES ANGEBOT AN AUSSERGEWÖHNLICHER ARBEITSKLEIDUNG, DIE SORGFÄLTIG ENTWICKELT WURDE, UM ERSTKLASSIGEN SCHUTZ BEI HOHER SICHTBARKEIT ZU BIETEN



WARNSCHUTZ ARBEITSBEKLEIDUNG

STRETCH BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN



EV442 165 | DX442 166 | DX445 167 | DX454 168 | DX457 169 | PW306 171 | BX321 461

STRETCH ARBEITSBUNDHOSEN



PW303 171 | PW385 171

STRETCH SERVICE BUNDHOSEN



DX453 169 | CD888 177 | R440 159

BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN



T501 172 | PW307 173 | CD889 177 | PW242 178

ARBEITS BUNDHOSEN



PW340 172 | TX51 179 | TX71 180 | EC40 181 | LW71 181 | RT46 182 | RT49 182 | E046 183

OVERALLS



E052 160 | TX55 179 | RT42 186

SERVICE BUNDHOSEN



PW241 178 | RT45 183 | E041 183 | E049 184 | L049 184 | S919 185

JOGGERS



KX346 170 | KX341 170 | RT48 182

LATZHOSEN



PW344 173 | PW244 178 | TX52 179 | TX72 180 | RT43 186

SHORTS



DX446 167 | PW343 174 | PW348 174 | E043 185 | L043 185

ARBEITSJACKEN



PW302 153 | PJ50 153 | T500 174 | TX50 179 | TX70 180 | CD861 176 | RT40 181

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

ARBEITSBEKLEIDUNG MIT MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT

Diese dynamische Kollektion ist ergonomisch gestaltet und bietet ein Maß an Freiheit und uneingeschränkter Bewegung, das es auf dem Markt bisher nicht gab. Die Verwendung von leichten Materialien sorgt für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Haltbarkeit und Flexibilität. Präzise Design- und Konstruktionstechniken in Kombination mit hochleistungsfähigen Stoffen und Ausstattungen sorgen dafür, dass Sie von außen geschützt sind und sich von innen wohlfühlen.

EV460

FC08

EV442

Holen Sie sich die Kollektion



EV460 367



EV473 487

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4 KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN 24

BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

Neu

240g
SCHLANKE PASSFORM

4X Stretch

EV442 EV4 WARNSCHUTZ STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN KLASSE 2

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- **Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g**
- **Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Cotton Ripstop Weft Stretch, 235g**
- **CorePro Rüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260g**
- **Gelb/Schwarz, Orange/Grau**

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 17 Taschen für reichlich Stauraum, darunter eine Zollstocktasche
- ID-Karten-Halter
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- FlexiHem™-Saumversteller sichert die Hose am Knöchel und hält sie fest an ihrem Platz, um Einklemmungen zu vermeiden





ORANGE/GRAU

GELB/SCHWARZ

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL ULTRA STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | COREPRO ARMOUR | RIS

CE | UKCA | HS | x25 | 40 UPF | 17 | MERKMALE

BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

4X Stretch

240g
SCHLANKE PASSFORM

DX442 DX4 WARNSCHUTZHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan, 240g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 235g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastane 245g
Gelb/Schwarz, Orange/Schwarz

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 16 Taschen für ausreichend Stauraum
- ID-Karten-Halter
- Zollstocktasche
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit



Holen Sie sich die Kollektion


DX411 497


DX481 190

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | RIS

BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN UND SHORTS

4X Stretch

245g

SCHLANKE PASSFORM



40+ UPF

16

240g

Neu



14

DX445 DX4 WARNSCHUTZ-HOSE DER KLASSE 1 MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 245g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 235g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastane 245g
X Gelb/Schwarz

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 16 Taschen für ausreichend Stauraum
- ID-Karten-Halter
- Zollstocktasche
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

DX446 DX4 WARNSCHUTZ SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester, 8% Elastane, 240g
Kingsmill Polyester/Baumwolle Stretch 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 235g
X Gelb/Schwarz, Orange/Schwarz

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 14 Taschen für ausreichend Stauraum
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

CE UKCA HS x25 GEMEINSAME MERKMALE

HANDWERKERHOSE

4x Stretch

235g
SCHLANKE PASSFORM

DX454 DX4 WARNSCHUTZ HANDWERKERBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 235g
Orange/Schwarz, Gelb/Schwarz

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 16 Taschen für ausreichend Stauraum
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten

Neu



Holen Sie sich die Kollektion



DX430 113



DX416 195



DX456 435



DX451 435

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN 30

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

RIS

DX4 SERVICE HOSE

SCHLANKE PASSFORM

4X Stretch

Neu



DX453 DX4 WARNSCHUTZ SERVICE BUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop,, 230g 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastan, 245g
Orange/Schwarz, Gelb/Schwarz

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · RIS

Neu



DX457 DX4 WARNSCHUTZ HANDWERKER BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastan, 245g
Schwarz/Orange, Schwarz/Gelb

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 16 Taschen für ausreichend Stauraum
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten

VERBESSERTE PASSFORM

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE

CE · UKCA · HS · x25 · 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE



PW3 FLEXI JOGGER

270g
SCHLANKE PASSFORM

Neu

4x Stretch





KX346 PW3 WARNSCHUTZ FLEXI JOGGER

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
95% Polyester, 5% Elasthan, 160g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Cargotaschen am Bein für leichten Zugriff

KX341 KX3 WARNSCHUTZ-KLASSE 1 FLEXI-JOGGER

EN ISO 20471 KLASSE 1

93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Schwarz/Gelb S-3XL, Schwarz/Orange S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Cargotaschen am Bein für leichten Zugriff

RIS

HS

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 STRETCH ARBEITS BUNDHOSEN

2x Stretch

NORMALE PASSFORM

VERBESSERTE PASSFORM

245g



PW306 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
- 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
- Gelb/Schwarz, Orange/Schwarz

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

VERBESSERTE PASSFORM · LEICHT

190g



PW303 PW3 LEICHTE WARNSCHUTZ-STRETCH ARBEITSBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
- 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
- Gelb/Schwarz, Orange/Schwarz

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

GEMACHT FÜR DAMEN

245g



PW385 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
- 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
- Gelb/Schwarz, Orange/Schwarz

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE · UKCA · HS · x50 · 40 UPF · GEMEINSAME MERKMALE

PW3 ARBEITSHOSEN

BEQUEME PASSFORM

VERBESSERTE PASSFORM

NEUE FARBE

300g



12

VERBESSERTE PASSFORM

300g



10

T501 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Orange/Schwarz, Orange/Marine, Rot/Schwarz, Gelb/Schwarz, Gelb/Marine

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckter Drop-Down-ID-Halter auf Holster-Tasche

TITANMILL PLUS

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PW340 PW3 WARNSCHUTZ- ARBEITSBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Orange/Schwarz, Orange/Marine, Gelb/Schwarz, Gelb/Marine

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

TITANMILL PLUS

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

CE UKCA HS x50 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 BUND- UND LATZHOSEN

BEQUEME PASSFORM



VERBESSERTE PASSFORM



PW344 PW3 WARNSCHUTZ-LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Gewebe, 210g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen

PW307 PW3 WARNSCHUTZ- BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Orange/Schwarz, Gelb/Schwarz

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 JACKE UND SHORTS



T500 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Gewebe, 210g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Orange XL, Orange/Marine S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons

TITANMILL PLUS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS



PW343 PW3 WARNSCHUTZ SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Gewebe, 210g
Orange/Schwarz, Gelb/Schwarz

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit

TITANMILL PLUS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



PW348 PW3 WARNSCHUTZ SHORTS

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Gewebe, 210g
Orange/Schwarz, Gelb/Schwarz

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten

TITANMILL PLUS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN 50



T180 199



LW72 199



T181 201



WX2

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE WX2 KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN

WX2

4X Stretch

Neu

245g



CD861 WX2 ECO WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 195g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss

4XL

31

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER

Stretch

PLANET

CE UKCA x50 40 UPF 6

MERKMALE

WX2 JACKE UND BUNDHOSEN

4X Stretch

SCHLANKE PASSFORM

Neu

245g



CD889 WX2 ECO WARNSCHUTZHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 270g
Orange/Schwarz 28-48, Gelb/Schwarz 28-48

- Innovative Stretcheinsätze in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Cargo-Taschen mit Reißverschluss und Klappe für sichere Aufbewahrung

KINGSMILL POLYCOTTON ECO | Stretch | PLANET 31

Neu

195g



CD888 WX2 ECO WARNSCHUTZ SERVICE BUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 190g
Orange/Schwarz 28-48, Gelb/Schwarz 28-48

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und Komfort4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
- Taschen mit Reißverschluss

KINGSMILL POLYCOTTON ECO | Stretch | PLANET 29

MERKMALE

PW2 LATZHOSE / HOSE

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS



PW241 PW2 WARNSCHUTZ SERVICE-BUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Orange/Schwarz, Gelb/Schwarz

- 5 Taschen für ausreichend Stauraum

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



PW242 PW2 WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Orange/Schwarz, Gelb/Schwarz

- 11 Taschen für ausreichendem Stauraum
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



PW244 PW2 WARNSCHUTZ LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- 7 Taschen für ausreichend Stauraum

GEMEINSAMEN MERKMALE

PORTWEST TEXO KONTRAST-BERUFSBEKLEIDUNG

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Kontrastfarben



TX50 WARNSCHUTZ JACKE LILLE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-3XL



245g

BEQUEME PASSFORM

TX51 WARNSCHUTZBUNDHOSE LYON

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine XS-4XL

245g



TX52 WARNSCHUTZ LATZHOSE DIJON

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Orange/Marine S-XXL

- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- elastisches Rückenteil

245g



TX55 WARNSCHUTZOVERALL NANTES

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Vielseitig nutzbare Taschen

XS 4XL

GEMEINSAME MERKMALE

KONTRAST BERUFSBEKLEIDUNG

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- S478 + TX71 zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3
- TX70 + TX72 zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

245g
NORMALE PASSFORM



245g



245g



TX71 WARNSCHUTZBUNDHOSE SEVILLA

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-XXL, Orange/Marine S-XXL

TX72 WARNSCHUTZ LATZHOSE GIRONA

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

TX70 WARNSCHUTZJACKE MADRID

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

JACKE UND BUNDHOSEN

PLANET

245g
NORMALE PASSFORM



25

9

EC40 ECO WARNSCHUTZ BUNDHOSE
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Orange, Gelb

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Kniepolstertaschen , Kniepolster werden
- separat verkauft
- Herauslaßbarer Saum für Langgröße

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO | RIS

GEMACHT FÜR DAMEN

245g
NORMALE PASSFORM



7

LW71 WARNSCHUTZBUNDHOSE FÜR DAMEN MIT 3 REFLEXSTREIFEN
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb XS-XXL, Orange XS-XXL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Innenliegende Kniepolstertaschen, für schöneres aussehen
- Cargotaschen am Bein für leichten Zugriff
- Herauslaßbarer Saum für Langgröße

XS

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

280g
NORMALE PASSFORM



3

RT40 WARNSCHUTZ PILOTJACKE AUS POLYESTER-BAUMWOLLE
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
Orange S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Verriegelt an allen Belastungspunkten

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

GEMEINSAME MERKMALE

ARBEITSBUNDHOSEN UND JOGGER

245g
BEQUEME PASSFORM



40+ UPF
9

RT46 BAHN-COMBAT-HOSE
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Orange XS-4XL, Orange Lang S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Praktischer D-Ring an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten

245g
BEQUEME PASSFORM



40+ UPF
9

RT49 WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT DREI REFLEXSTREIFEN
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Orange S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Praktischer D-Ring an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten
- Kniepolstertaschen, Kniepolster werden separat verkauft

300g
BEQUEME PASSFORM



5

RT48 WARNSCHUTZ JOGGER MIT DREI REFLEXSTREIFEN
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Orange S-XXL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Wasserdichter Kniebesatz
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

RIS

GEMEINSAME MERKMALE

ARBEITS BUNDHOSEN

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Seitlicher Tascheneingriff

280g
BEQUEME PASSFORM



RT45 WARNSCHUTZ SERVICEHOSE AUS POLYESTER-BAUMWOLLE
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
Orange XS-5XL, Orange Lang S-XXL

- eingearbeitete Gesäßtasche
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz

280g
NORMALE PASSFORM



E041 WARNSCHUTZHOSE AUS POLYESTER-BAUMWOLLE
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
Orange S-XXL

- eingearbeitete Gesäßtasche
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz

245g



E046 WARNSCHUTZ COMBAT-HOSE
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb XS-4XL

- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Doppelte Zollstocktasche

XS 5XL

KINGSMILL POLYCOTTON | RIS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

CE UKCA x50 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

KLASSE 1
BUNDHOSEN



E049 WARNSCHUTZ KONTRAST SERVICE BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Marine S-XXL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Mehrere Taschen für reichlich Stauraum



L049 LEICHTE WARNSCHUTZ KONTRAST SERVICE BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Gelb/Teer S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Mehrere Taschen für reichlich Stauraum

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN LEICHT

GEMEINSAME MERKMALE

SHORTS



245g
NORMALE PASSFORM

E043 WARNSCHUTZ-KONTRAST SHORTS
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Grau XS-3XL, Gelb/Marine XS-3XL, Orange/Marine XS-3XL

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

NEU



190g
NORMALE PASSFORM

L043 LEICHTE WARNSCHUTZ MISCHGEWEBE-SHORTS
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Teer S-3XL, Orange/Marine S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

LEICHT

CE UKCA x50 7

GEMEINSAME MERKMALE

BALLISTIC SERVICEBUNDHOSE

245g
NORMALE PASSFORM



40+ UPF

S919 ROBUSTE WARNSCHUTZ-EINSATZHOSE
EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
100% Nylon, 235g
Orange/Marine S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Die Einsätze aus ballistischem Nylon bieten maximalen Schutz gegen Glas, Metallsplitter und andere gefährliche Materialien.
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen

KINGSMILL POLYCOTTON

LATZHOSE UND OVERALL

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Seitlicher Tascheneingriff

KINGSMILL POLYCOTTON | RIS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

280g



7

RT43 WARNSCHUTZ POLYCOTTON SERVICE LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
Orange S-3XL

- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss

280g



4

RT42 WARNSCHUTZ POLYCOTTON SERVICE- OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
Orange XS-5XL, Orange Lang M-3XL

- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckter Reißverschluss
- Bewegungsfreiheit durch elastischen Rücken

XS 5XL

GEMEINSAME MERKMALE

WARNSCHUTZBEKLEIDUNG **IM FREIZEITSTIL**

WERDEN SIE GESEHEN, BLEIBEN SIE SICHER MIT UNSERER HERAUSRAGENDEN PALETTE AN HOCHSICHTBARER BEQUEMER ARBEITSBEKLEIDUNG, DIE DEN TRÄGER SCHÜTZT UND IHM KOMFORT BIETET.



WARNSCHUTZBEKLEIDUNG IM FREIZEITSTIL

KAPUZENPULLOVER


DX477 191


DX484 191


DX482 191


DX483 191


PW327 192


PW377 192


B304 194


B305 194


B315 194


B316 194


B317 194


R477 159

MITTELSCHICHT


DX481 190

SWEATSHIRT


PW277 193


PW326 193


PW370 193


PW376 193


PW379 193


B303 194


B306 194


B308 194


EC13 194

LANGARM POLOSHIRTS


T184 196


PW220 197


EC11 198


S271 198


S277 198


S279 198

KURZARM POLOSHIRTS


DX412 199


LW72 199


PW212 199


T180 199


EC10 200


RT22 200


S171 200


S174 200


S175 200


S477 200


S479 200


PW212 201

LANGARM T-SHIRT

DX416 195

PW312 196

T185 196

PW221 197

S178 198

S278 198

S280 198

KURZARM T-SHIRT


DX413 201


PW213 201


PW310 201


PW311 201


T181 201


EC12 202


RT23 202


S170 202


S179 202


S378 202


S478 202


C394 203


C395 203


S172 203


S173 203


R413 159

EXEKUTIV WESTEN


PW309 205


S475 206


S476 206


R476 159


C276 207


C357 207


C376 207


C377 207


C476 207


C496 207


F476 207


RT26 207


S376 207

WESTE MIT TRÄGERREFLEX


C370 208


C372 208


C375 208


C470 208


C472 208


C473 208


C481 208


EC76 208


RT20 208

WESTE MIT BAUCHREFLEX


C374 209


C474 209

C475 209

C494 209

F374 209

F474 209

JN14 209

HANDWERKERWESTE

KS63 205

PW308 204

MID LAYER

4X Stretch

DX481 DX4 WARNSCHUTZ LEICHTE MID LAYER JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

92% Polyester 8% Elasthan, 210g
92% Nylon, 8% Elasthan, 210g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Daumenschlaufe
- Ausgestattet mit einer verbesserten Passform

ORANGE/
SCHWARZ



GELB/SCHWARZ

DX442

4XL RIS

GEMEINSAME MERKMALE

SWEATSHIRT UND KAPUZENPULLOVER

NEU



6

DX484 DX4 WARNSCHUTZ KAPUZENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GR. L
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester Interlock, verbunden mit 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

5XL RIS

NEU



4x Stretch

2

DX482 DX4 WARNSCHUTZ KAPUZENPULLOVER

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GR. M
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester Interlock, verbunden mit 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit

5XL RIS

NEU



UK CA HS 40+ UPF

DX483 DX4 WARNSCHUTZ KAPUZENSWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GR. L
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE

100% Polyester Anti-Pilling-Finish, beidseitig gebundenes Fleece, 330g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
- Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit

4XL RIS

NEU



6

DX477 DX4 WARNSCHUTZ KAPUZENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GR. L
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester Interlock, verbunden mit 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Brusttaschen mit Reißverschluss

5XL RIS

CE UK CA 40+ UPF HS x50 **GEMEINSAME MERKMALE**

KAPUZENPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

SCHLANKE PASSFORM

NEU

PW377 PW3 WINTER- KAPUZENJACKE MIT REISSVERSCHLUSS KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester Borg Fleece, 300g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Strickbund am Saum für besseren Sitz



4XL

2

NEU

PW327 PW3 WARNSCHUTZ KAPUZENJACKE MIT REISSVERSCHLUSS

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GR. L
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Strickbund mit angerauter InnenseiteLeichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort



5XL RIS

6

HS

GEMEINSAME MERKMALE

SWEATSHIRTS

PW3 NEU



HS

PW326 PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S
EN ISO 20471 KLASSE 3 AB GR. M
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

5XL RIS

PW3



HS

PW370 PW3 WARNSCHUTZ SWEATJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GR. L-5XL
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 SIZES L-5XL

100% Polyester, 280g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

5XL RIS

PW3 NEUE FARBE



HS

PW379 PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR.: S
EN ISO 20471 KLASSE 3 GR.: M-4XL
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 SIZE: S
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 SIZES: M-4XL

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL, Rot/Schwarz S-4XL

4XL RIS

PW3 NEU



HS

PW376 PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

5XL

PW2



PW277 PW2 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GR. L-4XL
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

4XL RIS



CE UKCA x50 40+ UPF GEMEINSAMEN MERKMALE

SWEATSHIRT UND KAPUZENPULLOVER

RIS

PLANET



27

4XL

EC13 ECO WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

65 % recyceltes Polyester, 35 % Baumwolle, 300g
X Gelb S-4XL, Orange S-4XL

RIS



XS

5XL

B303 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb XS-5XL, Orange XS-5XL
Y Rot S-3XL

RIS



XS

6XL

B308 XENON WARNSCHUTZ RUGBY SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
X Gelb XS-6XL, Orange XS-4XL

RIS



4XL

B306 WARNSCHUTZ KONTRAST SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

RIS



HS

2

5XL

B315 WARNSCHUTZ KONTRAST KAPUZEN SWEATJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GR.L-5XL
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 SIZES L-5XL

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

RIS



1

4XL

B304 WARNSCHUTZ KAPUZEN-SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb S-4XL, Orange S-4XL

RIS



2

B305 WARNSCHUTZ- KAPUZENSWEATJACKE MIT REISSVERSCHLUSS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb XS-4XL, Orange XS-4XL

XS

4XL

RIS



1

B316 WARNSCHUTZ KONTRAST KAPUZEN SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

RIS



2

B317 WARNSCHUTZ KONTRAST KAPUZEN SWEATJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

GEMEINSAME MERKMALE

LANGARM T-SHIRT

SCHLANKE PASSFORM

NEU





DX416 DX4 WARNSCHUTZ T-SHIRT 1/1 ARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Ezeecool: 100% Polyester, Pin Mesh, 150g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Feuchtigkeitsregulierendes Material das den Körper kühl und trocken hältIdeal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kontrastfarben
- Verschweißte Kragennaht für zusätzlichen Komfort
- Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

LEICHT

4XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

CE UKCA HS x50 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 POLO & T-SHIRT MIT LANGEN ÄRMELN

T184 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLO-SHIRT, LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine XS-5XL, Gelb/Schwarz XS-5XL, Orange/Marine S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Feuchtigkeitsregulierendes Material das den Körper kühl und trocken hältmit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Brusttasche

XS 5XL COTTON COMFORT RIS



1

T185 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT, LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine S-5XL, Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Marine S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Feuchtigkeitsregulierendes Material das den Körper kühl und trocken hältmit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Brusttasche

5XL COTTON COMFORT RIS



1

PW312 PW3 WARNSCHUTZ-COTTON COMFORT T-SHIRT KLASSE 1, LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 1

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Feuchtigkeitsregulierendes Material das den Körper kühl und trocken hältmit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Seitenschlitze

4XL COTTON COMFORT

NEU



HS x50 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

PW2 POLO & T-SHIRT MIT LANGEN ÄRMELN

SCHLANKE PASSFORM

NEU

PW220 PW2 WARNSCHUTZ POLOSHIRT 1/1 ARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 144g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Feuchtigkeitsableitendes Material absorbiert effektiv Feuchtigkeit von der Haut
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- 100 % metallfrei
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
- Kontrastfarben



4XL

RIS COTTON COMFORT LEICHT

SCHLANKE PASSFORM

NEU

PW221 PW2 WARNSCHUTZ T-SHIRT 1/1 ARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 144g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Feuchtigkeitsregulierendes Material das den Körper kühl und trocken hält
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippter Kragen
- Kontrastfarben
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend



4XL

RIS COTTON COMFORT LEICHT

GEMEINSAME MERKMALE

POLO & T-SHIRT MIT LANGEN ÄRMELN



EC11 ECO WARNSCHUTZ POLOSHIRT LANGARM (6ER PACK)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% recyceltes Polyester, \Birds Eye\-Strick, 175g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefühl

4XL | TEXPEL WICKING | RIS | PLANET

14



S271 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL



S277 WARNSCHUTZ POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 175g
Gelb XS-6XL, Orange XS-6XL

XS | 6XL



S279 WARNSCHUTZ KONTRAST POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 175g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-4XL

XS | 4XL



S278 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL



S178 WARNSCHUTZ T-SHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

LEICHT



S280 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT KONTRAST T-SHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

GEMEINSAME MERKMALE

POLO SHIRT



DX4

HS

4XL

DX412 DX4 WARNSCHUTZ POLO SHIRT MIT REISSVERSCHLUSS KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Hervorragendes Design mit Kontrastkragen und fluoreszierenden Streifen
- Kontrastfarben

EZEECOOL · RIS · 4x Stretch · LEICHT



PW3

HS

XS 5XL

T180 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 / TYP P KLASSE 2

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz XS-5XL, Orange/Marine S-3XL, Orange/Schwarz XS-5XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Brusttasche

RIS · COTTON COMFORT

GEMACHT FÜR DAMEN



XS

LW72 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT PRO DAMEN POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 / TYP P KLASSE 2

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Grau XS-XXL, Gelb/Schwarz XS-XXL, Orange/Grau XS-XXL, Orange/Schwarz XS-XXL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Hervorragendes Design mit Kontrastkragen und fluoreszierenden Streifen

RIS · COTTON COMFORT

CE · UK CA · x50 · 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

PW2



4XL

PW212 PW2 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, 144g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Nicht magnetisch, nickel- und eisenfreiAusführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest

RIS · COTTON COMFORT · LEICHT

POLO SHIRT

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefühl
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Hervorragendes Design mit Kontrastkragen und fluoreszierenden Streifen



PLANET

TEXPEL WICKING

RIS



11

4XL

EC10 ECO WARNSCHUTZ POLOSHIRT KURZARM (6ER PACK)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% recyceltes Polyester, \Birds Eye\-Strick, 175g
X Gelb S-4XL, Orange S-4XL

RIS

TEXPEL WICKING



XS 7XL

RT22:

S477 WARNSCHUTZ POLOSHIRT KURZARM
RT22 WARNSCHUTZ POLOSHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2
RT22: RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 175g
X S477: Gelb XS-7XL, RT22: Orange XS-5XL
Y S477: Rot S-3XL

RIS

COTTON COMFORT



XS 4XL

S171 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
X Gelb XS-4XL, Orange XS-4XL

TEXPEL WICKING

NEU



4XL

S175 LEICHTES WARNSCHUTZ KONTRAST POLOSHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
X Gelb/Marine S-4XL, Gelb/Teer S-4XL

TEXPEL WICKING



XS 5XL

S479 WARNSCHUTZ KONTRAST POLOSHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 175g
X Gelb/Marine XS-5XL, Orange/Marine XS-4XL

RIS

COTTON COMFORT



4XL

S174 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT KONTRAST POLOSHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
X Gelb/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

LEICHT

GEMEINSAME MERKMALE

T-SHIRT

DX4

DX413 DX4 WARNSCHUTZ T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Feuchtigkeitsregulierendes Material das den Körper kühl und trocken hältIdeal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Erstklassiges Styling mit Kontrastkragen und fluoreszierendem Streifen
- Kontrastfarben



HS

4XL | COTTON COMFORT | EZEECOOL | RIS | LEICHT

PW3 | RIS | COTTON COMFORT | NEUE FARBE



HS

5XL

T181 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Orange/Schwarz XS-5XL, Orange/Grau S-3XL, Orange/Marine S-4XL, Gelb/Schwarz XS-5XL, Gelb/Grau S-3XL, Gelb/Marine S-3XL
Rot/Schwarz S-4XL

PW3 | RIS | COTTON COMFORT



HS

4XL

PW310 PW3 WARNSCHUTZ-T-SHIRT MIT V-AUSSCHNITT UND MESH EINSATZ KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL



PW3 | COTTON COMFORT



HS

XS 4XL

PW311 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT KLASSE 1 KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Schwarz/Gelb XS-4XL, Schwarz/Orange S-4XL

PW2 | RIS | COTTON COMFORT



4XL

PW213 PW2 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

DX445

Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 144g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

LEICHT

CE | UKCA | x50 | 40+ UPF | GEMEINSAME MERKMALE

T-SHIRT MIT SCHULTERREFLEXBAD

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefühl
- Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Großzügige Passform für Tragekomfort



COTTON COMFORT RIS



4XL

S179 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT MIT MESHAIR EINSATZ KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 175g
100% Polyester Netzstoff, 125g
X Gelb S-4XL, Orange S-4XL

COTTON COMFORT RIS



5XL

S170 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT-T-SHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
X Gelb S-5XL, Orange S-5XL

PLANET TEXPEL WICKING RIS



10

4XL

EC12 ECO HI-VIS T-SHIRT (6 STÜCK/PACKUNG)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

100% recyceltes Polyester, \Birds Eye\-Strick, 150g
X Gelb S-4XL, Orange S-4XL

LEICHT

TEXPEL WICKING



XS 6XL

S478 WARNSCHUTZ T-SHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
X Gelb XS-6XL
Y Rot S-3XL

LEICHT

TEXPEL WICKING RIS



XS 5XL

RT23 WARNSCHUTZ T-SHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
X Orange XS-5XL

LEICHT

TEXPEL WICKING RIS



6XL

S378 WARNSCHUTZ KONTRAST T-SHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
X Gelb/Marine S-6XL, Orange/Marine S-3XL

LEICHT

GEMEINSAME MERKMALE

T-SHIRT MIT ZWEI REFLEXBÄNDERN

COTTON COMFORT

RIS

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

- Feuchtigkeitsregulierendes Material das den Körper kühl und trocken hält
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Grosszügige Passform





S172 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT-T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb XS-4XL, Orange XS-4XL

XS 4XL

C394 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT MIT MESH EINSATZ KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL





S173 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT KONTRAST T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine XS-4XL

XS 4XL

C395 WARNSCHUTZ KONTRAST T-SHIRT MIT MESHEINSATZ KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL



CE UKCA x50 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

WESTEN

Umfangreiches Angebot an hochsichtbaren Hochleistungswesten, die den unterschiedlichen Anforderungen in jedem Arbeitsumfeld gerecht werden. Erhältlich in einer Reihe von Farben und Stoffen, die maximalen Komfort für den Träger bieten.

Das MeshAir™-Gewebe ist leicht und vollständig atmungsaktiv. Es sorgt für volle Luftzirkulation und hervorragende Belüftung und ist somit ideal für die Arbeit unter wärmeren Bedingungen.

GEWEBTER STOFF	65% Polyester, 35% Baumwolle
ATMUNGSAKTIVES MESH-GEWEBE	100% Polyester Vollgitter
GESTRICKTER STOFF	100% Polyester Gewebe
50% MESH 50% STRICK	50% Mesh, 50% Solid Knit kombiniert beide oben genannten Stoffe



HANDWERKER-WESTE

245g



PW308 WARNSCHUTZ WERKZEUGWESTE KL:1

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Schwarz S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Leichter und flexibler HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Verstellbarer Gürtel für einen perfekten Sitz

245g



KS63 WARNSCHUTZ WERKZEUGWESTE XENON

EN ISO 20471 KLASSE 2

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb M-XXL

- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- D-Ring für Schlüssel
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Verstellbarer Gürtel für einen perfekten Sitz

GEMEINSAME MERKMALE

EXEKUTIV WESTEN





PW309 PW3 WARNSCHUTZ EXEKUTIV WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

100% Polyester gewirkt, 124g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Leicht und bequem
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Telefon-und Stifttasche
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche

GEMEINSAME MERKMALE

EXEKUTIV WESTEN





S476 BERLIN WARNSCHUTZ EXEKUTIV WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Gelb XS-7XL, Orange XS-5XL
Y Rot S-3XL

XS 7XL RIS

S475 WARNSCHUTZ EXEKUTIV JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Gelb S-3XL

- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Telefon-und Stifttasche
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz



LANGARM

GEMEINSAME MERKMALE

EXEKUTIV WESTEN

RIS



4XL

C357 WARNSCHUTZ-EXEKUTIV-WESTE MIT GROSSEN TASCHEN
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester gewirkt, 124g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

RIS

MeshAir



XS

C376 WARNSCHUTZ MESHAIR EXEKUTIV WESTE ATHEN
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 150g
Gelb XS-3XL, Orange XS-3XL



XS 4XL

C496 WARNSCHUTZ MESHAIR EXEKUTIV WESTE MADRID
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
100% Polyester Netzstoff, 110g
Gelb XS-4XL, Orange S-3XL



XS 5XL

C476 WARNSCHUTZ KONTRAST EXEKUTIV WESTE WARSCHAU
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb/Grau S-3XL, Gelb/Marine XS-5XL, Gelb/Royal S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Grau S-3XL, Orange/Marine S-3XL



S376 WARNSCHUTZ EXEKUTIV WESTE PRAG
EN ISO 20471 KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb/Orange S-3XL

MeshAir



C377 WARNSCHUTZ MESHAIR KONTRAST EXEKUTIV WESTE
EN ISO 20471 KLASSE 1

Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 150g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL



C276 WARNSCHUTZ EXEKUTIV WESTE PARIS
EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Rot S-3XL



F476 IONA EXEKUTIV WESTE
EN 17353 TYP B3

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Flaschengruen S-3XL, Marine S-3XL, Rot S-3XL, Royalblau S-3XL

RIS



RT26 EXEKUTIV BAHN-WESTE, RIS
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester gewirkt, 124g
Orange S-XXL

GEMEINSAME MERKMALE

WESTEN MIT SCHULTERREFLEXBAND

PLANET

RIS



5XL

x50

EC76 ECO WARNSCHUTZ WESTE (10ER PACK)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 / TYP P KLASSE 2

100 % recyceltes Polyester, Kettenstrick, 124g
X Orange S/M - 4XL/5XL,
Gelb S/M - 4XL/5XL

RIS



x50

C375 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Orange S-3XL, Yellow S-3XL

RIS

MeshAir



5XL

x25

C370 WARNSCHUTZ MESHAIR WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 150g
X Orange S/M - 4XL/5XL,
Gelb S/M - 4XL/5XL

RIS



7XL

x50

C470 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 / TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Orange S/M-6XL/7XL
Gelb S/M-6XL/7XL
Y Rot S/M-XXL/3XL



x50

C481 WARNSCHUTZ KONTRAST WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND

EN ISO 20471 KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Gelb/Orange S/M - XXL/3XL

KURZARM



x50

C372 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND UND REISSVERSCHLUSS KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2 GR. S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GR.L-3XL

100% Polyester gewirkt, 124g
X Gelb S-3XL

RIS



5XL

x50

C472 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 / TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Orange S/M - XXL/3XL,
Gelb S/M - 4XL/5XL

RIS



4XL

x50

RT20 LANGE WARNSCHUTZ-WESTE, RIS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Kettenstrick, 160g
X Orange S-4XL

LANGARM

RIS



x50

C473 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTEREFLEXBAND LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Orange S/M - XXL/3XL,
Gelb S/M - XXL/3XL

GEMEINSAME MERKMALE

WESTEN MIT ZWEI REFLEXSTREIFEN



C494 WARNSCHUTZ MESHAIR WESTE 2 REFLEXSTREIFEN
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 110g
Gelb 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Orange 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL



C374 WARNSCHUTZ MESHAIR WESTE MIT ZWEI REFLEXSTREIFEN
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 150g
Gelb 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Orange 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL



C474 WARNSCHUTZ WESTE MIT ZWEI REFLEXSTREIFEN
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Orange 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL
Rot S/M,L/XL,XXL/3XL



F474 IONA WESTE
EN 17353 TYP B3

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Flaschengruen S/M-4XL/5XL,
Marine S/M-XXL/3XL, Pink S/M-XXL/3XL, Violett S/M-XXL/3XL, Rot S/M-XXL/3XL, Royalblau S/M-4XL/5XL



F374 MESHAIR IONA WESTE
EN 17353 TYP B3

Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 150g
Flaschengruen S/M-XXL/3XL,
Rot S/M-XXL/3XL, Royalblau S/M-XXL/3XL



C475 WARNSCHUTZWESTE MIT DUALER AUSWEISTASCHE
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Orange S/M-XXL/3XL, Gelb S/M-XXL/3XL



JN14 JUNIOR WARNSCHUTZ-BAND- UND HOSENTRÄGERWESTE
EN 17353 TYPE AB3

100% Polyester gewirkt, 124g
Orange S-L, Gelb S-L



GRÖSSEN FÜR KINDER



C890 KINDER OVERALL 477



A340 WARNSCHUTZ GRIP HANDSCHUH - LATEXSCHAUM 621

ZUBEHÖR

Bei der Entwicklung unseres Zubehörs standen Funktionalität und Strapazierfähigkeit im Vordergrund. Es ist auf die Bedürfnisse von Arbeitnehmern zugeschnitten, die bei schlechten Lichtverhältnissen arbeiten müssen, und bringt Ihre Arbeitskleidung auf ein neues Niveau.



B029



B029 BEANIE USB WIEDERAUFLADBARE LED-KOPFLEUCHTE

ROHS

100% Acryl, gewirkt
Schwarz Einheitsgrösse, Grau Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse, Orange Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse



B033 LED-MÜTZE FÜR ARBEITER

ROHS

100% Acryl, gewirkt
Marine Einheitsgrösse



B034 ZWEIFARBIGE, WIEDERAUFLADBARE LED-MÜTZE

ROHS

100% Acryl, gewirkt
Schwarz/Grau Einheitsgrösse



B028 MÜTZE MIT WIEDERAUFLADBAREN LED - LEUCHTEN VORN UND HINTEN

ROHS

100% Acryl, gewirkt
Schwarz Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse



B030 ERSATZLEUCHTE FÜR LED-BEANIE

ROHS

ABS 20g
keine Farbe Einheitsgrösse
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm



HB10 WARNSCHUTZ-BASEBALL-CAP

65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Orange/Marine Einheitsgrösse, Gelb/Marine Einheitsgrösse



HV56 WARNSCHUTZ HOSENTRÄGER

EN 13356

100% Polyester
Gelb Einheitsgrösse



HV55 WARNSCHUTZ GURT

EN 13356

100% Polyester, PVC beschichtet, 190g
Orange Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse



ID40 ID HALTER (TPU)

100% Polyester 300D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 190g
Schwarz Einheitsgrösse

ZUBEHÖR



HF50 HI-VISTEX FLAMMHEMMEND REFLEKTIERENDES BAND 100M
EN ISO 20471
EN ISO 14116

HV50 HI-VISTEX REFLEKTIERENDES BAND 100M
EN ISO 20471

Gewebte Polyester-Baumwolle
Silber Einheitsgrösse



PA70 USB-WIEDERAUFLADBARE LED-KOPFLEUCHTE
ROHS
CE

ABS 95g
Schwarz Einheitsgrösse
8cm x 4.8cm x 3.8cm



PA50 LED KOPFLICHT
ROHS
CE

ABS 69g
Silber Einheitsgrösse
7.8cm x 5.4 cm x 4cm



PA63 PW DUAL-POWER KOPFLAMPE
ROHS
CE

ABS 89g
Gelb/Schwarz Einheitsgrösse
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm



PA71 ÜBER USB WIEDERAUFLADBARE KOPFLAMPE
ROHS
CE

ABS 75g
Schwarz Einheitsgrösse
6cm x 4cm x 4.5cm





PA72 LED-KAPPENLICHT
ROHS
CE

ABS 42g
Schwarz Einheitsgrösse
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm





HV12 USB WIEDERAUFLADBARER LICHTCLIP
ROHS
CE

ABS 26g
Schwarz Einheitsgrösse
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

FLAMMHEMMEND
MULTI NORM

FLAMMHEMMENDER MULTINORMSCHUTZ

BEI ARBEITEN IN RISIKOREICHEN ARBEITSUMGEBUNGEN, IN DENEN DIE MÖGLICHKEIT BESTEHT, FLAMMEN,FUNKEN UND HITZE AUSGESETZTZU SEIN, IST NUR DAS MODERNSTE SCHUTZNIVEAU AUSREICHEND.

Das branchenübergreifende Sortiment an schwer entflammbarer - und Multinormkleidung von Portwest ist darauf ausgelegt , ihnen Sicherheit , Schutz und Komfort bei jedem Klima zu bieten. Jahrelange Erfahrung, gründliche Marktforschung, innovative Technologien und wissenschaftlich fundierte Lösungen fließen in die Entwicklung jedes Produkts dieser Reihe ein.

Wir wissen, wie wichtig es ist, die Arbeitnehmer vor potenziellen Gefahren zu schützen, und bieten mit dieser Produktreihe qualitativ hochwertige Kleidung an, die den strengen globalen Industriestandards entspricht und gleichzeitig Komfort und Haltbarkeit in den Vordergrund stellt.



MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
274

ALUFLAME™
278

BIZFLAME™
280

SEALTEX™ FLAME
290

BIZWELD™
324



MODAFLAME™

PREMIUM INHÄRENTER FLAMMSCHUTZ

Modaflame™ ist ein hochwertiges Gewebe, das aus einem inhärent flammfesten Garn hergestellt wird, das aus einer speziellen Mischung aus Modacrylfasern, Baumwolle und Kohlenstofffasern besteht. Modacrylfasern bieten eine inhärente, dauerhafte Flammbeständigkeit, eine ausgezeichnete Formbeständigkeit und hohe elastische Eigenschaften, die es den Kleidungsstücken ermöglichen, ihre Form zu behalten. Der hohe Baumwollanteil verleiht dem Stoff Komfort, Wärme und einen weichen Griff. In den Stoff eingewebte Kohlenstofffasern verleihen ihm inhärente antistatische Eigenschaften.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

MODAFLAME™ RAIN+ HV 350g

Hergestellt aus 98% Polyester, 2% Kohlefaser mit einer atmungsaktiven, flammhemmenden PU-Beschichtung, verbunden mit einer flammhemmenden Strickunterlage aus 60% Modacryl und 40% Baumwolle. Dieses Gewebe ist antistatisch, flammhemmend und bietet Schutz vor Chemikalien, Lichtbögen und Wasser. Modaflame™ Regen + Warnschutz(Gelb) ist zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert. Modaflame™ Regen + Warnschutz (Orange) ist zusätzlich nach EN ISO 20471 und RIS 3279 zertifiziert.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Hergestellt aus 100 % Polyester, laminiert mit einer flammfesten TPU-Membran und verbunden mit einem flammfesten Fleece aus 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle und 1 % Kohlenstofffasern. Dieses Multinorm-3-Lagen-Softshell-Gewebe ist die neueste Entwicklung und bietet hervorragenden Schutz vor Flammen, Chemikalien, elektrischen Lichtbögen und Wasser.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV ist wie Modaflame™ Softshell aufgebaut. Modaflame™ Knit HV ist zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert. Modaflame™ Softshell HV (Orange) ist zusätzlich nach EN ISO 20471 und RIS 3279 zertifiziert.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work ist ein von Natur aus schwer entflammbares Gewebe. Diese spezielle Mischung kombiniert 60 % Modacrylfasern mit 39 % Baumwolle und 1 % Kohlenstofffasern. Modaflame™ Work ist extrem bequem, strapazierfähig und bietet umfassenden antistatischen Schutz.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 4 % Elasthan und 1 % Karbonfaser. Modaflame™ Work Stretch bietet zusätzlichen Stretch für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work Warnschutz ist wie Modaflame™ Work aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work Warnschutz orange ist wie Modaflame™ Work aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 und RIS 3279 zertifiziert.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Hergestellt aus einem inhärent feuerfesten Garn aus 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle und 1 % Karbonfasern. Modaflame™ Knit ist stark, langlebig und hoch innovativ. Dieses Hochleistungsgewebe wird ohne jegliche chemische Ausrüstung hergestellt, was ihm seinen unvergleichlich weichen Griff und sein natürliches Aussehen verleiht.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 210g

Modaflame™ Knit Wanschutz ist wie Modaflame™ Knit aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit Warnschutz orange ist wie Modaflame™ Knit aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 und RIS 3279 zertifiziert.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece ist ein starkes, langlebiges, inhärent feuerbeständiges Gewebe mit einer Bürstenoberfläche.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Fleece Warnschutz ist wie Modaflame™ Fleece aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.





ULTIMATIVER INHÄRENTER FLAMMSCHUTZ

Araflame™ ist ein inhärent schwer entflammbares Gewebe, das mit Hilfe innovativer Technologie entwickelt wurde, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die flammhemmenden Eigenschaften bestehen dauerhaft und werden durch Waschen nicht beeinträchtigt. Araflame™ besteht aus Meta-Aramid, das eine hervorragende Hitze- und Flammbeständigkeit bietet, kombiniert mit Para-Aramid, das für Festigkeit sorgt, und ist durch die Verwendung von Kohlenstofffasern von Natur aus antistatisch.

ARAFLAME™ WORK

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work ist ein inhärent schwer entflammbares Gewebe aus 93 % Meta-Aramid in Kombination mit 5 % Para-Aramid für mehr Festigkeit und 2 % Kohlefaser für antistatischen Schutz.

Die Flammschutzleistung übertrifft die internationalen Sicherheitsstandards für Flammen-, Lichtbogen- und Schweißerschutz (EN ISO 11612, EC 61482-2 und ASTM F1959).

Das flammresistente Araflame garantiert eine Flammresistenz auch nach vielen Wäschen.

Das extrem robuste Araflame entzündet sich nicht, schmilzt nicht und schrumpft nicht, wenn es Hitze ausgesetzt ist.

Der Stoff übertrifft die Norm EN1149-5.

Hohe Reißfestigkeit sichert den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen.

Dieser Stoff ist sehr einlaufbeständig und verliert auch nach mehreren Wäschen nicht seine Farbe.

Hervorragende Ergebnisse bezüglich Schutz vor Brandverletzungen bei dem optionalen Test ISO 13506 unter EN ISO 11612

ARAFLAME™ WORK HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

ARAFLAME™ WORK HVO 260g

Araflame™ Work HVO ist ein hochinnovatives flammhemmendes Gewebe. Hergestellt aus 57 % Aramid, 42 % Polyester und 1 % Kohlefasern. Araflame™ Work HVO bietet den ultimativen inhärenten Flammschutz mit Warnschutz. Dieses hochmoderne Gewebe bietet umfassenden Schutz vor zahlreichen Gefahren.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sind Marken von Portwest®.

ALUFLAME™

OPTIMALER SCHUTZ VOR GESCHMOLZENEM EISEN UND ALUMINIUM

Aluflame Work ist ein inhärent schwer entflammbares Gewebe , das den höchstmöglichen Schutz gegen geschmolzenes Aluminium und geschmolzenes Eisen bietet. Das Gewebe ist industriell waschbar und hat durch den hohen Baumwollanteil einen natürlichen , weichen Griff für mehr Komfort. Es ist für den den Einsatz in Bereichen vorgesehen , in denen man ständig geschmolzenen Aluminium(D3) und Eisenspritzern (E3) ausgesetzt ist, so dass diejenigen ,die mit diesen heißen Metallen zu tun haben , in ihrem täglichen Arbeitsumfeld sicher arbeiten können , ohne auf Schutz verzichten zu müssen.

ALUFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame besteht zu 43% aus Baumwolle und zu 30% Viskose , die für ein weiches Tragegefühl und gute Atmungsaktivität sorgen. 20% Acrylfasern sorgen für hervorragende Hitze- und Flammbeständigkeit, 6% Aramid für außergewöhnliche Festigkeit , 1 % Kohlenstofffaser macht den Stoff von Natur aus antistatisch.





BIZFLAME™

HÖCHSTE FLAMMSCHUTZ-BESTÄNDIGKEIT

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS 3279

350g, 280g, 210g, 160g

Bizflame™ verfügt über eine patentrechtlich geschützte flammhemmende Ausrüstung, die, wenn sie auf den Stoff aufgetragen wird, eine ausgezeichnete Flammbeständigkeit gewährleistet. Für alle Bizflame-Stoffe werden die qualitativ hochwertigsten Rohmaterialien verwendet, die ein perfektes Verhältnis von Komfort und Stärke gewährleisten.

- Hohe ATPV bei Bizflame™-Gewebe.
- Hervorragende Ergebnisse bezüglich Schutz vor Brandverletzungen bei dem optionalen Test ISO 13506 unter EN ISO 11612
- Antistatische Karbonfasern bieten integrierte antistatische Eigenschaften, die die Vorgabe von EN1149-5 übertreffen
- Hohe Reißfestigkeit gewährleistet hohe Robustheit und Abriebfestigkeit.
- Hohe Atmungsaktivität und feuchtigkeitsableitende Eigenschaften gewährleisten langanhaltenden Tragekomfort.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV bietet einen Multinorm-Schutz mit hoher Sichtbarkeit, ausgezeichneten flammhemmenden Eigenschaften, Schutz gegen Regen und Chemikalien und einer hohen ARC-Bewertung.

BIZFLAME™ RAIN

BIZFLAME REGEN-WARNSCHUTZKLEIDUNG

Bizflame Rain Multinorm-Gewebe bietet Schutz vor Flammen, statischer Elektrizität und Chemikalien, mit dem zusätzlichen Vorteil des Schutzes vor schlechtem Wetter.

BIZFLAME™ RAIN HV

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV ist ein Multistandard-Gewebe, das antistatisch und schwer entflammbar ist und einen wasserdichten Schutz gegen ungünstige Wetterbedingungen bieten soll.

BIZFLAME™ WORK

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work besteht aus hochleistungsfähigem, flammfestem Gewebe mit zusätzlicher Karbonfaser für einen inhärenten antistatischen Schutz. Strapazierfähig und komfortabel mit ausgezeichneter Reiß- und Zugfestigkeit.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch kombiniert leichtes, flammhemmendes Gewebe mit modernem Design und einer modernen Passform. An den wichtigsten Bewegungsbereichen werden Hochleistungsstretchstoffe verwendet, die für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Arbeit sorgen. Die Rückenbelüftung bietet hohen Tragekomfort und verbesserte Atmungsaktivität bei hohen Temperaturen.

BIZFLAME™ WORK HV

BIZFLAME™ WORK HV:

Bizflame™ Work HV ist wie Bizflame™ Work aufgebaut und zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.

BIZFLAME™ INDUSTRY

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry ist eine Mischung aus 80 % Baumwolle, 19 % FR-Polyester und 1 % Karbonfasern, 340 g. Dieses Gewebe bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit, Schrumpfung und Farbechtheit und ist robust genug, um industrieller Wäsche standzuhalten.

BIZFLAME™ 88/12

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™88/12 garantiert hohe Leistungsfähigkeit und maximalen Komfort. Der hohe Baumwollanteil sorgt für einen besonders weichen Griff, während das Nylon eine ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit bietet.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch besteht aus 86% Baumwolle, 12% Polyester und 2% Elasthan. Dieses Hochleistungsgewebe fühlt sich sehr weich an, ist abrieb- und reißfest und bietet zusätzlichen Stretchkomfort.

BIZFLAME™ 88/12 HV

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 Warnschutz ist wie Bizflame™ 88/12 aufgebaut und zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.

BIZFLAME™ KNIT

BIZFLAME™ KNIT

Hochleistungsfähiges, glattes Gewebe aus 99% Baumwolle, 1% Karbonfaser. Geringes Gewicht, aber hervorragender Schutz gegen Lichtbögen mit einem ATPV-Mindestwert von 10Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV

BIZFLAME™ VEST HV:

Bizflame™ Warnschutz Weste ist aus einem Polyester-Gewirk hergestellt und bietet inhärenten Flammschutz. enthält mit 2% Kohlefaser für die antistatischen Eigenschaften

BIZWELD™

MAXIMALER FLAMM- UND SCHWEISSERSCHUTZ

EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

Bizweld ist aus 100% ringgesponnenen Baumwollgarnen, bietet hervorragende Pillingbeständigkeit und garantiert Komfort, Wärme und Schutz für den Träger. Das auf das Gewebe aufgebrachte Finish stellt sicher, dass es seine flammwidrigen Schutzeigenschaften für mindestens 50 Wäschen (EN-Normen) und 100 Wäschen (US-Normen) beibehält.

Bizweld-Gewebe ist unabhängig getestet und zertifiziert und übertrifft die internationalen Sicherheitsstandards für Flamm- und Schweißschutz. Dieser Stoff ist weltweit verfügbar und wird von tausenden von Arbeitnehmern in der Öl- und Gasindustrie, Schweißerindustrie und verwandten Branchen getragen.

Hervorragende Flammhemmung, übertrifft die internationalen Sicherheitsstandards für die Flamm- und Schweißerschutz (EN ISO 11612 und EN ISO 11611)

Bietet hervorragenden Schutz gegen strahlungs-, konvektive- und Kontaktwärme sowie geschmolzene Metallspritzer.

Bietet einen Störlichtbogenschutz von 11,2 CAL/CM².

Hervorragende Ergebnisse bezüglich Schutz vor Brandverletzungen bei dem optionalen Test ISO 13506 unter EN ISO 11612

BIZWELD™ WORK

BIZWELD™ WORK 330g

Bizweld™ Work ist ein schwer entflammbares Baumwollgewebe, das für maximale Leistung, Komfort und Haltbarkeit entwickelt wurde und strengen Tests unterzogen wurde, um die Einhaltung der neuesten internationalen Normen zu gewährleisten.



MARKTFÜHRENDE KOMPONENTEN UND KONSTRUKTIONSMERKMALE

Portwest nutzt die neuesten Forschungserkenntnisse und Technologien sowie hochwertige Stoffe und Komponenten, um einen vollständigen Schutz der Arbeiter vor Hitze und Flammen zu gewährleisten.



FLAMMHEMMENDE KENNZEICHNUNG

Alle flammhemmenden Kleidungsstücke sind deutlich gekennzeichnet und zeigen alle zertifizierten Standards, die das Kleidungsstück erreicht hat. So wird sichergestellt, dass das Schutzniveau des Trägers am Arbeitsplatz leicht zu erkennen ist.



HiVisTex™ PRO FLAME

HIVISTEX PRO REFLEXBAND

HiVisTex™ PRO retroreflektierendes flammhemmendes Klebeband bietet aufgrund seiner segmentierten Konstruktion eine hervorragende Bewegungsfreiheit und ist vollständig nach internationalen Flammschutznormen getestet und zertifiziert. Dieses leichte und flexible Hochleistungsklebeband, das unter Hitzeeinwirkung angebracht wird, bietet ein ausgezeichnetes Reflexionsvermögen.



HiVisTex™ FLAME

FLAMMHEMMENDES INDUSTRIEWÄSCHE REFLEKTIONSBAND

Aufgenähtes, schwer entflammbares, reflektierendes Band, geeignet für industrielle Wäsche. Das Band ist doppelt auf die Kleidung genäht und bietet maximale Sicherheit und Haltbarkeit.

FLAMMHEMMENDE AUSSTATTUNGEN



FLAMMHEM-MENDES GARN

Langlebiger, schwer entflammbarer Nähfaden für zusätzlichen Schutz und Sicherheit



ZWEI-WE-GE-MESSIN-GREISSVER-SCHLÜSSE

Langlebige, starke und langlebige Messingreißverschlüsse, ideal für nicht statische Umgebungen



EINSTELLBARE BEINLÄNGE

Verstellbarer Saum für alle Beinlängen



REISSVER-SCHLÜSSE OHNE METALL

Geeignet für gefährliche Umgebungen, in denen potenzielle Risiken durch statische Elektrizität und Oberflächenschäden bestehen



DREIFACH GENÄHTE NÄHTE

Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer



FLAMMHEM-MENDE RIPPEN-MANSCHETTE

Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit



EINSTELLBARE KLETTBÜNDCHEN

Voll verstellbare Klettbündchen für sicheren Sitz und maximalen Tragekomfort



VERSTELLBARER GUMMIZUG IN DER TAILLE

Verstellbarer Gummizug an der hinteren Innenseite der Taille für einen sicheren Sitz



MEHRSCHICHTIGER STÖRLICHTBOGENSCHUTZ

MEHRSCHICHTIGE STÖRLICHTBOGEN-SCHUTZBEKLEIDUNG HÖHT DEN ATPV-SCHUTZ

DIE STÄRKE VON BEKLEIDUNGSSCHICHTEN

Wenn 2 oder mehr Lichtbogenschutzanzüge in Kombination getragen werden, wird ein höherer Lichtbogenschutzgrad erreicht. Beim Tragen von Schichten wird eine Luftschicht mit einer natürlich niedrigen elektrischen Leitfähigkeit zwischen den einzelnen Kleidungsstücken eingeschlossen, was die Gesamtisolierung und den Schutz erhöht.

Der gesamte Lichtbogen-Wärmeschutzwert (ATPV) von mehrlagiger Lichtbogenschutzkleidung kann nicht durch Addition der ATPV der einzelnen Kleidungsstücke ermittelt werden, da er aufgrund der zusätzlichen Luftschicht höher sein kann als die Summe der ATPV der einzelnen Kleidungsstücke. Auf der folgenden Seite sind verschiedene Kombinationen von Kleidungsstücken aufgeführt, die getestet wurden, um ihren gesamten ATPV-Schutz zu demonstrieren, wenn sie zusammen getragen werden.

ZUSÄTZLICHE VORTEILE DURCH BEKLEIDUNGSSCHICHTEN

Die Lagenbildung erhöht den Tragekomfort und ermöglicht es dem Träger, das Schutzniveau an die jeweilige Aufgabe anzupassen.





Mittelschichtschutz		+ Aussenschicht Schutz		= Kombinierte Leistung
FR10	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**FR25**	 ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²	ELIM 14 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR11	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**BIZ2**	 ELIM 8.3cal/cm² ATPV 10.9calcm²	ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR10	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**MV28**	 ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**FR30**	 ELIM: 5.9 cal/cm² ATPV: 5.5 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 15 Cal/Cm²
FR12	 ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²	**FR605**	 ELIM: 25 cal/cm² ATPV: 29 cal/cm²	ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 51 Cal/Cm²
FR11	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**AF73**	 ELIM: 3.8 cal/cm² ATPV: 4.5 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 22.6 Cal/Cm²
FR77	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**MV25**	 ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**BIZ5**	 ELIM: 8.3 cal/cm² ATPV: 10.9 cal/cm²	ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR12	 ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²	**FR50**	 ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²	ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 47 Cal/Cm²
FR89	 ELIM: 9.1 cal/cm² ATPV: 11 cal/cm²	**MV72**	 ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²	ELIM 32 Cal/Cm² ATPV 38 Cal/Cm²
FR11	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**FR21**	 ELIM: 9 cal/cm2 ATPV: 9.7cal/cm2	ELIM 25 Cal/Cm² ATPV 27 Cal/Cm² EBT 30 Cal/Cm²

FR96  ELIM: 8.2 cal/cm² ATPV: 8.7 cal/cm²

MV72  ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²

MV70  ELIM: 32 cal/cm² ATPV: 39 cal/cm² — ELIM 70 Cal/Cm² ATPV 87 Cal/Cm²

STÖRLICHTBOGENBEWERTUNG FÜR EINZELNE BEKLEIDUNGSSTÜCKE

INHÄRENT FLAMMHEMMEND

MARKE	FORM	BESCHREIBUNG	GEWICHT	SEITE	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	PPE KAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Araflame Work	AF53	Araflame Gold Overall	150g	276	3.8	4.5			5.9	1
Araflame Work	AF73	Araflame Silber Overall	150g	277	3.8	4.5			5.9	1
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame RIS Jacke, Orange/Marine	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame RIS Bundhose, Orange/Marine	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame RIS Overall, Orange	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame RIS Overall, Marine/Orange	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	FR414	PW3 FR HVO Arbeits-Bundhose	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR415	PW3 FR Warnschutz Arbeitshose mit Holstertaschen	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR509	PW3 FR HVO Overall	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR722	PW3 FR HVO Arbeitsjacke	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work	FR602	WX3 FR Arbeitsjacke	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR402	WX3 FR Service Bundhose	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR503	WX3 FR Overall	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR405	WX3 FR Latzhose	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV25	MODAFLAME Warnschutz Jacke	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV26	MODAFLAME Warnschutz Bundhose	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV46	MODAFLAME Warnschutz Bundhose	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV28	MODAFLAME Warnschutz Overall	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	MX28	MODAFLAME Overall	280g	263	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	FR406	PW3 FR Warnschutz Arbeitsbundhose	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR407	PW3 FR Warnschutz Arbeitshose mit Holstertaschen	280g	252	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Warnschutz Bundhose mit Holstertaschen Klasse 1	280g	253	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR409	PW3 FR Warnschutz Bundhose für Damen	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR507	PW3 FR Warnschutz Overall	280g	254	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR714	PW3 FR Warnschutz Arbeitsjacke	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR715	PW3 FR Warnschutz Arbeitsjacke für Damen	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Knit HVO	FR76	Flammhemmendes RIS Polo-Shirt	220g	266	6	6.4		1	6	1
Modaflame Knit HV	FR703	Flammhemmendes RIS-Sweatshirt	300g	264	8	8.9		1		
Modaflame Knit HV	FR74	Zweifarbiges, antistatisches Flammschutz-Poloshirt, langarm	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Flammhemmendes antistatisches Warnschutz-Sweatshirt	300g	265	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit HV	FR716	PW3 Flammhemmendes Sweatshirt der Klasse 1	300g	264	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece HV	FR31	Flammhemmende, antistatische Warnschutz-Fleecejacke	280g	265	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit HV	FR96	Flammhemmendes Langarm Warnschutz T-Shirt	280g	268	8.2	8.7		1	9	2
Modaflame Knit HV	FR77	Flammhemmendes, antistatisches Warnschutz Poloshirt langarm	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	WX3 flammhemmendes Warnschutz T-Shirt	210g	268	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	WX3 Flammhemmendes Warnschutz Poloshirt	210g	266	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	FR11	Flammhemmendes antistatisches Langarm T-Shirt	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR711	WX3 FR Poloshirt langarm	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Flammhemmende, antistatische Leggings	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Flammhemmendes antistatisches Langarm-Sweatshirt	300g	270	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR710	WX3 FR Sweatshirt	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR10	Flammhemmendes, antistatisches Langarm Poloshirt	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Flammhemmendes, antistatisches Langarm Poloshirt mit Reflektionsstreifen	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Flammhemmendes Kapuzensweatshirt mit Frontreißverschluss	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece	FR30	Flammhemmende, antistatische Fleecejacke	280g	270	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	FR18	Flammhemmende, antistatische Kopfmaske	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR19	flammhemmender, antistatischer Schlauchschal	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR09	Flammhemmende antistatische Kopfhaube	300g	273					16	2
Modaflame Knit	FR20	Flammhemmende Antistatische Kopfmaske	300g	273					16	2
Modaflame Rain + HV	MV70	Modaflame Rain Multinorm Jacke mit Lichtbogen Schutz	350g	244	32	39		2		
Modaflame Rain + HV	MV71	Modaflame Rain Multinorm Hose mit Lichtbogen Schutz	350g	245	32	39		2		
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame Multinorm Softshelljacke mit Lichtbogen Schutz	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame Softshell-Jacke	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	FR704	WX3 FR Softshelljacke	350g	247	11	16		2		
Aluflame Work	FR64	FR Bundhose gegen geschmolzenes Metall	360g	279	8.1			1	13	
Aluflame Work	FR65	FR Jacke gegen geschmolzenes Metall	360g	279	8.1			1	13	

STÖRLICHTBOGENBEWERTUNG FÜR EINZELNE BEKLEIDUNGSSTÜCKE

FLAMMHEMMEND BEHANDELT

MARKE	FORM	BESCHREIBUNG	GEWICHT	SEITE	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	PPE KAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Bizflame 88/12	FR89	Bizflame 88/12 Hemd	237g	319	9.1	11			8.2	2
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 flammhemendes FR Warnschutz Hemd	237g	319					9	2
Bizflame Work HV	FR61	Multinorm-Warnschutz-Jacke	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR62	Multinorm-Warnschutz-Hose	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR60	Multinorm-Warnschutz-Overall	345g	294	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR63	Mulitnorm-Warnschutz-Latzhose	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work	FR80	Multinorm Overall	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Rain HV	FR79	Bizflame Rain+ Warnschutz Jacke mit Lichtbogenschutz	380g	292	43	55		1		2
Bizflame Rain HV	FR410	Bizflame Rain+ leichte Warnschutz Bundhose Lichtbogen Schutz	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Rain HV	FR605	Bizflame Regen+ leichte Warnschutz Jacke Lichtbogen Schutz	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Work	FR501	Bizflame Plus Schutzanzug	350g	303	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR502	Bizflame Plus Schutzanzug	210g	303	9	9.7				
Bizflame Work	FR601	Leichte Bizflame Plus Jacke	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR401	LEICHTE BIZFLAME PLUS BUNDHOSE	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR21	Superleichter, antistatischer Overall 210g	210g	309					9.1	2
Bizflame Work	FR412	Flammhemmende leichte antistatische Bundhose	210g	321	9	9.7				2
Bizflame Work	FR720	Flammhemmendes leichtes, antistatisches Hemd	210g	318	9	9.7				2
Bizflame Work	FR22	Flammhemmender Insektenschutz Overall 210gm	210g	310					9.1	2
Bizflame Work	FR34	FR Standardmantel	210g	311					9.1	2
Bizflame Work	FF50	Aberdeen, flammhemmender Overall	350g	307	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR50	Flammhemmender, antistatischer Overall 350 g	350g	306	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Plus Damenoverall 350 g	350g	310	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Plus Jacke	350g	314	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR56	Bizflame Plus Hose	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Plus Latzhose	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Plus Jacke	350g	312	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR26	Bizflame Plus Hose	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Plus Latzhose	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Flammhemmende Stretch Bundhose	350g	321					12	2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Ultra Jacke	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Ultra Bundhose	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Ultra Overall	340g	301	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR08	Bizflame Ultra zweifarbige Jacke	340g	298	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR06	Bizflame Ultra zweifarbige Bundhose	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Ultra zweifarbige Latzhose	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Knit	FR32	FR Anti-Statik Henley-Shirt	237g	322	13	15			10	2
Bizflame Knit	FR33	FR Anti-Static Rundhalsausschnitt	237g	322	13	15			10	2
Bizweld Work	BZ506	Bizweld Classic Overall	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ1	Flammhemmender Bizweld™ Overall	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ5	Bizweld Iona FR Overall	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ2	Bizweld Jacke	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld Hose	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Iona Jacke	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Iona Bundhose	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Iona Latzhose	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ31	Bizweld FR Cargo-Hose	330g	328	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld™ Latzhose	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld™ Overall mit Kapuze	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld Kapuzen-Umhang	330g	331					11.2	2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld™ Ärmelschoner	330g	331					11.2	2

HITZE UND FLAMMEN



DAS RISIKO

Wärmeeinwirkung kann entweder durch direkten Kontakt (Konduktion), durch Flüssigkeiten und Gase einschließlich Luft (Konvektion) oder durch elektromagnetische Wellen (Strahlung) erfolgen. Die Gefahr einer Flamme entsteht, wenn man dem heißen, brennenden Gasstrom eines brennenden Objekts (Flammen) ausgesetzt ist. Versehentliches Verspritzen oder Spritzen von geschmolzenem Metall ist ebenfalls ein Risikofaktor am Arbeitsplatz.

WER IST GEFÄHRDET?

Arbeitnehmer in folgenden Branchen: Stromversorgungsunternehmen, Petrochemie, Straßen- und Schienenverkehr, Metallverarbeitung, Gießereien, Zementwerke und Handwerker.

VERLETZUNGEN

Brandverletzungen können von leicht bis schwer reichen und sogar tödlich sein.





NORMEN

EN ISO 11612
HITZE UND FEUER

EN ISO 11612 Schutzkleidung, wenn Kleidung mit begrenzten Flammenausbreitungseigenschaften erforderlich ist.

DER TEST

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen entweder die Prüfung A1 oder A2 UND eine weitere Prüfung aus den Kategorien B, C, D, E oder F bestehen

TEST	TYP	EBENEN
A1 or A2	Begrenzte Flammenausbreitung*	
B	Konvektive Wärme	3 Stufen
C	Strahlungswärme	4 Stufen
D	Spritzer von geschmolzenem Aluminium	3 Stufen
E	Spritzer von geschmolzenem Eisen	3 Stufen
F	Kontaktwärme	3 Stufen

Optionale Tests und Tests an einer Testpuppe zur Vorhersage der Gesamtverbrennung..

*Dieser Test muss an Stoff und Nähten durchgeführt werden.

EN ISO 14116
BEGRENZTE FLAMMENAUSBREITUNG

EN ISO 14116

Schutzkleidung zum Schutz vor gelegentlichem und kurzzeitigem Kontakt mit kleinen entzündlichen Flammen, um die Möglichkeit zu verringern, dass die Kleidung brennt und dadurch selbst eine Gefahr darstellt.

DER TEST

Drei verschiedene Kategorien für die Flammenausbreitung, Index 1, 2 und 3, wie unten beschrieben:

Index	Anforderungen
1	keine Brandausbreitung
	Keine brennenden Bruchstücke
	Kein Nachglühen
2	keine Brandausbreitung
	Keine brennenden Bruchstücke
	Kein Nachglühen
	Es darf sich kein Loch bilden
3	keine Brandausbreitung
	Keine brennenden Bruchstücke
	Kein Nachglühen
	Es darf sich kein Loch bilden
	Die Nachbrennzeit darf nicht länger als 2 Sekunden dauern

SCHWEISSERSCHUTZ



DAS RISIKO

Schutz gegen Funken, kurzzeitigen Kontakt mit Feuer und Minimierung des Risikos eines elektrischen Schlages durch kurzzeitigen, versehentlichen Kontakt mit elektrischen Leitern.

WER IST GEFÄHRDET?

Diejenigen, die mit Schweißen und verwandten Verfahren arbeiten.

VERLETZUNGEN

Verbrennungen durch Feuer, Funken oder entflammbares Material, Exposition gegenüber Infrarotstrahlung und Stromschlag.

NORMEN

EN ISO 11611
SCHWEISSEN

EN ISO 11611 Schutzkleidung für Schweiß- und Art verwandte Verfahren

DER TEST

Die Norm legt zwei Klassen mit spezifischen Leistungsanforderungen fest.

Klasse 1 schützt vor weniger gefährlichen Schweißtechniken und -situationen die weniger Spritzer und Strahlungswärme verursachen.

Klasse 2 schützt vor gefährlicheren Schweißtechniken und -situationen die höhere Spritzer und Strahlungswärme verursachen.



STICHFLAMME



DAS RISIKO

Eine Stichflamme ist ein plötzliches, intensives Feuer, das zwar nur von kurzer Dauer ist, aber ein hohes Gefahrenpotenzial hat.

WER IST GEFÄHRDET?

Zu den Branchen, in denen es zu Stichflammen kommen kann, gehören Öl- und Gasindustrie, Raffinerien, Förder- und Pipelineservice, Gasversorgungsdienste, petrochemische Anlagen, Bergbau sowie Metall- und Glasgießereien.





VERLETZUNGEN

Schwere Brandverletzungen

NORMEN

NFPA® 2112
FLASH FIRE

Die NORM NFPA® 2112 über flammhemmende Kleidung zum Schutz von Industriepersonal gegen kurzzeitige thermische Exposition durch Feuer.

DER TEST

Schwer entflammbare Stoffe müssen eine umfangreiche Liste von thermischen Tests bestehen, darunter die folgenden:

- ASTM F2700 - Prüfung der Wärmeübertragungsleistung (HTP)

  Dieser Test ist ein Maß für die Wärmeübertragungseigenschaften von Bekleidungsmaterialien im instationären Zustand.

- ASTM D6413 - Prüfung der vertikalen Entflammbarkeit (Flammbeständigkeit)

  Dieser Test wird verwendet, um festzustellen, wie leicht sich Stoffe entzünden und weiterbrennen, wenn sie einmal entzündet sind.

- Test des thermischen Schrumpfungswiderstandes

  Dieser Test misst den Schrumpfungswiderstand eines Gewebes bei Hitzeeinwirkung.

Hitzebeständigkeitstest:

Dieser Test misst, wie Stoffe und Komponenten auf die hohe Hitze reagieren, die bei einer Stichflamme auftreten kann.

- ASTM F1930-11 - Thermischer Manikin-Test

  Dieser Test liefert eine Gesamtbeurteilung, wie sich das Gewebe in einem standardisierten Schutzanzugdesign nach einer dreisekündigen Wärmeeinwirkung verhält.

- FTMS 191A - Gewindeschmelzwiderstand

  Fäden, die in flammfesten Kleidungsstücken verwendet werden, müssen Temperaturen von bis zu 260°C standhalten.



CHEMIKALIENSCHUTZ



DAS RISIKO

Risiko einer potenziellen Exposition gegenüber leichtem chemischen Sprühnebel, Flüssigkeitsaerosolen oder Chemikalienspritzern mit niedrigem Druck und geringem Volumen, gegen die keine vollständige Barriere für die Durchdringung von Flüssigkeiten erforderlich ist.



WER IST GEFÄHRDET?

Arbeitnehmer in der Industrie, im Bergbau und in der Landwirtschaft sowie in der Petrochemie, im Energiesektor, in Raffinerien, bei der Wartung und im Offshore-Bereich.

VERLETZUNGEN

Augen- oder Hautreizungen, Verätzungen, Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen, Magenprobleme.

NORMEN

EN 13034
SCHUTZKLEIDUNG GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN

EN 13034 FLÜSSIGE CHEMIKALIEN

Für Chemikalienschutzkleidung mit begrenzter Schutzwirkung gegen flüssige Chemikalien (Equipment vom Typ 6 und Typ PB [6]).

Die Norm gilt für beide Chemikalienschutzanzüge (Typ 6) und Teilkörperschutz (Typ PB [6]).

DER TEST

Anzüge des Typs 6 werden mit einem feinen Farbstoffspray getestet. Die Testperson trägt einen absorbierenden Anzug unter dem des zu testenden Kleidungsstück, der Durchdringungen absorbiert und durch den Farbstoff gefärbt wird. Der Erfolg oder Misserfolg wird durch Messung der Gesamtfläche aller Flecken auf den getesteten Anzügen ermittelt.

Eine Reihe von anderen Tests ist festgelegt, einschließlich Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit, Zugfestigkeit, Stoßfestigkeit, Beständigkeit gegen Entzündung, die Beständigkeit gegen das Eindringen von flüssigen Chemikalien und die Nahtfestigkeit.

STÖRLICHTBOGEN-SCHUTZ



DAS RISIKO

Ein Störlichtbogen ist die schnelle und gefährliche Freisetzung von Energie aufgrund eines elektrischen Kurzschlusses. Dabei entsteht ein greller Lichtbogen mit extreme Hitze und einer große Menge an Wärmestrahlungsenergie. Das Risiko besteht sowohl bei Arbeiten mit Nieder- als auch mit Hochspannung.

WER IST GEFÄHRDET?

Personen, die mit und in der Nähe von Nieder- und Hochspannungsstrom arbeiten.

VERLETZUNGEN

Thermische Verbrennungen, Hörverlust, Erblindung, Nervenschäden, Herzstillstand, Schrapnellverletzungen (Explosion) und möglicher Tod.



NORMEN

IEC 61482-2
THERMISCHE GEFAHREN EINES LICHTBOGENS

IEC 61482-2 Schutzkleidung gegen die Gefahren eines Störlichtbogens.

DER TEST

Die Norm umfasst 2 Prüfverfahren. Um die Norm zu erfüllen, müssen entweder eine oder beide Prüfungen durchgeführt werden.

VERFAHREN MIT OFFENEM LICHTBOGEN IEC 61482-1-1

Mit dem Lichtbogenverfahren werden die wärmeisolierenden Eigenschaften eines Gewebes bestimmt, wenn es der Energie eines elektrischen Lichtbogens ausgesetzt wird. Alle Ergebnisse sind in cal/cm² angegeben, je höher der Wert, desto größer der Schutz. Es gibt 3 mögliche Werte, die bei dieser Prüfmethode ermittelt werden::

ATPV ist die maximale einfallende Energie, der die Schutzkleidung ausgesetzt werden kann, bevor der Träger mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % Verbrennungen zweiten Grades erleidet.

EBT ist die auf ein Material auftreffende Energie, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % zum Aufbrechen führt.

ELIM (Einfallsenergie-Grenzwert): Dieser Wert ist die höchste Wärmeenergie, der das Kleidungsstück ausgesetzt werden kann, mit einem Risiko von 0 %, dass der Träger eine Verbrennung zweiten Grades erleidet.

BOX PRÜFVERFAHREN IEC 61482-1-2

Während des Tests wird die Probe einem Lichtbogen ausgesetzt, der typische Expositionsbedingungen für einen Kurzschlussstrom simuliert und 0,5 Sekunden lang in einem Kasten eingeschlossen ist.

- Bei APC 1 wird die Probe einem Strom von 4 kA (400 V, 168 kJ) ausgesetzt
- Bei APC 2 wird die Probe einem Strom von 7 kA (400 V, 320 kJ) ausgesetzt.

NFPA 70E

ELEKTRISCHE SICHERHEIT AM ARBEISTPLATZ

NFPA® 70E schreibt vor, dass Mitarbeiter, die an oder in der Nähe von stromführenden Teilen und Geräten arbeiten, schwer entflammbare Kleidung tragen müssen, die die Anforderungen der ASTM F1506 erfüllt.

DER TEST

Die Norm NFPA 70E enthält die Tabelle 130.7(C)(16) als Richtlinie für die Auswahl von Schutzkleidung bei Arbeiten innerhalb der Lichtbogengrenze. Je höher der Lichtbogenwert ist, desto größer ist der Schutz.

ARC 1 (geringes Risiko)

ARC 4 (was ein hohes Risiko darstellt und FR-Kleidung mit einer Mindestlichtbogenklasse von 40 erfordert).

ARC BEWERTUNG VON PSA	BEKLEIDUNGSBESCHREIBUNG	ERFORDERLICHE MINDESTBEWERTUNG BEI LICHTBOGEN VON PSA / CAL / CM2
1 ARC	1 ARC: Störlichtbogenbewertetes flammresistentes Hemd und Hose oder flammresistenter Overall 4	4
2 ARC	2 ARC: Störlichtbogenbewertetes flammresistentes Hemd und Hose oder flammresistenter Overall 4	8
3 ARC	3 ARC: Störlichtbogenbewertetes flammresistentes Hemd und Hose oder flammresistenter Overall und Lichtbogenanzug so ausgewählt, dass das Verfahren der Lichtbogenbewertung dem Mindestwert von 25 entspricht	25
4 ARC	4 ARC: Störlichtbogenbewertetes flammresistentes Hemd und Hose oder flammresistenter Overall und Lichtbogenanzug so ausgewählt, dass das Verfahren der Lichtbogenbewertung dem Mindestwert von 40 entspricht	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959/F1959M ist die Testmethode zur Bestimmung der ARC-Einstufung von Materialien für Bekleidung.



ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG



DAS RISIKO

Eine elektrische Ladung, die durch ein Ungleichgewicht der Elektronen auf der Oberfläche eines Materials verursacht wird.

WER IST GEFÄHRDET?

Statische Elektrizität ist eine unsichtbare Gefahr in vielen Produktions-, Fertigungs-, Industrie- und (ATEX-) Explosionsumgebungen.





VERLETZUNGEN

Leichte Unannehmlichkeiten bis hin zu schweren Schäden wie Verbrennungen, Stürze und Herzstillstand.



NORMEN

EN 1149

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Norm EN 1149 legt ein Prüfverfahren für Materialien fest, die bei der Herstellung von Schutzkleidung mit elektrostatischer Ableitung zur Verhinderung von Brandentladungen verwendet werden.

DER TEST

EN1149 - 1 Prüfverfahren zur Messung des Oberflächenwiderstandes.

EN1149 - 3 Prüfverfahren zur Messung des Ladungsabfalls.

EN1149 - 5 Leistungs- und Konstruktionsanforderungen an Materialien.



WÄSCHE VON FLAMMHEMMENDEM GEWEBE

DIE LEBENSDAUER DER FLAMMHEMMENDEN AUSRÜSTUNG IST ABHÄNGIG VON DER EINHALTUNG DER PFLEGEANWEISUNG.



Wasch-/Trocknungsverfahren:

Vorbehandlung:

Extreme Flecken sollten mit einem handelsüblichen Fleckentferner bei der erstmöglichen Gelegenheit behandelt werden. Stärkere und hartnäckige Flecken sollten so früh wie möglich mit einem handelsüblichen Fleckenentfernungsmittel vorbehandelt werden, und es sollte genügend Zeit für die Vorbehandlung eingeplant werden, damit der Fleck eindringen und sich lösen kann.

Niemals Chlorbleiche oder Waschlösungen auf Wasserstoff-Peroxid-Basis verwenden, da diese die Flammhemmung reduzieren und die Farbe ändern.

Weichspüler, Stärke und andere Waschmittelzusätze werden nicht empfohlen, da sie die Flammfestigkeit beeinträchtigen können und im Falle einer Verbrennung als Brennstoff wirken können.

DIE WÄSCHE:

Waschen Sie kontaminierte Arbeitskleidung immer separat und nicht mit normaler Bekleidung zusammen. Flammresistentes Gewebe kann nomalerweise bei hohen Temperaturen gewaschen werden, hier bestimmen aber die Komponenten (Reflexband, Beschriftung etc.) die maximale Waschtemperatur. Befolgen Sie immer die Waschanleitung. Waschen und trocknen Sie die Kleidungsstücke immer von innen nach außen, um den Oberflächenabrieb zu minimieren und das Oberflächenbild des Stoffes zu erhalten. Reißverschlüsse sollten beim Waschvorgang geschlossen sein.

WASCHLADUNG: VERMEIDEN SIE

Überladung. Um einen effizienten Wasch- und Spülgang sicherzustellen ist es wichtig, dass die Kleidung locker in der Maschine liegt.

TROCKNEN:

Das Trocknen im Wäschetrockner wird in der Regel nicht empfohlen, da die Temperatur oft zu hoch ist und das Kleidungsstück schrumpfen kann. Es ist wichtig, dass Kleidungsstücke aus Baumwolle oder Baumwollmischungen nicht übermäßig getrocknet werden. Übermäßiges Trocknen ist die Hauptursache für übermäßiges Schrumpfen von Kleidungsstücken. Nicht im direkten Sonnenlicht trocknen, das Gewebe kann ausbleichen. Dies kann zum Verblassen führen.



INDUSTRIELLE WÄSCHE:

Diese Produkte sind mit dem PRO-Symbol gekennzeichnet und für die industrielle Wäsche gemäß ISO 15797 geeignet.

ISO 15797 ist die internationale Norm, die die industriellen Wasch- und Veredelungsverfahren spezifiziert, denen ein Produkt standhalten kann

Alle industriell waschbaren Produkte von Portwest, die mit dem Etikett EN ISO 15797 gekennzeichnet sind, werden gemäß Waschverfahren 8 auf farbige Arbeitskleidung getestet, die eine Tunnelveredelung verträgt.

DIE LEBENSDAUER DER FLAMMHEMMENDEN AUSRÜSTUNG IST ABHÄNGIG VON DER EINHALTUNG DER PFLEGEANWEISUNG.

MANIKIN-TEST

Die technisch schwer entflammbaren Produkte von Portwest wurden nach den höchsten internationalen Sicherheitsstandards getestet, einschließlich **ISO 13506**, dem Flammenverschlusstest auf Puppen.



Portwest investiert stark in modernste Forschungs- und Testprogramme und arbeitet eng mit benannten Stellen wie BTTG und AITEX zusammen, die unsere Ergebnisse unabhängig überprüfen.

Um dem Benutzer ein noch höheres Maß an Sicherheit zu gewährleisten, setzt der Manikin-Test das Produkt extremen Bedingungen aus und zeigt, dass die schwer entflammbaren Kleidungsstücke von Portwest den höchsten Schutz auf dem Markt bieten.







Selbst unter extremsten Bedingungen können sich Träger immer auf den beispiellosen Schutz der hitze- und flammhemmenden Produkte von Portwest verlassen.

ZUVERSICHT | VERTRAUEN | VERLÄSSLICHKEIT | SCHUTZ | SICHERHEIT

GRUNDLEGENDES ZU MANIKIN TESTERGEBNISSEN

Nach der Flammenexposition wird eine Körperkarte erstellt, die mithilfe der Farbcodierung die Ergebnisse der Vorhersage von Verbrennungsverletzungen anzeigt



FR50 + FF50

- Schmerz (12.3%)
- 1. Grad (0.9%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)

Verbrennungsprognose 0.0%



FR63 + FR61

- Schmerz (20.0%),
- 1. Grad (1.0%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)

Verbrennungsprognose 0.0%



FR28

- Schmerz (19.3%)
- 1. Grad (0.0%)
- 2. Grad (1.8%)
- 3. Grad (0.0%)

Verbrennungsprognose 1.8%



RESULTATSLISTE

	1. Grad	2. Grad	3. Grad	Verbrennungsprognose
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

HERVORRAGENDE ERGEBNISSE ZUR VORHERSAGE VON VERBRENNUNGSVERLETZUNGEN

Kontinuierliche Investitionen in Produkttests sind für unseren Produktentwicklungsansatz von zentraler Bedeutung, da sie eine zuverlässige Bestätigung unseres kontinuierlichen Engagements für Komfort und Sicherheit des Trägers bieten.

GEWEBEREFERENZTABELLE - INHÄRENT FLAMMHEMMEND

MARKE	ARTIKEL	PRODUKTBESCHREIBUNG	SEITE	STOFFZUSAMMENSETZUNG	GEWICHT
Araflame Work	**AF53, AF73**	Overall	276, 277	93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Kohlefaser	150gm
Araflame Work HVO	**AF91**	Overall	275	57 % Aramid, 42 % Polyester, 1 % antistatische Kohlefaser	260gm
Aluflame Work	**FR64, FR65**	Jacke, Hosen	279	43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser	360g
Modaflame Work HV	**MV25, MV26,MV46, MV28**	Jacke, Hosen, Overall	258, 259	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280gm
Modaflame Work HV	**FR714, FR406, FR715, FR409, FR507**	Jacke, Hosen, Overall	250, 251, 254	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280gm
Modaflame Work	**MX28**	Overall	263	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280gm
Modaflame Work HV	**FR407, FR416**	Hosen	252, 253	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280gm
Modaflame Work	**FR602, FR402, FR503, FR405**	Jacke, Hosen, Overall Latzhosen	261, 262	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280gm
Modaflame Work HVO	**MV29, MV91**	Overall	257	61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser	300gm
Modaflame Work HVO	**MV35, MV36**	Jacke, Hosen	256	61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser	300gm
Modaflame Work HVO	**FR722, FR414, FR509**	Overall, Jacke, Hosen	249, 255	61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser	300gm
Modaflame Work HVO	**FR415**	Hosen	255	61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser	300gm
Modaflame Knit HVO	**FR76**	Polo-Shirt	266	45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik	220gm
Modaflame Knit HVO	**FR703**	Sweatshirts	264	45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik	300gm
Modaflame Knit HV	**FR74, FR77**	Polo-Shirt	267	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210gm
Modaflame Knit HV	**FR701**	T-Shirt	268	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210gm
Modaflame Knit HV	**FR702**	Polo-Shirt	266	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210gm
Modaflame Fleece	**FR30**	Fleece	270	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280gm
Modaflame Fleece HV	**FR31**	Warnschutz Fleecejacke	265	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280gm
Modaflame Knit	**FR03, FR10, FR711**	Polo-Shirt	271	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200gm
Modaflame Knit	**FR11**	T-Shirt	272	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200gm
Modaflame Knit	**FR712**	T-Shirt	271	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200gm
Modaflame Knit	**FR14**	Leggings	272	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200gm
Modaflame Knit	**FR18, FR19**	Sturmhaube, Schlauchschal	273	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	400gm
Modaflame Knit	**FR09, FR20**	Sturmhaube	273	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300gm
Modaflame Knit	**FR12, FR710**	Sweatshirts	270, 269	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300gm
Modaflame Knit	**FR81**	Kapuzensweatshirt	269	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300gm
Modaflame Knit HV	**FR72, FR716**	Sweatshirts	265, 264	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300gm
Modaflame Knit HV	**FR96**	T-Shirt	268	60% Modacryl, 40% Baumwolle	280gm
Modaflame Knit	**SK22**	Socken	273	50% Modacryl, 16% recycelte Baumwolle, 14% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbonfasern	-
Modaflame Knit	**SK20**	Socken	273	48% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyester	-
Modaflame Rain+ HV	**MV70**	Jacke	244	98 % Polyester, 2 % Kohlefaser, PU-beschichtet, 60 % Modacryl gebunden an 40 % Baumwolle FR-Strickrücken	350gm
Modaflame Rain+ HV	**MV71**	Hosen	245	98 % Polyester, 2 % Kohlefaser, PU-beschichtet, 60 % Modacryl gebunden an 40 % Baumwolle FR-Strickrücken	350gm
Modaflame Softshell HV	**MV72**	Softshell	246	100 % Polyester 95 g, TPU FR-Membran 35 g, 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaservlies 220 g	350gm
Modaflame Softshell	**MV73, FR704**	Softshell	246, 247	100 % Polyester 95 g, TPU FR-Membran 35 g, 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaservlies 220 g	350gm

	FR-TEST NACH DEM WASCHEN	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
	Inhärent	√	√			√					√			
	Inhärent	√	√	√	√ RIS									
	Inhärent	√	√	√							√			
	Inhärent	√	√	√	√	√		√			√			
	Inhärent	√	√	√	√	√		√						
	Inhärent	√	√	√		√		√			√			
	Inhärent	√	√		√	√								
	Inhärent	√	√	√		√		√			√			
	Inhärent	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Inhärent	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Inhärent	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Inhärent	√	√		√ RIS	√								
	Inhärent	√	√		√ RIS	√								
	Inhärent	√	√		√ RIS	√								
	Inhärent	√	√		√	√					√			
	Inhärent	√	√		√	√					√			
	Inhärent	√	√		√	√					√			
	Inhärent	√	√			√								
	Inhärent	√	√		√	√								
	Inhärent	√	√			√					√			
	Inhärent	√	√			√					√			
	Inhärent	√					√							
	Inhärent	√	√			√					√			
	Inhärent	√	√								√			
	Inhärent	√	√								√			
	Inhärent	√	√			√					√			
	Inhärent	√	√			√					√			
	Inhärent	√	√		√	√					√			
	Inhärent	√	√	√	√	√					√			
	Inhärent	√					√							
	Inhärent	√					√							
	Inhärent	√	√	√	√	√		√	√					
	Inhärent	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
	Inhärent	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Inhärent	√	√	√		√		√						

GEWEBEREFERENZTABELLE - FLAMMHEMMEND BEHANDELT

MARKE	DESIGN	PRODUKTBESCHREIBUNG	SEITE	STOFFZUSAMMENSETZUNG	GEWICHT	FR-TEST NACH DEM WASCHEN
Bizflame Work	FR35, FR36	Jacke, Bundhosen	304	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	330gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR37, FR38	Overall, Latzhosen	305	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	330gm	50 Wäschen
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Overall, Bundhosen	296, 297	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	330gm	50 Wäschen
Bizflame Rain+ HV	FR79	Jacke	292	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, PTFE-Laminierung, PU-Beschichtung	380gm	5 Wäschen
Bizflame Work	FR80	Overall	295	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	345gm	50 Wäschen
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Jacke, Bundhosen	293	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	345gm	50 Wäschen
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Overall, Latzhosen	294, 295	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	345gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR69	Hemd	318	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	160gm	5 Wäschen
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27	Jacke, Bundhosen, Latzhosen	312, 313	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	350gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Jacke, Bundhosen, Latzhosen	314, 315	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	350gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR50, FF50, FR51, FR501	Overall	306, 307, 310, 303	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	350gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR53, FR59	Overall, Jacke	316, 317	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	350gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR28	Overall	308	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR21, FR22	Overall	309, 310	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR34	Standard Labormantel	311	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR502, FR601, FR401, FR412, FR720	Overall, Jacke, Bundhosen, Hemd	303, 302, 321, 318	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210gm	50 Wäschen
Bizflame Work	FR29	Flammhemmende-Haube	311	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210gm	50 Wäschen
Bizflame 88/12	FR89	Hemd	319	88% Baumwolle, 12% Nylon	237gm	50 Wäschen (EU) 100 Wäschen (USA)
Bizflame 88/12 HV	FR95	Hemd	319	88% Baumwolle, 12% Nylon	237gm	5 Wäschen (EU) 100 Wäschen (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Hosen	321	86% Baumwolle, 12% Nylon, 2% Elasthan	350gm	100 Wäschen (USA)
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66, FR07, FR93	Jacke, Bundhosen, Overall, Latzhosen	298, 300, 299, 301	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser	340gm	50 Wäschen
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henly & Crew	322	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	237gm	50 Wäschen (EU) 100 Wäschen (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Weste	323	100% Polyester, Kettenstrick	120gm	5 Wäschen
Bizflame Vest HV	FR71,FR85	Weste	323	98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt	120gm	12 Wäschen
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Jacke, Bundhosen	281	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Karbonfaser mit PU-Beschichtung	270gm	5 Wäschen
Bizflame Rain HV	S778, S774, S779, S773	Jacke	282, 283	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250gm	12 Wäschen
Bizflame Rain HV	S780, S781, S775	Bundhosen, Overall	285, 286	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250gm	12 Wäschen
Bizflame Rain HV	S776	Winterweste	284	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250gm	12 Wäschen
Bizflame Rain	S770, S785, S783	Jacke	287 288 289	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250gm	12 Wäschen
Bizflame Wildland Fire	FR98	Overall	333	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280gm	5 Wäschen
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Overall	327, 325, 329	100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung	330gm	50 Wäschen
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Jacke, Bundhosen	326, 324	100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung	330gm	50 Wäschen
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Bib & Brace	327, 325	100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung	330gm	50 Wäschen
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Ärmel, Kapuze	331	100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung	330gm	50 Wäschen
Bizweld Work	BZ31	Bundhosen	328	100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung	330gm	50 Wäschen
Safewelder	C030	Overall	328	100% Baumwolle	330gm	50 Wäschen
Safewelder	SW10, SW20, SW31, SW32, SW33, SW34	Lederjacke, Bundhosen, Zubehör	331, 330	Rindspaltleder		N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Jacke, Bundhosen	290	100 % Polyester, flammhemmend & antistatisch, PU-beschichtet	260gm	5 Wäschen
Sealtex Flame	FR46, FR47	Jacke, Bundhosen	291	100 % Polyester, flammhemmend & antistatisch, PU-beschichtet	240gm	5 Wäschen

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√	√									
	√	√	√	√	√		√	√					
	√	√	√		√		√			√			
	√	√	√	√	√		√			√			
	√	√	√	√	√		√			√			
	√	√					√						
	√	√	√		√					√			
	√	√	√		√					√			
	√	√	√		√					√			
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√							√			
	√	√	√							√			
	√	√	√		√								
	√	√	√										
		√			√					√	√	√	√
		√		√						√	√	√	√
		√								√	√	√	√
	√	√	√		√		√			√			
	√	√			√					√	√	√	√
				√ RIS		√							
	√			√ RIS		√							
	√	√	√	√	√		√	√					
	√			√ RIS		√	√	√					
	√			√ RIS		√	√	√					
	√			√ RIS		√	√						
	√					√	√	√					
	√	√							√				
		√	√		√					√			
		√	√		√					√			
		√	√		√					√			
		√	√							√			
		√	√		√					√	√	√	√
		√	√										
			√										
	√			√		√	√	√					
	√					√	√	√					

INHÄRENTE FLAMMHEMMUNG

REGENBEKLEIDUNG

MODAFLAME



MV70 244

MV71 245

SOFTSHELLJACKEN

MODAFLAME

MV72 246

MV73 246

FR704 247

BUNDJACKEN

MODAFLAME

ALUFLAME

FR714 250

FR715 251

FR722 249

FR602 261

MV35 256

MV25 258

FR65 279

BUNDHOSEN

MODAFLAME

ALUFLAME

FR415 255

FR414 249

FR406 250

FR409 251

FR407 252

FR64 279

FR416 253

FR402 261

MV36 256

MV46 259

MV26 258

OVERALLS

MODAFLAME

ARAFLAME

FR507 254

FR509 255

MV29 257

MV91 257

AF91 275

AF53 276

AF73 277

MV28 259

FR405 262

FR503 262

MX28 263

SWEATSHIRT / KAPUZENPULLOVER / FLEECEJACKEN

MODAFLAME


FR703 264


FR716 264


FR72 265


FR12 270


FR710 269


FR81 269


FR31 265


FR30 270

POLOSHIRTS / T-SHIRTS / UNTERZIEHWÄSCHE

MODAFLAME


FR702 266


FR711 271


FR76 266


FR74 267


FR77 267


FR10 271


FR03 271


FR701 268


FR96 268


FR712 271


FR11 272


FR14 272

ZUBEHÖR INHÄRENT

MODAFLAME


FR09 273


FR18 273


FR19 273


FR20 273


SK20 273


SK22 273



FLAMMHEMMEND BEHANDELT

REGENJACKEN

BIZFLAME



FR605 281 · S774 282 · S778 282 · S773 283 · S779 283 · FR79 292 · S770 287 · S785 288 · S783 289 · S776 284

SEALTEX FLAME



FR46 291 · FR41 290

REGENHOSEN / OVERALLS

BIZFLAME



FR410 281 · S781 285 · S780 285 · S775 286

SEALTEX FLAME



FR47 291 · FR43 290

BUNDJACKEN

BIZFLAME



FR61 293 · FR35 304 · FR08 298 · FR68 300 · FR59 317 · FR601 302 · FR34 311 · FR25 312 · FR55 314

BIZWELD



BZ13 324 · BIZ2 326

WARNSCHUTZWESTEN

BIZFLAME



FR71 323 · FR75 323 · FR85 323

BUNDHOSEN

BIZFLAME



FR62 293 · FR92 296 · FR36 304 · FR06 299 · FR66 300 · FR401 302 · FR26 313 · FR56 315 · FR404 321 · FR412 321

BIZWELD



BZ14 324 · BZ30 326 · BZ31 328

OVERALLS

BIZFLAME


FR60 294


FR80 295


FR90 296


BIZ7 297


FR38 305


FR93 301


FR501 303


FR502 303


FR50 306


FF50 307


FR28 308


FR21 309


FR22 310


FR51 310


FR53 316


FR98 333

BIZWELD


BIZ5 325


BIZ1 327


C030 328


BIZ6 329


BZ506 329

LATZHOSEN

BIZFLAME


FR63 295


FR37 305


FR07 299


FR27 313


FR57 315

BIZWELD


BZ17 325


BIZ4 327

ZUBEHÖR

BIZWELD


BZ11 331


BZ12 331


FR101 311


FR29 311

ARBEITSHEMDEN

BIZFLAME


FR69 318


FR720 318


FR89 319


FR95 319


FR32 322


FR33 322

RINDSPALTLEDER


SW34 330


SW10 331

SW20 331

SW32 331

SW33 331

SW31 330

FEUERWEHRANZÜGE

FB30 335

FB31 335

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

GEFÜTTERT

GEWEBEINFORMATION

Hergestellt aus 98% Polyester, 2% Karbonfaser mit einer PU-atmungsaktiven, flammhemmenden Beschichtung, verbunden mit einem flammhemmenden Strickrücken aus 60% Modacryl, 40% Baumwolle, Gesamtgewicht 350 g. Der Stoff bietet einen hervorragenden Schutz vor Flammen, Chemikalien, Störlichtbögen und Wasser und sorgt gleichzeitig für eine gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.



MV70 MODAFLAME RAIN MULTINORM JACKE MIT LICHTBOGEN SCHUTZ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame™ Regen + Warnschutz 98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet, gebunden an 60% Modacryl, 40% Baumwolle, 350g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

INTERAKTIV NUTZBAR MIT:



4XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

2x1 GEFÜTTERT



MV71 MODAFLAME RAIN MULTINORM HOSE MIT LICHTBOGENSCHUTZ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame™ Regen + Warnschutz 98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet, gebunden an 60% Modacryl, 40% Baumwolle, 350g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das
- Eindringen von Wasser
- Auf Rückseite mit Reißverschluss angebrachter Latz ,die Latzhose ist in eine Bundhose wandelbar
- Verstellbarer Saum für zweite Beinlänge
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit



ABNEHMBARE HOSENTRÄGER VERWANDELN DIESE HOSE IN EINE BUNDHOSE

STÖRLICHTBOGEN

HANDSCHUTZ



A780 603

VISIERE



PS96 758



PS97 758

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

GEWEBEINFORMATION

Hergestellt aus 100% Polyester, das auf eine flammhemmende TPU-Membran laminiert und mit einem inhärenten flammhemmenden Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Carbonfaser verbunden ist. Gesamtgewicht 350g. Dieses 3-Lagen-Multinorm-Softshell-Material ist die neueste Entwicklung und bietet hervorragenden Schutz vor Flammen, Chemikalien, Störlichtbögen und Wasser, während es Tag und Nacht hohe Sichtbarkeit gewährleistet.

MV72 MODAFLAME MULTINORM SOFTSHELLJACKE MIT LICHTBOGENSCHUTZ

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Warnschutz Softshell 100% Polyester, laminiert auf TPU FR-Membran, verbunden mit 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Karbonfasern, 350g
Gelb/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Die flammhemmende Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Taschen mit Reißverschluss
- Einstellbare Kordel am Saum
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

4XL

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



BENUTZBAR MIT:



MV70 244



S770 287



S779 283

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MV73 MODAFLAME SOFTSHELLJACKE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYP PB 6

Modaflame Softshell 100% Polyester 95g, laminiert mit einer flammhemmenden TPU-Membran 35g und verbunden mit einem inhärent flammhemmenden Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Kohlefaser 220g, Gesamtgewicht, 350g
Marine S-3XL

- Die flammhemmende Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



MODAFLAME™
SOFTSHELL

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

INHÄRENTER PREMIUM FLAMMSCHUTZ

WX3

FR704 WX3 FR SOFTSHELLJACKE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYP PB 6

Modaflame Softshell 100% Polyester 95g, laminiert mit einer flammhemmenden TPU-Membran 35g und verbunden mit einem inhärent flammhemmenden Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Kohlefaser 220g, Gesamtgewicht, 350g
Schwarz S-3XL

- Die flammhemmenden Eigenschaften
- nehmen nicht ab
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Nicht magnetisch , nickel- und eisenfrei
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Kontrastfarben



RÜCKENANSICHT


PS10
PS53
FR714
FR715
FR406
FR409

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

GEWEBEINFORMATION

Modaflame™ Work HVO besteht aus 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid und 1% Kohlefaser und nutzt modernste Technologien um den besten Schutz in risikoreichen Umgebungen zu bieten. Diese einzigartige Gewebemischung ist von Natur aus flammhemmend und antistatisch und verfügt über hochwirksame feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und einen angenehmen Tragekomfort. Modaflame Work HVO ist nach einer Reihe von Normen zertifiziert darunter EN ISO 20471 und RIS 3279 und bietet hervorragende Vielseitigkeit und Schutz.

Neu

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR722 PW3 FR HVO ARBEITSJACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz S-3XL

Neu

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR414 PW3 FR HVO ARBEITS BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz

2x Stretch

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE | UKCA | HS | 40 UPF | GEMEINSAME MERKMALE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

GEWEBEINFORMATION

Modacrylfasern bieten eine inhärente, dauerhafte Flammbeständigkeit, eine ausgezeichnete Formbeständigkeit und hohe elastische Eigenschaften, die es den Kleidungsstücken ermöglichen, ihre Form zu behalten. Modaflame bietet von Natur aus flammhemmenden und antistatischen Schutz. In das Gewebe eingewebte Kohlefasern sorgen von Natur aus für antistatische Eigenschaften.

Neu

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR714 PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz S-3XL

2x Stretch

Neu

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR406 PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

GEWEBEINFORMATION

Die PW3™ FR Warnschutz Jacke und Hose für Damen wurden von Frauen entworfen und getestet. Sie sind aus unserem bekannten Modaflame™-Gewebe gefertigt, das für eine Umgebung mit mehreren Risiken geeignet ist. Diese Kleidungsstücke verfügen über Damen-Schnitte an Taille und Hüfte, um maximalen Komfort über lange Zeiträume hinweg zu ewährleisten. Das Design orientiert sich an der durchschnittlichen Körpergröße und Armlänge von Frauen und reduziert das Risiko von Stolpern und Verheddern. Zu den cleveren Designmerkmalen gehören Stretcheinsätze und mehrere Reißverschlusstaschen für eine sichere Aufbewahrung.

GEMACHT FÜR DAMEN

Neu

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR715 PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE FÜR DAMEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz XS-XXL

XS

2x Stretch

GEMACHT FÜR DAMEN

Neu

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR409 PW3 FR WARNSCHUTZ BUNDHOSE FÜR DAMEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz

2x Stretch

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE UKCA HS 40 UPF

GEMEINSAME MERKMALE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Neu

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR407 PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz

- Die flammhemmende Eigenschaft wird nicht weniger
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Innovative Stretcheinsätze in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Saum mit verstellbarer Beinlänge

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64/66	36 - 60/62

TRAGEN SIE MIT:



FR716 PW3 FLAMMHEMMENDES SWEATSHIRT DER KLASSE 1

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Neu

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR416 PW3 FR WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN KLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz

- Die flammhemmende Eigenschaft wird nicht weniger
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Innovative Stretcheinsätze in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Saum für verstellbare Beinlänge

2x Stretch

SHORT: 29"(74CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471



Neu

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



CE UKCA HS 40 UPF

PW3

FR507 PW3 FR WARNSCHUTZ OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

Neu

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR509 PW3 FR HVO OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

Neu

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR415 PW3 FR WARNSCHUTZ ARBEITSHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40 UPF — GEMEINSAME MERKMALE

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

GEWEBEINFORMATION

Modaflame™ Work HVO besteht aus 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid und 1% Kohlefaser und nutzt modernste Technologien für den besten Schutz in risikoreichen Umgebungen zu bieten. Diese einzigartige Gewebemischung ist von Natur aus flammhemmend und antistatisch und verfügt über hochwirksame feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und einen angenehmen Tragekomfort. Modaflame Work HVO ist nach einer Reihe von Normen zertifiziert darunter EN ISO 20471 und RIS 3279 und bietet hervorragende Vielseitigkeit und Schutz.

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



4

MV35 MODAFLAME RIS JACKE, ORANGE/MARINE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Orange/Marine S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



9

MV36 MODAFLAME RIS BUNDHOSE, ORANGE/MARINE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Orange/Marine S-XXL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV91 MODAFLAME RIS OVERALL, ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
X Orange S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV29 MODAFLAME RIS OVERALL, MARINE/ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
X Orange/Marine S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

GEWEBEINFORMATION

Modacrylfasern bieten eine inhärente, dauerhafte Flammbeständigkeit, eine ausgezeichnete Formbeständigkeit und hohe elastische Eigenschaften, die es den Kleidungsstücken ermöglichen, ihre Form zu behalten. Modaflame bietet von Natur aus flammhemmenden und antistatischen Schutz. In das Gewebe eingewebte Kohlefasern sorgen von Natur aus für antistatische Eigenschaften.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 MODAFLAME WARNSCHUTZ BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Marine Tall M-XXL

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 MODAFLAME WARNSCHUTZ JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Marine S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV46 MODAFLAME WARNSCHUTZ BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Marine S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV28 MODAFLAME WARNSCHUTZ OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Marine S-5XL, Gelb/Marine Tall M-XXL

5XL

WX3

PS53

FR704

FR602

FR402

KOMBINIEREN SIE MIT:

Neu



FR711
WX3 FR POLOSHIRT LANGARM

Neu



FR712
WX3 FR T-SHIRT

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

GEWEBEINFORMATION

Die neuen flammhemmenden Produkte von WX3 bieten außergewöhnliche Verschleißfestigkeit, Funktionalität, Komfort und Schnitt. Hergestellt aus den erstklassigen, inhärent flammfesten Modaflame-Geweben von Portwest, die maximalen Schutz bei der Arbeit in den anspruchsvollsten Umgebungen garantieren. An den wichtigsten Bewegungsbereichen werden Hochleistungs-Stretchstoffe verwendet, die für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Arbeit sorgen.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR602 WX3 FR ARBEITSJACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
X Schwarz S-3XL

2X Stretch

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR402 WX3 FR SERVICE BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
X Schwarz

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

CE UKCA HS 40 UPF 8

GEMEINSAME MERKMALE

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR503 WX3 FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
X Schwarz S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

2x Stretch

Neu

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR405 WX3 FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
X Schwarz S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

2x Stretch



ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MX28 MODAFLAME OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Marine S-3XL, Orange S-4XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR716 PW3 FLAMMHEMMENDES SWEATSHIRT DER KLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Gelb/Schwarz S-3XL

- Die flammhemmende Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse



Neu

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

FR703 FLAMMHEMMENDES RIS-SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame HVO Strick 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik, 300g
Orange S-3XL

- Die flammhemmende Eigenschaft wird nicht weniger
- Gewebe gewirkt mit angerauter Innenseite
- Rippstoff an Kragen und Bündchen



ELIM 8 Cal/Cm²

300g

FR

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR31 FLAMMHEMMENDE, ANTISTATISCHE WARNSCHUTZ FLEECEJACKE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb S-3XL

- Die flammhemmende Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz



ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

2

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR72 FLAMMHEMMENDES ANTISTATISCHES WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Gelb S-3XL

- Die flammhemmende Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmende Rippbündchen für zusätzliche Sicherheit



ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR702 WX3 FLAMMHEMMENDES WARNSCHUTZ POLOSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Verdeckte Knopfleiste
- Verstärkter Kragen und Manschetten
- Grosszügige Passform



ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

HS

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | RIS

FR76 FLAMMHEMMENDES RIS POLO-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame HVO Strick 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik, 220g
Orange S-3XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Kontrastfarben
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort



ELIM 6 Cal/Cm²

220g

FR

FR77 FLAMMHEMMENDES, ANTISTATISCHES WARNSCHUTZ POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Gelb S-4XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmende Rippbündchen für zusätzliche Sicherheit
- Verdeckte Knopfleiste
- Mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



4XL

FR74 ZWEIFARBIGES, ANTISTATISCHES FLAMMSCHUTZ POLOSHIRT, LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Gelb/Marine S-4XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Verdeckte Knopfleiste
- Kontrastfarben

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR701 WX3 FLAMMHEMMENDES WARNSCHUTZ T-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Grosszügige Passform
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Rundhalsausschnitt

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



HS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR96 FLAMMHEMMENDES LANGARM WARNSCHUTZ T-SHIRT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryl, 40% Baumwolle, 280g
Gelb S-3XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Rundhalsausschnitt
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR

WX3

FR710 WX3 FLAMMHEMMENDES SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Schwarz S-3XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



HS

FR81 FLAMMHEMMENDES KAPUZENSWEATSHIRT MIT FRONTREISSVERSCHLUSS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine S-5XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- 2 großzügige Taschen
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Mit modischer, praktischer Kapuze
- Strickbund am Saum für besseren Sitz

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



5XL

2

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR12 FLAMMHEMMENDES ANTISTATISCHES LANGARM-SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine XS-4XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels

XS | 4XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

FR30 FLAMMHEMMENDE, ANTISTATISCHE FLEECEJACKE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Marine S-3XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Taschen mit Reißverschluss

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g



DIESE FLEECEJACKE IST KOMPATIBEL MIT DEN JACKEN MV70, S770 UND S779

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR

FR03 FLAMMHEMMENDES, ANTISTATISCHES LANGARM POLOSHIRT MIT REFLEKTIONSSTREIFEN

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Marine S-4XL

4XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR10 FLAMMHEMMENDES, ANTISTATISCHES LANGARM POLOSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Grau S-3XL, Marine XS-5XL, Schwarz S-4XL

XS 5XL

Neu

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



HS

WX3

FR711 WX3 FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Schwarz S-3XL

Neu

200g

EN ISO 14116
EN 1149



HS

WX3

FR712 WX3 FR T-SHIRT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Schwarz S-3XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

DIE STÄRKE VON BEKLEIDUNGSSCHICHTEN

Schwer entflammbare Basisschichten bieten Ihnen zusätzlichen Schutz. Wenn 2 oder mehr Lichtbogenschutzanzüge in Kombination getragen werden, wird ein höheres Schutzniveau erreicht, da zwischen den einzelnen Anzügen eine Luftschicht eingeschlossen wird, die das Gesamtschutzniveau erhöht.

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR11 FLAMMHEMMENDES ANTISTATISCHES LANGARM T-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Grau S-3XL, Marine XS-5XL, Schwarz S-3XL

XS 5XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR14 FLAMMHEMMENDE, ANTISTATISCHE LEGGINGS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Marine S-4XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

GEWEBEINFORMATION

Modaflame™-Zubehör bietet inhärente Flammfestigkeit und antistatischen Schutz. Die Hochleistungsfasern bieten einen weichen, natürlichen Griff und ein natürliches Aussehen.

400g



X2

FR18 FLAMMHEMMENDE, ANTISTATISCHE KOPFMASKE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Strick 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaser in 2 Schichten, 400g
Marine one size, Schwarz one size

400g



X2

FR19 FLAMMHEMMENDER, ANTISTATISCHER SCHLAUCHSCHAL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Strick 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaser in 2 Schichten, 400g
Marine one size, Schwarz one size

300g



FR09 FLAMMHEMMENDE ANTISTATISCHE KOPFMASKE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine one size

300g



FR20 FLAMMHEMMENDE ANTISTATISCHE KOPFMASKE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine one size

EN ISO 14116 | EN 1149



12

SK20 MODAFLAME SOCKEN

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™ Strick HVO: 48% Modaflame, 32% Baumwolle, 20% Polyester, gewirkt
Schwarz 39-43, 44-48

Neu

EN ISO 14116 | EN 1149



10

SK22 MODAFLAME ARBEITSSOCKEN

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™ Strick HVO: 50% Modacrylic, 16% Recycled Cotton, 14% Cotton, 18% Polyamide, 2% Carbon Fibre
Marine 39-43, 44-48


ARAFLAME®
PS55
AF91
A780
FD15

ARAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

260g

GEWEBEINFORMATION

Araflame™ Work HVO ist ein hochinnovatives flammhemmendes Gewebe. Hergestellt aus 57 % Aramid, 42 % Polyester und 1 % Kohlefasern. Araflame™ Work HVO bietet den ultimativen inhärenten Flammschutz mit Warnschutz. Dieses hochmoderne Gewebe bietet umfassenden Schutz vor zahlreichen Gefahren.



AF91 ARAFLAME WARNSCHUTZ MULTI OVERALL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

40+ UPF

Araflame Work HVO: 57 % Aramid, 42 % Polyester, 1 % antistatische Kohlefaser, 260g

Orange S-5XL

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- Seitlicher Taschencingriff
- Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

5XL

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

ERSTKLASSIGE INHÄRENT FLAMMHEMMENDE GEWEBEMISCHUNG AUS 93% META-ARAMID, 5% PARA-ARAMID UND 2% KARBONFASER

GEWEBEINFORMATION

- Araflame™ Work ist ein inhärent schwer entflammbares Gewebe, das mit Hilfe innovativer Technologie für hervorragende Leistungen entwickelt wurde.
- Die flammhemmenden Eigenschaften sind dauerhaft und werden durch das Waschen nicht beeinträchtigt.
- Hergestellt aus 93% Meta-Aramid, das eine hervorragende Hitze- und Flammbeständigkeit bietet, kombiniert mit 5% Para-Aramid für Festigkeit Araflame™ Work ist von Natur aus antistatisch, da es 2 % Kohlenstofffasern enthält.

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: AF53

Verbrennungsprognose 8.8%

- Schmerz (28.9%),
- 1. Grad (3.5%)
- 2. Grad (7.0%)
- 3. Grad (1.8%)



AF53 ARAFLAME GOLD OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Kohlefaser, 150g
Marine, Orange

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Ärmeltasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Langlebige kräftige Messingreißverschlüsse

	REG
	36"-54"
	36"-54"



ARAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: AF73

Verbrennungsprognose 8.8%



- Schmerz (28.9%),
- 1. Grad (3.5%)
- 2. Grad (7.0%)
- 3. Grad (1.8%)

AF73 ARAFLAME SILBER OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Kohlefaser, 150g
Orange, Rot, Royalblau

- Die inhärenten flammbeständigen Eigenschaften lassen nach dem Waschen nicht nach
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Langlebige kräftige Messingreißverschlüsse
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz



	REG
	34"-54"
	34"-54"
	34"-54"

ALUFLAME™



ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

GEWEBEINFORMATION

Aluflame™ Work ist ein inhärent schwer entflammbares Gewebe, das den höchstmöglichen Schutz gegen geschmolzenes Aluminium und geschmolzenes Eisen bietet. Das Gewebe ist industriell waschbar und hat durch den hohen Baumwollanteil einen natürlichen, weichen Griff für mehr Komfort. Es ist für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, in denen man ständig geschmolzenem Aluminium (D3) und Eisenspritzern (E3) ausgesetzt ist, so dass diejenigen, die mit diesen heißen Metallen zu tun haben, in ihrem täglichen Arbeitsumfeld sicher arbeiten können, ohne auf Schutz verzichten zu müssen.

Neu

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER INDUSTRIELLEN WÄSCHEREI

WASCHEN BEI 75°C - TROCKNEN BEI 155°C

Neu

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g



FR65 FR JACKE GEGEN GESCHMOLZENES METALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser, 360g
Marine S-3XL

- Höchster Schutz gegen geschmolzenes Aluminium
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

FR64 FR BUNDHOSE GEGEN GESCHMOLZENES METALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser, 360g
Marine S-3XL

- Höchster Schutz gegen geschmolzenes Aluminium
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche

BIZFLAME™ RAIN+ HV

FR605

PS53

A780

FR410

B1605



ALL WETTER SCHUTZ

Bizflame™ Rain+ HV wurde speziell entwickelt, um einen umfassenden Schutz gegen Flammen und antistatische Gefahren zu bieten und bietet darüber hinaus zusätzliche Vorteile wie hohe Sichtbarkeit und Schutz vor schlechtem Wetter.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471
EN 343

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizflame™ Rain entspricht sieben EN-Normen und wurde speziell entwickelt, um einen umfassenden Schutz gegen Flammen und antistatische Gefahren zu bieten und bietet darüber hinaus eine hohe Sichtbarkeit und Schutz vor schlechtem Wetter. Hochwertige flamm- und chemikalienbeständige Materialien, versiegelte Nähte und flammhemmendes Reflexband ermöglichen ein komfortables Arbeiten unter extremen Wetterbedingungen.

Neu

420g



FR605 BIZFLAME RAIN LEICHTE WARNSCHUTZ MULTINORM REGENJACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, HV 7mm Ripstop Atmungsaktiv PU beschichtet, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Innere Brusttasche

Neu

420g



FR410 BIZFLAME RAIN LEICHTE WARNSCHUTZ MULTINORM REGENBUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, HV 7mm Ripstop Atmungsaktiv PU beschichtet, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel

CE UKCA FR.IW 40 UPF

GEMEINSAME MERKMALE

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 14058 | RIS

ISOLIERT

S778 BIZFLAME RAIN WARNSCHUTZ MULTINORM JACKE ANTISTATISCH

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 14058 KLASSE 3

570g

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Gelb XS-6XL, Orange XS-5XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Innere Brusttasche
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Antistatisch

XS 6XL



40+ UPF

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

GEFÜTTERT

S774 BIZFLAME RAIN LEICHTE WARNSCHUTZ MULTINORM JACKE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

420g

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Innere Brusttasche
- Leicht und bequem
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Strickbündchen für Komfort und Wärme
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

GEFÜTTERT

S779 BIZFLAME RAIN WARNSCHUTZ MULTINORM JACKE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Herausnehmbares, flammhemmendes Fleece-Futter 350g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit
- Antistatisch
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Einstellbare Kordel am Saum
- Kontrastfarben

770g



XS 4XL

KOMBINIERBAR MIT:


MV72 246


MV73 246


FR30 270

5

GEFÜTTERT

S773 BIZFLAME RAIN WARNSCHUTZ MULTINORM PILOTJACKE ANTISTATISCH

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Gelb XS-5XL, Orange XS-4XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit
- Antistatisch
- Innere Brusttasche
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband

570g



XS 5XL

4

CE UKCA FR | GEMEINSAME MERKMALE

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Diese multifunktionale Warnweste ist eine großartige Ergänzung zu Bizflame™ Rain HV. Sie ist schwer entflammbar, chemikalienbeständig und verfügt über antistatische Eigenschaften, eine verdeckte Handytasche unter der Windschutzklappe für einfachen Zugriff und ein gestepptes, schwer entflammbares Futter für maximalen Schutz und Komfort.

KOMBINIERBAR MIT:

S781 BIZFLAME RAIN GEFÜTTERTE WARNSCHUTZ MULTINORM HOSE ANTISTATISCH



570g

ISOLIERT



S776 BIZFLAME RAIN WARNSCHUTZ MULTINORM WINTERWESTE ANTISTATISCH

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Modacryl Flammhemmend, 150g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Weich gefütterter Kragen für noch mehr Komfort
- Innere Brusttasche

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

GEFÜTTERT

250g



4XL

S780 BIZFLAME RAIN UNGEFÜTTERTE WARNSCHUTZ MULTINORM HOSE ANTISTATISCH

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
Gelb S-4XL, Orange S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Hochgezogene Rückenpartie für zusätzlichen Schutz

420g



S781 BIZFLAME RAIN GEFÜTTERTE WARNSCHUTZ MULTINORM HOSE ANTISTATISCH

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb S-3XL, Orange M-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

570g

ISOLIERT



S775 BIZFLAME RAIN WARNSCHUTZ MULTINORM OVERALL

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung

WARNSCHUTZ-, FLAMMEN-, CHEMIKALIEN-, ANTISTATISCHER UND WASSERDICHTER SCHUTZ KOMBINIERT

BIZFLAME™ RAIN

770g

GEFÜTTERT

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343



S770 BIZFLAME RAIN MULTINORM JACKE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain 98% Polyester, 2% antistatische Kohlefaser, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Herausnehmbare flammhemmende Fleece Weste., 350g
Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Innere Brusttasche
- Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Antistatisch

INTERAKTIV NUTZBAR MIT:







BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 14058

570g

ISOLIERT

S785 BIZFLAME RAIN MULTINORM JACKE ANTISTATISCH

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 14058 KLASSE 3

Bizflame Regen 98% Polyester, 2% antistatische Kohlefaser, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Marine S-3XL, Rot S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Innere Brusttasche
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Außenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle
- Erkennbarkeit des Schutzlevels
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten





RÜCKENANSICHT

BIZFLAME™ RAIN

570g

ISOLIERT

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

S783 BIZFLAME RAIN MULTINORM PILOTJACKE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN 343 KLASSE 3:1 X

Bizflame Regen 98% Polyester, 2% antistatische Kohlefaser, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Marine S-6XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Innere Brusttasche
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Außenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle
- Erkennbarkeit des Schutzlevels



RÜCKENANSICHT

6XL

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Sealtex™ Flame Warnschutz wurde von Experten entwickelt, um eine hohe Sichtbarkeit und einen flammfesten Schutz zu bieten. Es ist chemikalienbeständig und wasserfest. Dieses leichte, dehnbare und strapazierfähige Gewebe bietet maximalen Komfort und hervorragenden Schutz.

260g



FR41 SEALTEX FLAME WARNSCHUTZJACKE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame HV: 100% Polyester,PU -beschichtet, 260g
Gelb XS-5XL, Orange S-3XL

- wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- haltbar und dehnbar mit schmutzabweisender Beschichtung
- verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

XS 5XL

260g



FR43 SEALTEX FLAME WARNSCHUTZ BUNDHOSE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame HV: 100% Polyester,PU -beschichtet, 260g
Gelb S-5XL, Orange S-3XL

- wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- leicht und bequem
- haltbar und dehnbar mit schmutzabweisender Beschichtung
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

5XL

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Das Sealtex™ Flame Gewebe besteht aus einem flammhemmenden, PU-beschichteten Polyestergewebe (240 g). Das leichte und langlebige Sealtex Flame ist so konzipiert, dass sie einen vollständigen Schutz gegen widrige Wetterbedingungen und Gefahren durch Flammen bietet.

240g



FR46 SEALTEX FLAME JACKE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame 100 % Polyester, flammhemmend & antistatisch, PU-beschichtet, 240g
Marine S-3XL

- wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- haltbar und dehnbar mit schmutzabweisender Beschichtung
- verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

240g



FR47 SEALTEX FLAME HOSE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame 100 % Polyester, flammhemmend & antistatisch, PU-beschichtet, 240g
Marine S-3XL

- wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- leicht und bequem
- haltbar und dehnbar mit schmutzabweisender Ausrüstung
- mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

BIZFLAME™
RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471
EN 343

GEFÜTTERT

ELIM 43 Cal/Cm²

550g



VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Diese Warnschutzjacke wurde unabhängig zertifiziert nach sieben internationalen Standards, was sie zu einer idealen Wahl macht, wenn vielseitiger Schutz erforderlich ist. Die Jacke ist schwer entflammbar, wasserdicht, antistatisch und beständig gegen Chemikalien. Sie hat antielektrostatische Eigenschaften und einen hohen Lichtbogenschutz.

FR79 BIZFLAME RAIN+ WARNSCHUTZ ARC JACKE

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, PTFE-Laminat, PU-beschichtet, 380g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb/Marine M-XXL

- wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Antistatisch
- innere Brusttasche

BIETET MULTINORM- UND WARNSCHUTZ

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Von Experten entwickelt, um einen Multinormenschutz zu bieten. Diese Kleidungsstücke sind gut sichtbar, schwer entflammbar und bieten Schutz beim Schweißen und vor Lichtbögen. Sie sind chemikalienbeständig, antistatisch und bieten einen hohen Tragekomfort. Dieses hochmoderne Gewebe wird von Tausenden von Arbeitnehmern in einer Reihe von Branchen mit Überzeugung getragen und bietet maximalen Komfort und hervorragenden Schutz.

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR61 & FR62

Verbrennungsprognose 0%



Schmerz (16%),
1. Grad (0%)
2. Grad (0%)
3. Grad (0%)

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR61 MULTINORM-WARNSCHUTZ-JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Gelb/Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- verdeckte Brusttasche
- verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR62 MULTINORM-WARNSCHUTZ-HOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Gelb/Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Gesäßtasche
- Zollstocktasche

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR60

Verbrennungsprognose 0.9 %



- Schmerz (21.1%),
- 1. Grad (2.6%)
- 2. Grad (0.9%)
- 3. Grad (0.0%)

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR60 MULTINORM WARNSCHUTZ OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Gelb/Marine S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen
- Matallspritzern
- Brusttasche mit Druckknopf
- komfortabler seitlicher Eingriff
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Kontrastfarben



HERAUSRAGENDE LEISTUNG:

Dieses innovative Produkt wurde mit dem prestigeträchtigen Award der BSIF als Best Product ausgezeichnet. Das Multinorm Gewebe in Kombination mit dem funktionalen Design ist das Ergebnis umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Herstellung einer herausragenden Bekleidung.

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

PROPRIETÄRE FLAMMHEMMENDE CHEMISCHE BESCHICHTUNG



BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR63 & FR61

Verbrennungsprognose 0%



Schmerz (20.0%),
1. Grad (1.0%)
2. Grad (0.0%)
3. Grad (0.0%)

FR,IW

7

FR63 MULITNORM WARNSCHUTZ LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Gelb/Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- einzelne Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf

BIZFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



9

FR80 MULTINORM OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Marine S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- seitlicher Tascheneingriff
- Zollstocktasche

4XL

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



FR92 BIZFLAME WARNSCHUTZ BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Gelb S-XXL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff

330g



FR90 BIZFLAME WARNSCHUTZ OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Gelb S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Ärmeltasche
- Zollstocktasche

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g





BIZ7 BIZFLAME WORK WARNSCHUTZ ANTISTATIK OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Gelb/Marine S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche

4XL

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizflame Ultra ist aus 80% Baumwolle, 19% Polyester und 1% Karbonfaser, 340g gefertigt. Der FR-Polyestergehalt in Bizflame Ultra sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit, Einlaufverhalten und Farbechtheit. Dieses Gewebe ist robust genug, um den Strapazen industrieller Wäsche standzuhalten und ist daher ideal für die Offshore-Industrie.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER INDUSTRIELLEN WÄSCHEREI

WASCHEN BEI 75°C - TROCKNEN BEI 155°C

Alle industriell waschbaren Produkte von Portwest, die mit dem Etikett EN ISO 15797 gekennzeichnet sind, werden gemäß Waschverfahren 8 auf farbige Arbeitskleidung getestet, die eine Tunneltrocknung verträgt.

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

NEUE FARBE



FR08 BIZFLAME ULTRA ZWEIFARBIGE JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Grau S-3XL, Rot S-3XL, Royalblau S-3XL

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- außenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern

CHEMIKALIENSCHUTZ

HANDSCHUTZ
SICHERHEITSSCHUHE
SCHUTZBRILLEN



A801 634



FW95 709



PS21 797

ELIM 11 Cal/Cm²

NEUE FARBE

340g



8

FR06 BIZFLAME ULTRA ZWEIFARBIGE BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Grau, Royalblau, Rot
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



10

FR07 BIZFLAME ULTRA ZWEIFARBIGE LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Grau S-3XL, Royalblau S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

	REG
	30"-46"
	30"-46"
	30"-46"

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

INDUSTRIEWÄSCHE TAUGLICH

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



ELIM 11 Cal/Cm²

340g

100 % METALLFREI



FR68 BIZFLAME ULTRA JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

FR66 BIZFLAME ULTRA BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Marine, Orange
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

	REG
	30"-46"
	30"-46"

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g





FR93

FD02

FR93 BIZFLAME ULTRA OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Grau, Marine, Orange, Rot, Royalblau
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

	REG
	S-3XL
	S-5XL
	S-5XL
	S-3XL
	S-3XL

5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

GEWEBEINFORMATION

Unsere Bizflame Plus Stretch Kollektion kombiniert innovatives, leichtes, flammhemmendes Material mit modernstem Design und einer modernen Passform. An den wichtigsten Bewegungsbereichen werden Hochleistungs-Stretchstoffe verwendet, die für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Arbeit sorgen. Die Rückenbelüftung bietet hohen Tragekomfort und verbesserte Atmungsaktivität bei Hitze. Entwickelt für aktives Arbeiten, ist diese Serie perfekt für die Anforderungen der Offshore-Industrie.

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR601 LEICHTE BIZFLAME PLUS JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Karbonfaser, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR401 LEICHTE BIZFLAME PLUS BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Karbonfaser, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

2X Stretch

2X Stretch

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR502 BIZFLAME PLUS SCHUTZANZUG LEICHT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Karbonfaser, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

2x Stretch

CE | UKCA | FR.IW | 40 UPF | 10

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR501 BIZFLAME PLUS SCHUTZANZUG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Bizflame Plus Stretch: 97% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Karbonfaser, 350g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

2x Stretch

GEMEINSAME MERKMALE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizflame™ Work ist auf Leistung und Funktion ausgelegt und bietet jederzeit effektiven Schutz. Diese Modelle wurden unabhängig getestet und sind perfekt für die Anforderungen der Energie- und Schweißindustrie geeignet.

330g



FR35 BIZFLAME WORK JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Grau S-3XL, Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
- Brusttasche mit Druckknopfverschluss
- 2 untere Taschen mit Druckknopfverschluss

330g



FR36 BIZFLAME WORK BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Grau S-3XL, Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
- Zollstocktasche
- Gesäßtasche

AUSGEZEICHNETER SCHUTZ ZUM HERVORRAGENDEN PREIS

330g



5

FR37 BIZFLAME PRO LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
- Zollstocktasche
- Gesäßtasche

330g



6

FR38 BIZFLAME PRO OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
- Brusttasche mit Druckknopf
- Zollstocktasche

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

NEUE FARBE

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR50

Verbrennungsprognose 0.0 %



- Schmerz (12.3%),
- 1. Grad (0.9%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)

FR50 BIZFLAME WORK OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Schwarz, Weiss, Grau, Marine, Orange, Rot, Royalblau, Gruen

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zollstocktasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit



DAMENMODELL VERFÜGBAR



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-6XL	M-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-4XL	
	S-XXL	
	XS-4XL	

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

UK/ USA SCHNITT



BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FF50

Verbrennungsprognose 0.0 %



- Schmerz (12.3%),
- 1. Grad (0.9%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)

FF50 ABERDEEN BIZFLAME WORK OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine, Orange, Rot

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Zollstocktasche
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer

	REG
	36"-54"
	36"-54"
	36"-54"

54"

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

280g

NEUE FARBE



BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR28

Verbrennungsprognose 1.8 %



- Schmerz (19.3%),
- 1. Grad (0.0%)
- 2. Grad (1.8%)
- 3. Grad (0.0%)

FR28 BIZFLAME WORK OVERALL LEICHT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Schwarz, Grau, Marine, Orange, Rot, Royalblau, Gruen

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zollstocktasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

PREMIUM-SCHWEISSERSCHUTZ DER KLASSE 2

	REG
	S-XXL
	S-XXL
	XS-5XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-3XL
	XS-4XL

XS 5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR21

Verbrennungsprognose 19.0 %



- Schmerz (48.0%),
- 1. Grad (6.0%)
- 2. Grad (19.0%)
- 3. Grad (0.0%)

FR21 BIZFLAME WORK OVERALL SUPERLEICHT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g

Schwarz, Khaki, Grau, Marine, Orange, Rot, Royalblau

- leicht
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- langlebiger, kräftigerMessingreißverschluß
- elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit

FLAMMSCHUTZ MIT LEICHTEM GEWICHT

XS 5XL

	REG	TALL
	S-XXL	
	S-3XL	
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-5XL	M-XXL
	XS-4XL	
	XS-3XL	

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



LEICHTER SCHUTZ VOR INSEKTEN

FR22 FLAMMHEMMENDER INSEKTENSCHUTZ OVERALL 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- leicht und bequem
- leichter Schutz vor Insekten
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

GEMACHT FÜR DAMEN

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR51 BIZFLAME PLUS DAMENOVERALL 350 G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine XS-XXL, Orange XS-XXL
Untersetzt 29" oder 74cm einstellbar auf Reg 31" oder 79cm

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Zollstocktasche

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



CE UK CA 40+ UPF 3

FR34 BIZFLAME WORK STANDARDMANTEL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- leicht
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Stifttasche auf der linken Tasche

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

530g



CE UK CA 40+ UPF

FR29 BIZFLAME WORK FLAMMHEMMENDE HAUBE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g
Marine one size

- Klettband für sicheren Halt
- Bewegungsfreiheit durch elastisches Rückteil
- gefüttert für mehr Wärme und Komfort
- kompatibel mit den meisten Helmen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

210g



FR101 BIFLAME WORK AUSWEISKARTENHALTER (PK25)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Schwarz one size

- Ausweiskartenhalter
- Schlaufe mit Druckknopf, kann an viele Artikel angebracht werden

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR25 BIZFLAME PLUS JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine S-4XL, Orange S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 untere Taschen mit Druckknopfverschluss
- 2 Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR25 & FR26

Verbrennungsprognose 3.0 %



- Schmerz (35.0%),
- 1. Grad (2.0%)
- 2. Grad (3.0%)
- 3. Grad (0.0%)

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR25 & FR27

Verbrennungsprognose 0.0 %



- Schmerz (24.0%),
- 1. Grad (1.0%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



6

FR26 BIZFLAME PLUS BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine XS-4XL, Orange S-4XL, Orange Lang M-XXL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Gesäßtasche
- Zollstocktasche

XS 4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



7

FR27 BIZFLAME PLUS LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine S-3XL, Orange S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zollstocktasche
- Gesäßtasche

4XL

CE UKCA FR.IW 40 UPF

GEMEINSAME MERKMALE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR55 BIZFLAME PLUS JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine/Rot S-4XL, Marine/Royal S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 untere Taschen mit Druckknopfverschluss
- 2 Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
- Kontrastfarben

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR55 & FR56

Verbrennungsprognose 3.0 %



- Schmerz (35.0%),
- 1. Grad (2.0%)
- 2. Grad (3.0%)
- 3. Grad (0.0%)

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR55 & FR57

Verbrennungsprognose 0.0 %



- Schmerz (24.0%),
- 1. Grad (1.0%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



6

FR56 BIZFLAME PLUS BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine/Rot S-4XL, Marine/Royal S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Gesäßtasche
- Zollstocktasche

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



7

FR57 BIZFLAME PLUS LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine/Rot S-4XL, Marine/Royal S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zollstocktasche
- Gesäßtasche

4XL

CE UKCA FR.IW 40 UPF

GEMEINSAME MERKMALE

BIZFLAME™
WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342
GEFÜTTERT



VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Dieser FR Winteroverall ist optimal geeignet für die Anforderungen in der Offshore-Industrie. Sie besteht aus dem gleichen Außenmaterial wie die FR50 und ist mit einer Isolierschicht und einem FR-Baumwollfutter für zusätzliche Wärme kombiniert. Sie erfüllt alle geforderten Standards und verfügt über dreifach genähte Nähte, einen verdeckten 2-Wege-Frontreißverschluss aus Messing und zwei schräge Brusttaschen mit verdeckten Messingreißverschlüssen. Das Kleidungsstück verfügt außerdem über Knieschutztaschen, die mit einem innovativen, zweistufig verstellbaren System ausgestattet sind.

FR53 BIZFLAME WORK WINTEROVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

- **Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g**
- **100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g**
- **100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g**
- **Marine S-3XL, Orange S-3XL, Royalblau S-3XL, Rot S-3XL**

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- verdeckte Reißverschlüsse an den Brusttaschen
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- langlebiger,kräftiger Messingreißverschluss

WINTERBEKLEIDUNG FÜR DIE ÖL- UND GASINDUSTRIE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342 GEFÜTTERT



FR59 FLAMMHEMMENDE ANTISTATIK WINTERJACKE

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g
Marine S-3XL, Orange S-3XL, Rot S-3XL, Royalblau S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißerschutz
- tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß
- innere Brusttasche
- 2 Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform

ABNEHMBARE KAPUZE MIT VERDECKTEM MESSING-REISSVERSCHLUSS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

GEWEBEINFORMATION

BizFlame Plus ist ein firmeneigenes, baumwollreiches, antistatisches, schwer entflammbares Gewebe, das weltweit verfügbar ist und für maximalen Leistungskomfort und Haltbarkeit entwickelt wurde. Dieser High-Tech-Stoff wird von Tausenden von Arbeitnehmern in Hunderten von Unternehmen im gesamten Öl-und Gas-Sektor, der Bergbau-Industrie und sonst verwandten Unternehmen verwendet.

160g



FR69 BIZFLAME PLUS HEMD

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 160g
Blau S-3XL, Marine S-3XL

- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- leicht und bequem
- Brusttasche mit Druckknopf
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Hemdensaum, rutscht nicht heraus

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

Neu



FR720 FLAMMHEMMENDES LEICHTES, ANTISTATISCHES HEMD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- leicht
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- 2 Brusttaschen mit Patten und Knopfverschluss
- Stifttasche auf der linken Tasche
- einstellbare Manschetten
- aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband

FR | 40+ UPF

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizflame™ 88/12 HV garantiert eine hohe Flammenbeständigkeit und maximalen Komfort. Der hohe Baumwollanteil sorgt für einen extrem weichen Griff, während das Nylon eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit bietet. Das Bizflame™ 88/12 HV-Gewebe erfüllt die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 für hohe Sichtbarkeit und ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen.

237g



FR95 **BIZFLAME 88/12 FLAMMHEMMENDES FR WARNSCHUTZ HEMD**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 KLASSE 3
NFPA® 70E
NFPA 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% Baumwolle, 12% Nylon, 237g
Gelb S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- leicht
- 2 Brusttaschen mit Patten und Knopfverschluss
- elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- einstellbare Manschetten
- Hemdensaum, rutscht nicht heraus

FR,IW

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 **BIZFLAME 88/12 HEMD**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA 2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12 88% Baumwolle, 12% Nylon, 237g
Grau XS-5XL, Khaki S-5XL, Marine XS-5XL

- leicht und bequem
- doppelter Gefahrenschutz

5XL

CE | UKCA | 2 ARC | 40 UPF | 2

GEMEINSAMEN MERKMALE

BIZFLAME™ WORK

KOMFORTABLES ‘ ARBEITEN

mit dem neuen leichten, flammfesten Schutz, der speziell für warme Klimazonen entwickelt wurde.



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

Neu

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR412 FR LEICHTE BUNDHOSE ANTISTATISCH

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

FR,IW

40+ UPF

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
- Zollstocktasche
- 2 Gesäßtaschen
- verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
- seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

EN ISO 11612 | ASTM F1506 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-14

SCHLANKE PASSFORM

Neu

350g



FR404 FR STRETCH BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFPA 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% Baumwolle, 12% Nylon, 2% Elastan, 350g
Khaki, Marine

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- superweich durch Garment-Wash-Behandlung
- Flexi - fit für zusätzliche Bewegungsfreiheit
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen

2x Stretch

	REG
	30"-46"
	30"-46"

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Dieses glatte, leistungsstarke Interlock-Gewebe besteht aus 99 % Baumwolle und 1 % antistatischer Karbonfaser. Der Stoff bietet eine hohe Festigkeit und ein geringes Gewicht, was dem Träger einen ausgezeichneten Arbeitskomfort bietet. Bizflame Knit bietet einen hervorragenden Schutz gegen Lichtbögen mit einem ATPV-Wert von mindestens 10 Cal/cm².

ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR32 FR ANTISTATIK HENLEY-SHIRT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Strick 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser , 237g
Grau S-3XL, Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- verdeckte Brusttasche
- Ärmeltasche
- Knopfleiste

ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR33 FR ANTISTATIK SHIRT MIT RUNDHALSAUSSCHNITT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Strick 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser , 237g
Grau S-3XL, Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Ärmeltasche
- verdeckte Brusttasche
- Raglanärmel für eine bequeme Passform

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

FR85 ANTISTATISCHE, FLAMMHEMMENDE WARNSCHUTZ JACKE

120g

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt, 120g
Gelb S/M-XXL/3XL, Orange S/M-XXL/3XL

- antistatisch
- aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- leicht und bequem
- großzügige Passform für Tragekomfort

ANTISTATISCHE KARBONFASER



FR71 ANTISTATISCHE WARNSCHUTZ WESTE - FLAMMHEMMEND

120g

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt, 120g
Gelb S/M - 4XL/5XL, Orange S/M - XXL/3XL

- antistatisch
- aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- leicht und bequem
- großzügige Passform für Tragekomfort

ANTISTATISCHE KARBONFASER

5XL



EN ISO 14116 · EN ISO 20471 · RIS

FR75 WARNSCHUTZ WESTE FLAMMHEMMEND

120g

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Bizflame Vest HV: 100% Polyester, Kettenstrick, 120g
Gelb S/M - 4XL/5XL, Orange S/M - XXL/3XL

- aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- leicht und bequem
- großzügige Passform für Tragekomfort
- bis Größe 5XL verfügbar

5XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizweld™-Arbeitsschutzkleidung wurde speziell entwickelt, um Komfort, Leistung und Sicherheit zu garantieren und gleichzeitig jederzeit eine effektive Funktion zu gewährleisten. Bizweld™ Work wurde gründlich getestet, um die vollständige Übereinstimmung mit den neuesten internationalen Normen zu gewährleisten. Der Bizweld™ Work-Stoff besteht aus 100 % Baumwolle (330 g) mit einer flammhemmenden Ausrüstung. Das Gewebe erfüllt die EN ISO 11611 und EN ISO 11612 und bietet perfekten Schutz beim Schweißen und ähnlichen Industriearbeiten.

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ13 BIZWELD IONA JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- ·verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Brusttaschen

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ14 BIZWELD IONA BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum

VIELSEITIGER FLAMM - UND SCHWEISSERSCHUTZ

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ17 BIZWELD IONA LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BIZ5 BIZWELD IONA FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Schwarz, Marine, Orange, Rot, Royalblau

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- 2 Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Zollstocktasche

	REG	TALL
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	

XS 5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BIZ2 BIZWELD JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, flammhemmende Ausrüstung, 330g
Marine XS-5XL, Orange S-3XL, Schwarz S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- verdeckte Druckknopfleiste
- außenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels

XS 5XL

BZ30 BIZWELD HOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Schwarz, Marine, Orange

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Seitentaschen
- Zollstocktasche
- langlebiger kräftiger Messingreißverschluss
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



	REG	TALL
	S-3XL	M-XL
	XS-5XL	S-3XL
	S-XXL	

XS 5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



5

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: BIZ1

Verbrennungsprognose 1.8%



- Schmerz (12.3%),
- 1. Grad (0.9%)
- 2. Grad (1.8%)
- 3. Grad (0.0%)

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



6

BIZ4 BIZWELD™ LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, flammhemmende Ausrüstung, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Brusttasche mit Druckknopfverschluss
- verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

BIZ1 FLAMMHEMMENDER BIZWELD™ OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Schwarz, Marine, Orange, Rot, Royalblau

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- verdeckte Druckknopfleiste
- Brusttasche mit Druckknopf

	REG	TALL
	XS-4XL	M-3XL
	XS-6XL	S-5XL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



2 ARC | 7

BZ31 BIZWELD FR CARGO BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, flammhemmende Ausrüstung, 330g
Grau S-5XL, Marine S-5XL

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



4

C030 CE SAFE-WELDER™ OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Bizweld: 100 % Baumwolle, flammhemmende Ausrüstung, 330g
Marine XS-5XL

XS 5XL

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



9

BIZ6 BIZWELD™ OVERALL MIT KAPUZE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, flammhemmende Ausrüstung, 330g
Marine S-3XL

Neu

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



FR

8

BZ506 BIZWELD CLASSIC OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, flammhemmende Ausrüstung, 330g
Orange S-5XL, Rot S-5XL
Reg: 31" oder 79cm verlängerbar auf 33" oder 84cm

5XL

SCHWEISSERJACKEN UND SCHWEISSERHOSEN

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Diese hochwertige Schweißerhose ist aus Rindspaltleder gefertigt und mit Para-Aramidfaden abgesteppt. Er bietet dem Träger einen verbesserten Schutz beim Schweißen und ist für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert.

EN ISO 11611





SW34 LEDER SCHWEISSERJACKE

EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
Braun S-3XL

- hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
- Klasse 2 Schweißerschutz
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz

SW31 LEDER SCHWEISSERHOSE

EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
Braun S-3XL

- hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
- Klasse 2 Schweißerschutz
- Frontknopfverschluss
- überbreite Gürtelschlaufen für breite Gürtel

SCHWEISSEN

HANDSCHUTZ
SICHERHEITSSCHUHE
KOPFSCHUTZ



A540 630



FW07 682



PW65 758

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12



SW32 LEDER STIEFELABDECKUNG
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
36cm/14"

- Klasse 2 Schweißerschutz
- großzügige Passform
- für härteste Arbeitsumgebungen
- CE zertifiziert



SW10 LEDER SCHWEISSERSCHÜRZE
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
91cm x 58cm

- hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
- Klasse 2 Schweißschutz
- Brusttasche mit Klettverschluss
- ergonomisch geformter Schnellverschluss



SW33 LEDERHAUBE
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
Braun one size

- Klasse 2 Schweißerschutz
- großzügige Passform
- CE zertifiziert
- für härteste Arbeitsumgebungen



SW20 LEDER SCHWEISSERÄRMEL
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
Braun 40cm

- Klasse 2 Schweißerschutz
- elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- für härteste Arbeitsumgebungen
- großzügige Passform

330g



40+ UPF

BZ12 BIZWELD KAPUZEN UMHANG
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende Ausrüstung, 330g
Marine one size

330g



40+ UPF

BZ11 BIZWELD™ ÄRMELSCHONER
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende Ausrüstung, 330g
Marine one size

WALDBRAND



EN 15614

TESTMETHODEN UND LEISTUNGSANFORDERUNGEN FÜR FEUERWEHRBEKLEIDUNG

Diese Europäische Norm legt Prüfverfahren und Mindestleistungsanforderungen für Schutzkleidung fest, die zum Schutz des Körpers des Trägers mit Ausnahme von Kopf, Händen und Füßen bei Waldbrandbekämpfung und damit verbundenen Tätigkeiten bestimmt ist. Diese Kleidung ist nicht dazu gedacht, während eines Brandes Schutz zu bieten. Diese Europäische Norm behandelt das allgemeine Design der Kleidung, das Mindestleistungsniveau für die verwendeten Materialien und die Prüfverfahren zur Bestimmung dieser Werte.

Diese europäische Norm gilt weder für Einsatzkleidung zur Stukturbrandbekämpfung (EN469 und ISO 11613) oder für Situationen in denen mit einem hohen Maß an Strahlungshitze zu rechnen ist (EN 1486), noch deckt diese EN-Norm Kleidung zum Schutz vor chemischen, biologischen, elektrischen oder Strahlungsgefahren ab.

HOCHWERTIGES, SCHWER ENTFLAMMBARES UND LEICHTES GEWEBE, DAS RISIKO VON HITZESTRESS REDUZIERT UND GLEICHZEITIG BEI WALDBRÄNDEN SCHÜTZT.



Funkgerättasche passend für alle Größen



Band an den Schultern für Sichtbarkeit über Kopf



Hoher Kragen mit vollem Nackenschutz, für alle Helme geeignet



Strickbündchen mit Klettverschluss, die ein Eindringen von Schmutz in die Ärmel bei Überkopfarbeiten verhindern

BIZFLAME™
WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g

GEWEBEINFORMATION

Dieses leichte Material bietet ein hohes Maß an Komfort, Weichheit und Feuchtigkeitsmanagement, wodurch das Risiko von Hitzestress in heißen Umgebungen verringert wird. Es wurde entwickelt, um vor Gefahren bei Waldbränden zu schützen.



FR98 WALDBRAND OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

FR

40+ UPF

Bizflame Waldbrand 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Marine S-XXL

- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- gelb-silbernes Reflexband für erhöhte Sichtbarkeit
- Funkgerättasche passend für alle Größen
- Cargotaschen am Bein für leichten Zugriff
- doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Kinnschutz am Vorderkragen

WALDBRANDSCHUTZ

FEUERWEHRANZÜGE

Strukturelle Feuerschutzanzüge können hohe Hitze für kurze Zeit aushalten, ohne zu verbrennen, und minimieren daher den Anteil der Verbrennungen am Körper, wenn dieser Hitze und Flammen ausgesetzt ist.

Der Brandschutzanzug besteht aus drei Komponenten: einer äußeren Hülle, einer Feuchtigkeitsbarriere und einer thermischen Barriere, die alle eine unterschiedliche Funktion haben. Die äußere Schicht schützt vor Verbrennungen, die durch Flammen und Hitze verursacht werden. Die Feuchtigkeitssperre schützt vor Eindringen von Wasser und lässt Wasserdampf von innen austreten.

Es ist zwingend notwendig, dass die Schichten trocken gehalten werden, um die Übertragung von Hitze in konvektiver Weise von der äußeren Schicht durch die weiteren Schichten auf die Haut zu verhindern. Die innere thermische Schicht und das Futter bieten Schutz gegen Hitze von nahen Flammen. Zwischen den einzelnen Schichten befinden sich Kammern mit Luft, die in Verbindung mit den Gewebeschichten zusätzlich isolieren und so den Träger vor den extremen Auswirkungen von Feuer schützen.



FEUERWEHRANZÜGE

FB30

GEWEBEINFORMATION

Das Außenmaterial besteht aus 60% Nomex® von DuPont und 40% Lenzing® FR Viscose 260g

Die atmungsaktive und wasserdichte Feuchtigkeitssperre besteht aus 50% flammhemmend gestricktem Polyester, 50% PU-Membran, 85g.

Das flammhemmende Thermofutter ist ein Aramid-Filzvlies versteppt mit 50% Aramid und 50% Viskose, 260g.

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Die Außenhülle aus DuPont™ Nomex® und Lenzing® FR Viscose ist ein von Natur aus flammfestes Gewebe, das Hitze standhält, eine hohe Abriebfestigkeit und Farbechtheit aufweist und die inneren Komponenten schützt.

Die atmungsaktive PU-Membran schützt gegen Eindringen von Wasser von aussen und lässt Körperhitze entweichen.

Das Thermovlies bildet Lufttaschen um zusätzlichen thermischen Schutz zu bieten und die innere Gewebeschicht schützt vor Flammenhitze in der Umgebung.

EN 469: 2005 SCHUTZKLEIDUNG FÜR FEUERWEHRLEUTE

Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen an die Leistung von Schutzkleidung fest, die bei der Brandbekämpfung und damit verbundenen Tätigkeiten zu tragen ist.

Die Anzüge müssen während der Brandbekämpfung Schutz für den Rumpf, den Hals, die Arme bis zu den Handgelenken und die Beine bis zu den Knöcheln bieten.

Zwischen Jacke und Hose ist eine großzügige, für alle Körperbewegungen geeignete Überlappung einzuhalten.

- Flammenausbreitung
- Wärmeübertragung (Flamme)
- Wärmeübertragung (Abstrahlung)
- Reststärke
- Hitzebeständigkeit
- Zugfestigkeit
- Reißfestigkeit
- Oberflächenbenetzung
- Größenänderung
- Beständigkeit gegen das Eindringen von flüssigen Chemikalien
- Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Wasserdampfbeständigkeit
- Ergonomische Anforderungen
- Sichtbarkeit - Rückstrahlung
- Prüfung des gesamten Kleidungsstücks (optional)

FB31

ERKLÄRUNG DER NORM

EN469 Level 2 bestimmt die Anforderungen für Feuerwehranzüge für den professionellen Gebrauch. Level 2 Anzüge müssen eine wasserfeste Dampfbarriere haben

ALLE LEVEL 2 FEUERWEHRANZÜGE SIND INNEN WIE FOLGT GEKENNZEICHNET:

- Xf2 Level 2 – Leistung im Hitzetest: Flamme.
- Xf2 Level 2 – Leistung im Hitzetest: Strahlung.
- Y2 Level 2 - Wasser Durchtritt Widerstand
- Z2 Level 2 - Wasserdampf Widerstand

FEUERWEHRANZÜGE

GEFÜTTERT



605g



FB30 3000 ÜBERJACKE
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose, 260g
Feuchtigkeitsbarriere: FR-Strickgewebe mit PU-Membran, 85g Thermal Layer: FR-Vliesstoff Innere Wärmeschicht: FR Aramid Viskose, 260g
Marine S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

605g



FB31 3000 ÜBERHOSE
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose, 260g
Feuchtigkeitsbarriere: FR-Strickgewebe mit PU-Membran, 85g Thermal Layer: FR-Vliesstoff Innere Wärmeschicht: FR Aramid Viskose, 260g
Marine S-2XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

DUPONT™ UND NOMEX® SIND EIGENTUM VON TOCHTERGESELLSCHAFTEN DER DUPONT DE NEMOURS, INC. UND WERDEN VON PORTWEST UNTER LIZENZ VERWENDET.


ESD
AS24
AS11

BRANCHENBEZOGENE PRODUKTE (OHNE FR)

ESD

(ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG)

Elektrostatische Entladungen (ESD) können empfindliche elektronische Bauteile beschädigen oder beim Umgang mit Lösungsmitteln und anderen brennbaren Materialien ein Brandrisiko darstellen. Diese ESD Kleidungsstücke sind ideal für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen. Leitfähige Fasern in Kleidungsstücken verhindern, dass sich statische Ladung aufbaut und diese in die Erde abgeleitet wird.

BEKLEIDUNG



AS24 502



AS22 502



AS20 502



AS21 502



AS11 503



AS10 503



AS26 502



AS12 503

HANDSCHUTZ



A696 605



A697 605



A698 605



A699 605



A197 605



A198 605



A199 605



A882 604

FUSSSCHUTZ



FE01 674



FE02 675



FE03 675



FE04 676



FE05 676



FC18 679



FC19 679



SK21 719



FD27 677



FD37 677



FC01 699



FC03 700



FC04 699



FT62 699



FC02 700



FW48 700



FD01 672



FD02 672

KOMPLETTE
ARBEITSBEKLEIDUNG



DIE KOMPLETT-LÖSUNG FÜR ARBEITS-BEKLEIDUNG



UMFASSENDES ANGEBOT AN SCHUTZPRODUKTEN, DIE VON EXPERTEN ENTWICKELT WURDEN, UM HERAUSRAGENDE LEISTUNG UND EIN AUSSERGEWÖHNLICHES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS FÜR ARBEITNEHMER IN EINER VIELZAHL VON ARBEITSUMGEBUNGEN ZU BIETEN.

Dieses umfangreiche Sortiment umfasst bahnbrechende Allwetterschutz-, Freizeit-, Gesundheits- und Hygiene-Arbeitskleidung, Kochbekleidung und spezielle Arbeitskleidung. Erleben Sie hochleistungsfähige Arbeitskleidung, die so hart arbeitet wie Sie selbst.

ALL WETTER SCHUTZ
342

ARBEITSBE-KLEIDUNG
424

KOCHBE-KLEIDUNG
514

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR GESUNDHEIT UND HYGIENE
532

WORKWEAR-KOLLEKTIONEN



PW 2

VERSATILE WORKWEAR

23 ARTIKEL

x8 Neu

DAMENMODELL VERFÜGBAR

+NEUE FARBEN

WX 2

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

17 ARTIKEL

x12 Neu

DAMENMODELL VERFÜGBAR

PLANET Stretch

PW 3

PERFORMANCE WORKWEAR

85 ARTIKEL

x31 Neu

DAMENMODELL VERFÜGBAR

Stretch

KX 3

ACTIVE STREET WORKWEAR

23 ARTIKEL

x6 Neu

DAMENMODELL VERFÜGBAR

DURABLE



WX3

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

28
ARTIKEL
X10 Neu

+NEUE FARBEN

PLANET

DYNAMIC



DX4

DYNAMIC 4X STRETCH

46
ARTIKEL
X24 Neu

+NEUE FARBEN

4X Stretch

ENDURANCE



EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

10 Neu
ARTIKEL

- ANPASSUNGSFÄHIGE SCHICHTUNG
- HOCHLEISTUNG
- EVOLUTIONÄRE REICHWEITE UND STRECKUNG

4X Stretch

ALL WETTER SCHUTZ





ERLEBEN SIE BEQUEME UND TROCKENE ARBEITSKLEIDUNG, WIE NIE ZUVOR

MIT MEHR ALS 120 JAHREN ERFAHRUNG WISSEN WIR EIN ODER ZWEI DINGE ÜBER DIE ENTWICKLUNG VON PRODUKTEN, DIE NICHT NUR VOLLSTÄNDIGEN SCHUTZ BIETEN, SONDERN ES DEN ARBEITERN AUCH ERMÖGLICHEN, ALLEN ELEMENTEN IN PRODUKTEN ZU BEGEGNEN, DIE ATMUNGSAKTIV, FLEXIBEL UND BEQUEM SIND.

WASSERDICHTE JACKEN
- MULTI-FUNKTION 352
- ISOLIERT 356
- HÜLLE 366
- PILOT 372

WASSERDICHTE HOSEN
374

WASSERDICHTE OVERALLS
378

SEALTEX
380

KLASSISCHE REGENBEKLEIDUNG
384

SOFTSHELLJACKEN UND WESTEN
386

BEHEIZBARE UND ISOLIERENDE JACKEN
396

STEPPJACKEN
401

PILOTJACKEN
404

WINTERWESTEN UND FLEECE
405

UNTERWÄSCHE
414

KÜHLHAUS-BEKLEIDUNG
418

PORTWEST 360° COOLING KÜHLENDE BEKLEIDUNG
420

KLASSISCHE STOFFE

ALL WETTER SCHUTZ

Portwest Extreme™ Wasserdicht und Atmungsaktiv ist unser Premium-Hochleistungs-Regenbekleidungsstoff, der bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 15000 mm, atmungsaktiv und winddicht nach den höchsten Standards.

Portwest Extreme™ Wasserdicht ist ein erstklassiger Hochleistungs-Regenbekleidungsstoff, der überragenden Komfort, Funktion und Beständigkeit bietet Wasserdicht bis über 15000 mm für maximalen Schutz bei nassem Wetter.

RipShell™ ist unser technisches 3-layer Ripstop-Softshell-Gewebe, das robusten, warmen und atmungsaktiven Schutz vor Wind und Regen bietet. Das Ripstop-Obermaterial hält Wind und Regen ab und ist strapazierfähig genug, um auch den härtesten Bewegungen standzuhalten. Das weiche Fleece-Innenfutter ist warm und bequem, während die zusätzliche atmungsaktive Membran für Trockenheit sorgt, insbesondere bei aktiven Tätigkeiten.

Titanmill™ Ultra ist unser strapazierfähiges Gewebe, das unvergleichliche Leistung und hervorragende Abriebfestigkeit bietet. Gewebt aus hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Titanmill Ultra ist die beste Wahl, wenn es darum geht, den härtesten Bedingungen zu trotzen und gleichzeitig einen hervorragenden Tragekomfort zu bieten.

Titanmill™ Ultra Stretch ist unser strapazierfähiges und dennoch flexibles Gewebe. Technisch gewebtes 4-Wege-Stretch-Gewebe mit hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Angereichert mit hochflexiblem Elastan, das den Komfort und die Bewegungsfreiheit der Trägerin optimiert.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch bietet die ultimative Balance zwischen Leistung, Haltbarkeit und Flexibilität. Durch die Verwendung unseres technischen Gewebes, das aus strapazierfähigen Nylonfasern und flexiblem Elastan besteht, bieten diese Kleidungsstücke eine unvergleichliche Reiß- und Abriebfestigkeit sowie Bewegungsfreiheit.

Gefertigt aus 300 Denier 100% Polyester Garn, ist dies ein robustes Gewebe für harte Bedingungen. 300D,190g hat eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit. Die doppelte Beschichtung aus Polyurethan (PU) auf der Innenseite macht das Gewebe haltbar und wasserdicht. Das Obermaterial ist mit einer wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen, die dafür sorgt, dass das Kleidungsstück sauber bleibt.

Sealtex AIR verfügt über außergewöhnliche wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Eigenschaften. Die hochfrequenzverschweißten Nähte garantieren einen umfassenden Schutz vor widrigen Wetterbedingungen, während das strapazierfähige, geschmeidige und leichte Gewebe für maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit sorgt.

Sealtex™ Ocean ist sehr weich und extrem flexibel. Dieser Stoff ist hoch wasserdicht. Dieses Gewebe ist getestet und nachweislich hoch wasserabweisend. Es hat eine zusätzliche Trikotstrickunterlage für maximalen Tragekomfort.

Sealtex ist ein Hightech-PU-beschichtetes Gewebe auf einem flexiblen, sehr widerstandsfähigen 100% Polyester Trikotstrick, 200g. Portwest führt regelmässig Tests mit unseren Sealtexgeweben durch um sicherzustellen, dass es die EN343 Standards erfüllt und übertrifft. Wir nutzen unabhängige Prüfstellen, um Hydrolysetests und hydrostatische Tests durchzuführen. Sealtex™ Classic erzielt durchweg Topergebnisse bei diesen Tests

Sealtex Essential vereint Qualitätsgewebe mit bewährten Fertigungsverfahren. Hochfrequenzverschweißte Nähte sorgen dafür, dass der Träger bei widrigen Bedingungen trocken bleibt. Der dehnbare Stoff enthält eine Anti-Pilz-Behandlung und kann leicht abgewischt werden, sodass die Kleidung länger hält.

EzeeCool™ ist unser technisches, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das entwickelt wurde, um die Träger bei schwerer Arbeit trocken und kühl zu halten. Die Herstellung sorgt dafür, dass Schweiß und überschüssige Feuchtigkeit schnell verdunstet und bietet so den besten Komfort bei warmen Bedingungen.

TECHNOLOGIEN

COREPRO ARMOUR

CorePro™ Armour ist unser hochabriebfestes 4-Wege Stretch mit ultrastarken Nylonfasern für hervorragende Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Die 3-dimensionale Gewebeoberfläche macht es zum perfekten Material für die Verstärkung von stark beanspruchten Bereichen wie Knie und Ellbogen.



FLOTECH

Das Temperaturregulierungssystem FloTech™ ermöglicht es dem Träger, sich an wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Aktivitätsniveaus anzupassen. Das technische Stretch-Mesh-Gewebe speichert die Wärme vom Körper und lässt die kalte Luft zirkulieren, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten und Sie trocken und komfortabel zu halten.

ACTI-REACH

Acti-Reach™ ist eine innovative Paneelkonstruktion die Reibung minimiert und die Beweglichkeit des Oberkörpers beim Greifen, Drehen und Verdrehen erhöht. Die gezielte ergonomische Konstruktion mit minimalen Nähten am Armausschnitt reduziert Spannungspunkte und sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück bei aktiver Arbeit mit dem Körper bewegt.



TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser von der Gewebeoberfläche abperlt. Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.



INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

InsulatexPro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufteinschlüssen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Sie bieten dem Träger einen überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.



PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ UND TEXPEL™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.

UNSERE KLEIDUNGSSTÜCKE **WASSERDICHT MACHEN**

Unser Gewebe imprägnieren

SCHRITT 1

Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, gibt es zwei Methoden: das Aufbringen einer dauerhaften wasserabweisenden Membran oder eine doppelte Beschichtung aus Polyurethan (PU). Beide Methoden gewährleisten, dass das Kleidungsstück wasserdicht und atmungsaktiv ist.

SCHRITT 2

Wir tragen unsere DWR-Beschichtung (Durable Water Repellent) auf, die dafür sorgt, dass das Wasser abperlt und sich kein Wasser auf dem Stoff ansammelt.



WASSERDICHTE MEMBRANE

Portwest Extreme™ verwendet eine wasserdichte und atmungsaktive Membran, eine dauerhaft wasserabweisende (DWR) Ausrüstung auf dem Obermaterial und ein atmungsaktives Untermaterial. Diese kombinierten Technologien lassen die Feuchtigkeit entweichen und verhindern gleichzeitig das Eindringen von Wasser.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF



DOPPELTE BESCHICHTUNG

Unsere 300D sind mit einer doppelten Beschichtung aus Polyurethan (PU) versehen, die Wasserdichtigkeit garantiert. Unser Applikationsverfahren erzeugt mikroskopisch kleine Löcher, die den Schweiß nach außen, aber keine Wassertropfen nach innen lassen.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



WASSERABWEISENDE OBERFLÄCHE

Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser von der Gewebeoberfläche abperlt. Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.

TEXPEL™ SPLASH ECO

WASSERDICHTE BESCHICHTUNGEN ERKLÄRT

Thermoplastisches Polyurethan (TPU) ist ein sehr elastisches und flexibles Material. Es fühlt sich glatt an und ist extrem haltbar und robust. TPU wird durch Hitze und nicht durch Chemikalien verklebt. Es ist die giftfreie Wahl. Es bietet atmungsaktive Optionen und kann als Laminat oder als Beschichtung verwendet werden.

Polyurethan (PU) ist wasserdicht, widerstandsfähig, langlebig und flexibel, mit atmungsaktiven Optionen. Es kann als Laminat oder als Beschichtung verwendet werden.

Polyvinylchlorid (PVC) ist wasserdicht, stark und haltbar und wird im Allgemeinen nur als Beschichtung verwendet.

Zusätzlicher Komfort und Leistung

SCHRITT 3

Um ein vollständig wasserdichtes Kleidungsstück zu erhalten, müssen die Nähte verklebt oder verschweißt werden.



GEKLEBTE ODER VERSCHWEISSTE NÄHTE

Verklebte Nähte: Eine Naht wird auf der Innenseite mit Hitze versiegelt, um das Eindringen von Wasser durch die Nähte zu verhindern.

Geschweißte Nähte: Eine genähte Naht wird mit Hitze und Druck verschweißt, um sie wasserdicht zu machen.

SCHRITT 4

Unsere Designer verbessern die Eigenschaften der Kleidungsstücke für maximalen Komfort und funktionelle Leistung.



VERBESSERTE FUNKTIONEN

- Speziell angefertigte wasserdichte Taschen.
- Langlebige wasserdichte Reißverschlüsse
- Verstellbare Öffnungen zur besseren Belüftung.
- Doppelte Sturmklappe zum Schutz vor Fahrtwind und Regen.
- Kapuze, Saum und Ärmelbündchen sind so geschnitten, dass sie genau passen und das Wasser abhalten.



EN343

REGEN-SCHUTZ

PRÜFUNG DER WASSERBESTÄNDIGKEIT UND ATMUNGSAKTIVITÄT

Wir können das Wetter nicht kontrollieren, und wenn es regnet, brauchen Sie Kleidung, die Sie bei der Arbeit schützt.

EN343 Schutz gegen Regen legt die Anforderungen an Kleidung, Materialien und Nähte zum Schutz gegen Regen, aber auch gegen Schneeflocken, Nebel und Bodenfeuchtigkeit fest.

Die Norm basiert auf 2 Leistungsparametern: Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Es gibt einen optionalen Regenturmtest (EN 14360), bei dem die Kleidung dem Aufprall hochenergetischer Tropfen (450litres Liter/m²/Std.) ausgesetzt wird.

Die Leistung wird z. B. als EN343 Klasse 4:3:X angegeben, wobei 4 für die Wasserdichtigkeit, 3 für die Atmungsaktivität und X für die Nichtdurchführung des optionalen Regenturmtests steht.



EN343 Klasse

4 : 3 : X

WASSERBESTÄNDIGKEIT	ATMUNGSAKTIVITÄT NIVEAU	REGENTURMTEST (EN14360)
1. Niedrig 2. Mittel 3. Hoch 4. Max	1. Niedrig 2. Mittel 3. Hoch 4. Max	Kennzeichnung mit dem Buchstaben R oder X, wenn nicht getestet

ZAHLEN ZU WASSERDICHTIGKEIT UND ATMUNGSAKTIVITÄT

WAS BEDEUTEN SIE WIRKLICH FÜR DIE ARBEITNEHMER?

MM WASSERDICHT

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

3,000 MM

Die Mindesteinstufung für eine Jacke, die als regenfest bezeichnet wird und für Arbeiten bei gelegentlichem leichten bis mäßigen Regen geeignet ist.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | PORTWEST EXTREME WATERPROOF

10,000 MM

Hält mäßigem bis starkem Regen stand, kann aber durchnässen, wenn der Stoff unter Druck steht, wie z. B. beim Knien in sehr nasser Umgebung.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM +

Geeignet für Arbeiten im Freien bei extremen Wetterbedingungen, Wind und starkem Regen.

Die Wasserdichtigkeit wird in Millimetern (mm) gemessen und reicht von 800 mm bis 20000 mm. 10000 mm bedeutet beispielsweise, dass ein Gewebe dem Druck einer 10 Meter hohen Wassersäule standhalten kann, bevor es anfängt, Wasser durchzulassen.

Wasserdichte Stufe

MVP ATMUNGSAKTIVITÄT

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Geeignet für leichte körperliche Aktivitäten, bei denen man nur wenig schwitzt.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Geeignet für schwere körperliche Aktivitäten, bei denen man stark schwitzt.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Geeignet für schwere körperliche Aktivitäten max. Atmungsaktivität.

MVP steht für Moisture Vapour Permeability (Wasserdampfdurchlässigkeit), ausgedrückt in g/m²/24 Stunden. Dies ist die Anzahl der Gramm (g) Wasserdampf, die in 24 Stunden durch einen Quadratmeter (m²) Stoff von innen nach außen dringen können. Je größer die Zahl, desto atmungsaktiver ist der Stoff.

Atmungsaktivität Niveau

ALLWETTER

WASSERDICHTE 3-IN-1 JACKEN


DX465 352


S431 353


S553 353


S532 354


S507 355


S570 355


S574 355

WASSERDICHTE 4-IN-1 JACKEN


F465 372


S435 372

WASSERDICHTE PILOTJACKEN


KX361 373


S434 373


S503 373

WASSERDICHTE GEFÜTTERTE JACKEN


EV461 357


DX460 359


T740 360


KX360 361


PW362 362


PW260 363


S433 360


S437 362


S530 364


S562 364


S505 365


S523 365

WASSERDICHTE JACKE


EV460 367


DX463 368


PW330 370


S600 370


S385 369


S555 371


F440 371


F438 371


S440 384


S438 385


L440 384

WASSERDICHTE GEFÜTTERTE OVERALLS


PW353 378


S585 379

GEFÜTTERTE JACKEN


DX468 396


PW329 398


S547 397

S546 399

S543 399

S545 399

PJ10 404

PJ20 404

EV470 400

DX471 401

T752 402

T832 402

S381 403

SEALTEX

S350 380

S351 380

S250 381

S251 381

L450 381

S450 382

S451 382

S453 383

S452 383

SOFTSHELL



EV464 386 | DX474 387 | T753 388 | T750 388 | KX362 389 | PW378 389 | CD874 390 | CD870 390 | PW271 390
PW278 390 | TK40 391 | TK42 391 | TK41 391 | TK50 392 | TK53 392 | TK54 392 | TK20 393 | TK21 393

ISOLIERTE, WASSERDICHTE HOSE



DX458 374

WASSERDICHTE HOSE



DX450 375

WASSERABWEISENDE HOSEN



T604 376 | S482 376 | S481 376 | S556 377 | F441 377 | S441 384

WINTERWESTE



DX476 394 | DX470 401 | T751 394 | KX363 394 | KX374 405 | CD876 395 | S549 397 | TK51 395
TK22 395 | S544 405 | S418 406 | S415 406 | F414 407 | S414 407 | S412 407

KÜHLHAUSBEKLEIDUNG



CS12 418 | CS10 419 | CS11 419

FLEECE JACKEN



EV480 408 | T755 409 | T756 409 | KX371 410
T830 410 | CD871 411 | PW270 411 | F409 412
F401 412 | S665 412 | F433 412 | F400 413
F205 413 | F282 413 | F285 413

BASE LAYER



B183 414 | B184 414 | B181 414 | B173 415
B171 415 | B153 416 | B151 416 | B133 416
B131 416 | B126 417 | B125 417 | B120 417
B123 417 | B121 417

WASSERDICHTE 3-IN-1 JACKEN

3x1 ISOLIERT

4x Stretch

Neu

DX465 DX4 3-IN-1 JACKE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM

Außenjacke: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g Innenjacke 100% Polyester, 75D Ripstop, 85g

Außenjacke: 100% Polyester Mesh, 65g Innenjacke 100% Polyester, 52g

Innenjacke Insulatex Pro: 100% Polyester, 260g

Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- 3-1 wind- und wasserdichte Jacke
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Merkmale: Innenjacke.
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz



1 AUSSENJACKE

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX458 374



DX480 490

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 ONLINE ANZUSEHEN 30





2 JACKE MIT INNENJACKE



3 INNENJACKE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

WASSERDICHTE 3-IN-1 JACKEN

3x1

IONA

S431 IONA™3-IN-1 VERKEHRSJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TYP B3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 260g
Marine S-3XL

- 3-1 wind- und wasserdichte Jacke
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Handytasche
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

S553 RADIAL 3 IN 1 JACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester Microfibre, PU Coated, 130g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 230g
Oberkörper: 100% Polyester Mesh, 65g Untere Körperhälfte & Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 60gm
100% Polyesterfleece, 280g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-4XL

- 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Wasserfeste Reißverschlüsse verhindern das Eindringen von Wasser
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung



4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE 3-IN-1 JACKEN

3x1

S532 ORKNEY 3-IN-1 JACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Nylon Ottoman, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 170g
100% Nylon Dobby, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 160g
Oberkörper: 100% Polyester-Mesh, 60g Unter, Ärmel & Kapuze: 100% Polyester Taft, 52g
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Grau S-4XL, Marine S-4XL, Rot S-3XL

- 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Kühlendes Mesh Gewebe am Oberkörper
- Taschen mit Reißverschluss
- Inneres elastisches Bündchen
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz





2 FLEECEJACKE KANN SEPARAT GETRAGEN WERDEN



3 INNENJACKE

4XL

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
5,000 MVP

1 AUSSENJACKE

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE 3-IN-1 JACKEN

3x1

S507 ARGO 3-IN-1 JACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Polyester, PU-beschichtet, 135g
Rumpf: 100% Polyester-Mesh, 60g Kapuze, Untere Körperhälfte und Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 52gm
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 260g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 5,000 MVP



S570 AVIEMORE 3-IN-1 JACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester Pongee PVC beschichtet, 230g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 260g
Schwarz S-3XL, Marine S-3XL

- 3-1 wind- und wasserdichte Jacke
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



GEMACHT FÜR DAMEN

S574 3-IN-1-DAMENJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 3,000MM

100% Polyester 240T Rohseide PVC beschichtet, 210g
190T: 100% Polyester Taffetta, 52g
100% Polyester Mikrofleece., 280g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM

Neu



GEMEINSAME MERKMALE

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

Wasserdicht bis über 15000 mm für maximalen Schutz bei nassem Wetter.

FLOTECH

Das technische Temperaturregulierungssystem ermöglicht es dem Träger, sich an wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Aktivitätsniveaus anzupassen. Stretch-Mesh-Einsätze speichern die Wärme vom Körper und lassen kalte Luft zirkulieren.



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



EV441 433



EV473 487

GEHEN SIE AUF DIE KATALAOGSEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4 ONLINE ANZUSEHEN 24

EV4 WASSERDICHTE PREMIUM-JACKEN

4X Stretch

EV461 EV4 WINTER PARKA

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester 500g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Sherpa-gefütterte Innenseiten für maximale Wärme
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung

Neu

Dickes Baffle-Innenleben für mehr Komfort

Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung

Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung



Sherpa Futter

Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung



SCHWARZ

Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen

Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung

Einstellbare Kordel am Saum

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | FLOTECH

GEMEINSAMEN MERKMALE


DX460
DX449

WASSERDICHTE PREMIUM-JACKEN

DX460 DX4 WINTER JACKE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester
Rumpf: 100% Polyester, 140g Ärmel: 100% Polyester, 60g Kapuze und Kragen: 100% Polyester, 260g
Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

4X Stretch



DX4

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX458 374



DX467 488

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 ONLINE ANZUSEHEN

30



METRO BLAU



RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE PREMIUM-JACKEN

ISOLIERT

NEUE FARBE



T740 WX3 WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester-Taft, 50g
100% Polyester, 200g
Metallgrau S-3XL, Persischblau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

15,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

EN 342

ISOLIERT



S433 IONA LITE VERKEHRSJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYP B3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester-Taft, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-4XL, Schwarz XS-3XL

- Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Großzügige Passform für Tragekomfort

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS 4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

GEMEINSAME MERKMALE

KX3 WASSERDICHTE PREMIUM-JACKEN

KX360 KX3 PARKA

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM

100% Polyester, TPU-beschichtet, 175g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
Körper: 100% Polyester, 140g Ärmel: 100% Polyester, 60g
Graphitgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Innere Sturmmanschetten mit verstellbarem Klebeband für sicheren Halt
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum



KX3

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3 ONLINE ANZUSEHEN

44



RÜCKENANSICHT



SCHWARZ

10,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE PREMIUM-JACKEN

ISOLIERT



PW3

PW362 PW3 WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz

10,000 MM

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

EN 342

ISOLIERT



S437 CORPORATE VERKEHRSJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-3XL

- Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

10,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING

PW2 WASSERDICHTE PREMIUM-JACKEN

EN 342
ISOLIERT

PW260 PW2 WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g

190T 100% Polyester, Taft, 52g

Körper: 100 % Polyester, 190 g Ärmel: 100 % Polyester, 120 g

Marine/Royal S-3XL, Schwarz/rot S-3XL, Schwarz/ZoomGrau S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Innere Brusttasche
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

NEUE FARBE



PW2

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW2 ONLINE ZU SEHEN

64



RÜCKENANSICHT

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE PREMIUM-JACKEN

ISOLIERT

S530 ARBROATH WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:3 X WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

, 140g
Körper: 100% Polyester Fleece, 280g Ärmel: 100% Polyester, 60g
Ärmel: 100% Polyester Füllung 100g
Marine XS-5XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Taschen mit Reißverschluss
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
- Einstellbare Kordel am Saum



XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM 9,000 MVP

4

S562 RS PARKA

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, 250g
100% Polyester, 55g
100% Polyester, 170g
Marine/Royal S-XXL, Schwarz/Grau XS-3XL

- Haltbare, und wasserdichte Jacke mit versiegelten Nähten
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit



XS TEXPEL SPLASH ECO RIPSTOP 5,000 MM

9

WASSERDICHTE PREMIUM-JACKEN

ISOLIERT

S505 LIMAX WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, 230g
Rumpf: 100% Polyester Fleece, 260g Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 52gm
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Verdeckte Handytasche
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung



TEXPEL ECO SPLASH | RIPSTOP | 5,000 MM

S523 OBAN WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester Pongee PVC beschichtet, 230g
Oberkörper: 100% Polyester Fleece, 280g Unterkörper & Ärmel: 100 % Polyester Taft, 60 g
Unterkörper: 100% Polyester-Füllung, 200g Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 100g
Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Innere Brusttasche
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Elastischer Bund mit Gummizug für einen sicheren und bequemen Sitz



XS | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM

GEMEINSAME MERKMALE



ACTI-REACH

Acti-Reach™ ist eine innovative Paneelkonstruktion die Reibung minimiert und die Beweglichkeit des Oberkörpers beim Greifen, Drehen und Verdrehen erhöht. Die gezielte ergonomische Konstruktion mit minimalen Nähten am Armausschnitt reduziert Spannungspunkte und sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück bei aktiver Arbeit mit dem Körper bewegt.

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

EV442 165

EV473 487

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4 ONLINE ANZUSEHEN

24

WASSERDICHTE JACKE

EV460 EV4 SHELL REGENJACKE

EN 343 KLASSE 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membrane, verbunden mit 100% Polyester 30D Tricot, 150g

Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Sehr gute Beweglichkeit durch vorgeformte Ellenbogen
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
- Helmkompatible verstellbare Kapuze

4X Stretch

Neu



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE



1. ROBUSTES WASSERABWEISENDES AUSSENGEWEBE
2. WASSERDICHTE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRAN
3. ATMUNGSAKTIVES INNENFUTTER



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE JACKE

DX463 DX4 REGENJACKE

EN 343 KLASSE 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Innentasche zur sicheren Lagerung

4x Stretch

Neu



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX443 435



DX472 490

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 ONLINE ANZUSEHEN

30



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE JACKE

Neu

GEWEBEINFORMATION

Das 3-lagige Gewebe hat eine wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Membran, die zwischen ein weiches Obermaterial und eine gestrickte Innenseite laminiert ist, wodurch jegliche Bewegung zwischen den Schichten vermieden wird

S385 SHELL REGENJACKE

EN 343 KLASSE 4:4 X WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht und atmungsaktiv: 100% Polyester, 150D, PU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 20D Trikot, 205g

Schwarz XS-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Innentasche zur sicheren Lagerung



1. ROBUSTES WASSERABWEISENDES AUSSENGEWEBE
2. WASSERDICHTE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRAN
3. ATMUNGSAKTIVES INNENFUTTER



XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | 20,000 MM / 30,000 MVP | TEXPEL SPLASH ECO

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE JACKE

Neu



PW3

PW330 PW3 SCHLUPF REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Polyester, TPU-beschichtet, 140g
Körper: 100% Polyester Mesh, 65g Ärmel & Kapuze: 100% Polyester Taft, 52g
Schwarz S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Kordel am Saum
- Ausgestattet mit einer verbesserten Passform

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

3

KX3

S600 KX3 REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Polyester, TPU-beschichtet, 140g
Rumpf und Kapuze: 100% Polyester Mesh, 65g
Ärmel: 100% Polyester Taft, 60g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
- Innere Brusttasche
- Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss am Unterarm für zusätzliche Atmungsaktivität
- Mit modischer, praktischer Kapuze



BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN MIT REISSVERSCHLUSS AM UNTERARM

VERBESSERTE PASSFORM

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

4

GEMEINSAMEN MERKMALE

WASSERDICHTE JACKE

S555 KLASSISCHE REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 230g
Futter im Körper: 100% Polyester Mesh, 65g Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 60gm
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-5XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Wasserfeste Reißverschlüsse verhindern das Eindringen von Wasser

5XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP



IONA

F440 KLASSISCHE IONA™ REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TYP B3

100% Polyester, PVC beschichtet, 210g
Marine S-6XL, Schwarz S-6XL

- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Inneres elastisches Bündchen
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



IONA

F438 KLASSISCHER IONA REGENMANTEL

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TYP B3

100% Polyester, PVC beschichtet, 210g
Marine S-4XL

- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Inneres elastisches Bündchen
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE PILOTJACKEN

4x1 ISOLIERT

IONA

S435 IONA 4-IN-1 PILOTJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TYP B3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Webpelzfutter, 365g
Körper/Ärmel: 100% Polyester, 60g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Marine S-4XL, Schwarz S-4XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
- Abnehmbare Ärmel für den vielseitigen Einsatz
- Strickbündchen an Ärmel und Saum
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit



4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

F465 4-IN-1 PILOTJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester-Taft, 52g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 160g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abnehmbare Ärmel für den vielseitigen Einsatz
- Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Strickbündchen an Ärmel und Saum
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE PILOTJACKEN

IONA

S434 IONA LITE WINTER PILOTJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYP B3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester-Taft, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-5XL, Schwarz S-3XL

- Haltbare, und wasserdichte Jacke mit versiegelten Nähten
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



EN 342 ISOLIERT

7

KX3

KX361 KX3 PILOTJACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Polyester, TPU-beschichtet, 175g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Seitliche Reißverschlusstaschen

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP



7

S503 CALAISE PILOTJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 3,000MM

100% Polyester 240T Rohseide PVC beschichtet, 210g
Rumpf: 100% Polyester Fleece, 180g Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 52gm
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 80g
Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM



ISOLIERT

3

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE WINTERHOSEN

ISOLIERT

SCHLANKE PASSFORM

4X Stretch

DX458 DX4 WINTERLATZHOSE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Neu

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, schmutzabweisendes Oberflächenfinish, PU-Membrane, 200g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Schwarz

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität
- Zollstocktasche
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX460 359



DX415 497

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 ONLINE ANZUSEHEN 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

20,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEMEINSAME MERKMALE

WASSERABWEISENDE SOFTSHELL-HOSE

SCHLANKE PASSFORM

DX450 DX4 SOFTSHELL BUNDHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

4x Stretch

Neu

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 235g
CorePro: 87% Nylon 13% Elasthan 245g
Schwarz

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- 14 Taschen für ausreichend Stauraum
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX474 387



DX411 497

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 ONLINE ANZUSEHEN

30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COREPRO INDESTRUCTIBLE

RIPSHELL

GEMEINSAMEMERKMALE

WASSERDICHTE HOSEN

EN 342
ISOLIERT

S482 IONA LITE GEFÜTTERTE REGENBUNDHOSE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYP B2

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-XXL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



S481 IONA LITE REGENBUNDHOSE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TYP B2

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Marine XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Seitlicher Tascheneingriff

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



T604 PW3 REGENBUNDHOSE

EN 343 KLASSE 3:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Schwarz XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP



WASSERDICHTE HOSEN

S556 VANQUISH REGENBUNDHOSE

EN 343 KLASSE 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 230g
Schwarz S-3XL, Dunkel Marine S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Elastischer Bund mit Gummizug für einen sicheren und bequemen Sitz



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

F441 IONA™ KLASSISCHE REGENBUNDHOSE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TYP B2

100% Polyester, PVC beschichtet, 210g
Marine S-6XL

- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Seitlicher Tascheneingriff
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz



6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 WASSERDICHTER PREMIUM-OVERALL

EN 342
ISOLIERT

EN342 KÄLTESCHUTZ ZERTIFIZIERT BIS ZU -36°C

PW353 PW3 WINTEROVERALL
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYP B2

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Schwarz/Gelb S-XXL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung

Neu



PW3

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION


PW337 489


PW399 452

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 ONLINE ZU SEHEN 50

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

GEFÜTTERTE WASSERDICHTE OVERALLS

EN 342
ISOLIERT

GEWEBEINFORMATION

Gefertigt aus robustem 300 Denier 100% Polyestergarn. Das 300D Gewebe hat beste Abriebwerte sowie eine hohe Reißfestigkeit. Außerdem kann Wasser und Schmutz nicht in das Gewebe eindringen. Die innere PU-Schicht bietet beste Atmungsaktivität und ist wasserfest.



S585 WINTEROVERALL

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYP B2

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Grau S-XXL, Marine S-XXL, Rot S-XXL, Schwarz S-XXL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

JACKE UND BUNDHOSEN

GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT NACH DER NORM EN13034 FÜR CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT.

S350 SEALTEX™ AIR JACKE

EN 343 KLASSE 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYP PB 6

Sealtex Air 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 180g
Marine S-3XL

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Erhöhte Atmungsaktivität durch belüftete Rückenpasse
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Inneres elastisches Bündchen

4X Stretch

EXTREM LEICHTER, WASSERDICHTER SCHUTZ



SEALTEX AIR | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM	
3,000 MVP	

S351 SEALTEX™ AIR HOSE

EN 343 KLASSE 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYP PB 6

Sealtex Air 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 180g
Marine S-3XL

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

4X Stretch

EXTREM LEICHTER, WASSERDICHTER SCHUTZ



SEALTEX AIR | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM	
8,000 MVP	

GEMEINSAME MERKMALE

JACKE UND BUNDHOSEN

Sealtex™ Ocean ist sehr weich und extrem flexibel. Dieser Stoff ist hoch wasserdicht. Dieses Gewebe ist getestet und nachweislich hoch wasserabweisend. Es hat eine zusätzliche Trikotstrickunterlage für maximalen Tragekomfort.

EXTREM LEICHTER, WASSERDICHTER SCHUTZ

S250 SEALTEX™ OCEAN JACKE
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean 95% PVC, 5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Robuster Kunststoffreißverschluss und kompletter Klettverschluß
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

S251 SEALTEX™ OCEAN HOSE
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean 95% PVC, 5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab

5,000 MM



SEALTEX ESSENTIAL

EXTREM LEICHTER, WASSERDICHTER SCHUTZ

L450 SEALTEX ESSENTIAL REGENANZUG (2-TEILIGER ANZUG)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential 95% PVC, 5% PU, 330g
Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

5,000 MM



GEMEINSAME MERKMALE

WASSERDICHTE JACKEN UND HOSEN

Wir garantieren, dass diese exklusive Kollektion Sie bei widrigen Bedingungen trocken hält. Die verschweissten Nähte halten Wind und Regen ab, das beständige und elastische Gewebe lässt sich leicht reinigen und wird Ihnen lange Freude bereiten.

PROTECCIÓN IMPERMEABLE MEJORADA



S450 SEALTEX™ CLASSIC JACKE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 200g
X Schwarz S-XXL, Marine S-5XL, Olivgruen S-3XL
Y Gelb S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
- Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste

5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

EXTREM LEICHTER, WASSERDICHTER SCHUTZ



S451 SEALTEX™ CLASSIC HOSE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 200g
X Marine S-5XL, Olivgruen S-3XL, Schwarz S-XXL
Y Gelb S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Großzügige Passform für Tragekomfort

5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

GEMEINSAME MERKMALE

LATZHOSE UND OVERALLS

EXTREM LEICHTER, WASSERDICHTER SCHUTZ

EXTREM LEICHTER, WASSERDICHTER SCHUTZ





S453 SEALTEX™ CLASSIC LATZHOSE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 200g
Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- TEILELASTISCHE TRÄGER
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

5,000 MM

S452 SEALTEX™ CLASSIC OVERALL

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 200g
Marine S-3XL
Gelb M-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Seitlicher Tascheneingriff
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
- Inneres elastisches Bündchen
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente

5,000 MM

GEMEINSAME MERKMALE

KLASSISCHE REGENBEKLEIDUNG

S440 KLASSISCHE REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC beschichtet, 210g
Marine XS-7XL, Olivgruen S-5XL, Schwarz XS-5XL
Gelb S-5XL, Orange S-4XL

- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Inneres elastisches Bündchen
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 KLASSISCHE REGENHOSE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC beschichtet, 210g
Marine XS-7XL, Olivgruen S-4XL, Schwarz XS-7XL
Gelb S-6XL

- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Seitlicher Tascheneingriff
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 KLASSISCHER REGENANZUG 2-TEILIG

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC beschichtet, 190g
Marine S-5XL
Gelb S-4XL

- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

5XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



KLASSISCHE REGENBEKLEIDUNG

S438 KLASSISCHER REGENMANTEL
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC beschichtet, 210g
X Marine S-4XL, Schwarz S-4XL
Y Gelb S-3XL

- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Inneres elastisches Bündchen
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Großzügige Passform für Tragekomfort



LANGER MANTEL 120 CM

4XL · TEXPEL SPLASH ECO · 5,000 MM

CE · UKCA · 40 UPF · 2

GEMEINSAME MERKMALE

SOFTSHELL-PILOTJACKE

EV464 EV4 SOFTSHELL-PILOTJACKE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Neu

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastan 230g CorePro Ausrüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260G
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION


EV442 165


EV461 357

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4 ONLINE ANZUSEHEN 24



CorePro™ Armour an Ellbogen und Schultern für ultimative Abriebfestigkeit

CORE PRO ARMOUR | TITANMILL ULTRA STRETCH | RIPSHELL | TEXPEL SPLASH ECO | ACTI-REACH

SOFTSHELLJACKE (3L)

4x Stretch

DX474 DX4 SOFTSHELLJACKE (3L)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Dunkel Marine S-3XL, Metro Blau S-3XL, Schwarz XS-3XL, Weiss S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Kontraststoff innen
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Mit modischer, praktischer Kapuze
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

NEUE FARBEN



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX440 437



DX415 497

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 ONLINE ANZUSEHEN 30



DUNKEL MARINE



METRO BLAU



WEISS

XS

RIPSHELL

TEXPEL SPLASH ECO

GEMEINSAME MERKMALE

SOFTSHELLJACKE (2L) & (3L)

WX3

T753 WX3 ECO HYBRID SOFTSHELLJACKE

94% GRS Polyester, 6% Elasthan Ripstop, verbunden mit 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L), 280g
100% recyceltes Polyester-Gewebe mit gebürsteter Rückseite, 310g
Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit

46



X2

8

TEXPEL SPLASH ECO

PLANET

WX3

T750 WX3 SOFTSHELLJACKE

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Metallgrau S-5XL, Olivgruen S-3XL, Persischblau S-3XL, Tiefrot S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Ärmeltasche
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit



NEUE FARBE

X3

10

5XL

TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELLJACKE (3L)

KX3

KX362 KX3 SOFTSHELLJACKE MIT KAPUZE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g

Schwarz S-3XL, Schwarz/Grau S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit



TEXPEL ECO SPLASH · RIPSHELL™

Neu

PW3

PW378 PW3 SOFTSHELLJACKE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g

Schwarz/ZoomGrau S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Brusttasche mit Reißverschluss



TEXPEL ECO SPLASH

GEMEINSAME MERKMALE

SOFTSHELLJACKE (2L)

Neu

ISOLIERT



WX2

CD874 WX2 ECO SOFTSHELLJACKE GEFÜTTERT (2L)

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec, 280g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
100% Polyester, 160g
Dunkel Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten

38

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET

Neu



WX2

CD870 WX2 ECO SOFTSHELLJACKE (2L)

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec, 280g
93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Dunkel Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Olivgruen S-3XL, Schwarz S-3XL, Tiefrot S-3XL, Weiss S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten

34

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET



PW2

PW271 PW2 SOFTSHELLJACKE (2L)

94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Marine/Royal S-3XL, Schwarz/rot S-3XL, Schwarz/ZoomGrau S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten

TEXPEL SPLASH ECO

GEMACHT FÜR DAMEN

Neu



PW2

PW278 PW2 SOFTSHELLJACKE FÜR DAMEN(2L)

94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Marine/Royal XS-XXL, Schwarz/rot XS-XXL, Schwarz/ZoomGrau XS-XXL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten

XS · TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELLJACKE (3L)



TK40 OREGON SOFTSHELLJACKE
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 320g
Marine S-3XL, Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Handytasche
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

4XL TEXPEL SPLASH ECO

GEMACHT FÜR DAMEN



TK42 CARLA SOFTSHELLMANTEL FÜR DAMEN
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester-Taft, 65g
Anthrazitgrau XS-XXL, Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Wasserabweisend (leichter Regen)
- Extra lange Körperlänge
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform

XS TEXPEL SPLASH ECO

GEMACHT FÜR DAMEN



TK41 CHARLOTTE SOFTSHELLJACKE FÜR DAMEN (3L)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 320g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Handytasche
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

XS TEXPEL SPLASH ECO

X3 GEMEINSAME MERKMALE

SOFTSHELLJACKE (3L)

TK50 SOFTSHELLJACKE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Gesamtgewicht 310g
Marine XS-5XL, Schwarz XS-5XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO



6

TK53 SOFTSHELLJACKE MIT KAPUZE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Sehr gute Beweglichkeit durch vorgeformte Ellenbogen
- Innentasche zur sicheren Lagerung

TEXPEL SPLASH ECO



5

IONA

TK54 IONA SOFTSHELLJACKE (3L)

EN 17353 TYP B3
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g, 310g
Marine S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

TEXPEL SPLASH ECO



CE UKCA 6

SOFTSHELLJACKE (2L)

NEUE FARBE

TK20 PRINT & PROMO SOFTSHELLJACKE (2L)

96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Aqua S-3XL, Marine S-5XL, Schwarz S-5XL, Weiss S-XL, Graphitgrau S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Taschen mit Reißverschluss
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- 2-Lagig



5XL

TEXPEL SPLASH ECO

GEMACHT FÜR DAMEN

NEUE FARBE

TK21 PRINT & PROMO SOFTSHELLJACKE FÜR DAMEN (2L)

96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Aqua XS-XXL, Graphitgrau XS-XXL, Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL, Weiss XS-XXL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Taschen mit Reißverschluss
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- 2-Lagig



XS

TEXPEL SPLASH ECO

X2

GEMEINSAME MERKMALE

SOFTSHELLWESTEN

Neu

DX476 DX4 SOFTSHELLWESTE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Kontraststoff innen
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit



T751 WX3 SOFTSHELLWESTE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Metallgrau S-3XL, Persischblau S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Seitliche Reißverschlusstaschen



KX363 WX3 SOFTSHELLWESTE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Gefütterte Taschen



SOFTSHELLWESTEN

Neu



CD876 WX2 ECO SOFTSHELLWESTE (2L)

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec, 280g
93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Dunkel Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Olivgruen S-3XL, Schwarz S-3XL, Tiefrot S-3XL, Weiss S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Einstellbare Kordel am Saum
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität

22



NEUE FARBE

TK51 SOFTSHELLWESTE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Gesamtgewicht 310g
Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Handytasche



Neu

TK22 PRINT & PROMO SOFTSHELLWESTE (2L)

96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Marine S-5XL, Schwarz S-5XL, Weiss S-5XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Taschen mit Reißverschluss

GEMEINSAME MERKMALE

ISOLIERENDE JACKEN

Neu

ISOLIERT

4x Stretch

DX468 DX4 ISOLIERENDE JACKE

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 240g
Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Flotec™ System für Belüftung und zusätzlicher Atmungsaktivität
- Kontraststoff innen
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX458 374



DX416 195

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 ONLINE ANZUSEHEN 30

TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | FLOTECH

BEHEIZBARE JACKE

VORTEILE VON BEHEIZBARER BEKLEIDUNG

Die beheizbar Jacken sind mit innovativer Kohlefasertechnologie konstruiert und verfügen über drei Paneele an kritischen Stellen des Körpers. Jede Jacke enthält einen 10.000MA-USB-Akku, der die Wärmetechnologie mit Strom versorgt (3-4 Stunden Ladezeit erforderlich). Mit dem integrierte Bedienelement kann der Träger zwischen drei Wärmestufen wählen: hoch, mittel und niedrig. Die beheizbaren Paneele haben eine Temperatur zwischen 25 und 45 °C und können je nach Einstellung bis zu 10 Stunden halten.

ISOLIERT

S547 ULTRASONIC BEHEIZBARE TUNNELJACKE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Schwarz S-3XL

- Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
- Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Die batteriebetriebenen Kohlefaser-Heizpaneele bringen zusätzliche Wärme für den Träger
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum



BEHEIZBARE PANEELE FÜR 10 STUNDEN WÄRME UND WASSERABWEISEND, DAMIT SIE TROCKEN BLEIBEN.



INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

S549 ULTRASONIC BEHEIZBARE TUNNELWESTE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Schwarz S-3XL

- Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
- Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Die batteriebetriebenen Kohlefaser-Heizpaneele bringen zusätzliche Wärme für den Träger
- Elastischer Armausschnitt
- Einstellbare Kordel am Saum







S548 HI-VIS ULTRASONIC TUNNELJACKE VERFÜGBAR 152

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

3 GEMEINSAME MERKMALE

PW3 ISOLIERENDE JACKE

ISOLIERT

Neu





PW329 PW3 STEPPJACKE MIT QUADRATMUSTER

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 60g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
100% Polyester, 200g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Grosszügige Passform
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seitliche Reißverschlusstaschen

TEXPEL SPLASH ECO

ISOLIERENDE JACKEN

ISOLIERT

S546 KX3 ULTRASONIC TUNNELJACKE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum





S543 ASPEN STEPPJACKE

100% Nylon 20D, antistatische Ausrüstung, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten

GEMACHT FÜR DAMEN



S545 ASPEN STEPPJACKE FÜR DAMEN

100% Nylon 20D, antistatische Ausrüstung, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten

GEMEINSAME MERKMALE

EV4 ISOLIERENDE HYBRIDJACKE

ISOLIERT

SCHLANKE PASSFORM

EV470 EV4 ISOLIERENDE HYBRIDJACKE

4x Stretch

Neu

Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% Nylon, 10% Elasthan Ripstop, 55g
93% Polyester, 7% Elasthan, gestrickt mit gebürsteter Rückseite , 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 60g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität

ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung



Vorgeformte Ellbogen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit

Innovative Stretch einsätze in Schlüsselbereiche



SCHWARZ

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | ACTI-REACH

DX4 HYBRID-STEPP-JACKE

ISOLIERT

NEUE FARBE

DX471 DX4 HYBRID-STEPPJACKE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan, 330g
100% Polyester, 120g
Metallgrau S-3XL, Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Kontraststoff innen
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit



TITANMILL ULTRA | TEXPEL WICKING

DX470 DX4 HYBRID-STEPPWESTE

NEUE FARBE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan, 330g
100% Polyester, 120g
Metallgrau XS-3XL, Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Kontraststoff innen
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz



XS | TITANMILL ULTRA | TEXPEL WICKING

6 GEMEINSAMEN MERKMALE

HYBRID-STEPPJACKE

ISOLIERT

WX3

T752 WX3 HYBRID-STEPPJACKE

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 100 % Nylon Ripstop, 65g
100% Polyester, 120g
Metallgrau S-3XL, Persischblau S-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit



TITANMILL ULTRA RIPSTOP

TEXPEL SPLASH ECO

KX3

T832 KX3 HYBRID-STEPPJACKE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 60g
100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite, 310g
100% Polyester, 120g
Graphitgrau XS-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Elastiecher Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum



XS

TITANMILL ULTRA

TEXPEL SPLASH ECO

HYBRID-STEPPJACKEN

ISOLIERT

Neu

S381 HYBRID-STEPPJACKE

49% Polyester, 44% Baumwolle, 7% Elasthan, 350g
100% Polyester, 135g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Schwarz XS-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Seitliche Reißverschlusstaschen

PERFEKT FÜR FIRMENBRANDING





RÜCKENANSICHT

XS

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

4

3

GEMEINSAME MERKMALE

PILOTJACKEN

4x1
ISOLIERT

PJ10 PILOTJACKE

60% Baumwolle, 40% Polyester, Regenschutzausrüstung, 240g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Webpelzfutter, 440g
100% Polyester Füllmaterial, 120g
Marine XS-5XL, Rot XS-5XL, Schwarz XS-5XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Strickbündchen an Ärmel und Saum
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
- Handytasche
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

XS 5XL



PJ20 ZWEIFARBIGE PILOTJACKE

60% Baumwolle, 40% Polyester, Regenschutzausrüstung, 240g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Webpelzfutter, 440g
100% Polyester Füllmaterial, 120g
Marine XS-5XL, Schwarz/Grau XS-5XL, Weiss XS-5XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
- Abnehmbare Ärmel für den vielseitigen Einsatz
- Handytasche

XS 5XL



WINTERWESTEN

ISOLIERT

Neu



KX374 KX3 ULTRASONIC WINTERWESTE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum



S544 ASPEN STEPPWESTE

100% Nylon 20D, Anti-Static Finish, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Grosszügige Passform
- Tasche mit Reißverschluss für mehr Sicherheit
- Einstellbare Kordel am Saum
- 2-Wege Reißverschluss für bequemes Öffnen und Schliessen

GEMEINSAME MERKMALE

WINTERWESTE

S418 RS WENDBARE WINTERWESTE

100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, 230g
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 260g
Marine XS-4XL, Grau S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Handytasche
- Taschen mit Reißverschluss
- Einstellbare Kordel am Saum
- Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz



XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

S415 KLASSISCHE WINTERWESTE

100% Polyester Pongee PVC beschichtet, 160g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Marine XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Gefütterte Taschen
- Stifttasche
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang

ISOLIERT



XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

WINTERWESTEN

ISOLIERT

S414 SHETLAND WINTERWESTE

65% Polyester, 35% Baumwolle Twill, 190g
100% Baumwolle kariert, 130g
100% Polyester, 200g
Flaschengruen S-3XL, Marine XS-5XL, Schwarz S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Baumwolle Flanell Futter für zusätzlichen Stil
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Gefütterte Taschen

XS 5XL



F414 IONA WINTERWESTE

EN 17353 TYP B3

65% Polyester, 35% Baumwolle Twill, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Marine S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Gefütterte Taschen
- Transparente ID-Card Tasche auch zum Abnehmen



S412 GLASGOW WINTERWESTE

65% Polyester, 35% Baumwolle Twill, 190g
100% Nylon, 60g
100% Polyester, 150g
Marine XS-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Innere Brusttasche
- Kängurutasche für ausreichend Stauraum

XS 4XL



EV4 FLEECEJACKE

SCHLANKE PASSFORM

EV480 EV4 FLEECEJACKE TEXTURIERT

Neu

EzeeCool: 100% Polyesterfleece, 215g
Metallgrau S-XXL, Schwarz S-XXL

- Weich und bequem
- Ideal für alle Jahreszeiten
- Weiches, dehnbares Fleece mit feuchtigkeitsregulierender Ausrüstung für warmen und trockenen Komfort
- Körpernaher Stretchschnitt
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum



Trendiger strukturierter Fleecestoff

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



EV460 367



EV440 433

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4 ONLINE ANZUSEHEN 24



SCHWARZ

EZEECOOL

FLEECE

Neu

T755 WX3 TECH FLEECESHIRT

100% Polyester Anti-Knitter-Vlies, 255g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Anti Pilling Fleece
- Halblanger Reißverschluss in der Mitte der Vorderseite für zusätzlichen Komfort und Vielseitigkeit
- Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
- Neues Modell



Neu

T756 WX3 TECH FLEECEJACKE

100% Polyester Anti-Knitter-Vlies, 255g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Anti Pilling Fleece
- Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Neues Modell



FLEECEJACKEN

NEUE FARBE

KX371 KX3 BORG FLEECEJACKE

100% Polyester Borg Fleece, 300g
100% Nylon, 100g
Schwarz S-3XL, Schwarz/Grau S-3XL

- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Taschen mit Reißverschluss
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang



T830 KX3 PERFORMANCE FLEECEJACKE

100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite, 310g
94% Polyester, 6% Elasthan., 300g
Graphitgrau S-3XL, Persischblau S-3XL, Platingrau S-3XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum



FLEECEJACKEN

Neu

WX2

CD871 WX2 ECO FLEECEJACKE

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 210g
Dunkel Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Anti Pilling Fleece
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Innentasche zur sicheren Lagerung

19

FÜR DIE HERSTELLUNG DIESES PRODUKTS WERDEN 11 PET-FLASCHEN RECYCELT

PLANET



5

Neu

PW2

PW270 PW2 FLEECEJACKE

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 210g
Marine/Royal S-3XL, Schwarz/rot S-3XL, Schwarz/ZoomGrau S-3XL

- Kontrastfarben
- Modernes Design mit klaren Linien
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Anti Pilling Fleece
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons



2

FLEECE



F409 ECO FLEECEPULLOVER

100 % GRS recyceltes Polyester, 210g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Hergestellt aus recyceltem Polyester



F401 CITY FLEECEJACKE

100% Polyester Anti-Pilling-Finish, beidseitig gebundenes Fleece, 410g
Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- Zweifarbiges, schweres Polar-fleece beidseitig
- Anti Pilling Fleece

XS



S665 NORDSEE FLEECEJACKE

EN 14058 KLASSE 2

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 400g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
100% Polyester, 55g
Marine S-3XL

- Anti Pilling Fleece
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung



F433 IONA™LITE FLEECEJACKE

EN 14058 KLASSE 2
EN 17353 TYP B3

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 400g
Rumpf: 100 % Polyester-Mesh Gewebe, 110 g Ärmel: 100% Polyester, 60g
Marine XS-4XL

- Anti Pilling Fleece
- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort

XS 4XL

FLEECE



F400 ARGYLL WARME FLEECEJACKE
EN 14058 KLASSE 2

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 400g
Flaschengruen S-XXL, Marine XXS-8XL, Schiefergrau XS-3XL, Schwarz XS-8XL

- Schweres Polarfleece mit Antipilling-Ausrüstung für zusätzliche Wärme und Komfort
- Großzügige Passform für Tragekomfort

XXS 8XL



F205 ARAN FLEECEJACKE
EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Aqua S-3XL, Marine XS-4XL, Schwarz XS-3XL, Weiss S-3XL

- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
- Großzügige Passform für Tragekomfort

XS 4XL

GEMACHT FÜR DAMEN



F282 ARAN FLEECEJACKE FÜR DAMEN
EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Aqua XS-XXL, Weiss XS-XXL

- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
- Großzügige Passform für Tragekomfort

XS



F285 WINDDICHTE FLEECEJACKE
EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
100% Polyester, 84g
Marine S-XXL

- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
- Innere Brusttasche

BASISSCHICHT AUS MERINOWOLLE

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Portwest Merino Wool Base Layers wurden speziell für Menschen entwickelt, die in anspruchsvollen Outdoor-Umgebungen arbeiten. Erleben Sie außergewöhnliche Wärmeisolierung, feuchtigkeitsableitende Eigenschaften und Atmungsaktivität, die dafür sorgen, dass Sie an anspruchsvollen Arbeitstagen warm, trocken und geschützt bleiben.

Neu



B183 BASELAYER-SHIRT LANGARM RUNDHALS AUS MERINOWOLLE MIT RUNDHALSAUSSCHNITT

50% Merinowolle , 50% Polyester, 140g
Schwarz S-XXL

Neu



B184 BASELAYER-SHIRT LANGARM STEHKRAGEN 1/4 ZIP AUS MERINOWOLL

50% Merinowolle , 50% Polyester, 140g
Schwarz S-XXL

Neu



B181 BASELAYER-HOSE AUS MERINOWOLLE

50% Merinowolle , 50% Polyester, 140g
Schwarz S-XXL



BASE LAYER

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Die hochwertige Unterziehbekleidung von Portwest leitet die Feuchtigkeit vom Körper weg und sorgt so für ein kühles, trockenes und angenehmes Tragegefühl auch unter anstrengenden Bedingungen. Das Gewebe ermöglicht eine verbesserte Funktion, indem es überschüssige Feuchtigkeit schnell von der Haut ableitet.



B173 DYNAMIC AIR BASELAYER-SHIRT

65% Polyamid, 28% Polypropylen, 5% Elasthan, 2% Polyester, 165g
Dunkelgrau S-XXL

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Nahtlose, körperbetonte Bekleidung für Atmungsaktivität und Komfort
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Schnell trocknend
- Nähte in Kontrastfarben
- Grosszügige Passform



B171 DYNAMIC AIR BASELAYER HOSE

65% Polyamid, 28% Polypropylen, 5% Elasthan, 2% Polyester, 165g
Dunkelgrau S-XXL

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Nahtlose, körperbetonte Bekleidung für Atmungsaktivität und Komfort
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Schnell trocknend
- Nähte in Kontrastfarben
- Grosszügige Passform

DYNAMIC AIR BASE LAYER MIT NAHTLOSER, KÖRPERBETONTER BEKLEIDUNG FÜR ATMUNGSAKTIVITÄT UND KOMFORT



GEMEINSAME MERKMALE

BASE LAYER



B153 BASE PRO - ANTIBAKTERIELLES TOP

Silver Ion, 165g
Schwarz S-XXL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren



B151 BASE PRO - ANTIBAKTERIELLE LEGGINGS

Silver Ion, 165g
Schwarz S-XXL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren



B133 THERMAL BASELAYER TOP

100% Wicking Polyester, 140g
Dunkelgrau S-4XL, Schwarz S-XXL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement

VERBESSERTE PASSFORM



B131 THERMAL BASELAYER LEGGINGS

100% Wicking Polyester, 140g
Dunkelgrau S-4XL, Schwarz S-XXL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement

GEMACHT FÜR DAMEN

Neu

XS



B126 THERMOSHIRT FÜR DAMEN

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Schwarz XS-XXL

- Passform für Damen
- Grosszügige Passform
- Rundhalsausschnitt und langen Ärmeln

GEMACHT FÜR DAMEN

Neu

XS



B125 THERMOHOSE FÜR DAMEN

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Schwarz XS-XXL

- Spezielle Passform für Damen
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Strickbund am Saum für besseren Sitz

XS



B120 THERMOSHIRT KURZARM

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Marine XS-3XL, Schwarz S-3XL, Weiss S-3XL

XS 5XL



B123 THERMOSHIRT LANGARM

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Grau S-3XL, Marine XS-5XL, Schwarz XS-4XL, Weiss S-3XL

XS 5XL

VERBESSERTE PASSFORM



B121 THERMOHOSE

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Grau S-3XL, Marine XS-5XL, Schwarz XS-4XL, Weiss S-3XL

KÜHLHAUSBEKLEIDUNG

EN 342
ISOLIERT

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Für den optimalen Schutz bei widrigsten Bedingungen brauchen Sie diese überragenden Artikel unserer Kühlhauskollektion. Unsere Designer haben mit Versuchsgruppen gearbeitet, um diese Kollektion zu entwickeln. Unsere Designer haben mit Testgruppen zusammengearbeitet, um eine einzigartige Kollektion zu entwickeln, die vor allem warm, praktisch und angenehm zu tragen ist. Leistungsfähigkeit zusammen mit einem Kleidungsstück, das die Wärme speichert, ohne sperrig und schwer zu sein, ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

CS12 KÜHLHAUS OVERALL

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet, 150g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL

- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
- Strickbündchen für Komfort und Wärme
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel



EXTREMER KÄLTESCHUTZ BIS -58°C FÜR EINE STUNDE

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

GEMEINSAME MERKMALE

KÜHLHAUSBEKLEIDUNG

EN 342
ISOLIERT

CS10 KÜHLHAUSJACKE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet, 150g
100% Polyester-Taft, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Strickbündchen für Komfort und Wärme
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Verdeckter Front-Klettverschluß für einfaches Verschliessen



6XL TEXPEL SPLASH ECO -38°C / 8 hr -58°C / 1 hr

KÄLTESCHUTZKLEIDUNG KOMFORT BIS -58 GRAD

CS11 KÜHLHAUS-LATZHOSE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet, 150g
100% Polyester-Taft, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Verdeckter Front-Klettverschluß für einfaches Verschliessen



6XL TEXPEL SPLASH ECO -38°C / 8 hr -58°C / 1 hr

CE UKCA GEMEINSAME MERKMALE

PORTWEST COOLING 360°

INNOVATIVE KÜHLTECHNOLOGIE

Eine umfassende Produktpalette, die dazu beiträgt, das Risiko von Hitzestress und UV-Strahlen und den damit verbundenen Schäden zu minimieren.
Arbeiter auf dem Bau, in der Landwirtschaft, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie und in anderen Branchen arbeiten häufig bei Temperaturen von bis zu 40°C/100°F und darüber. Diese Cooling Kollektion ist ideal für den Einsatz unter diesen Bedingungen.



GEWEBEINFORMATION

Die Verdunstungskühlprodukte von Portwest bestehen aus der Cooling 360° Stofftechnologie, die eine einzigartige Polymerchemie verwendet. Sie werden einfach durch Anfeuchten mit Wasser aktiviert, wodurch eine chemische Reaktion im Gewebe ausgelöst wird, die es der Kleidung ermöglicht, wie ein Schwamm zu wirken, Wasser zu speichern und den Körper bei heißem Wetter kühl zu halten.



SCHRITT 1
FÜR 1-2 MINUTEN MIT KALTES WASSER BEFEUCHTEN



SCHRITT 2
WASSER AUSWRINGEN



SCHRITT 3
HÄLT BIS ZU 8 STUNDEN KÜHL

DAS KLEIDUNGSSTÜCK BLEIBT FÜR MEHRERE STUNDEN KÜHL

ZUM REAKTIVIEREN SCHRITTE 1 - 3 WIEDERHOLEN



KÜHLWESTEN

CV01 KÜHLWESTE
EN 17353 TYP B3

100% Polyester Netzstoff, 60g
Bambusgarn mit PVA-Beschichtung, 330g
Grau S/M,L/XL,XXL/3XL

- Leicht und bequem
- Kühlendes Mesh-Gewebe für erhöhte Atmungsaktivität
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl



CV02 WARNSCHUTZ-KÜHLWESTE
EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Trikot, 120g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Bambusgarn mit PVA-Beschichtung, 330g
Gelb S/M,L/XL,XXL/3XL, Orange S/M,L/XL,XXL/3XL

- Leicht und bequem
- Kühlendes Mesh-Gewebe für erhöhte Atmungsaktivität
- Bleistifttasche
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl



CV09 KÜHLENDE VERDUNSTUNGSWESTE
EN 17353 TYP A

100% Polyester, 140g
100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 140g
Super Absorbent Fasern, 160g
Gelb S/M,L/XL,XXL/3XL

- Leicht und bequem
- Kühlendes Mesh-Gewebe für erhöhte Atmungsaktivität
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen



GEMEINSAME MERKMALE

KÜHLENDES ZUBEHÖR



CV05 KÜHLENDES NACKENBAND

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 140g
PVA Polsterung, 210g
Schwarz Einheitsgrösse, Blau Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse
95cm

- Leicht und bequem
- Nackenschutz für zusätzlichen Schutz vor UV-Strahlen
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen



CS24 VIELSEITIGER SCHLAUCHSCHAL

Kingsmill Polyester Stretch 92% Polyester 8% Elasthan, 180g
Schwarz Einheitsgrösse

- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Dieses Produkt ist sehr vielseitig und kann auf verschiedene Arten getragen werden
- Kann nass oder trocken getragen werden
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen



CV04 KÜHLBANDANA

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 140g
Stark absorbierende Fasern, 160g
Schwarz Einheitsgrösse, Blau Einheitsgrösse

- Leicht und bequem
- Nackenschutz für zusätzlichen Schutz vor UV-Strahlen
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen



CV11 KÜHLENDE MÜTZE

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 140g
Stark absorbierende Fasern, 160g
Schwarz Einheitsgrösse, Blau Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse

- Leicht und bequem
- elastisches Rückenteil
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen

KÜHLENDES ZUBEHÖR



CV06 KÜHLHANDTUCH

PVA Polsterung, 210g
Blau Einheitsgrösse
66cm x 21cm

- Leicht und bequem
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen





CV07 SCHWEISSKÜHLBAND FÜR HELME (PAARWEISE VERKAUFT)

100% Baumwolle, 130g
Stark absorbierende Fasern, 160g
Blau Einheitsgrösse
25.5cm

- Leicht und bequem
- Kompatibel mit den meisten Helmen
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden kühl
- Feuchtigkeitsregulierend, kühlend und trocknend



CV10 KÜHLENDE SCHULTEREINLAGEN

100% Polyester, 140g
Stark absorbierende Fasern, 160g
Gelb/Blau Einheitsgrösse
44cm x 28cm

- Leicht und bequem
- Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen

SCHUTZ DURCH ARBEITSKLEIDUNG



INNOVATION IN DER BERUFSBEKLEIDUNG

DAS HAUSEIGENE DESIGNERTEAM VON PORTWEST BLICKT AUF EINE LANGE TRADITION IN DER ENTWICKLUNG ATEMBERAUBENDER PRODUKTE ZURÜCK, DIE SICH DURCH LEISTUNG, HALTBARKEIT, KOMFORT UND STIL AUSZEICHNEN.

Jedes Produkt wurde sorgfältig entwickelt und hergestellt, um den Herausforderungen des täglichen Tragens standzuhalten und eine hervorragende Qualität und einen außergewöhnlichen Wert zu bieten.

EV4
432

DX4
434

WX3
438

KX3
444

PW3
448

WX2
454

PW2
458

PORTWEST TEXO
462

BUNDHOSEN
466

ESSENTIALS
472

OVERALLS
474

MALER
479

KETTENSÄGENCHUTZ
480

SCHNITTSCHUTZ
482

ARBEITSOBERTEILE
484

ESD
500

ZUBEHÖR
504

BERUFSBEKLEIDUNG

ÜBER 120 JAHRE INNOVATION BEI DER ARBEITSBEKLEIDUNG

Portwest-Arbeitskleidung bietet eine Reihe von Designs und Eigenschaften, die sich für viele Einsatzzwecke eignen. Es werden hochwertige Stoffe und Herstellungsverfahren verwendet, die Komfort und Sicherheit garantieren. Unter höchsten Belastungen getestet bieten diese Modelle optimale Qualität zum besten Preis

DX467







LEICHT

Unsere leichte Arbeitskleidung wurde für verbesserte Atmungsaktivität, Komfort und Leistung entwickelt und besteht aus leichten Stoffen, die den Tragekomfort in wärmeren Klimazonen verbessern. Achten Sie einfach auf das Leichtgewichtssymbol.



DX456



Der 2-Wege-Stretch-Stoff wird mit einem Elasthan-Garn hergestellt, das von Kante zu Kante in den Stoff eingewebt ist



Elasthan-Stretchgarne werden verwendet, um dem Stoff Elastizität zu verleihen. 4-Wege-Stretch-Stoffe haben Kett- und Schusselastizität sowie bidirektionale Elastizität für maximale Flexibilität

VORTEILE

- ☑ FORMBESTÄNDIGKEIT
- ☑ DAUERHAFTE ELASTIZITÄT

VORTEILE

- ☑ OPTIMALE FLEXIBILITÄT
- ☑ DAUERHAFTE ELASTIZITÄT

BIS ZU 5% STRETCH

Unabhängig getestet

BIS ZU 30% STRETCH

Unabhängig getestet

UNABHÄNGIG GETESTET UND NACHWEISLICH AUSSERORDENTLICHE **DEHNBA**RKEIT

HOCHWERTIGE STOFFE

BERUFSBEKLEIDUNG

Seratex™ wird aus unserer bisher weichsten Baumwolle hergestellt, die sorgfältig zu einem atmungsaktiven, komfortablen und hautfreundlichen Gewebe gewebt wurde. Von der Natur entwickelt, von uns mit Verantwortung beschafft.

Seratex™ Stretch ist unser Gewebe, das die richtige Balance zwischen Komfort und Flexibilität findet und gleichzeitig eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit bietet.

Seratex™ Stretch Denim wird aus unserer bisher weichsten Baumwolle hergestellt, die sorgfältig gewebt wurde, um einen Stoff zu schaffen, der strapazierfähig und dennoch bequem und hautfreundlich ist.

Titanmill™ Ultra ist unser strapazierfähiges Gewebe, das unvergleichliche Leistung und hervorragende Abriebfestigkeit bietet. Gewebt aus hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Titanmill Ultra ist die beste Wahl, wenn es darum geht, den härtesten Bedingungen zu trotzen und gleichzeitig einen hervorragenden Tragekomfort zu bieten.

Titanmill™ Ultra Stretch ist unser strapazierfähiges und dennoch flexibles Gewebe. Technisch gewebtes 4-Wege-Stretch-Gewebe mit hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Angereichert mit hochflexiblem Elasthan, das den Komfort und die Bewegungsfreiheit der Trägerin optimiert.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch bietet die ultimative Balance zwischen Leistung, Haltbarkeit und Flexibilität. Durch die Verwendung unseres technischen Gewebes, das aus strapazierfähigen Nylonfasern und flexiblem Elasthan besteht, bieten diese Kleidungsstücke eine unvergleichliche Reiß- und Abriebfestigkeit sowie Bewegungsfreiheit.

Titanmill™ Plus ist aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle hergestellt. Unser eigens entwickeltes Gewebe zeichnet sich durch außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort aus.

Titanmill™ Plus Stretch Durawash besteht aus einer optimalen Mischung aus Polyester und Baumwolle mit speziellen hitzebeständigen Stretch-Elasthan-Fasern. Dieses technisch entwickelte Gewebe gewährleistet unvergleichliche Leistung und Flexibilität. Die Baumwolle bietet optimalen Tragekomfort und das Polyester garantiert maximale Farbechtheit und Schmutzabweisung nach mehreren industriellen Waschgängen.

Für außergewöhnliche Bewegungsfreiheit, außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und überragenden Komfort formuliert.

Hergestellt mit unserem technischen, reißfesten Webmuster aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elasthan und unserer bisher weichsten Baumwolle.

Die optimale Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle, die durch unser Pfirsich-Finish noch weicher wird.

Hergestellt aus GRS-zertifizierten, recycelten Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle für außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und höchsten Tragekomfort.

Titanmill™ Pro ist unser Premium-Gewebe, das aus strapazierfähigen Polyestergarnen in einer technischen Webart besteht, um eine hohe Abriebfestigkeit und lange Haltbarkeit zu gewährleisten.

Hochwertige Polyestergarne mit der besten Kombination aus flexiblem Elasthan, die technisch gewebt wurden, um erweiterte Bewegungsfreiheit zu schaffen.

FREIZEITBEKLEIDUNG



EzeeCool™ ist unser technisches, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das entwickelt wurde, um die Träger bei schwerer Arbeit trocken und kühl zu halten. Die Konstruktion sorgt dafür, dass Schweiß und überschüssige Feuchtigkeit schnell verdunstet und bietet so den besten Komfort bei warmen Bedingungen.



Cotton Comfort™ ist unser bisher weichstes baumwollreiches Gestrick, das von unseren Mühlen unter dem Aspekt des absoluten Komforts hergestellt wird. Die technisch gestrickte Baumwolle liegt direkt auf der Haut und sorgt für Komfort und Atmungsaktivität, während robuste Polyestergarne auf der Außenseite für Strapazierfähigkeit sorgen. Unsere Cotton-Comfort-Strickmischung sorgt für unvergleichliche Leistung bei unserer Freizeitkleidung.

KLASSISCHE STOFFE

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Baumwolle ist ein Twill-Gewebe aus 100 % Baumwolle, das außergewöhnlichen Komfort und Atmungsaktivität bietet. Dieses Gewebe hat einen UPF-Wert von 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält.

KINGSMILL™ COTTON ECO

Kingsmill™ Baumwolle Eco ist unser Köpergewebe aus 100 % Baumwolle, das aus verantwortungsvollen Quellen stammt und außergewöhnlichen Komfort und Atmungsaktivität bietet.

KINGSMILL™ COTTON ECO Stretch

Kingsmill™ Cotton Stretch Eco ist unser Köpergewebe aus Baumwolle und Elasthan, das aus verantwortungsvollen Quellen stammt und außergewöhnliche Flexibilität, Komfort und Atmungsaktivität bietet.

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton ist ein Polyester-Baumwoll-Gewebe. Dieses Gewebe garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO ECO Stretch

Das Kingsmill™ Polycotton Eco-Gewebe ist unser Stoff aus verantwortungsvoller Herkunft, der zu 65 % aus recyceltem Polyester und zu 35 % aus Baumwolle besteht. Dieses Gewebe ist im Gewicht 245g erhältlich für verbesserten Komfort und Leistung.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch ist ein Vier-Wege Stretch Gewebe. Diese Mischung sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und mühelosen Komfort bei aktivem Einsatz, mit feuchtigkeitsableitenden und schnell trocknenden Eigenschaften.

KINGSMILL™ COTTON RICH Stretch

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch bietet ultimativen Komfort, der hohe Baumwollanteil sorgt für einen ultraweichen Griff und gewährleistet eine gute Waschbarkeit bei 60 Grad. Polyester sorgt für zusätzliche Haltbarkeit.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch ist ein baumwollreiches Gewebe mit Elasthanzusatz für mehr Bewegungsfreiheit.

KINGSMILL™ NYLON Stretch

Kingsmill™ Nylon Stretch ist äußerst strapazierfähig und verfügt über eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Beigefügtes Elasthan sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO Stretch

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco ist ein umweltbewusstes Stretchgewebe, das aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dieses Gewebe wurde entwickelt, um dem Test der Zeit standzuhalten, und ist langlebig und komfortabel.

BERUFSBEKLEIDUNG

STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN / SHORTS


EV440 433


DX440 437


DX452 437


DX456 435


DX444 437


DX451 435


KX342 444


KX343 446


KX344 447


PW305 450


T702 442

SCHLANKE PASSFORM
T719
442


T706 442


CD883 454


BX321 461

STRETCH ARBEITSHOSE / SHORTS


EV441 433


DX449 437


SCHLANKE PASSFORM
T713
441
T701 441


PW304 450


PW322 448


PW380 451


CD881 455


CD886 455


CD887 455


KX340 445


KX345 444


T801 445


T802 445


KX312 446


S905 466

STRETCH LATZHOSE


DX441 436


T704 443

JOGGINGHOSE / LEGGINGS


KX310 447


KX380 447


PW399 452


T803 446

GÜRTEL


C105 472

STRETCH SERVICEHOSE / SHORTS


DX443 435


T710 443


T711 443


T747 439

T748 438

S231 457

S232 457

S233 456

S234 457

S235 456

HOSE MIT HOLSTERTASCHEN

PW345 452

PW347 453

T602 453

PW357 449

C720 468

KS15 468

KS18 469

LATZHOSEN

T746 439

PW346 452

C875 473

C881 473

S810 479

TX12 463

PW243 459

ARBEITSHOSEN / SHORTS


C099 470


C711 470


CD884 469


KS54 479


S687 466


S790 471


S797 471


S817 479


S887 467


S889 467


S917 465


S918 465


T601 453


TX11 463


TX14 462


TX16 463


TX61 458


PW358 449

SERVICE HOSE


2885 472


C701 470


CW11 464


L701 471


LW97 472


PW240 459


TX36 458


S787 467


C387 466

ARBEITSJACKEN


EV475 432


T703 441


T745 438


T603 451


CD885 454


CW10 464


TX10 462


TX18 462


C859 472

OVERALL


2802 475


C184 476


C802 475


C811 478

C813 474

C814 478

C815 474

C890 477

F813 465

S816 477

S998 478

S999 476

TX15 463

C802 475

SPEZIALIST

CH11 481

CH12 481

CH14 480

CH15 480

CR01 482

CR15 483

CR40 483

ARBEITSOBERTEILE 484

ZUBEHÖR 504

KNIESCHUTZ 506

ERGONOMISCHE STÜTZEN 508



STRETCH ARBEITSJACKE

SCHLANKE PASSFORM

245g

NEU

4X Stretch



LASERGESCHNITTENE LÖCHER FÜR ZUSÄTZLICHE BELÜFTUNG



EV475 EV4 STRETCH ARBEITSJACKE

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
Unterarm-Paneele - Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, Jaquard-Strick, 213g Ellenbogen - Titanmill Ultra Stretch: 87% Nylon, 13% Elasthan, 4-Way, Jacquard-Gewebe, 245g
Metallgrau S-5XL, Schwarz S-5XL

- 2-Wege Reißverschluss für bequemes Öffnen und Schliessen
- ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung
- Verstärkte Taschenränder für ultimative Haltbarkeit
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum

5XL

TITANMILL ULTRA STRETCH

ACTI-REACH

MeshAir PRO

3

GEMEINSAME MERKMALE

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

EV440 433

EV461 357

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4 ONLINE ANZUSEHEN 24

EV4 STRETCH HOSE

SCHLANKE PASSFORM

230g

NEU



EV440 EV4 STRETCH-HOLSTER-BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
CorePro Rüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260g
Schwarz, Metallgrau

- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Zollstocktasche
- Körpernaher Stretchschnitt

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL ULTRA STRETCH
4X Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

230g

NEU



EV441 EV4 STRETCH SERVICE TROUSERS

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
CorePro Rüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260g
Schwarz, Metallgrau

- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Zollstocktasche
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Werkzeugschlaufe am Hosenbund für eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge
- Körpernaher Stretchschnitt

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL ULTRA STRETCH
4X Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

GEMEINSAME MERKMALE

DX4™

ERWEITERN SIE IHRE GRENZEN UND IHRE KOMFORTZONE

Diese Kollektion zeichnet sich durch ein innovatives Slim-Fit-Design, leistungsstarke Stretch-Stoffe und clevere Innovationen aus, die dem Träger ein Maximum an Funktionen, Komfort und Stil bieten.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch ist unser Premium-Gewebe mit der besten Kombination aus flexiblem Elasthan und strapazierfähigen Polyestergarnen. Technisch gewebt, um erweiterte Bewegungsfreiheit zu schaffen und gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit und und lange Haltbarkeit zu erlangen.



COREPRO HOCHGRADIG ABRIEBFEST

Bleiben Sie geschützt mit Corepro™-Platten, die in stark beanspruchten Bereichen präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.



DYNAMIC 4X STRETCH

DX4 BUNDHOSEN UND SHORTS

270g
SCHLANKE PASSFORM

270g NEU



DX456 DX4 HANDWERKER BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Schwarz

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Doppelte Zollstocktasche
- Belüftungsöffnungen für zusätzliche Atmungsaktivität
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

270g



DX443 DX4 FUNKTIONSBUNDHOSE

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 235g
Schwarz

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

270g NEU



DX451 DX4 HANDWERK SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Schwarz 28-48

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Doppelte Zollstocktasche
- Belüftungsöffnungen für zusätzliche Atmungsaktivität
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort



DX451 GESÄSSTASCHE DETAIL

TITANMILL PRO STRETCH | 4X Stretch

40 UPF | GEMEINSAME MERKMALE

ARBEITSLATZHOSE

270g

4x Stretch





DX441 DX4 LATZHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
- CorePro: 88% Nylon, 12% Elasthan 275g
- Metallgrau S-3XL, Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL, Weiss/Grau S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 14 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche
- Moderner Seitenzugang mit Druckknopf- und Reißverschluss
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer







FUNKTIONELLE DESIGNMERKMALE

TITANMILL PRO STRETCH

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

DX4 BUNDHOSEN UND SHORTS

270g
SCHLANKE PASSFORM

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch | HiVisTex PRO

NEUE FARBE



DX440 DX4 BUNDHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
- CorePro: 87% Nylon 13% Elasthan 245g
- Regular: Schwarz 26- 48, Metallgrau 28-48, Metro Blau 28-48, Weiss/Grau 28-48, Dunkel Marine 28-48
  Untersetzt : Schwarz 30-44

· Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche

GEMACHT FÜR DAMEN

NEU



DX452 DX4 DAMENBUNDHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
- CorePro: 87% Nylon, 13% Elasthan, 245g
- Dunkel Marine, Metallgrau, Metro Blau, Schwarz, Weiss 26-38

· Speziell für industriell arbeitende Frauen entworfen



DX449 DX4 BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
- CorePro: 88% Nylon 12% Elasthan 275g
- Metallgrau, Metro Blau, Schwarz 28-48

· 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort



NEUE FARBEN

DX444 DX4 SHORTS MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
- Dunkel Marine, Metallgrau, Metro Blau, Schwarz, Weiss, 26-46

VERSTELLBARE BEINLÄNGE

Hosensaum verstellbar für normale und große Beinlängen

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

INDUSTRIELL WASCHBARE ARBEITSKLEIDUNG

ENTWICKELT FÜR EINE INDUSTRIELLE WÄSCHE

WX3™ Berufskleidung für die industrielle Wäsche ist so konzipiert, dass sie den harten industriellen Waschprozessen, einschließlich Tunnel- und Trocknerverfahren standhält. Um eine herausragende Leistung zu gewährleisten, wurden in weltweit führenden Wäschereien umfangreiche Waschtests durchgeführt. Die WX3 fokusiert sich auf Komfort, Vielseitigkeit und Ästhetik für den täglichen Gebrauch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.



NEU

T745 WX3 ARBEITSJACKE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
- Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Kontrastfarben
- Verriegelt an allen Belastungspunkten

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

40+ UPF

4



NEU

T748 WX3 KURZE HOSE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
Schwarz, Dunkel Marine

- Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
- Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Handliche Schenkeltasche
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Verriegelt an allen Belastungspunkten

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

INCH	CM	EU	FR
26 - 46	68 - 116	40 - 62	34 - 56

7

WX3 INDUSTRIELL WASCHBARE ARBEITSKLEIDUNG

NEU



7

T747 WX3 BUNDHOSE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
Schwarz, Dunkel Marine

- Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
- Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
- Stifttasche
- Schenkeltasche für Handy
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- Kontrastfarben

NEU



9

T746 WX3 LATZHOSE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
- Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Bleistifttasche
- Handliche Schenkeltasche
- Verriegelt an allen Belastungspunkten

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

2x Stretch

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

2x Stretch

STRAPAZIERFÄHIGE TECHNISCHE ARBEITSKLEIDUNG

WX3™-Arbeitskleidung ist für harte Bedingungen ausgelegt und kombiniert verstärkte Nähte, abriebfeste Einsätze und unsere strapazierfähigsten Stoffe. Diese Kombination aus strapazierfähigen und robusten Stoffen, verbesserter Passform und besserer Dehnbarkeit ermöglicht es dem Träger, sich freier zu bewegen und erhöht den Komfort und die Flexibilität.





4-WEGE-STRETCHGEWEBE FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT UND ZUSÄTZLICHEN KOMFORT



INNOVATIVE UND ROBUSTE GEWEBE

WX3™ wird aus äußerst robusten technischen Stoffen hergestellt. Mit Titanmill™ Canvas aus Premium-Polycotton und CorePro™-Stretcheinsätzen halten diese Produkte den Anforderungen harter Arbeitsumgebungen stand.

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

WX3 JACKE UND BUNDHOSEN

245g

VERBESSERTES GEWEBE

NEUE FARBE

T703 WX3 ARBEITSJACKE

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau S-3XL, Olivgruen S-3XL, Persischblau S-3XL, Tiefrot S-3XL

- Robustes , weiches Polyester-Baumwolle Canvas Gewebe für hohe Leistung und einem maximalen Tragekomfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit



10

TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

VERBESSERTER STOFF UND PASSFORM

NEUE FARBE

245g

NORMALE PASSFORM

SCHLANKE PASSFORM

T701 WX3 BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

NEU

T718 WX3 SLIM FIT ARBEITSHOSE

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
T701 Regular: Tiefrot 28-48, Metallgrau 28-48, Olivgruen 28-48, Persischblau 28-48
Untersetzt: Tiefrot 28-42, Metallgrau 28-42
T718 Schlanke Passform: Metallgrau 28-42

- Robustes , weiches Polyester-Baumwolle Canvas Gewebe für hohe Leistung und einem maximalen Tragekomfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche



TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

CE

UKCA

8

40+ UPF

GEMEINSAMEN MERKMALE

WX3 BUNDHOSEN

245g

NORMALE PASSFORM

SCHLANKE PASSFORM

PLANET

NORMALE PASSFORM





T706 WX3 ECO STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% Recyceltes Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
100 % recyceltes Polyester, 210g
Schwarz 28-48

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- 13 Taschen für ausreichend Stauraum
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Äußerst langlebig und strapazierfähig

VERBESSERTER STOFF UND PASSFORM

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

T702 WX3 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

T719 WX3 SLIM FIT ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

NEU

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 87% Nylon 13% Elasthan, 245g
T702 Regular: Metallgrau, Olivgruen, Persischblau 28-48
T719 Schlanke Passform: Metallgrau 28-48

- Robustes , Softpolyester-Baumwolle Canvas Gewebe für hohe Leistung und einem maximalen Tragekomfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche

TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

4X Stretch

VERBESSERTER STOFF UND PASSFORM

GEMEINSAME MERKMALE

BUNDHOSEN, LATZHOSEN UND SHORTS

245g
NORMALE PASSFORM

NEUE FARBE

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE WX3 ONLINE ANZUSEHEN 38







T711 WX3 SERVICE BUNDHOSE

40+ UPF

6

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau, Persischblau, Schwarz 28-48

- Robustes , Softpolyester-Baumwolle Canvas Gewebe für hohe Leistung und einem maximalen Tragekomfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum

T710 WX3 KURZE HOSE

7

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau, Persischblau 28-42

- Robustes , Softpolyester-Baumwolle Canvas Gewebe für hohe Leistung und einem maximalen Tragekomfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen

T704 WX3 LATZHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

40+ UPF

11

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau S-3XL, Olivgruen S-3XL, Persischblau S-3XL, Tiefrot S-3XL

- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität

VERBESSERTER STOFF UND PASSFORM

VERBESSERTER STOFF

VERBESSERTER STOFF UND PASSFORM

GEMEINSAME MERKMALE

BUNDHOSEN

SCHLANKE PASSFORM

MODERNE BERUFSKLEIDUNG

Die KX3™-Kleidung erfüllt nicht nur die Anforderungen der körperlichen Arbeit, sondern ermöglicht es den Trägern auch, vom Arbeitsplatz zu anderen sozialen oder Freizeitumgebungen zu wechseln, ohne auf Funktionalität oder Stil verzichten zu müssen.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Plus Ripstop Stretch ist mit unserem technischen Webmuster konstruiert, das die optimale Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elasthan und unserer bisher weichsten Baumwolle verwendet.

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3 ONLINE ANZUSEHEN

44

230g NEU



KX345 KX3 KORDELZUG CARGO-HOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
Schwarz S-3XL

- Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort

420g



KX342 KX3 JEANSHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Seratex Stretch Denim: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 420g
100% Polyester 600D Gewebe, 210g
Indigo Blau 28-48

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

SERATEX™ STRETCH DENIM 2X Stretch

KX3 BUNDHOSEN UND SHORTS

SCHLANKE PASSFORM

255g



230g



230g



T801 KX3 CARGOBUNDHOSE

40+ UPF

8

Seratex Stretch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g

X Marine, Metallgrau, Schwarz 28-48

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elasthan für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt

T802 KX3 RIPSTOP BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

40+ UPF

14

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g

X Marine, sandfarben, Schwarz 28-48

- Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt

KX340 KX3 RIPSTOP SHORTS

11

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g

X Schwarz 30-42, Dunkel Marine 30-42

- Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
- Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch

SERATEX STRETCH 2x Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

GEMEINSAME MERKMALE

KX3 HOSEN UND JOGGINGHOSEN

SCHLANKE PASSFORM

409g NEU



270g



270g



KX312 KX3 WINTER BUNDHOSE

40+ UPF | 8

Seratex Stretch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, Baumwollköper mit gebürsteter Rückseite, 409g
X Schwarz 28-48

- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Zollstocktasche
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- Verriegelt an allen Belastungspunkten

T803 KX3 FLEXI BUNDHOSE

40+ UPF | 5

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
X Metallgrau XXS-3XL, Schwarz XXS-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- Komplett gerippter Bund mit Kordelzug sorgt für eine universelle Passform
- Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch

KX343 KX3 JOGGER HOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

10

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
X Schwarz S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Doppelte Zollstocktasche

XXS

SERATEX STRETCH 2X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

LEGGINGS UND SHORTS

GEMACHT FÜR DAMEN

NEU



KX380 KX3 DAMEN FLEXI ARBEITS LEGGINGS

70% Viskose, 24% Polyester, 6% Elasthan, 320g
95% Polyester, 5% Elasthan, 160g
Schwarz XS-XL

- Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
- 2 großzügige Taschen
- Neues Modell

XS 4x Stretch

230g



KX344 KX3 3/4 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Schwarz 30-42

- Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- 15 Taschen für ausreichend Stauraum
- Doppelte Zollstocktasche

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



T830 410



T722 495

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3 ONLINE ANZUSEHEN 44

NEU



KX310 KX3 CARGO SWEATSHORTS

80% Baumwolle, 20% Polyester, 270g
94% Polyester, 6% Elasthan., 150g
Schwarz XS-4XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum



XS 4XL

PW3 LEISTUNGSSTARKE ARBEITSKLEIDUNG

NORMALE PASSFORM

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



T180 199



PW330 370

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 ONLINE ZU SEHEN 50



VERTIKALE ZWEI-WEGE-REISSVERSCHLUSSTASCHE FÜR EINEN EINFACHEN ZUGANG IM GURTZEUG

STRATEGISCH POSITIONIERTE, AUFGESETZTE 3D-TASCHE FÜR EINFACHEN ZUGRIFF IM GURTZEUG

KNIEPOLSTERTASCHE AUS BALLISTISCHEM NYLON FÜR ABRIEBFESTIGKEIT

SEITLICHE VERSTELLMÖGLICHKEIT ZUM FESTZIEHEN UND SICHERN DES SAUMS BEIM KLETTERN

ROBUSTER SPANN MINIMIERT DEN ABRIEB

245g

NEU



PW322 PW3 BUNDHOSE FÜR AUFFANGGURT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 230g
Schwarz 28-48

- Konzipiert für die Verwendung mit einem Fallgurtzeug
- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

2X Stretch

PW3 GEFÜTTERTE WINTERHOSE

NORMALE PASSFORM

GEFÜTTERT

350g NEU



PW357 PW3 GEFÜTTERTE WINTER BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester-Taft, 50g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Schwarz

- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Doppelte Zollstocktasche
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

350g NEU



PW358 PW3 GEFÜTTERTE WINTER BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Schwarz

- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Doppelte Zollstocktasche
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
- Abriebfestes Oxford-Polyester

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 BUNDHOSEN

2x Stretch

NORMALE PASS-FORM

245g NEUE FARBE



190g NEUE FARBE



PW305 PW3 STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz, ZoomGrau/Schwarz 28-48

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Verdeckter Drop-Down-ID-Halter auf Holster-Tasche
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Doppelte Zollstocktasche
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW304 PW3 STRETCH BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz, ZoomGrau/Schwarz 28-48

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Doppelte Zollstocktasche
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung

LEICHT

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW3 JACKE UND BUNDHOSEN

NORMALE PASS-FORM

245g

GEMACHT FÜR DAMEN



PW380 PW3 STRETCH-ARBEITSBUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz 26-38

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Doppelte Zollstocktasche
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen

VERBESSERTE PASSFORM

TITANMILL PLUS STRETCH

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	42 - 54	34 - 48

300g



T603 PW3 ARBEITSJACKE

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Schwarz/ZoomGrau S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Der Ezee Zip Reißverschluss ermöglicht ein schnelles und einfaches Anziehen auch mit Arbeitshandschuhen
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Nähte in Kontrastfarben

TITANMILL PLUS

PW3

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



PW305 450



PW375 147



PW345 452

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 ONLINE ZU SEHEN 50

GEMEINSAME MERKMALE

PW3 LATZHOSEN UND SHORTS

270g NEU



PW399 PW3 ARBEITS JOGGER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

80% Baumwolle, 20% Polyester, 270g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Graphitgrau XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Verstärkt an allen Belastungspunkten
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
- Slim-Fit-Hose mit Bündchen

300g



PW345 PW3 SHORTS MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz 28-44, Zoom Grau/Schwarz 30-44, ZoomGrau/Schwarz 30-42

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten

300g



PW346 PW3 LATZHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz S-3XL, Zoom Grau/Schwarz S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- elastisches Rückenteil
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- ID-Karten-Halter

XS 4XL

TITANMILL PLUS

TITANMILL PLUS

PW3 ARBEITSHOSEN

350g
NORMALE PASSFORM



300g
NORMALE PASSFORM
VERBESSERTE PASSFORM



300g
NORMALE PASSFORM
VERBESSERTE PASSFORM



12

PW347 PW3 BUNDHOSE AUS BAUMWOLLE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Seratex: 100% Baumwolle, 350g
100% Polyester 300D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz 28-48

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

SERATEX

10

T601 PW3 BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Gewebe, PU beschichtet, 210g
Reg: Schwarz, Marine/Schwarz, Zoom Grau/Schwarz
Untersetzt: Schwarz

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

12

T602 PW3 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz, Marine/Schwarz, Zoom Grau/Schwarz

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

CE UKCA 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

WX2 JACKEN UND BUNDHOSEN

PLANET

NEU

245g

CD885 WX2 ECO STRETCH ARBEITSJACKE

Kingsmill Polycotton Eco
65% Recyceltes PE, 35% BW, 245g
Kingsmill PE Stretch Eco:
93% Recyceltes PE, 7% Elasthan, 195g
Dunkelmarine/Schwarz S-3XL, Metallgrau S-3XL, Olivgrün S-3XL, Schwarz S-3XL, Tiefrot S-3XL, Weiss S-3XL

- Für die Herstellung dieses Produkts werden 31 PET-Flaschen recycelt.
- Innovative Stretch-Einsätze in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Verdeckte Reißverschlusstasche



KINGSMILL POLYCOTTON ECO

NEU

245g

SCHLANKE PASSFORM

CD883 WX2 ECO STRETCH ARBEIBTSHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco
65% recyceltes PE, 35% BW, 245g
Kingsmill PE Stretch Eco:
93% Recyceltes PE, 7% Elasthan, 195g
Dunkelmarine/Schwarz, Metallgrau, Olivgrün, Schwarz, Tiefrot, Weiss 28-48

- Für die Herstellung dieses Produkts werden 31 PET-Flaschen recycelt.
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Cargo-Taschen mit Reißverschluss und Klappe für sichere Aufbewahrung
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort



REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

WX2 STRETCH-HOSEN

PLANET

SCHLANKE PASSFORM

195g NEU



CD886 WX2 ECO STRETCH SERVICE BUNDHOSE

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 92% Polyester 8% Elasthan, 160g
Dunkelmarine/Schwarz, Metallgrau, Olivgrün, Schwarz, Tiefrot, Weiss 28-48

- Für die Herstellung dieses Produkts werden 31 PET-Flaschen recycelt.
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort

LEICHT

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

195g GEMACHT FÜR DAMEN

NEU



CD887 WX2 ECO STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% Polyester, 5% Elasthan, 160g
Dunkelmarine, Metallgrau, Schwarz 26-38

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- besonders leicht für angenehmen Tragekomfort
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein

LEICHT

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

245g NEU



CD881 WX2 ECO STRETCH ARBEITSHOSE FÜR HANDWERKER

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Dunkelmarine, Metallgrau, Olivgruen, Schwarz, Tiefrot, Weiss 28-48

- Umweltbewusstes Produkt aus zertifiziertem recyceltem oder nachhaltigem Material
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität

KINGSMILL POLYCOTTON ECO 4X Stretch

40 UPF

GEMEINSAME MERKMALE

WX2 DAMENHOSEN

PLANET

255g
SCHLANKE PASSFORM

GEMACHT FÜR DAMEN



6

S233 WX2 STRETCH CARGO BUNDHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Baumwolle Stretch Eco:
98% BCI-Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkelmarine, Schwarz, Weiss 26-40

- Baumwoll-Stretchgewebe für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Verstärkt an allen Belastungspunkten
- Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
- Weiches Twillgewebe

VERBESSERTE PASSFORM

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

255g
SCHLANKE PASSFORM

GEMACHT FÜR DAMEN



3

S235 WX2 STRETCH SLIM CHINO BUNDHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Baumwolle Stretch Eco:
98% BCI-Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkelmarine, Schwarz, Weiss 26-40

- Baumwoll-Stretchgewebe für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verstärkt an allen Belastungspunkten
- Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
- Weiches Twillgewebe

VERBESSERTE PASSFORM

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

WX2 STRETCH-HOSEN

PLANET

255g



GEMACHT FÜR DAMEN

UMSTANDSMODE

S234 WX2 ECO STRETCH UMSTANDSHOSE

Kingsmill Baumwolle Stretch Eco: 98% BCI-Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkelmarine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Baumwoll-Stretch-Gewebe für Komfort und Bewegungsfreiheit
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- 2 großzügige Taschen
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- Weiches Twillgewebe
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

VERBESSERTE PASSFORM

255g

SCHLANKE PASSFORM



S231 WX2 ECO STRETCH SLIM BUNDHOSE

Kingsmill Baumwolle Stretch Eco: 98% BCI-Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Regular: Schwarz, Grau, Dunkelmarine 28-48, Weiss 28-42
Untersetzt: Schwarz, Dunkelmarine 28-42

- Baumwoll-Stretch-Gewebe für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

255g

SCHLANKE PASSFORM



S232 STRETCH SLIM CHINO BUNDHOSE

Kingsmill Baumwolle Stretch Eco: 98% BCI-Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Regular: Schwarz, Dunkelmarine 28-52, Weiss 28-42
Untersetzt: Schwarz, Dunkelmarine 28-42

- Baumwoll-Stretch-Gewebe für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Hakenverschluss

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

40 UPF GEMEINSAME MERKMALE

PW2™ VIELSEITIGE ARBEITSBEKLEIDUNG

NORMALE PASSFORM

VERBESSERTE PASSFORM



Erstellen Sie einen Team-Look mit vielseitiger Arbeitskleidung, die für das sogenannte Overbranding entwickelt wurde.
Unsere PW2 bietet schmal geschnittene, vielseitige Arbeitskleidung, die perfekt sitzt, gute Leistungen erbringt und dazu beiträgt, dass sich die Mitarbeiter als Teil des Teams fühlen.



ENTWORFEN FÜR UNIFORMEN

Auffällige zweifarbige Designs in den wichtigsten Unternehmensfarben können gemischt und kombiniert werden, um eine dynamische Uniform von Kopf bis Fuß zu schaffen.



METALL UND KRATZFREI

Bei der Herstellung aller Produkte werden metallfreie Kunststoffteile verwendet, die verdeckt sind, damit die Kleidungsstücke kratzfest und angenehm zu tragen sind.

245g

VERBESSERTE PASSFORM



300g



TX61 ARBEITSHOSE DONAU

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Schwarz S-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

TX36 ARBEITSHOSE MÜNCHEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Graphitgrau XS-4XL, Marine XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

KINGSMILL™ POLYCOTTON

XS 4XL

KINGSMILL™ POLYCOTTON

PW2 HOSEN UND LATZHOSEN

245g





PW240 PW2 SERVICEHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine/Royal, Schwarz/rot, Schwarz/ZoomGrau 28-48

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

PW243 PW2 LATZHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Schwarz/rot, Schwarz/ZoomGrau, Marine/Royal S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

KINGSMILL POLYCOTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON

GEMEINSAME MERKMALE

PREISGEKRÖNTE, MODULARE 3-IN-1-HOSE

reddot award 2022 winner

EINGEBAUTER GÜRTEL, DAMIT KEIN ZUSÄTZLICHER GÜRTEL BENÖTIGT WIRD.

SCHLÜSSELCLIP IN DER TASCHE.

GURTBANDLASCHEN MIT SCHNELLVERSCHLUSS AN DEN TASCHENKLAPPEN.



MAGNETISCHE TASCHENKLAPPEN HALTEN DIE TASCHEN OFFEN UND VERHINDERN, DASS DIE KLAPPEN DEN ZUGRIFF AUF WERKZEUGE BEHINDERN.



VORDERE BEINTASCHE MIT MITTIGER REISSVERSCHLUSSÖFFNUNG FÜR EINFACHEN ZUGRIFF AUF DAS WERKZEUG.



ABNEHMBARES BEIN MIT REISSVERSCHLUSS, UM DIE ARBEITSHOSE IN EINE KURZE ARBEITSHOSE ZU VERWANDELN, ODER WENDBARES BEIN FÜR EINE WARNSCHUTZHOSE DER KLASSE 1.



SICHERHEITS-SCHLOSSSYSTEM

- Messertasche
- Vorratstasche
- Maßband/Mehrzweckbeutel



NETZTASCHE FÜR DIE SICHTBARKEIT VON HANDY-BENACHRICHTIGUNGEN.



COREPRO™ HOCH ABRIEBFESTES GEWEBE - 100,000 SCHEUERTOUREN.

KNIEPOLSTERTASCHEN MIT REISSVERSCHLUSS.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch ist unser strapazierfähiges und dennoch flexibles Gewebe. Technisch gewebtes 4-Wege-Stretch-Gewebe mit hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Angereichert mit hochflexiblem Elasthan, das den Komfort und die Bewegungsfreiheit der Trägerin optimiert.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Bleiben Sie geschützt mit Corepro™-Platten, die in stark beanspruchten Bereichen präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.

4x Stretch

ENTFESSELN SIE DIE PREISGEKRÖNTE DESIGNKRAFT UNSERER BX321 ULTIMATE MODULAR 3-IN-1 HOSE,
die international mit dem renommierten Red Dot Award in der Kategorie "Design Concept" ausgezeichnet wurde. Geben Sie sich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden, sondern wählen Sie das branchenführende Design und die Funktionalität unserer modularen 3-in-1 Hose.

SCHLANKE PASSFORM

230g

NEU



BX321 ULTIMATIV MODULARE 3-IN-1-HOSE

EN ISO 20471 NUR KONFORM, WENN HI-VIS-PANEELE SICHTBAR SIND
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Schwarz/Gelb 28-48

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- 15 Taschen für ausreichend Stauraum
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
- Die Taschen B920, B921 und B922 sind so konzipiert, dass sie auf diese Hose aufgeklippt werden können
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz

TITANMILL ULTRA STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

SICHERHEITS-SCHLOSSSYSTEM



NEU

B920 MODULARE MESSERTASCHE FÜR DIE HOSE

100% Polyester
Schwarz
Einheitsgrösse



NEU

B921 MODULARE GÜRTELTASCHE

100% Polyester
Schwarz
Einheitsgrösse



NEU

B922 MODULARE GÜRTELTASCHE

100% Polyester
Schwarz
Einheitsgrösse

PORTWEST TEXO

TX10 PORTWEST TEXO KONTRAST-JACKE

Portwest Texo Cotton Rich:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Grau XS-4XL, Marine XS-4XL, Schwarz XS-3XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

245g VERBESSERTE TASCHENBILDUNG



TX18 PORTWEST TEXO KONTRAST JACKE - GEFÜTTERT

Portwest Texo Cotton Rich:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Füllmaterial, 120g
Grau S-3XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Ärmeltasche

KINGSMILL COTTON RICH

365g



TX14 PORTWEST TEXO KONTRAST-SHORTS

Portwest Texo Cotton Rich:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Grau XS-XXL, Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum

XS KINGSMILL COTTON RICH

245g



PORTWEST TEXO

245g VERBESSERTE PASSFORM

VERBESSERTE TASCHENBILDUNG



TX11 PORTWEST TEXO KONTRAST BUNDHOSE

40+ UPF | 9

Portwest Texo Cotton Rich:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Grau XS-4XL, Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL

TX12 PORTWEST TEXO KONTRAST LATZHOSE

40+ UPF | 10

Portwest Texo Cotton Rich:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Schwarz XS-4XL, Schwarz M-XXL, Grau XS-4XL, Grau M-XXL, Marine XS-4XL, Marine M-XXL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- 2 Gesäßtaschen
- Handytasche

TX15 PORTWEST TEXO KONTRAST OVERALL

40+ UPF | 14

Portwest Texo Cotton Rich:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Grau S-3XL, Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Verdeckter Reißverschluss
- 14 Taschen für ausreichend Stauraum
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche

GEFÜTTERT

TX16 PORTWEST TEXO KONTRAST BUNDHOSE - GEFÜTTERT

Portwest Texo Cotton Rich:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Füllmaterial, 120g
Grau S-XXL, Marine S-XXL, Schwarz S-XXL

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL COTTON RICH

40+ UPF GEMEINSAME MERKMALE

JACKE UND HOSE
100% BAUMWOLLE

260g



CW10 JACKE KRAKAU

Kingsmill Cotton:
100% Baumwolle, 260g
Marine S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verdeckter Reißverschluss
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Ärmeltasche
- Handytasche

KINGSMILL COTTON

260g

NORMALE PASSFORM



CW11 BUNDHOSE POSEN

Kingsmill Cotton:
100% Baumwolle, 260g
Graphitgrau S-3XL, Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbarer Klettverschluss am Saum
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Doppelte Zollstocktasche
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
- 2 Gesäßtaschen

KINGSMILL COTTON

IONA FÜR VERBESSERTE SICHTBARKEIT

245g

NORMALE PASSFORM

VERBESSERTE PASSFORM



245g

NORMALE PASSFORM

VERBESSERTE PASSFORM



245g



S917 IONA SAFETY BUNDHOSE

EN 17353 TYP B2

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine XS-4XL, Schwarz S-XXL

- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort

S918 IONA BALLISTIK BUNDHOSE

EN 17353 TYP B2

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
100% Nylon, 230g
Marine S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Äußerst langlebig und strapazierfähig
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

F813 IONA OVERALL

EN 17353 TYP B2

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine S-4XL, Schwarz S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Verdeckter Reißverschluss
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Taschen mit Reißverschluss
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

CE UKCA 40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

ACTION BUNDHOSE

NORMALE PASSFORM

285g

GEFÜT-TERT



C387 ACTION BUNDHOSE GEFÜTTERT

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
100% Nylon, gestricktes und gebürstetes Thermofutter, 100g
Marine XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Waschbares Nyloninnenfutter
- 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort

210g

GEMACHT FÜR DAMEN

LEICHT



S687 ACTION BUNDHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

245g



S905 STRETCH ACTION-BUNDHOSE

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
Schwarz, Marine

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
- Taschen mit Reißverschluss
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42	
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

40+ UPF 11

GEMEINSAME MERKMALE

ACTION BUNDHOSE

NORMALE PASSFORM

245g VERBESSERTE PASSFORM



S887 ACTION BUNDHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Schwarz, Marine

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
- Verstärkte Nähte für hohe Haltbarkeit

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	28 - 48	
REG: 31"(79CM)	26 - 56	26 - 56
TALL: 33"(84CM)	28 - 52	28 - 48
XTALL: 36"(92CM)	30 - 44	30 - 44

160g VERBESSERTE PASSFORM



S787 ACTION BUNDHOSE KLASSISCH MIT TEXPEL

65% Polyester, 35% Baumwolle, Peach-Finish, 160g
Marine S-3XL

- Hochwertige Beschichtung, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Leicht, für besseren Tragekomfort
- 2 Gesäßtaschen
- Seitentaschen

LEICHT

245g



S889 ACTION SHORTS

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Schwarz XS-4XL, Marine S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Taschen mit Reißverschluss
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit

XS 4XL

GEMEINSAME MERKMALE

BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

NORMALE PASSFORM

300g VERBESSERTE PASSFORM



KS15 BUNDHOSE SLATE MIT HOLSTERTASCHEN

13

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g

Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Anti-Schock-Gewebe zum Schutz von Handys
- 13 Taschen für ausreichend Stauraum
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten

REG: 31"(79CM))			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL: 33"(84CM)			
32 - 40	80 - 100	48 - 56	40 - 50

KINGSMILL POLYCOTTON

245g VERBESSERTE PASSFORM



C720 HANDWERKERBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

9

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g

Schwarz 28-46

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Zollstocktasche

KINGSMILL POLYCOTTON

BUNDHOSEN UND SHORTS

245g

NORMALE PASSFORM



245g



CD884 SUPER ARBEITSBUNDHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g

Schwarz, Tannengrün, Marine

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Zollstocktasche

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON

KS18 GRANITE SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g

Kingsmill Polyester Oxford: 100% Polyester Oxford, 190g

Schwarz/ZoomGrau S-XXL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer

KINGSMILL POLYCOTTON

GEMEINSAME MERKMALE

COMBAT-BUNDHOSE

Action-Styles bieten überragenden Komfort und Funktionalität. Hergestellt aus strapazierfähigem Kingsmill-Baumwollmisch-Gewebe für hohe Leistung und maximalen Tragekomfort. Sie verfügen über mehrere Reißverschlusstaschen für Sicherheit und Komfort.

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

NEUE FARBE

VERBESSERTE PASSFORM



C701 COMBAT BUNDHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g

Schwarz, Grau, Marine, Tannengrün

SIZE				
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42			
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50	28 - 48	28 - 48
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48	30 - 48	

190g

GEMACHT FÜR DAMEN

VERBESSERTE PASSFORM



C099 COMBAT BUNDHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g

Schwarz XS-3XL, Schwarz S-XL, Marine XS-3XL, Marine S-XL

XS

LEICHT

245g

SCHLANKE PASSFORM

VERBESSERTE PASSFORM



C711 COMBAT BUNDHOSE MIT SCHLANKER PASSFORM

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g

Schwarz

INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COMBAT-BUNDHOSE

190g NEU



L701 LEICHTE COMBAT BUNDHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Marine, Petrol, Schwarz 28-48

· Verstärkte Nähte für hohe Haltbarkeit

LEICHT

190g



S790 ARMY SHORTS

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Marine XS-3XL, Schwarz S-XXL

· Zweifach-Nähte für hohe Haltbarkeit

XS LEICHT

210g NEU

GEMACHT FÜR DAMEN



S797 DAMEN COMBAT SHORTS

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

· Mehrere Taschen für reichlich Stauraum

XS LEICHT



GEMEINSAME MERKMALE

UNVERZICHTBARE ARBEITSKLEIDUNG

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C859 ARBEITSJACKE MAYO

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine S-3XL

- Verdeckte Druckknopfleiste



C105 ELASTISCHER ARBEITSGÜRTEL

100% Polyester
Schwarz, Gelb, Orange Einheitsgrösse

- Konstruiert aus hochwertigem Gummizug

245g



2885 BUNDHOSE PRESTON

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Schwarz, Marine

- Eingenähte Bundfalte, wirkt wie massgeschneidert

SIZE		
REG: 31"(79CM)	26 - 52	28 - 46
TALL: 33"(84CM)	28 - 46	30 - 44

210g

GEMACHT FÜR DAMEN

VERBESSERTE PASSFORM



LW97 ELASTISCHE DAMEN-BUNDHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- Eingenähte Bundfalte, wirkt wie massgeschneidert

XS 4XL

LEICHT

UNVERZICHTBARE ARBEITSKLEIDUNG



305g



4

C881 BAUMWOLL-LATZHOSE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 305g
X Marine S-3XL

245g



5

C875 LATZHOSE BURNLEY

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
X Marine S-3XL

- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz

40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

MISCHGEWEBE-OVERALLS

245g



C813 REISSVERSCHLUSS-OVERALL LIVERPOOL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Schwarz, Graphitgrau, Marine, Orange, Rot

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

XS 6XL

KINGSMILL POLYCOTTON

REG
S-3XL
S-XXL
S-XXL
XS-6XL
XS-3XL
TALL
S-3XL
M-XXL

245g



C815 KNIEPOLSTER-OVERALL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

KINGSMILL POLYCOTTON

GEMEINSAME MERKMALE

MISCHGEWEBE-OVERALLS

VERBESSERTE TASCHENBILDUNG

245g



C802 OVERALL CLASSIC

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
X Marine S-6XL, Marinell M-5XL
Y Schwarz S-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Verdeckte Druckknopfleiste

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g



2802 OVERALL STANDARD

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
X Marine XS-XXL, Weiss XS-3XL

- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Verdeckte Druckknopfleiste

XS KINGSMILL POLYCOTTON

GEMEINSAME MERKMALE

MISCHGEWEBE-OVERALLS

190g



S999 EURO ARBEITSOVERALL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Flaschengruen S-3XL, Marine XS-6XL, Marine S-4XL, Rot S-4XL, Royalblau S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON LEICHT

190g Neu GEMACHT FÜR DAMEN



C184 OVERALL FÜR DAMEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Marine XS-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

XS KINGSMILL POLYCOTTON LEICHT

MISCHGEWEBE-OVERALLS

440g

EN 342

ISOLIERT



S816 GEFÜTTERTER OVERALL ORKNEY

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
100% Polyester Füllmaterial, 200g
Marine S-3XL

- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C890 KINDER-OVERALL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15 Jahre

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

KINGSMILL POLYCOTTON

GRÖSSEN FÜR KINDER





JN14 JUNIOR WARNSCHUTZ-BAND- UND HOSENTRÄGERWESTE 209

A340 WARNSCHUTZ GRIP HANDSCHUH - LATEXSCHAUM 621

GEMEINSAMEN MERKMALE

BAUMWOLL OVERALL



IONA

C814 IONA BAUMWOLL OVERALL

EN 17353 TYP B2

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g
Grau, Marine, Orange, Rot, Royalblau

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Leicht und bequem

	REG
	S-6XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-6XL

6XL KINGSMILL COTTON LEICHT



C811 BAUMWOLL OVERALL

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 260g
Marine XS-4XL, Orange XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL COTTON



S998 EURO BAUMWOLL OVERALL

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 260g
Marine XS-3XL, Schwarz S-3XL

XS KINGSMILL COTTON

BERUFSKLEIDUNG FÜR MALER



S817 MALERBUNDHOSE

Kingsmill Cotton: 100% Baumwolle, 305g
Weiss XS-4XL, Weiss XS-3XL

- Premium einlauffester Baumwollstoff
- Hakenverschluss
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche

XS 4XL KINGSMILL COTTON



KS54 MALERBUNDHOSE PAINTERS PRO

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Weiss XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

XS KINGSMILL POLYCOTTON



S810 MALER-LATZHOSE BOLTON

Kingsmill Cotton: 100% Baumwolle, 305g
Weiss XS-4XL

- Premium einlauffester Baumwollstoff
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Tasche mit Reißverschluss für mehr Sicherheit

XS 4XL KINGSMILL COTTON

Siehe unsere anderen Malerstile



GEMEINSAME MERKMALE

KETTENSÄGE

EN 11393

Die Schutzprodukte wurden gemäß EN 381-5:1995 für die Leistungsklasse 1 geprüft. Die nach EN381-5:1995 zertifizierte Schutzkleidung ist so konzipiert, dass sie die Beine gegen unbeabsichtigten Kontakt mit einer handgeführten Kettensägen schützt (Schutz bei linearen Kettengeschwindigkeiten bis zu 20 m/s).

230g



CH15 OAK PROFESSIONAL KETTENSÄGENJACKE

EN 11393 KLASSE 1 TYP C 20M/S
KWF ZERFIZIERT NACH KWF-STANDARD

92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
100% Nylon, 420g
Schwarz/Orange S-XXL

- Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
- Reflektierende Beschichtung zur besseren Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Rückenbelüftung am oberen und unteren Rücken für maximale Atmungsaktivität
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang

230g



CH14 OAK PROFESSIONAL KETTENSÄGENBUNDHOSE

EN 11393 KLASSE 1 TYP C 20M/S
KWF ZERFIZIERT NACH KWF-STANDARD

92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
100% Nylon, 420g
Schwarz S-XXL

- Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
- Reflektierende Beschichtung zur besseren Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität
- Grosse Gesäßreißverschlusstasche für mehr Stauraum
- Gepolstertes Rückenteil für Tragekomfort

KETTENSÄGE



365g



CH11 KETTENSÄGE BUNDHOSE OAK

EN 11393 KLASSE 1 TYP A
KWF ZERFIFIZIERT NACH KWF-STANDARD

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
43% Polyester, 57% Polypropylen, 120g
Schwarz S-XXL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche
- eingearbeitete Gesäßtasche
- Handytasche

365g



CH12 KETTENSÄGE LATZHOSE OAK

EN 11393 KLASSE 1 TYP A
KWF ZERFIFIZIERT NACH KWF-STANDARD

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
43% Polyester, 57% Polypropylen, 120g
Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Verdeckter Reißverschluss
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche
- Seitentaschen
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort

GEMEINSAME MERKMALE

SCHNITTFEST

SCHNITTFESTE ARBEITSKLEIDUNG MIT SCHNITTSCHUTZ DER STUFE D GEGEN HOHE SCHNITTRISIKEN

TECHNISCHE MATERIALIEN

Dieses technische, schnittfeste Gewebe vereint die Stärke von HPPE-, Glas-, PET- und Nylonfasern und gewährleistet eine hervorragende Haltbarkeit, die Schutz in risikoreichen Umgebungen bietet.

CR01 SCHNITTFESTE LATZSCHÜRZE

STOFF ENTSPRICHT EN 388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% Glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Grau Einheitsgrösse

- Für härteste Arbeitsumgebungen
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- Schnittschutz Level D



SCHNITTFESTE ARBEITSKLEIDUNG

SCHLANKE PASSFORM





CR15 POLOSHIRT MIT SCHNITTFESTEN ÄRMELN

STOFF ENTSPRICHT EN 388 - 3.2.4.4.D

55% Baumwolle, 45% Polyester, 175g
40% HPPE, 20% Glas, 40% Polyester, 460g
Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Schnittschutz Level D
- Daumenloch für einen sicheren Sitz

KINGSMILL POLYCOTTON

CR40 EINSATZHOSE MIT SCHNITTFESTER VORDERSEITE

STOFF ENTSPRICHT EN 388 - 1.5.4.2.D

98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
42,5% HPPE, 21,3% Glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
Schwarz S-3XL

- Schnittschutz Level D
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff

KINGSMILL COTTON Stretch

SIEHE SEITE ODER SCANNEN, UM SCHNITTFESTEN HANDSCHUTZ ONLINE ANZUSEHEN 574



CT67 572



CT65 576



CT45 578



CT90 588

GEMEINSAME MERKMALE

FREIZEITKLEIDUNG



FREIZEITKLEIDUNG PERFEKT FÜR BEDRUCKUNG

Stickerei und Siebdruck können auf jedes Arbeitskleidungsprodukt angewendet werden, um Ihr Produkt von der Masse abzuheben. Alle Kleidungsstücke von Portwest sind so konzipiert, dass sie zur Veredelung mit Ihrem Unternehmenslogo geeignet sind.

Der Personalisierungsservice von Portwest kann unsere Designs mit Ihrer Marke versehen. Es gelten niedrige MOQs und wettbewerbsfähige Vorlaufzeiten.

ÜBER 120 JAHRE ERFAHRUNG NAHT FÜR NAHT



FREIZEITKLEIDUNG

FLEECE UND SWEATSHIRT



EV473 487 · DX467 488 · B302 489 · PW337 489 · DX472 490 · DX480 490 · T831 491 · B312 491 · KS31 491

KS32 491 · PW273 492 · B318 492 · EC300 492 · B330 493 · B300 493 · B309 493 · B310 493

POLOS UND T-SHIRTS



DX414 494 · DX410 494 · PW210 495 · PW219 495 · T720 495 · T722 495 · F477 495

EC210 496 · B209 496 · B210 496 · B212 496 · B218 496 · L210 496 · KX370 499

T-SHIRTS



DX415 497 · DX411 497 · B195 498 · PW211 498 · B192 498 · EC195 499 · B197 499 · B196 499

ANTISTATISCH / ESD BEKLEIDUNG



AS20 502 · AS21 502 · AS22 502 · AS24 502 · AS10 503 · AS11 503 · AS12 503 · AS26 502

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



EV461 357



EV460 367



EV470 400



EV475 432



EV441 433



EV442 165



EV440 433

EV4 KOLEKSIYONUNUN TAMAMINI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN SAYFAYA BAKIN VEYA QR KODUNU TARAYIN 24



ZWISCHENSCHICHT-FLEECE

EZEECOOL™

EzeeCool™ ist unser technisches, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das entwickelt wurde, um die Träger bei schwerer Arbeit trocken und kühl zu halten. Die Herstellung sorgt dafür, dass Schweiß und überschüssige Feuchtigkeit schnell verdunstet und bietet so den besten Komfort bei warmen Bedingungen.

NEU



EV473 EV4 TECHNISCHE FLEECE-JACKE

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan, 330g

Metallgrau S-XXL, Schwarz S-XXL

- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken



EZEECOOL™

KAPUZENPULLOVER

Neu





HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX411 497



DX456 435

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4 ONLINE ANZUSEHEN 30

DX467 DX4 KAPUZENPULLOVER MIT 1/4 REISSVERSCHLUSS

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan, 330g
Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter

TEXPEL WICKING

KAPUZENPULLOVER

PW3

NEU

PW337 PW3 KAPUZENPULLOVER

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Schwarz S-3XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit



PW3

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



T181 201



PW305 450

SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3 ONLINE ZU SEHEN
50



B302 KAPUZENPULLOVER ROMA

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Kängurutasche für ausreichend Stauraum
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Großzügige Passform für Tragekomfort

GEMEINSAME MERKMALE

KAPUZENPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS UND ZWISCHENBEKLEIDUNG



NEUE FARBE

DX472 DX4 KAPUZENJACKE

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan, 330g
Schwarz S-3XL, Metallgrau XS-3XL, Metro Blau S-3XL, Weiss S-3XL, Dunkel Marine S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Kontraststoff innen
- Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Mit modischer, praktischer Kapuze

XS



DX480 DX4 MID LAYER TOP MIT REISSVERSCHLUSS

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 210g
Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Daumenschlaufe

TITANMILL ULTRA STRETCH

4X Stretch

KAPUZENPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

KX3



T831 KX3 FLEECEJACKE NEO

80% Polyester, 20% Rayon, 330g
Grau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Modernes Design mit klaren Linien

NEU



B312 KAPUZENJACKE

65% Polyester, 35% Baumwolle, 250g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- 2 großzügige Taschen



KS32 KAPUZENJACKE PEWTER

65% Polyester, 35% Baumwolle, 280g
Futter im Körper: 100% Polyester Sherpa Pile 300g Ärmelfutter: 100% Polyester 60g
Füllung der Hülse: 100% Polyester Füllung 40g
Schwarz S-3XL

- Premium Sherpa Futter für optimalen Komfort und Wärme
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter



KS31 KAPUZENJACKE NICKEL

50% Polyester, 50% Baumwolle, 350g
Marine S-XXL, Schwarz S-XXL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

GEMEINSAME MERKMALE

SWEATSHIRTS

PW2

PW273 PW2 RUNDHALSSWEATSHIRT

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Marine/Royal S-3XL, Schwarz/ZoomGrau S-3XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kontrastfarben
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei



SCHLANKE PASSFORM

B318 SWEATSHIRT MIT KONTRASTNÄHTEN

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Marine/Rot S-3XL, Marine/Royal S-3XL

- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Nähte in Kontrastfarben
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort



SCHLANKE PASSFORM

PLANET NEU

EC300 SWEATSHIRT AUS RECYCELBARER BIO BAUMWOLLE

100% Bio-Baumwolle, 300g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Umweltbewusstes Produkt aus nachhaltigem Material
- Minimale Nähte bieten verbesserte Recyclingmöglichkeiten
- Hergestellt aus Bio-Baumwolle



SCHLANKE PASSFORM

FÜR DAS RECYCLING KONZIPIERT

SWEATSHIRTS

GEMACHT FÜR DAMEN

NEU



40+ UPF

B330 SWEATSHIRT FÜR DAMEN

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

XS



40+ UPF

B300 SWEATSHIRT ROMA

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Schwarz XS-4XL, Dunkel Marine S-3XL, Marine XS-5XL

XS 5XL



40+ UPF

B309 SWEATSHIRT SORRENTO MIT REISSVERSCHLUSS

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL



B310 NATO SWEATER

100% Acryl, Strickstärke 7, 580g
65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

POLOSHIRTS

SCHLANKE PASSFORM

NEU



DX414 DX4 POLOSHIRT LANGARM

100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit klaren Linien
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kontrastfarben
- Kontrast Reißverschluss für mehr Style
- Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend

LEICHT

EZEECOOL TEXPEL FRESH

SCHLANKE PASSFORM



NEUE FARBE

DX410 DX4 POLOSHIRT

100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Schwarz S-3XL, Metro Blau S-3XL, Dunkel Marine S-3XL

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit klaren Linien
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kontrastfarben
- Kontrast Reißverschluss für mehr Style
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort

LEICHT

EZEECOOL TEXPEL FRESH

POLOSHIRTS

WX3 PLANET



40+ UPF

5

T722 WX3 POLOSHIRT ECO

55% Bambus-Viskose, 45% recyceltes Polyester Piqué-Strick, 210g
X Schwarz S-3XL

WX3 NEUE FARBE



40+ UPF

T720 WX3 POLOSHIRT

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
X Olivgruen S-3XL, Persischblau S-3XL, Schwarz XS-6XL, Tiefrot S-3XL

XS 6XL

PW2 SCHLANKE PASSFORM



40+ UPF

PW210 PW2 POLOSHIRT

55% Baumwolle, 45% Polyester, 144g
X Marine/Royal S-3XL, Rot/Schwarz S-3XL, Royal/Navy S-3XL, Schwarz/ZoomGrau S-3XL, ZoomGrau/Schwarz S-3XL

COTTON COMFORT LEICHT

PW2 NEU GEMACHT FÜR DAMEN SCHLANKE PASSFORM



40+ UPF

PW219 PW2 POLOSHIRT FÜR DAMEN

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 144g
X Marine/Royal XS-XXL, Schwarz/ZoomGrau XS-XXL

XS COTTON COMFORT LEICHT

IONA TEXPEL WICKING



CE UK CA

F477 IONA POLOSHIRT

EN 17353 TYP B3

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 155g
X Marine S-6XL

6XL

POLOSHIRTS

- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Verstärkter Kragen und Manschetten
- Knopfleiste



NEU

SCHLANKE PASSFORM



DESIGNED FOR RECYCLING

EC210 POLOSHIRT AUS WIEDERVERWERTBARER BIO-BAUMWOLLE

100% Organic Cotton, 210g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

PLANET



B210 POLOSHIRT NAPLES

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Aqua S-3XL, Dunkel Marine XS-4XL, Heidegrau XS-3XL, Marine XS-5XL, Metallgrau S-3XL, Royalblau XS-5XL, Schwarz XS-5XL, Weiss XS-3XL

XS 5XL

GEMACHT FÜR DAMEN



B209 POLOSHIRT NAPLES FÜR DAMEN

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Aqua XS-XXL, Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL, Weiss XS-XXL

XS

NEU

SCHLANKE PASSFORM



L210 POLOSHIRT AUS LEICHTEM JERSEY (PK48)

50% Polyester, 50% Baumwolle, 145g
Marine S-5XL, Royalblau S-5XL, Schwarz S-5XL, Weiss S-3XL, Zoom Grau S-5XL

5XL LEICHT



B212 POLOSHIRT GENOA LANGARM

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL

XS

SCHLANKE PASSFORM



B218 POLOSHIRT ZWEIFARBIG

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine/Rot S-3XL, Marine/Royal S-3XL

SHIRTS

SCHLANKE PASSFORM

NEU



DX415 DX4 T-SHIRT LANGARM

100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit klaren Linien
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kontrastfarben
- Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
- Gerippter Kragen

LEICHT

EZEECOOL TEXPEL FRESH

SCHLANKE PASSFORM



DX411 DX4 T-SHIRT

100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit klaren Linien
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kontrastfarben
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Gerippter Kragen

LEICHT

EZEECOOL TEXPEL FRESH

40+ UPF

GEMEINSAME MERKMALE

T-SHIRT

SCHLANKE PASSFORM

PW211 PW2 BAUMWOLL KOMFORT T-SHIRT S/S

55% Baumwolle, 45% Polyester, 144g
Marine/Royal S-3XL, Rot/Schwarz S-3XL, Royal/Navy S-3XL, Schwarz/ZoomGrau S-3XL, ZoomGrau/Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Leicht und bequem



40+ UPF

COTTON COMFORT

LEICHT

NEUE FARBE

B195 PREMIUM T-SHIRT TURIN

100% Baumwolle, 195g
Heidegrau S-3XL, Marine S-5XL, Schwarz S-5XL, Weiss XS-3XL

- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben



	REG
	S-5XL
	S-3XL
	S-5XL
	XS-3XL

XS 5XL

GEMACHT FÜR DAMEN

NEU

B192 T-SHIRT FÜR DAMEN

100% Baumwolle, 195g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung



XS

T-SHIRT

NEU

SCHLANKE PASSFORM



EC195 RECYCELBARES T-SHIRT AUS BIO-BAUMWOLLE

100% Organic Cotton, 210g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Hergestellt aus Bio-Baumwolle
- Minimale Nähte bieten verbesserte Recyclingmöglichkeiten

FÜR DAS RECYCLING KONZIPIERT

PLANET

NEU

SCHLANKE PASSFORM



B197 T-SHIRT MIT V-AUSSCHNITT AUS BAUMWOLLE

100% Baumwolle, 195g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort

NEU



B196 LANGARM T-SHIRT

100% Baumwolle, 195g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Neues Modell

165g



KX3

KX370 KX3 KARO ARBEITSHEMD

100% Baumwolle, 165g
Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Braunes Karo S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- 2 großzügige Taschen
- Bleistifttasche

LEICHT

ESD ARBEITSBEKLEIDUNG



LEITFÄHIGE FASERN IN ESD-ARBEITSKLEIDUNG VERHINDERN STATISCHE AUFLADUNG, INDEM SIE DIE STATISCHE AUFLADUNG DURCH DIE LEITFÄHIGEN FASERN ABLEITEN UND ZUR ERDE FÜHREN.

ESD (ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG)

Elektrostatische Entladungen (ESD) können empfindliche elektronische Bauteile beschädigen oder beim Umgang mit Lösungsmitteln und anderen brennbaren Materialien ein Brandrisiko darstellen. Diese ESD Kleidungsstücke sind ideal für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen. Leitfähige Fasern in Kleidungsstücken verhindern, dass sich statische Ladung aufbaut und diese in die Erde abgeleitet wird.

DES GEWEBES


AS24 502


AS22 502


AS20 502


AS21 502


AS11 503


AS10 503


AS26 502


AS12 503

HANDSCHUTZ


A696 605


A697 605


A698 605


A699 605


A197 605


A198 605


A199 605


A882 604

SICHERHEITSSCHUHE


FE01 674


FE02 675


FE03 675


FE04 676


FE05 676


FC18 679


FC19 679


SK21 719


FD27 677


FD37 677


FC01 699


FC03 700


FC04 699


FT62 699


FC02 700


FW48 700


FD01 672


FD02 672

ESD

NEU



AS26 ANTISTATISCHES ESD FLEECEJACKE

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% Polyester, 2% Kohlefaser-Anti-Pill-Fleece, 280g
Marine S-3XL, Schwarzblau S-3XL, Weiss S-3XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Grosszügige Passform
- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht



AS24 ANTISTATISCHES ESD-SWEATSHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser, 300g
Marine S-3XL, Schwarzblau S-3XL, Weiss S-3XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Grosszügige Passform
- Raglan Ärmel für eine bequeme Passform



AS22 ANTISTATISCHES ESD-LANGARM-T-SHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser, 195g
Marine S-3XL, Schwarzblau S-3XL, Weiss S-3XL



AS21 ANTISTATISCHES ESD POLOSHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser, 195g
Marine S-XXL, Schwarzblau XS-3XL, Weiss XS-3XL

XS



AS20 ANTISTATISCHES ESD T-SHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser, 195g
Marine XS-3XL, Schwarzblau S-3XL, Weiss S-3XL

XS

ESD

210g



AS10 ANTISTATISCHER ESD KITTEL

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,, 210g
Marine XS-3XL, Schwarzblau XS-3XL, Weiss XS-3XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Handytasche

XS LEICHT

210g



AS11 ANTISTATISCHE ESD BUNDHOSE

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,, 210g
Marine XS-XXL, Schwarzblau XS-XXL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
- Seitentaschen

XS LEICHT

210g Neu

GEMACHT FÜR DAMEN



AS12 ANTISTATISCHE ESD BUNDHOSE FÜR DAMEN

EN 1149
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,, 210g
Marine XS-XXL, Schwarzblau XS-XXL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff

XS LEICHT

Suchen Sie auf portwest.com nach unseren ESD-Hand- und Fußschutz Produkten.



GEMEINSAME MERKMALE

ZUBEHÖR

KONZIPIERT FÜR ARBEIT UND FREIZEITAKTIVITÄTEN

Diese Accessoire-Kollektion bietet Fleece und Strick mit Insulatex™Pro™-Futter für Komfort an den kältesten Tagen.





GL13 ISOLIERENDER STRICKHANDSCHUH

100% Acryl, gewirkt
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
Schwarz Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse



GL14 FINGERFREIE INSULATEX STRICK-HANDSCHUHE

100% Acryl, gewirkt
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
Schwarz Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse



GL16 TOUCHSCREEN STRICK-HANDSCHUH

100% Acryl, gewirkt
Schwarz S/M,L/XL,XXL/3XL, Marine S/M,L/XL



GL12 FLEECE-HANDSCHUH MIT ISOLIERENDEM FUTTER

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 316g
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
Schwarz Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse



CS21 SCHLAUCHSCHAL

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Schwarz Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse



CS25 ANTIMIKROBIELLER MULTIFUNKTIONS SCHLAUCHSCHAL

98% Baumwolle, 2% Elasthan mit Texpel Micro, 180g
Schwarz Einheitsgrösse, Kobaltblau Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse

ZUBEHÖR



B013 ISOLIERENDE STRICKMÜTZE

100% Acryl, gewirkt
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
X Schwarz Einheitsgrösse, Grau Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse
Y Orange Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse



HA10 ISOLIERENDE FLEECEMÜTZE

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
X Schwarz Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse, Orange Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse



HA14 WARNSCHUTZ WENDEMÜTZE

100% Polyesterfleece, 230g
100% Polyesterfleece, 230g
X Gelb/Schwarz Einheitsgrösse
Orange/Schwarz Einheitsgrösse



B010 6-PANEL BASEBALLCAP

65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
X Schwarz Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse



B031 MÜTZE (WASSERDICHT)

100% Acryl, gewirkt
Porelle Membrane
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
X Schwarz Einheitsgrösse, Navy Einheitsgrösse



B026 REFLEKTIERENDE STRICKMÜTZE MIT INSULATEX FUTTER

100% Acryl, gewirkt
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
X Schwarz Einheitsgrösse, Navy Einheitsgrösse



CS20 FLEECE-STURMHAUBE

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 190g
X Schwarz Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse



CS23 VIELSEITIGE STURMHAUBE

Kingsmill Polyester Stretch 92% Polyester 8% Elasthan, 260g
100% Polyester, 300g
X Schwarz Einheitsgrösse



HA13 WINTER TRAPPER MÜTZE

100% Polyester, 90g
Webpelz 100% Acryl, 400g
100% Polyester, 100g
X Schwarz Einheitsgrösse

KNIESCHUTZ

Portwest Knieschützer bieten eine Reihe von Knieschützern für jede Situation, Typ 1 (Riemenknieschützer) und Typ 2 (Einsatzknieschützer). Alle Portwest-Knieschoner bestehen aus hochwertigem, hochdichtem Material, um dem Benutzer den bestmöglichen Schutz für seine Knie zu bieten, egal wie groß die Gefahr ist. Diverse Materialien wie EVA-Schaum, Neopren und Silikongel-Einsätze sorgen für maximalen Tragekomfort. Ergonomie ist ein Hauptmerkmal bei der Entwicklung unserer Knieschützer und wird durch die positiven Feedbacks, die wir von unseren Trägern erhalten, bestätigt.



KP60 OBERSCHENKELSTÜTZENDER KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 2

PP Kappe, TPR, 600D Polyester, SBR, EVA-Schaum, Gel
Schwarz/Orange Einheitsgrösse
33cm x 17cm



KP40 ULTIMATE GEL KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 1

PVC-Hülle, Nylon, EVA-Schaum, Neopren
Schwarz Einheitsgrösse
21.5cm x 18.5cm



KP30 SUPER GEL KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 0

PVC-Hülle, Nylon, EVA-Schaum, Neopren
Schwarz Einheitsgrösse
22cm x 19cm x 2cm



KP20 LEICHTER KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 0

Nylon, EVA-Schaum, Plastik
Schwarz Einheitsgrösse
26.5cm x 19cm x 2.5cm



KP50 NICHT KREIDENDER KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 1

TPR, EPE Schaum, Polyester
Weiss Einheitsgrösse
24cm x 16cm



KP10 HOCHDICHTER KNIESCHONER

Polyurethan
Schwarz Einheitsgrösse
15.5cm x 14.5cm x 2cm

SCHUTZ FÜR KNIE UND ELLBOGEN





RÜCKENANSICHT

VORDERSEITE

KP33 FLEXIBLE 3-SCHICHTEN-KNIESCHONER-EINSÄTZE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 LEVEL 0

EVA-Schaum
Schwarz Einheitsgrösse
24cm x 14.5cm x 1.8cm



RÜCKENANSICHT

VORDERSEITE

S156 PORTWEST KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 LEVEL 0

EVA-Schaum
Schwarz Einheitsgrösse
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm



RÜCKENANSICHT

VORDERSEITE

KP44 CE KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 LEVEL 1

EVA-Schaum
Schwarz Einheitsgrösse
24cm x 16.5cm x 2cm



KP05 KNIEKISSEN

EVA-Schaum
Schwarz Einheitsgrösse
40cm x 18.5cm x 2cm



RÜCKENANSICHT

VORDERSEITE

KP45 ELLBOGENSCHONER

TPR, Polyester, EVA-Schaum
Schwarz Einheitsgrösse
L19cm x H14cm



EN 14404 TYP 2

ERGONOMISCHE STÜTZEN

WIR STELLEN DIE NEUE KOLLEKTION ERGONOMISCHER STÜTZEN VON PORTWEST VOR.

Wir wissen, wie wichtig es ist, bei der täglichen Arbeit auf seinen Körper zu achten. Diese speziell entworfenen Modelle sollen Unterstützung bieten, um repetitive Belastungen und Muskel-Skelett-Erkrankungen zu verhindern. So können Sie bequem und sicher arbeiten, weil Sie wissen, dass Ihr Körper gut gestützt wird.



PW80 RÜCKENSTÜTZGURT

Latex, Polyester
Schwarz S-XXL

- Unterstützt Rücken und Wirbelsäule
- 8 Zoll / 20,32 cm breiter Gurt - entworfen, um dem Träger volle Unterstützung zu bieten
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Kann unter oder über der Kleidung getragen werden





NEU

PW82 GURT ZUR KORREKTUR DER RÜCKENHALTUNG

SBR, Nylon, Elasthan
Schwarz Einheitsgrösse

- Verbessert die Ausrichtung der Wirbelsäule, indem die Schultern nach hinten gezogen werden
- Reduziert Nacken- und Rückenschmerzen, die durch langes Sitzen verursacht werden
- Ideal für die Arbeit am Schreibtisch, entweder im Büro oder zu Hause
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

ERGONOMISCHE STÜTZEN



NEU



PW83 HANDGELENKSTÜTZRIEMEN (PK2)

2

Nylon, SBR, Elasthan
Schwarz Einheitsgrösse

- Verringert das Verletzungsrisiko bei körperlicher Anstrengung und schwerem Heben
- Leicht und bequem

NEU



PW84 KNIESTÜTZE MIT PATELLA-AUSSCHNITT

1

Nylon, SBR, EVA
Schwarz Einheitsgrösse

- Verringert das Verletzungsrisiko bei körperlicher Anstrengung und schwerem Heben
- Offene Kniescheibe für mehr Bewegungsfreiheit
- Lindert Schmerzen bei bestehenden Kniebeschwerden

NEU



PW85 ELLENBOGEN-STÜTZMANSCHETTE

1

Nylon, Elasthan
Schwarz M-XL

- Stützt und stabilisiert das Ellenbogengelenk
- Verringert das Verletzungsrisiko bei körperlicher Anstrengung und schwerem Heben
- Lindert Schmerzen bei bestehenden Handgelenksproblemen

NEU



PW86 ELLENBOGENBANDAGE

1

Nylon, SBR, EVA-Schaum
Schwarz Einheitsgrösse

- Verringert das Verletzungsrisiko bei körperlicher Anstrengung und schwerem Heben
- Stützt und stabilisiert das Ellenbogengelenk
- Lindert Schmerzen bei bestehenden Handgelenksproblemen

REISEGEPÄCK



25 LITRES

HS

B955 PW3 WARNSCHUTZ RUCKSACK

100% Polyester 600D Gewebe
200D PU
Gelb Einheitsgrösse
47cm x 30cm x 19.5cm

- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- 38cm/15 Laptop-Hülle
- Zugband vorne bietet zusätzlichen Stauraum
- Zwei Netztaschen für Wasserflaschen dienen als Mehrzwecktaschen



25 LITRES

B905 STANDARD WARNSCHUTZ-RUCKSACK

100% Polyester 600D Gewebe
210T PA, 100g
Orange Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse
28cmx21cmx43cm

- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Gepolstertes Rückenteil für Tragekomfort
- Handytasche



25 LITRES

B904 SCHNELLVERSCHLUSS-WARNSCHUTZ-RUCKSACK

100% Polyester 600D Gewebe
210T PA
Orange Einheitsgrösse
28cm x 21cm x 43cm

- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- Gepolstertes Rückenteil für Tragekomfort



35 LITRES

B916 RUCKSACK MIT 3 FÄCHERN

100% Polyester 600D Gewebe
Polyester 210D
Schwarz Einheitsgrösse
35cmx22cmx50cm

- Idealer Rucksack für den alltäglichen Gebrauch
- Robuste 1680D Polyester Konstruktion
- Drei Haupt-Reißverschlussfächer
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

PREMIUM REISETASCHE

100 LITRES



B951 PW3 100L WASSERFESTE TROLLEY REISETASCHE

Ripstop TPU
200D PU
Schwarz Einheitsgrösse
78cm x 37cm x 35cm

- Äußerst langlebig und strapazierfähig
- Robustes Inline-Radsystem
- Teleskopgriff
- Gurtbandschlaufen zur Befestigung von zusätzlichem Gepäck

70 LITRES



B950 PW3 70L WASSERFESTE REISETASCHE

Ripstop TPU
200D PU
Schwarz Einheitsgrösse
L70cm x W34cm x H30cm

- Äußerst langlebig und strapazierfähig
- Abnehmbare und einstellbare, ergonomische Schultergurte
- Gurtbandschlaufen zur Befestigung von zusätzlichem Gepäck
- Separates inneres Netzfach

60 LITRES



B960 REISETASCHE

100% Polyester 600D Gewebe
200D PU
Schwarz Einheitsgrösse
65cm x 25cm x 35cm

- Ideal für den Transport von Werkzeugen, Ausrüstungen oder zur Verwendung als Reisetasche
- 2 mit Reißverschluss verschliessbare Fächer
- Robuste Bodenplatte
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort

12 LITRES



B914 STIEFELTASCHE

100% Polyester 600D Gewebe
200D PU
Schwarz Einheitsgrösse
35cm x 30cm x 12cm

- Großzügiger Stauraum für die meisten Arbeitsschuhe
- Tragegriff für zusätzlichen Komfort
- Integrierte Wechselunterlage
- 35cm x 30cm x 12cm

REISEGEPÄCK

35 LITRES



B903 REISETASCHE

100% Polyester, PVC beschichtet
Marine Einheitsgrösse
48cmx23cmx32cm

- Ideal für den Transport von Werkzeugen, Ausrüstungen oder zur Verwendung als Reisetasche
- 2 mit Reißverschluss verschliessbare Fächer
- Robuste Bodenplatte
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort

50 LITRES



B901 REISETASCHE KITBAG

100% Polyester 600D Gewebe
190T PA
Schwarz Einheitsgrösse
52cmx34cmx28cm

- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
- 52cm x 34cm x 28cm

65 LITRES



B900 TASCHE HOLDALL

100% Polyester, PVC beschichtet
Schwarz Einheitsgrösse, Marine Einheitsgrösse
68cmx25cmx39cm

- Ideal für den Transport von Werkzeugen, Ausrüstungen oder zur Verwendung als Reisetasche
- 2 mit Reißverschluss verschliessbare Fächer
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
- Robuste Bodenplatte

70 LITRES



B910 WASSERFESTE TASCHE HOLDALL

100% Polyester 45C/600 D PVC Gewebe
Schwarz Einheitsgrösse
57cmx34cmx34cm

- Wasserdichte PVC-Ausführung, ideal für dauerhafte Arbeits- und Wetterbedingungen
- Separates inneres Netzfach
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
- Robuste Bodenplatte

GEPÄCK- UND WERKZEUGAUFBEWAHRUNG

70 LITRES



B908 70L ROLL-REISETASCHE MIT MULTIFUNKTIONSTASCHEN

100% Polyester 600D Gewebe
190T PA
Schwarz Einheitsgrösse
L73cm x W33cm x H29cm

- Robustes Inline-Radsystem
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
- Robuste Bodenplatte

100 LITRES



B907 100L ROLL-REISETASCHE MIT MULTIFUNKTIONSTASCHEN

100% Polyester 600D Gewebe
190T PA
Schwarz Einheitsgrösse
60cm x 40cm x 42cm

- Robustes Inline-Radsystem
- Teleskopgriff
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.

100 LITRES



B909 ROLL-REISETASCHE

100% Polyester 600D Gewebe
210T PA
Schwarz Einheitsgrösse
76cmx37cmx36cm

- Robustes Inline-Radsystem
- Teleskopgriff
- Warnschutzweste MeshAir Athen EXECUTIVE
- Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion

14 LITRES



TB02 OFFENE WERKZEUGTASCHE

100% Polyester 600D Gewebe
Schwarz Einheitsgrösse
38cmx20cmx25cm

- Offene Softshell-Werkzeugtasche
- Zusammenklappbare Seiten und abnehmbarer Boden
- Ermöglicht einfachen Zugriff auf alle Inhalte
- Enthält eine verstärkte Stange mit Polstergriff für leichte Beweglichkeit

KOCHBEKLEIDUNG

LEBENSMITTELINDUSTRIE

KOMPLETTES SORTIMENT AN KOCHBEKLEIDUNG, DAS DEN TRÄGER IN HEISSEN ARBEIT-SUMGEBUNGEN KÜHL UND KOMFORTABEL HÄLT!



KLASSISCHE STOFFE UND TECHNOLOGIEN

KINGSMILL POLYCOTTON:

Kingsmill™ Polycotton ist ein Polyester-Baumwoll-Gewebe. Dieses Gewebe garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

KINGSMILL BAUMWOLLE:

Kingsmill™ Baumwolle Eco ist unser Köpergewebe aus 100 % Baumwolle, das aus verantwortungsvollen Quellen stammt und außergewöhnlichen Komfort und Atmungsaktivität bietet.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel™ SOS ist eine hochwertige Gewebeausrüstung, die Öl und Flüssigkeiten abweist, so dass sie abperlen und von der Gewebeoberfläche abfließen. Diese Gewebeveredelung trägt auch dazu bei, dass sich Flecken beim Waschen lösen und die Kleidungsstücke länger sauber aussehen.





2x Stretch

Erleben Sie unvergleichliche Bewegungsfreiheit und unübertroffenen Komfort mit unserer Stretch-Technologie. Unsere Stretch-Arbeitskleidung aus 4 Wege und 2 Wege gewährleistet hervorragende Funktion und Leistung.





MeshAir™

Unsere exklusive Reihe von Kochjacken ist mit MeshAir™-Netzeinsätzen unter den Armen ausgestattet.

Hergestellt aus 100% Polyesternetzstoff 110g hilft MeshAir, die Luftzirkulation zu verbessern und leitet Feuchtigkeit von der Haut weg. Spezielle hohle Polyesterfasern verbessern die Luftzirkulation und halten Sie trocken und angenehm kühl.





MeshAir™ PRO

MeshAir ™ Pro ist ein doppellagiges Netzgewebe aus 100% Polyester, das die Luftzirkulation verbessert und Feuchtigkeit von der Haut wegleitet. Der Träger bleibt kühl, trocken und fühlt sich angenehm.

Das MeshAir Pro 140g-Gewebe verfügt über spezielle Hohlfasern, die die Luftzirkulation verbessern um die Körpertemperatur zu regulieren, während die zweilagige Konstruktion verbesserte Atmungsaktivität und Schutz bietet.





KINGSMILL™, TEXPEL™ und MESHAIR™ sind Marken von Portwest.

KOCHBEKLEIDUNG

LANGÄRMELIGE JACKEN


C835 520


C838 520


C833 523


C834 522


C836 523


C837 522


C846 518

KURZÄRMELIGE JACKEN


C735 521


C738 521


C733 523


C734 522


C746 519


C195 519

BUNDHOSEN


C072 521


C073 521


C070 525


C071 525


C075 524


C078 524


C079 524


C074 518


C076 519

DAMENBEKLEIDUNG


C837 522


C071 525


2205 529



SPEZIELL ENTWICKELT FÜR DEN HARTEN EINSATZ IM CATERING-BEREICH

KOPFSCHUTZ



S904 527



S896 527



S899 527



S903 527

SCHÜRZEN



S792 526



S840 526



S841 526



S839 526



S855 527



S849 527



S843 527



S793 526



S845 526

LEBENSMITTELINDUSTRIE



2201 528



2205 529



2206 529



2202 529



2208 528



2209 528

ZUBEHÖR AN EINWEGPRODUKTEN



2207 529



ST11 530



D118 531



D100 531



D340 531

MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM

NEU



1

C846 STRETCH MESH AIR PRO LANGARM JACKE

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
X Weiss S-3XL
Y Schwarz S-3XL

- Mesh Air Pro belüftetes Netzgewebe am Achsenzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort

190g

NEU

SCHLANKE PASSFORM



5

C074 STRETCH KOCH-JOGGER

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
Mesh Air 100% Polyester Netzstoff, 140g
X Schwarz S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Kühlendes Mesh Gewebe
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform

MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM

C746 STRETCH MESH AIR PRO KURZARM JACKE

NEU

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Weiss S-3XL
Schwarz S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Mesh Air™ Pro belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Verdeckte Druckknopfleiste



1

C076 KOCHHOSE AUS BAUMWOLLMESH

NEU

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g
Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
Rückseite des Knies: MeshAir Pro: 100 % Polyester-Mesh Gewebe, 140 g
Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Mesh Air™ Pro belüftetes Mesh-Gewebe in der Kniekehle und im Schrittzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Elastischer Zwickel für mehr Beweglichkeit



3

C195 KOCH BAUMWOLL-MESHAIR-T-SHIRT

NEU

100% Baumwoll-Piqué, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Weiss S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms



MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM



SCHLANKE PASSFORM



C835 SURREY KOCHJACKE L/S

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 100% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
X Weiss S-3XL
Y Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Verdeckte Reißverschlusstasche
- Überlegenes Styling durch französische Manschetten

C838 MESH AIR PRO JACKE L/S

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
X Weiss S-3XL
Y Schiefergrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe im Achselbereich zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Überlegenes Styling durch französische Manschetten
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmeltasche
- Die Schürzenlasche sorgt für eine sichere Platzierung Ihrer Schürze

MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM



3

C735 SURREY KOCHJACKE S/S

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 100% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
X Weiss S-3XL
Y Schwarz S-3XL

SCHLANKE PASSFORM



4

C072 SURREY-HOSE

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 100% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
X Schwarz S-3XL

SCHLANKE PASSFORM



1

C738 STRETCH MESH AIR PRO JACKE, KURZARM

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
X Weiss S-3XL
Y Schiefergrau S-3XL, Schwarz S-3XL

NORMALE PASSFORM



1

C073 MESH AIR PRO HOSE

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
X Schiefergrau S-3XL, Schwarz S-3XL

KOCHJACKEN

C834 SOMERSET KOCHJACKE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XXS-4XL
Schwarz XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- 5-Loch Knopfleiste mit austauschbaren Knöpfen
- Wendbare Vorderseite
- Abnehmbare Knöpfe, die entfernt oder ersetzt werden können

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON



C837 RACHEL DAMENKOCH JACKE LANGARM

GEMACHT FÜR DAMEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 110g
Weiss XS-XXL
Schwarz XS-XXL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe im Achselbereich zur Erhöhung der Luftzirkulation
- 4-Loch Knopfleiste mit austauschbaren Knöpfen
- Ärmeltasche

XS KINGSMILL POLYCOTTON



C734 KENT KOCHJACKE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XS-3XL
Schwarz XS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- 5-Loch Knopfleiste
- Wendbare Vorderseite
- Abnehmbare Knöpfe, die entfernt oder ersetzt werden können

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON



KOCHJACKEN

C733 CUMBRIA KOCHJACKE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
X Weiss XS-4XL
Y Schiefergrau XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
- Ärmeltasche

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON



C833 SUFFOLK KOCHJACKE L/S

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
X Weiss XS-3XL
Y Schiefergrau XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
- Ärmeltasche

XS KINGSMILL POLYCOTTON



C836 KOCHJACKE SUSSEX L/S

100% Baumwolle/Satin, 280g
X Weiss XS-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Frontknopfverschluss
- Haltbare Gummiknöpfe für einen perfekten Verschluß
- Mandarinkragen

XS KINGSMILL COTTON



BUNHOSEN

NORMALE PASSFORM



C079 KOCHHOSE BROMLEY

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g
Blau/Weiß Kariert XXS-3XL, Blau/Weiß Großkariert S-3XL, Schwarz/Weiß Kariert XS-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verdeckter Reißverschluss
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Gesäßtasche
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung



C078 KOCHHOSE CHESTER

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g
Blau/Weiß Kariert S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verdeckter Reißverschluss
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Telefon-und Stifttasche
- Gesäßtasche
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform



C075 KOCHHOSE BARNET

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g
Blau/Weiß Kariert XS-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Hakenverschluss
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- eingearbeitete Gesäßtasche
- Seitentaschen
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung

XXS 4XL KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

KOCHHOSEN

NORMALE PASSFORM



C070 KORDELZUG KOCHHOSE

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schiefergrau XS-4XL, Schwarz XXS-4XL

- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Gesäßtasche

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

GEMACHT FÜR DAMEN



C071 DAMEN-KOCHHOSE RACHEL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz S-XXL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Frontknopfverschluss
- Verdeckter Reißverschluss
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- aufgesetzte Gesäßtasche
- Seitentaschen

KINGSMILL POLYCOTTON



ZUBEHÖR

S792 LATZSCHÜRZE CANVAS

100% Baumwolle, 300g
Indigo Blau Einheitsgröße, Schwarz Einheitsgröße
70.5cm x 95cm

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum



5

S840 LATZSCHÜRZE AUS BAUMWOLLE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 280g
Weiss Einheitsgröße
Marine Einheitsgröße, Schwarz Einheitsgröße
72cm x 95cm

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

KINGSMILL COTTON



S793 BARSCHÜRZE CANVAS

100% Baumwolle, 300g
Indigo Blau Einheitsgröße
70cm x 38cm

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen



5

S841 LATZSCHÜRZE AUS MISCHGEWEBE

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Marine Einheitsgröße, Schwarz Einheitsgröße, Weiss Einheitsgröße
70.5cm x 95cm

- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



S845 BARSCHÜRZE

Kingsmill 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz Einheitsgröße
72cm x 38cm

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung

KINGSMILL POLYCOTTON



1

S839 FLEISCHERSCHÜRZE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 280g
Marine/Weiss Einheitsgröße, Rot/Weiss Einheitsgröße
69cm x 95cm

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

KINGSMILL COTTON



ZUBEHÖR

S855 FLEISCHERSCHÜRZE MIT TASCHE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 280g
Marine gestreift Einheitsgröße
72cm x 95cm

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen



S849 LATZSCHÜRZE WASSERABWEISEND

, 245g
Marine gestreift Einheitsgröße, Rot gestreift Einheitsgröße
72cm x 95cm

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen



S843 ÜBERWURFSCHÜRZE MIT TASCHE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz, Flaschengruen, Marine, Rot, Royalblau, Weiss

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben

	REG		
	S/M-XXL		S/M-XXL
	S/M-XXL		S/M-XXL
	S/M-XXL		S/M-XXL



S899 KOCHKAPPE AUS WASSERABWEISENDEM MATERIAL

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss Einheitsgröße
Schwarz Einheitsgröße

- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verstellbarer Klettverschluß





S903 KOCH BANDANA

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz Einheitsgrösse



S896 HAARNETZ MÜTZE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 280g
Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 65g
Weiss Einheitsgröße



S904 KOCH BANDANA MESH AIR PRO

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Schwarz Einheitsgröße, Weiss Einheitsgröße

LEBENSMITTELINDUSTRIE





2209 BÄCKERHEMD, KURZARM

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Innere Brusttasche
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung

XS KINGSMILL POLYCOTTON



2208 BÄCKERBUNDHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XXS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Seitentasche

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

2201 OVERALL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Weiss S-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Innere Brusttasche
- Stifttasche

KINGSMILL POLYCOTTON

LEBENSMITTELINDUSTRIE



2202 HERRENKITTEL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE, MIT INNENLIEGENDER TASCHE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
X Weiss XS-5XL
Y Marine XS-4XL, Royalblau XS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Innere Brusttasche

XS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

GEMACHT FÜR DAMEN



2205 DAMENKITTEL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE, MIT INNENLIEGENDER TASCHE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
X Weiss XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Innere Brusttasche

XS KINGSMILL POLYCOTTON



2206 HERRENKITTEL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE, MIT INNENLIEGENDER TASCHE

Kingsmill Plus 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
X Weiss XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 Innentaschen

XS KINGSMILL POLYCOTTON



2207 SCHÜRZE FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

70% PVC, 30% Polyester, 880g
X Weiss Einheitsgröße
67cm x 97cm

- Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
- Haltbares Polyester , PVC-beschichtetes Gewebe
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

ZUBEHÖR AN EINWEGPRODUKTEN



PRODUKTE MIT BEGRENZTER LEBENSDAUER, HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM POLYPROPYLEN-VLIES UND STARKER POLYETHYLENFOLIE, IDEAL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE.

ST11 OVERALL PP 40G (VE 120STÜCK)

100 % Polypropylen, 40g
Marine M-3XL
Weiss S-3XL

- Leicht und bequem
- Elastische Kapuzen-, Fuß- und Ärmelbündchen, elastischer Taillengummi
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Verfügbar bis Größe 3XL





ZUBEHÖR AN EINWEGPRODUKTEN



D118 BESUCHERKITTEL EINWEG PP (VE 200 STÜCK)

100 % Polypropylen
Weiss S-XXL

- Druckknopfverschluss vorne für einfachen Zugang

NEU



D102 HAARNETZ EINWEG DETEKTIERBAR (VE 2800 STÜCK)

100 % Polypropylen, 10g
Blau Einheitsgröße, Weiss Einheitsgröße, 49cm

- Elastisches Band für einfache Anpassung
- Kartonware



D100 HAARNETZ EINWEG (VE 3000 STÜCK)

100 % Polypropylen, 10g
Blau Einheitsgröße, Weiss Einheitsgröße, 49cm

- Elastisches Band für einen bequemen Sitz



D340 ÜBERSCHUH EINWEG AUS PE (VE 6000 STÜCK)

100% Polyethylene Film
Blau Einheitsgröße, 40cm, 18 Micron

- Kartonware

ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR **GESUNDHEIT UND HYGIENE**

EINE REIHE HOCHWERTIGER UND KOMFORTABLER KLEIDUNGSSTÜCKE, DIE SPEZIELL FÜR DIE GESUNDHEITS- UND HYGIENEINDUSTRIE ENTWICKELT WURDEN.



KLASSISCHE STOFFE UND TECHNOLOGIEN

KINGSMILL POLYCOTTON:

Kingsmill™ Polycotton ist ein Polyester-Baumwoll-Gewebe. Dieses Gewebe garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

KINGSMILL BAUMWOLLE:

Kingsmill™ Baumwolle ist ein Twill-Gewebe aus 100 % Baumwolle, das außergewöhnlichen Komfort und Atmungsaktivität bietet. Dieses Gewebe hat einen UPF-Wert von 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält.

HOCHWERTIGE OBERFLÄCHE, DIE ÖL, WASSER UND SCHMUTZ ABWEIST

Texpel™ SOS ist eine hochwertige Gewebeausrüstung, die Öl und Flüssigkeiten abweist, so dass sie abperlen und von der Gewebeoberfläche abfließen. Diese Gewebeveredelung trägt auch dazu bei, dass sich Flecken beim Waschen lösen und die Kleidungsstücke länger sauber aussehen.



STRETCH FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT

Erleben Sie unvergleichliche Bewegungsfreiheit und außergewöhnlichen Komfort mit unserer Stretch-Technologie. Unsere Stretch-Arbeitskleidung aus 4-way- und 2-way gewährleistet hervorragende Funktion und Leistung.



KINGSMILL™ und TEXPEL™ sind Marken von Portwest.


LW20

ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR GESUNDHEIT UND HYGIENE

MODERNE STRETCH TUNIKEN



LW21 536



LW22 536



C821 537

STRETCH TUNIKEN



LW17 538



LW19 538



LW18 539

KLASSISCHE TUNIKA



LW12 540



LW20 540



C820 541



LW13 541



LW15 541

OBERBEKLEIDUNG



TK20 542



TK21 543



F205 542



F282 543

OBERTEILE



B209 543



B210 542

BUNDHOSEN



S235 543



S233 543



S234 543



S232 542



S231 542

LABORKITTEL



2852 544



C851 544



C852 544



C865 545



LW63 545

SPEZIELL FÜR DIE STARKE BEANSPRUCHUNG IM GESUNDHEITSWESEN ENTWICKELT

STRETCH TUNIKA

145g

GEMACHT FÜR DAMEN

LEICHT



LW21 MEDIZINISCHE TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 145g
Weiss S-3XL, Weiß/Aqua S-3XL

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit

145g

GEMACHT FÜR DAMEN

LEICHT

UMSTANDSMODE



LW22 MEDIZINISCHE UMSTANDSTUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 145g
Weiss S-3XL, Weiß/Aqua S-3XL

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit

STRETCH TUNIKA

145g

LEICHT





C821 MEDIZINISCHE HERREN-TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 145g

Weiss S-3XL, Weiß/Aqua S-3XL

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch

STRETCH TUNIKA

145g

GEMACHT FÜR DAMEN

LEICHT

LW17 KLASSISCHE STRETCH-TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 145g
Marine XS-3XL, Schwarzblau XS-3XL, Weiss XS-3XL

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Wasserdichte Tasche zur sicheren Aufbewahrung



XS

2x Stretch

145g

GEMACHT FÜR DAMEN

LEICHT

LW19 KLASSISCHE STRETCH TUNIKA FÜR PFLEGEHEIME

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 145g
Marine XS-3XL

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Wasserdichte Tasche zur sicheren Aufbewahrung



XS

2x Stretch

STRETCH TUNIKA

145g

GEMACHT FÜR DAMEN

LEICHT

UMSTANDSMODE

SPEZIELL ENTWICKELTE UMSTANDS PASSFORM



LW18 STRETCH-UMSTANDS-TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 145g

Marine XS-3XL, Dunkelblau XS-3XL, Weiss XS-3XL

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Wasserdichte Tasche zur sicheren Aufbewahrung

XS

2X Stretch

MEDIZINISCHE TUNIKA

GEMACHT FÜR DAMEN

LEICHT

190g

LW20 KLASSISCHE TUNIKA

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Flieder XS-3XL, Marine XS-4XL, Schwarz XS-XXL, Schwarzblau XS-3XL, Weiss XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- Schlüsselschlaufe in der Tasche
- Verdeckter Reißverschluss



XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

GEMACHT FÜR DAMEN

LEICHT

190g

LW12 DAMEN PREMIUM TUNIKA

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL, Weiss XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Schlüsselschlaufe in der Tasche
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- Verdeckter Reißverschluss
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit



XS KINGSMILL POLYCOTTON

MEDIZINISCHE TUNIKA

C820 KLASSISCHE HERREN TUNIKA

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Marine S-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Elastische Rückenfalte für mehr
- Verdeckter Reißverschluss

KINGSMILL POLYCOTTON



190g

3

LW13 MODERNE TUNIKA

GEMACHT FÜR DAMEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Marine S-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Verdeckter Reißverschluss
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- Schlüsselschlaufe in der Tasche
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit

KINGSMILL POLYCOTTON



190g

3

LW15 WICKELTUNIKA

GEMACHT FÜR DAMEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz XS-XXL, Weiss XS-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 2 großzügige Taschen
- Seitentaschen
- Abnäher für bessere Formgebung
- Super Styling durch Kontrastbiese

XS KINGSMILL POLYCOTTON



190g

2

SOFTSHELL, FLEECE, POLO UND HOSE

TK20 HERREN PRINT & PROMO SOFTSHELLJACKE (2L)

96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Aqua, Graphitgrau, Marine, Schwarz, Weiss

- Strapazierfähiges,
- atmungsaktives, wind- und
- wasserabweisendes Material

NEUE FARBE

	REG		S-5XL
	S-3XL		S-5XL
	S-3XL		S-3XL

TEXPEL SPLASH 5XL



F205 HERREN ARAN FLEECEJACKE

EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Aqua S-3XL, Marine XS-4XL, Schwarz XS-3XL, Weiss S-3XL

- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht

XS 4XL



B210 HERREN NAPLES POLO-SHIRT

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Aqua, Dunkel Marine, Heidegrau, Marine, Metallgrau, Royalblau, Schwarz, Weiss

- Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

XS 5XL



	REG
	XS-3XL
	XS-5XL
	XS-5XL
	XS-4XL
	XS-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL

WX2 S231 WX2 ECO STRETCH SLIM BUNDHOSE

Kingsmill Baumwoll Stretch 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Normalgröße: Anthrazit, Dunkelblau, Schwarz, Weiss
Kurzgröße: Dunkelblau, Schwarz

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



PLANET 2x Stretch

WX2 S232 STRETCH SLIM CHINO BUNDHOSE

Kingsmill Baumwoll Stretch 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Normalgröße: Dunkelblau, Schwarz, Weiss
Kurzgröße: Dunkelblau, Schwarz

PLANET

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 - 70	36 - 66
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



KINGSMILL COTTON 2x Stretch

DAMEN FLEECE, POLO UND HOSE

TK21 DAMEN PRINT UND PROMO SOFTSHELLJACKE (2L)

96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Aqua, Graphitgrau, Marine, Schwarz, Weiss

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, wind- und wasserabweisendes Material

NEUE FARBE

	REG		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL

TEXPEL SPLASH XS



F282 DAMEN ARAN FLEECEJACKE

EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Aqua XS-XXL, Weiss XS-XXL

- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht

XS



B209 DAMEN NAPLES POLO-SHIRT

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Aqua, Marine, Schwarz, Weiss

- Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

XS



	REG
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL

WX2 S235 WX2 ECO STRETCH SLIM CHINOHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Baumwolle Stretch Eco: 98% BCI-Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkelblau, Schwarz, Weiss

PLANET

VERBESSERTE PASSFORM

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68-100	38-52	40-54

KINGSMILL COTTON 2x Stretch



WX2 S233 WX2 ECO STRETCH CARGOHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Baumwoll Stretch 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkel Marine, Schwarz, Weiss

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit

PLANET

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68-100	38 - 52	40 - 54



KINGSMILL COTTON 2x Stretch

WX2 S234 WX2 ECO STRETCH UMSTANDSHOSE

Kingsmill Baumwolle Stretch 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkelblau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit

VERBESSERTE PASSFORM

UMSTANDSMODE



PLANET 2x Stretch

STANDARD LABORKITTEL

245g



2852 STANDARD LABORKITTEL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
X Marine XS-3XL, Royalblau XS-3XL, Schwarz XS-XXL
Y Weiss XXS-5XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 aufgesetzten Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei unten aufgesetzten Taschen

XXS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C852 STANDARD KITTEL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
X Marine S-4XL
Y Weiss XS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 aufgesetzten Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

305g



C851 STANDARD BAUMWOLLKITTEL

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 305g
X Weiss XS-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Premium einlauffester Baumwollstoff
- 3 aufgesetzten Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Verfügbar in Größe XS-3XL

XS KINGSMILL COTTON

STANDARD LABORKITTEL

210g

GEMACHT FÜR DAMEN



LW63 STANDARD DAMENKITTEL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Weiss XXS-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 aufgesetzten Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Passform für Damen

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C865 KITTEL HOWIE - TEXPEL FINISH

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Weiss XXS-4XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- 3 aufgesetzten Taschen für ausreichenden Stauraum
- Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Erhältlich in den Größen von XXS bis 4XL

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL-STAIN

HANDSCHUTZ





DER BESTE SCHUTZ FÜR ARBEITENDE HÄNDE

UNSER HANDSCHUTZSORTIMENT WIRD MIT PRÄZISION UND DEN HOCHWERTIGSTEN MATERIALIEN HERGESTELLT, UM EIN PERFEKTES GLEICHGEWICHT ZWISCHEN SCHUTZ, KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN.

SCHNITTSCHUTZ 570

LEBENSMITTEL-GEEIGNET 590

STOSSSCHUTZ 592

MECHANIK 598

PRO 601

ESD 604

KÄLTESCHUTZ 606

GRIP 610

LEDER 626

UNTERHANDSCHUHE 629

SCHWEISSEN 630

CHEMIKALIEN 632

EINWEGARTIKEL 636

VERKAUFSAUTOMAT 563

VERWENDETE MATERIALIEN

Wir haben einen Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen hilft, den richtigen Handschutz für den richtigen Job zu finden. Dies hilft bei der Entscheidungsfindung, um den richtigen Handschutz für die Arbeit zu gewährleisten.

HANDSCHUHFUTTER SORTEN



GESTRICKT NAHTLOS

Hoch atmungsaktiv und eng anliegend für gute Fingerfertigkeit. Das nahtlose Innenfutter vermeidet Irritationen und bietet verbesserten Komfort.



GENÄHT UND IMPRÄGNIERT

Erhältlich mit mehreren Formen und Ausführungen, vor allem geschnitten und genäht. Die Beschichtung ist mit dem Stoff verbunden und sorgt für eine gute Abriebfestigkeit. Der Näh- und Imprägnierprozess ermöglicht die Herstellung dünner Handschuhe für eine verbesserte Fingerfertigkeit.



BESCHICHTET/ GETAUCHT

Hergestellt durch Eintauchen eines gestrickten oder gewebten Stofffutters in die Handschuhmischung - das Futter unterstützt die Mischung und erhöht die Festigkeit. Die verwendete Mischung verbessert die mechanische Leistung mit verschiedenen Mischungen, die für unterschiedliche Bedingungen verwendet werden.

FUTTERMATERIAL DES HANDSCHUHS



HPPE (Hochleistungs-Polyethylen)
Hohe Schnittfestigkeit, Komfort und Abriebfestigkeit



KERNSPALTLEDERN
Trockener Griff, abriebfest und langlebig.



NYLON
Dehnung und Elastizität



PARA-ARAMID
Schnitt- und Hitzeresistent



BAUMWOLLE
Komfort und Atmungsaktivität



UHMWPE (Ultrahochmolekulares Polyethylen)
Hochgradig schnittfest, frei von Stahl- und Glasfasernn



VOLLNARBENLEDERN
Strapazierfähig, geschmeidig und öl- und wasserabweisend



POLYESTER
Haltbarkeit



GLASFIBER
Schnittschutz



ACRYL
Wärmeisolation

EINTAUCHENDES MATERIAL



NITRIL
Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Einklemmen, Schneiden, Durchstechen und Abrieb. Trockener Griff



NEOPREN
Trockener Griff in nasser und öliger Umgebung



AUFGERAUTER NITRIL
Griffig im nassen und trockenen Zustand Hohe Abriebfestigkeit.



NITRIL MIKRO SCHAUM
Hohe Feinfühligkeit mit verbesserter Sensitivität



NITRILSCHAUM
Griffsicher bei feuchten und öligen Oberflächent



PU (Polyurethane)
Gute Abriebfestigkeit. Trockener Griff



LATEX
Trocken- und Nassgriffigkeit



PVC (Polyvinylchlorid)
Gute Abriebfestigkeit. rocken, nass und ölig griffig



TPR (Thermoplastischer Gummi)
Schlagschutz



TPV (Thermoplastische Vulkanisate)
Schlagschutz

MODELLE MIT BUND



ROLLRAND

Optimieren Sie den Flüssigkeitsschutz mit erhöhter Stulpen



GERADE

Zusätzliche Länge, die den Unterarm vor Flüssigkeitsabfluss schützt



STRICKBUND

Setzen Sie auf Handschuhe die verhindern, dass Schmutz in den Handschuh eindringt



SICHERHEITSSTULPE

Bietet zusätzlichen Handgelenkschutz (7cm in der Länge)



GEZACKT

Traditioneller Stil, verbesserter Kantengriff für einfaches An- und Ausziehen



GETAUCHTE HANDSCHUHE

Ein Gewebe wird in ein Verbundmaterial getaucht. Dieses Gewebe verbessert den Komfort und die Haltbarkeit.



SCHLÜPFSTULPE

Leichtes Anziehen, wirtschaftliches Design



LANGE STULPE

Zusätzliche Länge, die den Unterarm schützt (10cm plus)



VELOURISIERTE HANDSCHUHE

Gewebe wird direkt in ein flüssiges Material getaucht, was dem Träger maximale Beweglichkeit verleiht. Es gibt zwei Optionen, ungefüttert oder Baumwollvelourisierung oder Rayon Polyester für mehr Komfort

DYULTRA™ IS A TRADEMARK OF PORTWEST®.

DYULTRA

DyUltra ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Dieses leichte Gewebe bietet überragenden Komfort und bietet gleichzeitig einen Schnittschutz, der über EN388:2016 Stufe F hinausgeht. Es besteht aus hochwertigen Materialien aus ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE), die 15-mal stärker als Stahl sind. Es ist flexibel und angenehm zu tragen, nimmt keine Feuchtigkeit an und verliert auch nach 10 Wäschen nicht seine Form oder Funktion.





35 + TOUCHSCREEN STYLES

Unser erweitertes Angebot an Handschutzmodellen mit Touchscreen-Technologie ist mit den meisten Touchscreen-Geräten kompatibel und stellt sicher, dass die Arbeiter ihre Handschuhe anbehalten, wodurch das Verletzungsrisiko verringert wird.





WARNSCHUTZ-FLEECEJACKEN MIT NETZFETTER FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT UND WÄRME

Entdecken Sie den Perfect Fit Handschutz.

Die Wahl der richtigen Handschuhgröße ist entscheidend für die Sicherheit und Produktivität der Arbeitnehmer. Folgen Sie einfach unseren einfachen Schritten, um die passenden Handschuhe zu finden..

Schritt 1
Richten Sie den Handballen auf die untere orangefarbene Linie und den Zeigefinger auf die linke orangefarbene Linie in der Abbildung der Hand aus.

Schritt 2
Messen Sie die Breite Ihrer Hand und wählen Sie das Maß, das dem rechten Rand am nächsten liegt.

Schritt 3
Messen Sie die Länge Ihrer Hand von der Basis bis zur Spitze des Mittelfingers, einschließlich der Fingernägel.

Schritt 4
Sobald Sie beide Maße haben, nehmen Sie den Durchschnittswert, um Ihre ideale Größe zu ermitteln. Wenn die endgültigen Maße zwischen den Größen liegen (z. B. 9 ½), empfehlen wir, die größere Größe zu wählen (z. B. Größe 10/XL). Bei schnittfesten Handschuhen empfehlen wir außerdem, die größere Variante zu wählen, da sie nur begrenzt dehnbar sind.

ODER

Die Warnschutz-Softshellkollektion hat wasserdichte Reissverschlüsse um Wertgegenstände sicher und trocken zu halten Die Größentabelle erklärt, welche Handschuhgröße Ihnen am besten passt.



HANDSCHUH- UND HANDGRÖSSENTABELLE GEMÄSS DER NORM EN21240

Eine große Auswahlen ein- oder zweifarbigen Warnschutzjacken für alle Arbeitsbereiche, inklusive gefütterten, wattierten oder gesteppten und kombinierbaren Jacken.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Umfang der Handfläche (mm)	127mm	152mm	178mm	203mm	229mm	254mm	279mm	304mm	329mm
Eine neue und umfangreiche Kollektion an Westen für die verschiedensten Arbeitsumgebungen beginnend beim Basismodell C470 bis zur revolutionären Thermoweste S375	148mm	160mm	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm	227mm	237mm
Stoffe und Reflexband der Warnweste sind nach EN ISO 20471 zertifiziert	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½-	10½-11	11½-12	12½
Jede Warnschutzbekleidung ist nach EN ISO 20471 zertifiziert. Das sichert die Einhaltung der aktuellen internationalen Sicherheitsvorschriften.	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwests Warnschutz-Kit Solution Kollektion bietet zeitgemäßes Aussehen mit hoch reissfestem Polyestergewebe und sichert lange Haltbarkeit.									











Strickstärke

Dieses Symbol benennt die Strickstärke des Handschuhgewebes.

7 10 12 13 15 18 21

GROB FEIN

PRÄZISION TRIFFT SCHUTZ FÜR MAXIMALE FINGERFERTIGKEIT

Erleben Sie die ultimative Mischung aus Schutz, Flexibilität und Komfort mit unseren Arbeitsschutzhandschuhen für perfekte Fingerfertigkeit. Sie sind so konzipiert, dass sie sich wie eine zweite Haut anfühlen. Sie ermöglichen eine präzise Handhabung und einen sicheren Griff und sorgen dafür, dass Ihre Hände vor Gefahren am Arbeitsplatz geschützt bleiben.







HANDSCHUHE FÜR AUSSERGEWÖHLICHES FEINGEFÜHL

HANDSCHUHE MIT 18 GAUGE


A673 573


A680 577


A661 577


CT45 578


CT46 578


CT32 584


AP15 586


AP31 587


AP32 586


A360 618

21-GAUGE-HANDSCHUH


CT21 584

SICHERE HÄNDE, SICHERE LEBENSMITTEL

LEBENSMITTELGEEIGNETE HANDSCHUHE FÜR DIE SICHERE ZUBEREITUNG UND HANDHABUNG MIT LEBENSMITTELN

Sorgen Sie für eine optimale Handhygiene mit unserem lebensmittelechten Handschutz, der für alle Beschäftigten in der Lebensmittel-und Nahrungsmittelindustrie unerlässlich ist. Unsere Handschuhe wurden sorgfältig entwickelt, um die Unversehrtheit von Lebensmitteln bei Kontakt zu erhalten und ein Höchstmaß an Handhygiene zu gewährleisten. Wir bieten eine Reihe von Einweg- und Mehrweghandschuhen an, die Geschicklichkeit, Haltbarkeit und Schnittschutz für eine sichere Arbeitsumgebung gewährleisten. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Komfort, Schutz und Haltbarkeit in jedem Paar.







SCHUTZHANDSCHUHE FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE


A657 575


A688 582


A655 582


A925 636


A643 586


AP74 591


AP75 591


AP76 591


AP71 590


AP72 590


A900 637


A905 637


A930 636


A910 637

EUROPÄISCHE HANDSCHUTZ NORMEN

EN ISO 21420:2020 – Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren (aktualisiert nach En 420:2003+A1:2009)

Die Norm EN ISO 21420 definiert die allgemeinen Anforderungen an Design und Konstruktion von Handschuhen, Größe, Fingerfertigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und -aufnahme, elektrostatische Eigenschaften (gemäß EN16350:2014) und Unbedenklichkeit.

Die Unbedenklichkeitsprüfung umfasst den pH-Wert (zwischen 3,5 und 9,5), Chrom VI für Lederprodukte (weniger als 3mg/kg), Nickelfreisetzung für metallische Komponenten, Azofarbstoffe (weniger als 30mg/kg), Dimethylformamid oder DMFa in Polyurethanprodukten (weniger als 1000mg/kg), polyaromatische Kohlenwasserstoffe oder PAH (weniger als 1mg/kg). Die Unbedenklichkeitsprüfung deckt gegebenenfalls Elemente von Verordnungen wie REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) Anhang XVII ab.

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

In den letzten Jahren haben Änderungen im Herstellungsprozess von Schutzhandschuhen dazu geführt, dass die etablierte Methode zur Prüfung des Handschutzes (EN388: 2003) und insbesondere die Prüfung zur Bewertung des Schnittschutzes als nicht mehr zweckmäßig erachtet wurden. Während das alte System in EN388: 2003 und sein 1-5-Nummerierungssystem leicht zu verstehen waren, bedeutete die Entwicklung neuerer schnittfester Materialien in Kombination mit dem Antrieb der Industrie, ein Höchstmaß an Schnittschutz zu bieten, dass die Methode zur Prüfung des Handschutzes angewendet wurde musste überarbeitet werden.

EN388

1 3 4 1 E P

Mit EN388: 2016 soll die Norm aktualisiert werden. Auf diese Weise wurden 2 Tests überarbeitet (Abrieb und Schnitt) und 2 neue Tests aufgenommen (Schnittfestigkeit und Schlagfestigkeit der geraden Klinge).

EN388:2003 Norm spezifiziert physikalische und mechanische Belastung durch Abrieb, Messerschnitt, Reißen und Punktion. EN388: 2016 aktualisiert den bestehenden Standard mit dieser neuen Prüfmethode für Abrieb, Schnitt- und Schlagfestigkeit. EN ISO 13997:1999 (TDM-Test) zeichnet die Ergebnisse als Newton-Wert auf - die Kraft der Klinge auf das Handschuhmaterial, das zum Durchschneiden des Materials 20mm benötigt wird. Die Ergebnisse sind auf einer Skala von A-F dargestellt

ANFORDERUNGEN

Leistungsklasse P
Schlagwiderstand
Aufprall Widerstandseigenschaften bis 5J.

LEISTUNGSKLASSEN A-F
GERADE KLINGEN-SCHNITT-WIDERSTAND
(TDM Schnitt Test)misst die durchschnittliche Belastung um den Moment des Durchschneidens zu erreichen.

LEISTUNGSLEVEL 1-4
d: Durchstoßfestigkeit:
Erforderliche Kraft, um die Probe mit einem standardisierten Stoß zu durchbohren

LEISTUNGSLEVEL 1-4
c: Reißfestigkeit:
Maximale Kraft, die erforderlich, um die Probe zu zerreißen.

PERFORMANCE LEVELS 1-5
b: KLINGEN-SCHNITT-WIDERSTAND: (Stich-Schnitt-Test)
Anzahl der Wiederholungen die benötigt werden um den Handschuh bei konstanter Geschwindigkeit zu schneiden.

LEISTUNGSLEVEL 1-4
a: Abriebfestigkeit:
Anzahl der Zyklen, um die Probe mit konstanter Geschwindigkeit zu beschädigen.

EN 388:2016+A1:2018	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5
Abriebwiderstand Anzahl der Zyklen	100	500	2,000	8,000	-
Klingen-Schnittwiderstand (Index) Stich-Test-Methode	1.2	2.5	5	10	20
Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	-
Stoßfestigkeit (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D	Klasse E	Klasse F
Schnittfestigkeitstestklassen (N)	2	5	10	15	22	30

EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
Teil 1 bis 3: Schutzkleidung.
Handschuhe und Armschützer schützen vor Schnittverletzungen und Stichverletzungen durch Handmesser

EN407

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Diese Norm spezifiziert die thermische Leistung für Schutzhandschuhe gegen Hitze und / oder Feuer. Das Hitze und Flammen Piktogramm wird durch eine 6-stellige Nummer begleitet:

1 3 1 2 1 2

ANFORDERUNGEN

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
f: WIDERSTAND GEGEN GROSSE MENGEN GESCHMOLZENEN METALLS
Die Menge, die erforderlich ist, um den Handschuh zu beschädigen und den Träger zu erreichen.

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
e: WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER VON GESCHMOLZENEM METALL
Menge der Spritzer die benötigt wird um den Handschuh auf eine bestimmte Temperatur zu bringen

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
d: WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN STRAHLUNGSWÄRME:
Benötigte Zeit, um ein vorgegebenes Temperaturlevel zu erhöhen

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
c: WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIONSWÄRME
Zeit, während der der Handschuh in der Lage ist, die Übertragung von Wärme von der Flamme zu verzögern.

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
b: WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN KONTAKTWÄRME:
Temperatur (im Bereich von 100°C bis 500°C) bei der die Person, die die Handschuhe trägt, keine Schmerzen verspürt (für einen Zeitraum von mindestens 15 Sekunden)

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
a: WIDERSTAND GEGEN BEGRENZTE FLAMMENAUSBREITUNG:
Zeit, während der das Material entflammt ist und sich verbraucht nachdem die Zündquelle beseitigt wurde

B: WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN KONTAKTWÄRME:

Leistungsstufe	Kontakttemperatur (°C)	Schwellenzeit (Sekunde)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN407

EN 407:2020 – Handschuh zum Schutz vor thermischen Risiken

Diese Norm wurde im April 2020 durch die Fassung von 2004 ersetzt. Begrenzte Flammenausbreitung wurde von Brennverhalten" aktualisiert und umfasst nun auch Ofenhandschuhe, die als PSA eingestuft werden. Wenn ein Handschuh keinen Schutz gegen eine begrenzte Flammenausbreitung bietet, wird ein alternatives Symbol verwendet, um den Schutz ohne Flammen anzuzeigen. Handschuhe, die nach der Version 2004 der Norm zertifiziert sind, müssen nicht gewechselt werden, bis das bestehende Zertifikat abläuft.

EN12477

SCHUTZHANDSCHUHE FÜR SCHWEISSER
EN 12477:2001+A1:2005

Diese Europäische Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe für den Einsatz bei manuellen Metallschweißen, -schneiden und verwandter Verfahren fest. Entsprechend ihrer Leistung, sind Schutzhandschuhe für Schweißer in zwei Typen eingeteilt;

Typ A: Weniger Fingerfertigkeit (mit höherer sonstiger Leistung).
Typ B: Mehr Fingerfertigkeit (mit niedriger sonstiger Leistung).

EUROPÄISCHE HANDSCHUTZ NORMEN

EN374

SCHUTZHANDSCHUHE: Gegen Chemikalien und Mikroorganismen EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken.
Chemikalienschutzhandschuhe werden in drei Typen eingeteilt: A, B und C, die sich auf die Leistungsstufen und die Anzahl der Chemikalien beziehen, gegen die sie Schutz bieten. Handschuhe, die länger als 400 mm sind, müssen zusätzlich im Manschettenbereich getestet werden.

ISO 374-1/Art C

ISO 374-1/Art B

XYZ

ISO 374-1/Art A

UVWXYZ

BEZEICHNUNG	Chemische	Klasse
A	Methanol	primärer Alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonnitril	Nitril-Verbindung
D	Dichlormethan	Chlorkohlenwasserstoff
E	Schwefelkohlenstoff	Schwefelhaltige organische Verbindung
F	Toluol	aromatischen Kohlenwasserstoff
G	Diethylamin	Amin
H	Tetrahydrofuran	Hetero-zyklische und Ether-Verbindung
I	Ethylacetat	Ester
J	n-Heptan	gesättigter Kohlenwasserstoff
K	40% Natriumhydroxid	anorganische Basis
L	96%ige Schwefelsäure	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
M	65% Salpetersäure	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
N	99% Essigsäure	Organische Säure
O	25% Ammoniumhydroxid	Organische Basis
P	30% Hydrogen Peroxide	Peroxide
S	40% Fluorwasserstoffsäure	Anorganische Mineralsäure
T	37% Formaldehyd	Aldehyd

EN ISO 374-2:2019 Bestimmung des Widerstandes gegen das Eindringen

ISO 374-5:2016

Kennzeichnung von Handschuhen zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-4:2019 Bestimmung der Beständigkeit gegen den Abbau durch Chemikalien (DR)
Prüft die Durchstoßfestigkeit vor und nach der Exposition gegenüber einer Prüfchemikalie. Der Durchschnitt der Leistung wird als Prozentsatz (%) in das Benutzerblatt eingetragen.

EN ISO 374-5:2016 Terminologie- und Leistungsanforderungen für Mikroorganismenrisiken
Mikroorganismen werden als Bakterien, Viren oder Pilze klassifiziert. Handschuhe, die vor Viren schützen, müssen auch ISO16604: 2004 erfüllen.

ISO 374-5:2016

VIRUS

Zusätzliche Markierung für Virus

EN 16523-1:2015+A1:2018 Bestimmung des Materialwiderstandes gegen durchdringen von Chemikalien.
Durchdringung durch eine flüssige Chemikalie bei kontinuierlichem Kontakt.
Prüfung zur Bestimmung des Widerstandsgrades gegen Chemikalien, die durch das Handschuhmaterial dringen.

ESD

EN 16350:2014
Schutzhandschuhe: Elektrostatische Eigenschaften

Diese Europäische Norm legt ein Prüfverfahren für die elektrostatischen Eigenschaften von Handschuhen fest. Der Test verbessert sich nach EN1149, da er einen niedrigeren vertikalen Widerstand von weniger als 10^8 Ohm erfordert. Handschuhe, die nach EN16350: 2014 getestet wurden, können in Bereichen eingesetzt werden, in denen ein erhöhtes Explosionsrisiko besteht, wie z. B. in einer Raffinerie.

IEC 61340-5-1:2016
Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Phänomenen: Allgemeine Anforderungen

Diese Norm legt ein Prüfverfahren für PSA-Produkte fest, die in hochsensiblen Bereichen eingesetzt werden, in denen elektrostatische Aufladung empfindliche Bauteile wie elektrische Leiterplatten und Mikrochips beschädigen kann.
Alle Handschuhe der Portwest ESD Glove-Kollektion wurden nach beiden Standards getestet

EN ISO 10819

Schutzhandschuhe: Mechanische Schwingungen und Stöße EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren für die Labormessung, die Datenanalyse und die Berichterstattung über die Schwingungsübertragbarkeit von Handschuhen in Bezug auf die Schwingungsübertragung von einem Griff auf die Handfläche im Frequenzbereich von 25 Hz bis 1250 Hz
Die Norm soll einen Eignungstest für die Übertragung von Vibrationen durch Handschuhe definieren.

EN455

EN 455:2000
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Lochfreiheit
Teil 2: Anforderungen und Prüfung auf physikalische Eigenschaften
Teil 3: Anforderungen und Prüfung für die biologische Bewertung
Teil 4: Anforderungen und Prüfung zur Bestimmung der Haltbarkeit

CE Lebensmittel-zugelassen

Die Europäische Gesetzgebung in Bezug auf Materialien mit Lebensmittelkontakt (Richtlinie EC1935/2004) verlangt, dass Materialien mit Lebensmittelkontakt ihre Bestandteile nicht auf Lebensmittel übertragen dürfen und die organoleptischen Eigenschaften (z.B. Farbe, Geruch, Textur und Geschmack) des Essens nicht verändern dürfen . Produkte für den Lebensmittelkontakt bestimmt sind, müssen als solche gekennzeichnet werden.

EN511

Kälteschutzhandschuhe EN 511: (AS/NZS 2161.5)

Die Europäische Norm EN 511 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe fest, die gegen Kontaktkälte bis zu -50 Grad Celsius schützen. Diese Kälte kann mit den klimatischen Bedingungen oder einer industriellen Tätigkeit zusammenhängen

3 3 1 ANFORDERUNGEN

LEISTUNGSLEVEL 0-1
c: Eindringen von Wasser

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
b: Widerstand gegen Kontaktkälte

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
a: Widerstand gegen Konvektionskälte

EN ISO 11393-4

KLASSE 1

SCHUTZHANDSCHUHE: FÜR BENUTZER VON HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN EN ISO 11393-4:2019

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Handschuhe für den Widerstand gegen Schnitte mit einer Kettensäge fest. Die Anforderungen beinhalten auch die Kennzeichnung und Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller, einschließlich der Kriterien für die Auswahl der geeigneten Handschuhe und einer Gebrauchsanleitung.

Klasse	0	1	2	3
Maximale Kettengeschwindigkeit (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Definition der Normen im Handschutz



AS/NZS 2161

AUSTRALIEN/STANDARDS NEUSEELAND

Arbeitsschutzhandschuhe:

Diese Norm legt Empfehlungen für Handschutz vor Gefahren am Arbeitsplatz fest. Es gibt Leitlinien für die folgenden: Auswahl, Nutzung, Wartung, die sichere und hygienische Praktik bei der Dekontamination / Reinigung, Lagerung und Neuausgabe von Handschuhen, um die Leistung zu erhalten

Australien Standart - Schutzhandschuhe	EN Standart Schutzhandschuhe
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Amerikanischer Nationaler Standard für Leistung und Klassifizierung von schlagfesten Handschuhen (ANSI / ISEA 138-2019)

Diese neue Norm bietet eine verbesserte Methode zur Klassifizierung des Aufprallschutzes am Handrücken. Der Test wird durchgeführt, indem eine 5-Joule-Masse auf die Aufprallpunkte des Handschuhs fallen gelassen wird, wobei die übertragene Kraft in Kilonewton (kN) aufgezeichnet wird. Dieser Test wird achtmal für die Fingerknöchel und zehnmal für die Finger wiederholt. Die Handschuhe werden basierend auf dem Testergebnisdurchschnitt der durchgeführten Tests klassifiziert. Um als ANSI / ISEA 138 Level 1, 2 oder 3 klassifiziert zu werden, müssen der Durchschnitt und alle Testergebnisse innerhalb der Klassifizierungsparameter liegen.

Klassifizierung für Schlagfestigkeit		
Kennzahl der Leistung	Mittelwert (kN)	Alle Auswirkungen (ON)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Testmethode zur Bestimmung der Störlichtbogenwerte von Handschutzprodukten, die für den Schutz gegen Störlichtbögen entwickelt und verwendet werden.

Mit dieser Testmethode werden die Eigenschaften von Handschutzprodukten als Reaktion auf Konvektions- und Strahlungsenergie eines elektrischen Störlichtbogens unter kontrollierten Laborbedingungen gemessen und beschrieben. In der Gefahrenkategorie gibt es 4 Stufen, die von der ATPV (Arc Thermal Performance Value) bewertet werden.

Gefahrenkategorie	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Amerikanischer nationaler Standard für Handschutz

Dieser Standard beinhaltet die Klassifizierung und Tests für besondere Gebrauchseigenschaften in Zusammenhang mit chemischen und industriellen Einsatzgebieten. Handschutz beinhaltet Handschuhe, Fäustlinge, Teilhandschuhe und andere Artikel, die die Hand oder einen Teil der Hand verdecken um einen Schutz oder Widerstand gegenüber einer bestimmten Gefährdung zu bieten




T703
AP12
PORTWEST
RS232C

ÜBERSICHT HANDSCHUTZ

SCHNITTSCHUTZ

CUT F



CT67 572 | A672 573 | A673 573 | A670 574 | A671 574 | A674 574 | A657 575 | A667 575

CUT E



CT65 576 | A660 577 | A661 577 | A650 577 | A665 577



CUT D



CT46 578 | CT45 578 | AP81 579 | AP50 579 | A611 580 | A646 580 | A621 580 | A626 581

A625 581 | A640 581 | A630 581 | A645 582 | A688 582 | A655 582 | A631 583 | A632 583

CUT C



CT21 584 | CT32 584 | AP18 584



A622 585 | A8622 585 | AP52 585

CUT B



AP15 586 | AP34 586 | AP32 586 | A643 586



A620 587 | A635 587 | AP33 587 | AP31 587

SCHNITTSCHUTZ ARMSTULPEN



CT90 588 | A689 588 (35CM) | A690 588 (45CM) | A691 588 (56CM)

KETTENSCHUTZ



AC01 589 | AC10 589 | AC20 589 | AC05 589

ÜBERSICHT HANDSCHUTZ

LEBENSMITTELSICHERUNG



AP71 590 · AP72 590 · AP74 591 · AP75 591 · AP76 591

SCHUTZ VOR STÖSSEN



A755 593 · A745 594 · A742 594 · A727 595 · A723 595



AP55 596 · A722 596 · A721 596 · A715 597 · A726 597



A729 597 · A772 598 · A775 598

MECHANIKER HANDSCHUHE



A774 599 · A770 599 · A771 599 · A776 599



A700 600 · A710 600 · A720 600 · A740 600



PRO



A792 601 · A791 602 · A790 603 · A290 603 · A780 603

KÄLTESCHUTZ



A146 607 · AP01 607 · A145 607



A140 608 · A143 608 · A185 608



A115 608 · A280 609 · A450 609



A751 609 · A225 609 · A271 609

ESD HANDSCHUHE



A882 604 · A699 605 · A698 605



A696 605 · A697 605 · A197 605



A198 605 · A199 605

ÜBERSICHT HANDSCHUTZ

VERBESSERTE GRIFFIGKEIT


AP12 611


AP10 611


AP35 612


AP36 612


AP30 612


AP80 613


AP880 613


AP02 613


AP62 613


A355 614


A313 614


AP65 614


A350 615


AB350 615


A351 615


AB351 615


A352 615


A353 615


A354 615


A311 616


A315 616


A310 616


A319 616


A312 617


A320 617


A335 617


A124 618


A360 618


A120 619


A641 619


AB128 619


A195 619


A128 619


A123 619


A121 619


A100 620


A109 620


A105 620


A150 620


A135 620

A174 620

A106 621

A175 621

A340 621

A330 622

A300 622

A302 622

A427 623

A435 623

A445 623

A400 623

A118 624

A110 624

A590 624

A113 625

A111 625

A080 625

A130 625

ÜBERSICHT HANDSCHUTZ

LEDER


A230 626


A229 626


A220 627


A219 627


A210 627


A209 627


A200 628


A260 628


A270 628


A250 628

SCHWEISSEN


A540 630


A521 630


A520 631


A500 631


A530 631


A510 631

CHEMIKALIEN


A812 633


A813 633


A814 633


A820 633


A801 634


A802 634


A803 634


A881 634


A827 635


A835 635


A845 635


AP60 635


A810 635


A8810 635



EINWEGHANDSCHUHE


A930 636


A800 637


A925 636


A910 637


A900 637


A905 637

INNENHANDSCHUHE


A8020 629


A8030 629


A050 629

FÜR VERKAUFSAUTOMATEN

VB120 563

VB310 563

VB620 563

VB622 563

ZUBEHÖR

A001 588

A002 588

UMWELTBEWUSSTE VERPACKUNGEN-GRÖSSERE VERPACKUNGSEINHEIT BEDEUTET MEHRWERT

Wir stellen Ihnen unsere kostensparende und umweltbewusste Initiative vor - die Verpackung unserer Handschuhe in Multipacks. Durch die Reduzierung des Verpackungsmülls sind wir bestrebt, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig denselben hochwertigen Handschutz zu bieten, den Sie kennen und dem Sie vertrauen. Unsere Handschuhe sind in einer Reihe von Größen und Materialien erhältlich, um allen Anforderungen der Industrie gerecht zu werden und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen.







VERKAUFEINHEIT KARTON


AB129 619


A123 619


A8020 629


A8030 629


A050 629


A800 637

VERKAUF IN 12ER PACKS


AP18 584


A8622 585


AP15 586


AP34 586


AP33 587


AP76 591


A699 605


A698 605


A696 605


A697 605


AP12 611


AP10 611


APB80 613


A355 614


A313 614


A8350 615


A8351 615


A311 614


A312 617


A124 618


A106 621


A118 624


A8810 635

UMWELTBEWUSSTE VERPACKUNGSLÖSUNG

DIE AUTOMATENFERTIGE VERPACKUNGSLÖSUNG VON PORTWEST

- SPAREN SIE ZEIT UND GELD
- VORGEFALTET FÜR DIE MEISTEN VERKAUFSAUTOMATEN
- INEFFIZIENTE LAGERHALTUNG VERRINGERN
- KEINE EINZELVERPACKUNG ZUR ABFALLVERMEIDUNG



NEU

AUCH IN NICHT- AUTOMATEN-VERPACKUNG ERHÄLTLICH

A120 619



VB120 VERKAUFSAUTOMATEN PU PALM (288 PAARE)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, PU
X Weiss XS/6-XXL/11
Y Grau XS/6-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

NEU

AUCH IN NICHT- AUTOMATEN-VERPACKUNG ERHÄLTLICH

A310 616



VB310 VERKAUFSAUTOMATEN FLEXO GRIP HANDSCHUH (288 PAARE)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, Nitril
X Weiss/Grau XS/6-XXL/11

NEU

AUCH IN NICHT- AUTOMATEN-VERPACKUNG ERHÄLTLICH

A620 587



VB620 VERKAUFSAUTOMATEN CUT B13 PU-HANDSCHUH (144 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A2

HPPE, Gummi, Polyester, PU
X Grau XS/6-XXL/11

NEU

AUCH IN NICHT- AUTOMATEN-VERPACKUNG ERHÄLTLICH

A622 585



VB622 VERKAUFSAUTOMATEN SCHNITTSCHUTZ C13 PU HANDSCHUH (144 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Gummi, Polyester, Glasfiber, PU
X Grau XS/6-XXL/11

GEMEINSAME MERKMALE

ULTIMATE HAND PROTECTION

UMWELTBEWUSST MIT EINER FACHMÄNNISCH ENTWICKELTEN PASSFORM FÜR PRÄZISE HANDHABUNG











HERVORRAGENDE ABRIEB- UND REISSFESTIGKEIT



HERVORRAGENDE PASSFORM - HOHES MASS AN FINGERFERTIGKEIT

Höchste Fingerfertigkeit, die es dem Träger ermöglicht, kleine Gegenstände sicher und leicht zu greifen. Innovatives, formschlüssiges Design, so dass jeder Finger perfekt passt.

PLANET

ÖKO-BEWUSSTSEIN

Jedes Paar besteht aus recyceltem PET und verwendet eine 500-ml-Plastikflasche wieder, wodurch die CO2-Emissionen reduziert werden und weniger Energie und Wasser verbraucht wird als bei herkömmlichen Handschuhen. Keine Plastikverpackung.



LEISTUNGSSTARKES DESIGN

Touchscreen-kompatibel, volle 360°-Atmungsaktivität der Hand durch die Micro Foam Nitrile Beschichtung. Die antibakterielle Behandlung von Texpel Micro hält Ihre Hände frisch. Die Haltbarkeit ist gewährleistet, a alle Handschuhe den höchstmöglichen Abriebwert erreichen.

PREMIUM CUT PROTECTION

KEINE STAHL- UND GLASFASERN

EINE KONKURRENZLOSE KOLLEKTION VON EINZIGARTIG KOMFORTABLEM, ULTRALEICHTEM UND ATMUNGSAKTIVEM SCHNITTSCHUTZ.

Die schnittfesten Handschuhe der CT-Serie sind mit keinem anderen Angebot auf dem Markt vergleichbar. Durch die Verwendung innovativer Materialien und Produktionstechniken sind diese Handschuhe einzigartig komfortabel, ultraleicht, atmungsaktiv und flexibel.





HERVORRAGENDE ABRIEB- UND REISSFESTIGKEIT

KEINE STAHL- UND GLASFASERN
Die CT300™-Kollektion ist frei von Glas- und Stahlfasern, so dass sie über lange Zeiträume ohne Hautreizungen getragen werden können. Diese Handschuhe sind OEKO-TEX®-zertifiziert für maximale Hautfreundlichkeit.

BEHÄLT DIE SCHNITTFESTIGKEIT BIS ZU 10 WÄSCHEN BEI
Unsere innovative Stoffkonstruktion sorgt dafür, dass die Schnittfestigkeit bis zu 10 Wäschen lang erhalten bleibt, wie unabhängige Tests ergeben haben.

VOLLSTÄNDIGE AUSWAHL AN SCHNITT- UND GESCHICKLICHKEITSSTUFEN
Dieses Premium-Angebot ist nach EN388:2016 zertifiziert und in Schnittstärken von Stufe C bis Stufe F sowie in den Feinheitsgraden 7,13,15 und 18 erhältlich. Nach der amerikanischen ANSI-Norm reichen die Schnittwerte von A3 bis A8.

DYULTRA™

DYULTRA IST EIN NEUES SCHNITTFESTES MATERIAL, DAS ENTWICKELT WURDE, UM DEN HÖCHSTEN GRAD AN ABRIEBFESTIGKEIT AUF DEM MARKT ZU BIETEN, STÄRKER ALS PARA-ARAMIDE.

Dieses leichte Gewebe bietet überragenden Komfort und bietet gleichzeitig einen Schnittschutz, der über EN388:2016 Stufe F hinausgeht. Es besteht aus hochwertigen Materialien aus ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE), die 15-mal stärker als Stahl sind. Es ist flexibel und angenehm zu tragen, nimmt keine Feuchtigkeit an und verliert auch nach 10 Wäschen nicht seine Form oder Funktion.

VERBESSERTE
SCHNITTFESTIGKEIT

HOHE SCHNITTFESTIGKEIT

Wir stellen die schnittfeste Handschutzkollektion der CS-Serie vor. Vollgepackt mit Funktionen wie Touchscreen-Kompatibilität, verstärktem Daumenbereich und reflektierenden Etiketten für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Jeder Handschuh besteht aus Hochleistungspolyethylen (HPPE), das 8-mal stärker als Stahl ist.





8

MODELLE MIT HÖCHSTER SCHNITTFESTIGKEIT

Die Kollektion der CS-Serie wurde entwickelt, um ein Höchstmaß an Schnittfestigkeit zu bieten und gleichzeitig dem Träger die Möglichkeit zu geben, seine Aufgaben sicher und geschützt auszuführen. Diese Kollektion von acht Handschuhen eignet sich für nahezu jede Arbeitsumgebung. Dazu gehören eine 18-Gauge-Option für höchste Fingerfertigkeit, eine latexbeschichtete Option für optimale Griffigkeit und eine Lederhandfläche für höchsten Hitzeschutz. Die CS-Serie gewährleistet maximale Sicherheit, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- ☑ VERSTÄRKTE DAUMENPARTIE
- ☑ HOHE SCHNITTFESTIGKEIT
- ☑ TOUCHSCREEN-KOMPATIBEL

SCHNITTSCHUTZ

BLEIBEN SIE SICHER UND GESCHÜTZT VOR SCHNITT-VERLETZUNGEN MIT UNSEREN HOCHWERTIGEN SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE SICHERHEIT UND KOMFORT ENTWI-CKELT WURDEN.



AUSWAHLHILFE FÜR SCHNITTSCHUTZ

AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHNITTSCHUTZES

Um die Auswahl der besten Schnittschutzhandschuhe für Ihre Anwendung zu erleichtern, empfiehlt Portwest die Verwendung dieses dreistufigen Verfahrens:

SCHRITT 1. GEFÄHRDUNG ERKENNEN & VERLETZUNGSGEFAHR EINSCHÄTZEN

GEFÄHRDUNGSERMITTLUNG	FAKTOR
Keine Gefahr	1
Vollständig kontrollierte Gefahr	2
Kontrollierte Gefahr	3
Eingeschränkte Kontrolle	4
Keine Kontrolle	5

VERLETZUNGSGEFAHR	FAKTOR
Kein wahrnehmbares Risiko	1
Sehr geringes Risiko	2
Geringes Risiko	3
Mittleres Risiko	4
Hohes Risiko	5
Sehr hohes Risiko	6

SCHRITT 2. EINSCHÄTZEN DES NÖTIGEN SCHUTZLEVELS

Durch Multiplizieren des Risikos mit der Gefahr wird ein Leistungsniveau (Wert) bereitgestellt, anhand dessen die erforderliche Schnittfestigkeit ermittelt werden kann. Für die neue Testmethode wird der Newton-Wert verwendet. Wenn Sie dieser Methode folgen, erhalten Sie einen geeigneten Newton-Wert.

Berechnen Sie anhand der beiden Tabellen oben die erforderliche Mindestschnittleistung. z.B. Hochrisiko (5) x Begrenzte Kontrolle (4) = 20

In der folgenden Tabelle werden die Leistungsstufen (Werte) erläutert

Erklärung der Leistungsniveaus

RISIKO	SCHNITTPERFORMANCE (Newton) = (Risiko x Gefahr)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
GEFAHREN	1	2	3	4	5

SCHRITT 3. FINDE DEN BENÖTIGTEN SCHNITTSCHUTZ LEVEL

Wenden Sie das Leistungsniveau auf die folgenden EN388: 2016-Stufen an, um einen geeigneten Schnittschutz zu finden.

LEISTUNGSLEVEL NACH EN388:2016						
SCHNITTLEVEL	A	B	C	D	E	F
SCHNITTLEVEL (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Handschuhe werden auf ein Mindestleistungsniveau getestet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Schnittschutzstufe erforderlich ist, wählen Sie die nächste Stufe. Wenn Ihre Beurteilung beispielsweise 12 Newton vorschlägt, wählen Sie möglicherweise einen Handschuh der Stufe D



SCHNITTSCHUTZ-LEVEL/F

ERLEBEN SIE ULTIMATIVE SCHNITTFESTIGKEIT UND SCHUTZ MIT UNSEREN SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHEN DER STUFE F, DIE FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN IN EXTREMEN UMGEBUNGEN ENTWICKELT WURDEN.

CT

VERBESSERT
TOUCHSCREEN-KOMPATIBEL

CT67 CT CUT F13 NITRIL

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

DyUltra, Polyester, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT F | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

CS

13

A672 CS CUT F13 NITRIL HANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A7
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Nylon, Glasfiber, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



HEAT | EN 388 4X44F | ANSI/ISEA 105: 2016

CS

18

A673 CS CUT F18 NITRIL HANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit



EN 388 4X42F | ANSI/ISEA 105: 2016

SCHNITTSCHUTZLEVEL/F

CUT F | GRIP | HEAT

A670 CS CUT F13 NITRILHANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Glasfiber, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, PU
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden

TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A671 CS CUT F13 LATEXHANDSCHUH

VERBESSERT

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A7
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Glasfiber, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, Latex
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Schützt vor Scherben, Klingen und Abschürfungen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Verstärkte Daumenpartie
- Erstklassig in Haltbarkeit und Komfort

EN 388 3X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A674 CS CUT F18 LEDERHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A7
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Glasfiber, Nylon, Gummi, Stahlfiber, Rindspaltleder, Elasthan
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger
- Für Aufgaben, die Abriebfestigkeit verstärkt erfordern
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit

EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A657 AHR 10 LEBENSMITTELHANDSCHUH LINER - 1 HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XF
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A7

HPPE, Stahlfiber, Polyester, Nylon, Gummi
Grau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Maschinenwaschbar bis zu 92°C
- Wird als einzelner Handschuh verkauft.
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung



VERKAUF PRO STÜCK

FOODSAFE LINER EN 388 4X4XF ANSI/ISEA 105: 2016

A667 CLAYMORE AHR SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A8
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Stahlfiber, Basalt, Gummi, Polyester, Elasthan, aufgerauter Nitril
Blau/Schwarz M/8-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- Maximaler Schnittschutz nach EN388: 2016
- Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Für härteste Arbeitsumgebungen



VERSTÄRKT MIT BASALTFASERN

EN 388 4X43F ANSI/ISEA 105: 2016

GEMEINSAMEN MERKMALE



SCHNITTSCHUTZ-LEVEL/E

ERLEBEN SIE HERVORRAGENDEN SCHUTZ VOR EXTREMEN SCHNITT- UND STICHVERLETZUNGEN MIT UNSEREN SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHEN DER STUFE E, DIE AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN GEFERTIGT UND STRENG AUF MAXIMALE SCHNITT- UND STICHFESTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN.

CT65 CT CUT E15 NITRILHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

DyUltra, Polyester, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C

VERBESSERT
TOUCHSCREEN-KOMPATIBEL



CUT E | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

SCHNITTSCHUTZLEVEL/E

CUT E

GRIP



CS

18

A660 CS CUT E18 PU-HANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, PU
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit

TOUCH | EN 388 3X42E | ANSI/ISEA 105: 2016



CS

18

A661 CS CUT E18 NITRILHANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Nylon, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen

TOUCH | EN 388 4X42E | ANSI/ISEA 105: 2016



CS

15

A650 CS CUT E15 NITRILHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Nylon, Glasfiber, Gummi, Stahlfiber, Elasthan, Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS /6- XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen

TOUCH | HEAT | EN 388 4X44E | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



13

A665 VHR ADVANCED SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Stahlfiber, Glasfiber, Polyester, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
Grau XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen

EN 388 4X44E | ANSI/ISEA 105: 2016

GEMEINSAME MERKMALE

SCHNITTSCHUTZ-LEVEL/D

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDE SCHNITTFESTIGKEIT UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT MIT UNSEREN HANDSCHUHEN DER SCHNITTSCHUTZKLASSE D, DIE FÜR OPTIMALE GRIFFIGKEIT UND FLEXIBILITÄT IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN ENTWICKELT WURDEN.



CT

CT46 CT CUT D18 NITRIL-STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

DyUltra, Nylon, PVC, Gummi, Elasthan, aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Frei von Glas- und Stahlfasern zur Vermeidung von Hautreizungen
- Für einen Stoßschutz mit geringer Energie
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei



IMPACT | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYNEEMA ULTRA

CT

CT45 CT CUT D18 NITRILHANDSCHUH

VERBESSERT TOUCHSCREEN-KOMPATIBEL

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

DyUltra, Polyester, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYNEEMA ULTRA

 GEMEINSAME MERKMALE

SCHNITTSCHUTZLEVEL/D

CUT D | AQUA | GRIP



AP81 LIQUID PRO HR SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Gummi, Glasfiber, Polyester, Elasthan, Latex, Latexschaum
Blau XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- Liquid Pro bietet maximalen Flüssigkeitsschutz
- 2 fach Latex getaucht
- Verhindert, dass Fett, Öl und das Eindringen von Wasser
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern



EN 388 3X43D | ANSI/ISEA 105: 2016

AP50 AQUA PRO SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

HPPE, Polyester, Nylon, Glasfiber, Gummi, Elasthan, Nitril, Nitrilschaum
Blau/Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
- Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
- Verhindert, dass Fett, das Eindringen von Wasser, Öl und Fett



EN 388 4X43D | ANSI/ISEA 105: 2016

GEMEINSAME MERKMALE

SCHNITTSCHUTZLEVEL/D

CUT D | HEAT | GRIP

A611 ARAMID HR CUT LATEXHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

Polyester, Aramid, Stahlfiber, Gummi, Latex
Schwarz/Blau S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Robuster 10-Gauge-Liner
- Haltbares Aramid-Schnittschutz Futter
- Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
- Ideal für die Glasindustrie
- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden

EN 388	EN 407	ANSI/ISEA 105: 2016
3X43D	X2XXXX	



A646 VIS-TEX WINTER HR CUT NITRILHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Glasfiber, Polyester, Acryl, Gummi, aufgerauter Nitril, Nitril
Orange/Schwarz S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
- Spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden

COLD	EN 388	EN 407	EN 511	ANSI/ISEA 105: 2016
	4X43D	X2XXXX	X2XXXX	



A621 SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH MIT 3/4 NITRILSCHAUMBESCHICHTUNG

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

HPPE, Polyester, Glasfiber, Gummi, Elasthan, Nitril
Schwarz S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C

EN 388	EN 407	ANSI/ISEA 105: 2016
4X43D	X1XXXX	



SCHNITTSCHUTZLEVEL/D

CUT D | HEAT | GRIP



A626 VIS-TEX HR SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH - NITRIL

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Glasfiber, Polyester, Gummi, Elasthan, aufgerauter Nitril
Gelb/Rot S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Nahtloser 13 Gauge-Einsatz für erhöhten Tragekomfort
- Hoch sichtbares Futter

EN 388: 4X43D | EN 407: X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A625 VIS-TEX PU SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Polyester, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, PU
Gelb/Schwarz S/7-XXL/11, Orange/Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit

EN 388: 4X43D | EN 407: X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A640 SABRE-DOT SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Glasfiber, Polyester, Gummi, Elasthan, PVC
Grau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- PVC punktierte Handfläche für einen verbesserten Griff

EN 388: 3X4XD | EN 407: X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



PVC GEPUNKTETE HANDFLÄCHE



A630 RAZOR - LITE SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

HPPE, Glasfiber, Rindspaltleder, Gummi, Polyester, Elasthan
Grau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden

EN 388: 4X42D | EN 407: X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

GEMEINSAME MERKMALE

SCHNITTSCHUTZLEVEL/D

CUT D

A645 GREEN CUT NITRILSCHAUMHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44D
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Stahlfiber, Polyester, Elasthan, Nitrilschaum
Gruen/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Waschmaschinenbeständig
- Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
- Atmungsaktives nahtloses Futter

GRIP | EN 388 4X44D | ANSI/ISEA 105: 2016



A688 PRO CUT SCHNITTSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Polyester, Glasfiber, Gummi, Elasthan
Gelb S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Hoch sichtbares Futter
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder

HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



BEIDHÄNDIGE INNENHANDSCHUHE

A655 SABRE-LITE SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

HPPE, Stahlfiber, Polyester, Gummi
Blau S/7-XL/10

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Verkauf pro Stück
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung

HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | ANSI/ISEA 105: 2016



VERKAUF PRO STÜCK

A631 VIS-TEX SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH MIT LANGER STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Stahlfiber, Gummi, Polyester, Elasthan, PU
Orange/Schwarz S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Verlängerte Armmanschette zum Schutz der Handgelenke und Unterarme
- Hoch sichtbares Futter
- Geprüft für Schnitt- und Hitzeschutz



HEAT | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A632 GRÜNER SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH LANGE STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Stahlfiber, Gummi, Polyester, Elasthan, Nitrilschaum
Gruen/Schwarz S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verlängerte Armmanschette zum Schutz der Handgelenke und Unterarme
- Waschmaschinenbeständig
- Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb



EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105: 2016

GEMEINSAME MERKMALE

SCHNITTSCHUTZLEVEL/C

CUT C | GRIP | TOUCH

CT

CT21 CT CUT C21 NITRILHANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

DyUltra, Nylon, Gummi, Elasthan, Nitril Mikro Schaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- 21 Gauge für zusätzliche Feinfühligkeit
- Erreicht die höchste Geschicklichkeitsstufe 5
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden
- Frei von Glas- und Stahlfasern zur Vermeidung von Hautreizungen
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Waschen bei



EN 388 3X41C | ANSI/ISEA 105: 2016

CT

CT32 CT CUT C18 NITRILHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

DyUltra, Polyester, Gummi, Elasthan, Nitril Mikro Schaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Waschen bei
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden



EN 388 4X31C | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYNAMIC ULTRA

SG

AP18 SG CUT C15 ECO NITRIL-HANDSCHUHE (PK12)

PLANET
NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

Recyceltes PET Polyester, HPPE, Glasfiber,
Nylon, Gummi, Nitril Mikro Schaum
Blau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level C
- Hergestellt aus recycelten Kunststoffflaschen
- Enthält 21% recyceltes Material
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
- Silikonfrei - Ideal für Produktion, Lackierung, Elektronik und arbeiten mit Glas, wo das Arbeiten mit Silikon problematisch ist
- Getestet auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS - Konformität)



EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 VERKAUF IM 12ER-PACK

A622 CUT C13 PU-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

HPPE, Gummi, Glasfiber, Polyester, Elasthan, PU
Grau XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level C
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Schnittschutz gegen mittlere Risiken

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



AUTOMATEN VERPACKUNG VERFÜGBAR
VB622 563

AB622 CUT C13 PU-HANDSCHUH MULTIPACK (12PK)

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Gummi, Glasfiber, Polyester, PU
Grau S/7-XXL/11

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Schnittschutz Level C
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 VERKAUF IM 12ER-PACK

NEU



AP52 DEXI CUT ULTRA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

HPPE, Glasfiber, Nylon, Gummi, Elasthan, aufgerauter Nitril
Blau/Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
- Verstärkte Daumenpartie
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016



CE UKCA 13 **GEMEINSAME MERKMALE**

SCHNITTSCHUTZLEVEL/B

CUT B

GRIP



AP15 SG CUT B18 ECO NITRIL-HANDSCHUHE (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Recycceltes PET Polyester, HPPE, Glasfiber, Nylon, Gummi, Polyester, Nitril Mikro Schaum
Gruen/Schwarz XS/6-3XL/12

- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- Enthält 34% recyceltes Material
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar

TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VERKAUF IM 12ER-PACK



AP34 LR15 NITRIL-SCHAUM TOUCHSCREEN-HANDSCHUH PK12

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X31B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

Polyester, Glasfiber, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C

TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VERKAUF IM 12ER-PACK



AP32 DEXTI PRO SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2

HPPE, Nylon, Gummi, Elasthan, Nitril, aufgerauter Nitril
Schwarz/Grau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Verstärkte Daumenpartie

EN 388 4X32B | ANSI/ISEA 105: 2016



A643 AMBER NITRILSCHAUM-SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

HPPE, Polyester, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
Bernsteinfarben S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Waschmaschinenbeständig

FOODSAFE | EN 388 4X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

SCHNITTSCHUTZLEVEL/B

CUT B

GRIP

AUTOMATEN-VERPACKUNG VERFÜGBAR

VB620 563



A620 LR CUT PU-SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

HPPE, Polyester, Gummi, Elasthan, PU
Grau XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level B
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit

HEAT | EN 388 4X41B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A635 ECO-SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B

Polyester, Glasfiber, Gummi, Elasthan, PU
Grau S/7-XXL/11, Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung

EN 388 4X42B

NEU



AP33 LR15 PU TOUCHSCREEN HANDSCHUH PK12

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X31B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Polyester, Glasfiber, Gummi, Elasthan, PU
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit

HEAT | TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VERKAUF IM 12ER-PACK



AP31 LEICHTER SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42B
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

HPPE, Nylon, Glasfiber, Gummi, Polyester, Elasthan, PU
Schwarz/Grau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern

EN 388 3X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UK CA GEMEINSAMEN MERKMALE

SCHNITTSCHUTZ ARMSTULPE



CT90 CT CUT F ARMSTULPE

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A8

DyUltra, Polyester, Gummi
Grau Einheitsgrösse

- Schnittschutz Level F
- Robustes 7-Gauge Gewebe
- 35 cm schnittbeständige Stulpe
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Verkauf pro Stück

CUT F | EN 388 3X4XF | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

VERKAUF PRO STÜCK

A689 14 INCH (35CM) SCHNITTBESTÄNDIGE STULPE
A690 18 INCH (45CM) SCHNITTBESTÄNDIGE STULPE
A691 22 INCH (56CM) SCHNITTBESTÄNDIGE STULPE

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Glasfiber, Polyester, Gummi, Elasthan
Grau Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse

- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Erhältlich in 3 Längen. 35cm, 45cm und 56cm

CUT D | HEAT | FOODSAFE | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



VERKAUF PRO STÜCK

ZUBEHÖR





A001 HANDSCHUHCLIP (PK40)

Acetalcopolymer, Zinklegierung, Santapren
Schwarz Einheitsgrösse, Rot Einheitsgrösse



A002 METALLFREIER HANDSCHUHCLIP (PK40)

Acetyl, Santapren
Schwarz Einheitsgrösse, Gelb Einheitsgrösse

KETTENSCHUTZ

AC01 CHAINMAIL -KETTENHANDSCHUH

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

rostfreier Stahl
Silber S/7-XL/10

- Hergestellt aus Edelstahl-Ketten für maximalen Schutz
- Ideal für die Fleischverarbeitung
- Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- Verkauf pro Stück

CUT FOODSAFE EN 1082



AC10 CHAINMAIL KETTENHANDSCHUH MIT STULPE 45CM

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

rostfreier Stahl, PVC
Silber S/7-XL/10

- Hergestellt aus Edelstahl-Ketten für maximalen Schutz
- Ideal für die Fleischverarbeitung
- Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- Verkauf pro Stück

CUT FOODSAFE EN 1082



AC20 CHAINMAIL KETTENSCHUTZ SCHÜRZE

EN ISO 13998:2003 LEVEL 2
CE FOOD SAFE

rostfreier Stahl, schweres Polypropylen, Polyester
Silber Einheitsgrösse
80cmx55cm

- Ideal für die Fleischverarbeitung
- Hergestellt aus Edelstahl-Ketten für maximalen Schutz
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- CE Lebensmittel-zugelassen
- CE zertifiziert

CUT FOODSAFE





AC05 HANDSCHUHSPANNER (PK50)

PVC
Weiss Einheitsgrösse

- Verkauf zu 50 Stück pro Verpackung
- Extrem flexibler PVC

GEMEINSAME MERKMALE

LEBENSMITTEL-SICHERUNG



AP71 FD GRIP 15 NITRIL-HANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Gummi, Nitrilschaum
Blau S/7-XXL/11

- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit

EN 388
4131A



AP72 FD GRIP 15 NITRIL-STULPE

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Gummi, Nitrilschaum
Blau S/7-XXL/11

- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Wasserabweisend
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit

HEAT
EN 388
4131A
EN 407
X1XXXX



AP74 FD SCHNITTSCHUTZ C13 NITRIL-HANDSCHUHE

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Gummi, Nitrilschaum
Blau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle

CUT C | HEAT | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX



AP75 FD CHEMIKALIEN B LATEX STULPENHANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Latex, Baumwolle
Blau S/7-XXL/11

- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden

CHEMICAL | HEAT | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT



AP76 FD CHEMIKALIEN B LATEX STULPENHANDSCHUH LEICHT (12PK)

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X
EN 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN 13130-1:2004

Latex, Baumwolle
Blau S/7-XL/10

- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- 0,28 mm Stärke
- Handschuhlänge 30 cm
- Verkauft in einer Packung mit 12 Paaren zu einem günstigen Preis

CHEMICAL | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | STRUKTURIERTE HANDFLÄCHE | x12 VERKAUF IN 12ER PACKS



CE UKCA **GEMEINSAME MERKMALE**

SCHUTZ VOR STÖSSEN

BLEIBEN SIE GESCHÜTZT MIT UNSEREN HOCHMODERNEN AUFPRALLSCHUTZHAND-SCHUHEN, DIE IHRE HÄNDE VOR SCHWEREN STÖSSEN UND VIBRATIONEN SCHÜTZEN.



STOSSSCHUTZ



A755 VHR15 NITRILSCHAUM-STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A7
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

TPR, HPPE, Polyester, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum, Nitril
Schwarz/Gruen S/7-XXL/11

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level F
- Verstärkter Daumenbereich und gepolsterte Handflächen
- Armband für sicheren Sitz
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen

NEU



CUT F | IMPACT | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE

GEMEINSAME MERKMALE

A745 IMPACT PRO CUT STOSSSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2

PVC, Rindnarbenleder, HPPE, Stahlfiber, Baumwolle
Grau S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level F
- Hoch belastbar und stoßfest
- Erstklassiges Leder mit verstärkter Innenhand für ultimative Haltbarkeit
- Armband für sicheren Sitz
- Hoch schützender schnittfester Liner für zusätzliche Sicherheit gegen Schnittgefahren

250°C HITZESCHUTZ



CUT F | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE

NEU

A742 STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH (UNGEFÜTTERT)

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388: 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Rindspaltleder, TPR
Weiss S/7-XXL/11

- Hoch belastbar und stoßfest
- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- klassischer Lederhandschuh Driver
- Trapez-Daumen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz



EN 388 2143XP | EN 407 X12222

A727 DX VHR STOSSSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elasthan, Glasfiber, Stahlfiber, Polyester, Gummi, aufgerauter Nitril, TPR
Orange M-3XL

- Innovatives TPV-Material für höchsten Schutz vor Stössen
- Schnittschutz Level E
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Grosszügige Passform
- Hoch sichtbares Futter



HEAT | CUT E | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A723 TPV CUT STOSSSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Glasfiber, Polyester, Elasthan, Gummi, Nitrilschaum, TPV
Grau/Schwarz M/8-XXL/11

- Innovatives TPV-Material für höchsten Schutz vor Stössen
- Schnittschutz Level C
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Atmungsaktives nahtloses Futter



CUT C | EN 388 4X43CP

STOSSSCHUTZ

IMPACT GRIP

AP55 WASSERDICHTER HR CUT STOSSSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A5

HPPE, Glasfiber, TPR, Stahlfiber, Nylon, Gummi, Nitril, aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level D
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Vollständig wasserdicht
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Verstärkte Daumenpartie



CUT D | HEAT | AQUA | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A722 ANTI HEAT CUT STOSSSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2

TPR, HPPE, Glasfiber, Polyester, Nylon, Gummi, aufgerauter Nitril, Nitril
Grau/Schwarz S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level C
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Armband für sicheren Sitz



CUT C | HEAT | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A721 GRIP STOSSSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2

TPR, Polyester, Gummi, Elasthan, Nitril
Gelb/Orange S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Armband für sicheren Sitz
- Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit



EN 388 4241XP | ANSI/ISEA 105: 2016

A715 GRIP 15 NITRIL STOSSSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP
EN 16350:2014 PASS

NEU

Nylon, Gummi, Elasthan, Karbonfaser, TPR, Nitrilschaum
Schwarz S/7-XXL/11



- Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Antistatisch
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit

TOUCH | EN 388 4131XP

A726 AQUA-SEAL PRO WINTER STOSSSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132BP
EN 511: 2006 X2X

Nylon, Gummi, Polyurethan, Polyester, TPR, Neopren
Orange/Blau L/9-XXL/11



- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
- Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Verhindert das Eindringen von Fett, Öl und Wasser
- Schnittschutz mit geringem Risiko

CUT B | COLD | AQUA | EN 388 2132BP | EN 511 X2X | INSULATEX™ THERMAL INSULATION

A729 ANTI CUT WINTER STOSSSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Glasfiber, TPR, Acryl, Nylon, Gummi, Nitril, Nitrilschaum
Grau/Schwarz S/7-3XL/12



- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Schnittschutz Level C
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Verstärkte Daumenpartie
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen

CUT C | COLD | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016

GEMEINSAME MERKMALE

MECHANIK

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDEN GRIP UND SCHUTZ MIT UNSEREN MECHANIKERHANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE FINGERFERTIGKEIT UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT IN DER AUTOMOBIL- UND INDUSTRIEWELT ENTWICKELT WURDEN.



A772 PRO UTILITY HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

Nylon, Gummi, Polyurethan
Schwarz S/7-XXL/11

- Äußerst strapazierfähiges Kunstleder mit Elasthan und Neopren
- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden
- Armband für sicheren Sitz

NEU



EN 388
2132X

ÜBERLEGENER KOMFORT UND HALTBARKEIT

A775 STRETCH UTILITY LEDERHANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2122X

Ziegenleder., Polyester, Gummi, Nylon, Polyurethan
Schwarz S/7-XXL/11

- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Körpernaher Stretchschnitt
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Verstärkte Daumenpartie
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

NEU



LEATHER

EN 388
2122X

GEMEINSAME MERKMALE

NEUE FARBE



PW3

A774 DX4 LR SCHNITTSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B

Nylon, Polyurethan, Gummi, Polyester, Aramid
Metro Blau S-XXL, Schwarz/Gelb S-XXL

- Schnittschutz Level B
- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Daumenpartie

CUT B | EN 388 2X32B



PW3

A770 PW3 MEHRZWECK MECHANIKER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi, Kunstleder, TPR
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden

EN 388 2121X



PW3

A771 PW3 HANDWERKER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B

Polyurethan, Nylon, Gummi, Polyester
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden

EN 388 2X22B



PW3

A776 PW3 WINTER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Ziegenleder., Nylon, Gummi, Polyester
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden
- Wärmedämmendes Textilfutter

COLD | AQUA | EN 388 2X22A | EN 511 12X

GEMEINSAME MERKMALE

MECHANIK

MECHANIC GRIP



A700 ALLZWECK HOCHLEISTUNGS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Kunstleder, Gummi, Polyester
Schwarz M/8-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Nähte am Daumen für zusätzliche Kraft
- Handgelenkstütze und -schutz

EN 388
1111X



A710 TRADESMAN - HOCHLEISTUNGS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Kunstleder, Gummi, Polyester
Schwarz M/8-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Zusätzliche Knöchelpolsterung für zusätzlichen Schutz
- Verstärkung Nähte an Handflächen und Finger

EN 388
1111X



A720 HOCHLEISTUNGS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Kunstleder, Gummi, Polyester, TPR
Marine M/8-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Zusätzliche Knöchelpolsterung für zusätzlichen Schutz

EN 388
1111X



A740 POWERTOOL PRO HOCHLEISTUNGS-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Kunstleder, Gummi, Baumwolle, Polyester, TPR
Schwarz M/8-XL/10

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
- Handfläche aus hochfestem Kunstleder.

EN 388
1111X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GEMEINSAME MERKMALE



PRO PROTECTION

ERLEBEN SIE ULTIMATIVE SCHNITTFESTIGKEIT UND SCHUTZ MIT UNSEREN SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHEN DER STUFE F, DIE FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN IN EXTREMEN UMGEBUNGEN ENTWICKELT WURDEN.

Erleben Sie unvergleichlichen Schutz vor Nadeln und scharfen Gegenständen mit unserem modernen Handschuh.

Die Handfläche bietet eine beeindruckende Durchstichfestigkeit der Stufe 5, während die Finger einen Schutz der Stufe 3 bieten. Aber das ist noch nicht alles - unser Handschuh erreicht Schutzstufe 1 im anspruchsvollen Fourchette-Bereich, der normalerweise sehr schwer zu schützen ist. Mit seiner strukturierten Oberfläche garantiert er hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit unter allen Bedingungen. Mit diesem Handschuh, der die höchste Geschicklichkeitsstufe 5 erreicht, können Sie auch komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Hervorragende Schnittschutzstufe F.



A792 SCHNITT- UND STICHSICHERER HANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5

Nylon, Maschendraht, Polyurethan, Gummi, PVC
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Durchstichfestigkeit Stufe 5 gegen Injektionsnadeln
- Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
- Die strukturierte Oberfläche bietet einen verbesserten Griff und Fingerspitzengefühl sowohl unter nassen als auch trockenen Bedingungen
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Schnittschutz Level F



MECHANIC | CUT F | PRO | NEEDLE | EN 388 3X24F | ANSI/ISEA 105: 2016

MERKMALE

PRO







ANTI-VIBRATIONS-HANDSCHUH

Erleben Sie höchste Sicherheit und Produktivität mit unserem modernen Antivibrationshandschuh, der speziell entwickelt wurde, um die Auswirkungen schädlicher Hand-Arm-Vibrationen zu reduzieren.
Unsere Innovation liegt im stoßabsorbierenden Material der Handfläche, das einen unvergleichlichen Schutz bietet, ohne dass der Handschuh an Volumen gewinnt. Dieser Handschuh eignet sich perfekt für Profis, die mit Presslufthämmern, Betonbrechern usw. arbeiten. Er erreicht ein ausgezeichnetes Maß an Fingerfertigkeit und ist mit der höchsten Stufe 5 eingestuft.

A791 MECHANIK ANTI-VIBRATIONSHANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.731 TRH = 0.571)

Nylon, Polyurethan, Polyester, Gummi
Schwarz S/7-XXL/11

- Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
- Für den Einsatz mit Presslufthammer, Betonbrecher usw.
- Armband für sicheren Sitz
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Ideal für Planung, Tischlerei und Maurerei
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

NEU



VIBRATION GRIP MECHANIC PRO

EN 388 2322B

EN 10819 (TRm = 0.731 TRh = 0.571)


STOSSDÄMPFENDE HANDFLÄCHE



A790 ANTI-VIBRATIONS-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Polyester, Gummi, Gummi Chloropren
Schwarz M/8-XXL/11

- Reduziert Vibrationen um 40%
- Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
- Für den Einsatz mit Presslufthammer, Betonbrecher usw.
- Spezielle Gummi Cloropren Beschichtung
- Robuster 10-Gauge-Liner
- Atmungsaktives nahtloses Futter

VIBRATION

EN 388 4142X

EN 10819 (TRm = 0.865 TRh = 0.598)



ANTI-VIBRATIONS-HANDFLÄCHE



A290 KETTENSÄGEN-SCHUTZHANDSCHUH (KLASSE 0)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3123X
EN 381-7 KLASSE 0

Büffelleder, Polyester, Gummi, Geschäumtes Polypropylen (EPP), UHMWPE
Orange L/9,XL/10

- Kettensägenschutz nur für die linke Hand
- Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
- Strickbündchen für sicheren Sitz
- Ausgelegt für Sägegeschwindigkeiten bis 16 m/s
- Erstklassiges Leder mit verstärkter Innenhand für ultimative Haltbarkeit
- Zusätzliche Knöchelpolsterung für zusätzlichen Schutz

EN 388 3123X

EN 381 Class 0



ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ MIT KETTENSÄGEN

A780 SCHNITTSCHUTZ-STÖRLICHTBOGEN-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ASTM F2675-13 KLASSE 2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

Aramid, Glasfiber, Neopren, Modacryl
Gruen/Schwarz M/8-XXL/11

- Der Störlichtbogen Schutzhandschuh bietet einen hohen Schutz gegen bei Störlichtbögen entstehende Hitze und Splittern.
- Schnittschutz Level D
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Die flammenresistente, mit Neopren beschichtete Handinnenfläche sorgt für einen hervorragenden Griff
- FR Aramid- Faden für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz

ARC FLASH

CUT D

HEAT

EN 388 4X42D

EN 407 X1XXXX

ANSI/ ISEA 105: 2016



GEMEINSAME MERKMALE

ESD-SCHUTZ

MIT UNSEREN ESD-HANDSCHUHEN, DIE AUS ERSTKLASSIGEN MATERIALIEN HERGESTELLT UND STRENG AUF MAXIMALE LEITFÄHIGKEIT UND HALTBARKEIT GEPRÜFT WERDEN, BLEIBEN SIE IN ELEKTROSTATISCH GEFÄHRDETEN UMGEBUNGEN SICHER UND PRODUKTIV.



A882 ESD PVC CHEMIKALIENBESTÄNDIGER SCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B AKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Baumwolle, Stahlfiber, PVC, aufgerautes PVC
Schwarz S/7-XXL/11

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
- Frei von Weichmachern für Kunststoffe
- 1,5 mm Dicke
- 300mm Länge



ESD CHEMICAL AQUA GRIP EN 388 4121X EN 407 X1XXXX EN 374 AKL

ESD

Unsere Kollektion von ESD-Handschuhen wurde entwickelt, um empfindliche elektronische Geräte vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen und gleichzeitig maximalen Komfort und Fingerfertigkeit für den Benutzer zu gewährleisten. Unsere Handschuhe werden mit fortschrittlichen Materialien und Fertigungsverfahren hergestellt, um eine außergewöhnliche Leitfähigkeit und statische Ableitung zu gewährleisten und elektronische Komponenten vor Schäden und Fehlfunktionen zu schützen. Unsere ESD-Handschuhe sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich und damit die perfekte Wahl für alle, die mit empfindlichen elektronischen Geräten arbeiten.

x12 VERKAUF IM 12ER-PACK

A699
A698
A696
A697
NUR

ESD

CUT C



A699 MR13 ESD PU HANDSCHUH - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Stahlfiber, Karbonfaser, Elasthan, PU
Grau/Weiss XS/6-XXL/11

Präzisions-ESD-Schutz mit Cut Level C

CUT C



A698 MR13 ESD PU HANDSCHUH - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1X4XC
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Stahlfiber, Karbonfaser, Elasthan, PU
Grau/Weiss XS/6-XXL/11

Präzisions-ESD-Schutz mit Cut Level C

CUT B



A696 LR13 ESD PU HANDSCHUH - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X4XB
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Glasfiber, Karbonfaser, Elasthan, PU
Grau/Weiss XS/6-XXL/11

Präzisions-ESD-Schutz mit Cut Level B

CUT B



A697 LR13 ESD PU HANDSCHUH - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Glasfiber, Karbonfaser, Elasthan, PU
Grau/Weiss XS/6-XXL/11

ESD-Schutz mit Cut Level B



A197 A197 ANTISTATISCHER SHELL HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Karbonfaser, Gummi
Grau XS/6-XL/10

ESD-Schutzhandschuh mit Innenfutter



A198 ANTISTATISCHER PU-FINGERSPITZEN HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Karbonfaser, Gummi, PU
Grau XXS/5-XXL/11

Präziser ESD-Schutz mit getauchten Fingerspitzen



A199 ANTISTATISCHER PU-HANDFLÄCHEN HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Karbonfaser, Gummi, PU
Grau XXS/5-XXL/11

Griffigkeit mit ESD-Schutz

GEMEINSAME MERKMALE

KÄLTESCHUTZ

BEI KALTEN THERMISCHEN GEFAHREN KANN DIE MOTORIK DER HÄNDE STARK EINGESCHRÄNKT SEIN, WAS ZU EINEM ERHÖHTEN UNFALL- UND VERLETZUNGSRISIKO FÜHRT. UM DIESE GEFAHREN IN GEFÄHRLICHEN UMGEBUNGEN ZU BEKÄMPFEN, GIBT ES SPEZIELL ENTWICKELTE WÄRMESCHUTZHANDSCHUHE.

A146

15

A146 ARCTIC WINTERHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Polyester, Acryl, Gummi, aufgerauter Nitril
Gelb M/8-XXL/11, Schwarz L/9-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Gedoppeltes Futter für Wärme durch mehr Isolation
- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- 3/4 getaucht für höheren Schutz

HEAT | EN 388 4242X | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



13

AP01 THERMO PRO HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

Gebürstetes Acryl, Polyester, Gummi, Latex, Latexschaum
Blau/Schwarz S/7-3XL/12

- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz
- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit

AQUA | EN 388 2132X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



7

A145 COLD GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2231X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Polyester, Acryl, Gummi, Latex
Gelb/Blau M/8-XXL/11, Orange/Blau M/8-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Vollständig getauchter Daumen für höheren Schutz
- Atmungsaktives nahtloses Futter

EN 388 2231X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



GEMEINSAMEN MERKMALE

KÄLTE

COLD GRIP



10 **A140 THERMO GRIP HANDSCHUH**
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Acryl, Gummi, Polyester, Latex
Schwarz XS/6-XXL/11, Orange/Schwarz M/8-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff

EN 388 1141X | EN 511 X1X | ANSI/ISEA 105: 2016



10 **A143 THERMAL SOFT GRIP HANDSCHUH**
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X
EN 511: 2006 X1X

Acryl, Gummi, Polyester, Latexschaum
Gelb/Schwarz M/8-XL/10

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Warmes 10 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen

EN 388 2142X | EN 511 X1X



7 **A185 DUO-THERM HANDSCHUH**
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Polyester, Gummi, Latex
Gelb/Blau M/8-XXL/11, Orange/Blau M/8-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff

EN 388 1131X | EN 511 X1X | VERSTÄRKTE FINGER



13 **A115 THERMAL THERMO-STRICK HANDSCHUH**
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

Thermolite®, Gummi
Marine S/7-XXL/11

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Atmungsaktives nahtloses Futter

LINER

KÄLTE

Unsere Kälteschutzhandschuhe wurden nach den strengen Anforderungen der europäischen Norm EN 511 entwickelt und bieten maximale Wärme und Schutz gegen leitfähige Kälte bis zu -50 Grad Celsius. Mit fortschrittlicher Isolierung und langlebigen Materialien sind diese Handschuhe die perfekte Wahl für alle, die in extrem kalten Umgebungen arbeiten.

COLD



A280 WINTERSHIELD HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Kunstleder, Polyester, Gummi
Schwarz/Orange M/8-XL/10

Mechanischer Winterhandschuh



A450 WETTERFESTER HI-VIS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 511: 2006 11X

Baumwolle, Polyurethan, PVC
Orange XL/10

Wasserdichter Winterhandschuh



A751 APACHA KÄLTESCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Rindnarbenleder, Gummi, Nylon, Polyester, PVC
Schwarz L/9-XXL/11

Ideal für kühle Umgebung



A225 FLEECE GEFÜTTERTER RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 511: 2006 11X

Rindspaltleder, Polyester, Baumwolle, Gummi
Rot XL/10

Strapazierfähiger und langlebiger Winterhandschuh



A271 GEFÜTTERTER DRIVER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Vollnarbenleder, Polyester, Gummi
Braun L/9,XL/10

Winterhandschuh aus Vollleder

GEMEINSAME MERKMALE

GRIFF LEISTUNG

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDE KONTROLLE UND VERTRAUEN MIT UNSEREN GRIP-HANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE GRIFFIGKEIT UND FINGERFERTIGKEIT IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN ENTWICKELT WURDEN.



SG

PLANET

NEU

AP12 SG GRIP15 ECO NITRIL-HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Recycceltes PET Polyester, Nylon, Gummi, Nitril Mikro Schaum
Grau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- Enthält 40% recyceltes Material
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Geprüft auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS - Konformität)



TOUCH | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

AP10 NPR15 NITRILSCHAUM-BAMBUSHANDSCHUH - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Bambus, Nylon, Gummi, Polyester, Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Hergestellt aus einem nachhaltigen Bambus-Futter
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
- 100 % Latexfrei
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



EN 388 4121X | x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

AP35 GRIP 15 NITRIL-DOPPELHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Nylon, Gummi, Elasthan, Nitril, aufgerauter Nitril
Schwarz/Orange S/7-XXL/11

- Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
- Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Grosszügige Passform
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand

HEAT EN 388 4131X EN 407 X1XXXX

NEU



AP36 FD GRIP 15 NITRIL-STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nylon, Gummi, Nitril, aufgerauter Nitril
Orange/Schwarz S/7-XXL/11

- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- 15-Gauge-Liner

CHEMICAL HEAT EN 388 4121X EN 407 X1XXXX EN 374 AKL

NEU



AP30 DERMI PRO HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

Polyester, Gummi, Nitril, Nitrilschaum
Orange/Schwarz XS/6-XXL/11

- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Leicht und bequem
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

AQUA EN 388 4121X ANSI/ISEA 105: 2016





13

AP80 LIQUID PRO HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Nylon, Gummi, Latex, Latexschaum
Blau S/7-XXL/11

- Liquid Pro bietet maximalen Flüssigkeitsschutz
- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen

AQUA | EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

NEU



13

APB80 LIQUID PRO ESSENTIAL MULTIPACK (12PK)

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Gummi, Latexschaum, Latex
Blau S/7-XXL/11

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen

AQUA | EN 388 3131X | x12 VERKAUF IN 12ER PACKS



10

AP02 THERMO PRO ULTRA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

Polyester, Gummi, Acryl, aufgerauter Nitril
Orange/Schwarz S/7-XXL/11

- Wasserabweisende Nanobeschichtung für leichte Spritzanwendungen
- Gedoppeltes Futter für Wärme durch mehr Isolation
- Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl

COLD | EN 388 4242X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



15

AP62 DERMIFLEX AQUA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

Nylon, Gummi, Elasthan, aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Wasserabweisende Nanobeschichtung für leichte Spritzanwendungen
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit

EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA **GEMEINSAME MERKMALE**

A355 NPR15 NITRIL-SCHAUMSTOFF-TOUCHSCREEN-HANDSCHUH PK12

NEU

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 3

Recyceltes Polyester, Gummi, Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Speziell für Touchscreen-Geräte entwickelt
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren



TOUCH | EN 388 3121X | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

A313 GRIP 15 NITRIL- CRINKLE HANDSCHUH (PK12)

NEU

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Gummi, Nitril knitternd
Grau/Grün S/7-XXL/11

- Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Strukturierte Handfläche
- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren



HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | TEXPEL MICRO | x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

AP65 NPR-PRO NITRILSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Nylon, Latexfreies Elastan, Nitrilschaum
Schwarz/Grau XS/6-XXL/11

- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Das antimikrobielle Finish hält Ihre Handschuhe frisch und trocken
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
- 100 % Latexfrei
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Atmungsaktives nahtloses Futter, ideal für trockene Umgebungen



EN 388 4131A | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO

GRIFF

Unsere 15-Gauge-Griffhandschuhe wurden für optimale Griffigkeit und Fingerfertigkeit entwickelt, selbst unter härtesten Bedingungen. Die sandige Nitrilbeschichtung bietet zuverlässigen Halt in nassen und öligen Umgebungen, während das 15-Gauge-Nylon-Elastan-Futter unschlagbaren Komfort und Flexibilität für uneingeschränkte Handbewegung und hervorragendes Tastempfinden bietet. Mit diesen griffigen Handschuhen können Arbeiter sicher sein, dass ihre Hände geschützt sind und sie gleichzeitig in der Lage sind, präzise Aufgaben mit Leichtigkeit auszuführen.

GRIP

x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

AB350 AB351 ONLY



A350 DERMIFLEX NITRILSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester, aufgerauter Nitril
Schwarz XS/6-3XL/12

Robuste rauhe Nitril -Handflächenbeschichtung



A351 DERMIFLEX PLUS HANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 3

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester, aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-3XL/12

Nitril-Noppen bieten zusätzlichen Halt und Haltbarkeit

NEU



AB351 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester, Nitrilschaum, Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

Optimierter A351 in einer preisgünstigen Mehrfachpackung

NEU



AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester, aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

Optimierter A350 in einer preisgünstigeren Multipack-Option



A352 DERMIFLEX ULTRA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester, aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

3/4 beschichtet für verbesserte Flüssigkeitsbeständigkeit



A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester, aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

3/4 beschichtet für verbesserte Flüssigkeitsbeständigkeit



A354 DERMIFLEX ULTRA PRO NITRILSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester, aufgerauter Nitril
Schwarz S/7-XXL/11

Vollständig beschichtet für verbesserte Flüssigkeitsbeständigkeit

GEMEINSAME MERKMALE



NEU



A311 GRIP 13 NITRIL 3 FINGERLOSE HANDSCHUHE (PK12)

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Gummi, Nitril
Weiss/Grau XS/6-XXL/11

- Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
- Ideal für Handwerker, Klempner oder Fliesenleger
- Perfekt für komplizierte Aufgaben

EN 388 3121X

x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

VEND-OPTION VERFÜGBAR

VB310 563



A310 FLEXO GRIP NITRIL HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, Nitril
Grau/Weiss XS/6-XXL/11, Rot/Schwarz S/7-XXL/11

- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Ideal für Auto-Reparatur, Bau -und anderen Branchen
- Gauge 13 für eine perfekte Passform

EN 388 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016



A315 ALL-FLEX GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Gummi, Nitril
Schwarz S/7-XXL/11

- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Öl- und wasserdicht

EN 388 3121X



A319 FLEXO GRIP NITRIL HANDSCHUH (IN VERKAUFSVERPACKUNG)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2011 SCHNITTFESTIGKEITSKLASSE A1

Polyester, Gummi, Nitril
Grau/Weiss M/8-XXL/11

- Ideal für Auto-Reparatur, Bau -und anderen Branchen
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen

EN 388 2121X

ANSI/ISEA 105: 2011

A312 GRIP 13 PU DIAMANT-STRICKHANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Gummi, Nitril Schaum
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren

NEU



HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | DIAMANTGESTRICKTE HANDFLÄCHE FÜR GRIP | x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

A320 DEXTI-GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, Nitril
Blau S/7-XXL/11, Schwarz S/7-XXL/11

- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit



EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105: 2016

A335 DERMI-GRIP NPR15 NITRIL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, aufgerauter Nitril
Orange/Schwarz XS/6-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Aufgeraute Nitril-Beschichtung
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Leicht und bequem



EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

GEMEINSAME MERKMALE

NEU

A124 GRIP 13 PU DIAMOND STRICKHANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Gummi, PU
Grau/Schwarz XS/6 - XXL/11

- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Perfekt für die Lagerkommissionierung
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand



HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | DIAMANTGESTRICKTE HANDFLÄCHE FÜR GRIP | x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

A360 SENTI-FLEX HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Nylon, Gummi, Polyester, PU
Blau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Leicht und bequem



EN 388 3121X

GRIFF

Erleben Sie überragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit in jeder Arbeitsumgebung mit unseren Grip-Handschuhen, die unserem meistverkauften Handschuh A120 nachempfunden sind. Mit einem 13-Gauge-Polyester-Futter und einer Fingerfertigkeitsklasse von 5 bieten diese Handschuhe unvergleichliche Griffigkeit und Kontrolle. Die Polyurethan-Beschichtung sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit und Griffigkeit und macht sie ideal für Aufgaben, die ein hohes Maß an Fingerfertigkeit erfordern. Das 13-Gauge-Polyesterfutter bietet hervorragende Atmungsaktivität und Flexibilität und sorgt für ganztägigen Komfort und geringere Ermüdung der Hände.

GRIP

VERBESSERT LEBENSMITTEL-SICHERUNG

AUTOMATENVERPACKUNG VERFÜGBAR
VB120 563



A120 PU-BESCHICHTETER-HANDSCHUH
EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, PU
X Weiss XXS/5-3XL/12
Y Grau XS/6-XXL/11, Schwarz XXS/5-3XL/12
Z Blau XS/6-XXL/11, Gelb XS/6-XXL/11, Grau/Schwarz XS/6-XXL/11, Orange/Schwarz XS/6-XXL/11

Meistverkaufter Handschuh jetzt mit Lebensmittelzulassung

NEU



AB129 PU HANDSCHUH (288 PAAR)
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, PU
X Weiss XS/6-XXL/11
Y Schwarz XS/6-XXL/11

Der meistverkaufte Handschuh mit PU-Handfläche in einem vollen Karton zu einem guten Preis



A128 PU-HANDSCHUH LATEXFREI - IN VERKAUFSVERPACKUNG
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 - 3131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Latexfreies Elastan, Gummi, PU
X Schwarz XXS/5-XXL/11

· Latexfrei 1 Paar in einer Einzelhandelspackung



A123 PU HANDSCHUH LATEXFREI -GANZER KARTON- (144 PAAR)
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Latexfreies Elastan, PU
X Schwarz XXS/5-XXL/11

· Latexfrei 144 Paare in einem Karton

GEMEINSAMEN MERKMALE



A641 RED PU-SCHAUM-HANDSCHUH
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X21X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, PU
X Rot/Schwarz M/8-XXL/11

Roter Liner



A195 TOUCHSCREEN HANDSCHUH
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, Polyurethan
X Lila/Schwarz XS/6-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

Touchscreen-kompatibel für vollständige taktile Steuerung



A121 PU-FINGERKUPPEN HANDSCHUH
CE CAT 1

Polyester, Gummi, PU
X Weiss XXS/5-XL/10
Y Grau XS/6-XL/10

· Präzise Handhabung für komplizierte Aufgaben

GRIFF

Erleben Sie unvergleichlichen Handschutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen mit unseren hochleistungsfähigen Grip-Handschuhen. Mit einer haltbaren Latexbeschichtung bieten sie hervorragende Griffigkeit, erhöhte Produktivität und ausgezeichnete Abriebfestigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen. Die aus hochwertigen Materialien hergestellten Handschuhe bieten Komfort, Flexibilität und maximale Fingerfertigkeit für langes Tragen. Perfekt für das Baugewerbe, die Fertigung und alle Branchen, die einen stabilen Griff erfordern.

GRIP



A174 FLEX GRIP LATEX HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 - 2121X

Polyester, Gummi, Latex
Rot/Schwarz S/7-XXL/11

Tolle Kombination aus hoher Griffigkeit und ausgezeichneter Fingerfertigkeit



A100 GRIP LATEX HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, Latex
Blau/Schwarz L/9,XL/10, Grau/Blau S/7-XXL/11, Gruen M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Rot/ Schwarz M/8-XXL/11, Schwarz M/8-XXL/11

Unverzichtbarer Bauhandschuh



A109 GRIP-HANDSCHUH -IN VERKAUFSVERPACKUNG-

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, Latex
Orange M/8-XL/10

1 Paar in einer Verkaufspackung



A105 GRIP XTRA LATEX HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3143X

Polyester, Gummi, Latex
Gelb/Orange L/9-XXL/11

Verbesserter Schutz vor Flüssigkeiten



A150 KLASSICHER GRIP LATEX HANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A1

Recyceltes Polyester, Baumwolle, Gummi, Latex
Gruen M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Schwarz M/8-XXL/11

Hergestellt aus recyceltem Polyester



A135 TOUGH GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester/Baumwolle, Gummi, Latex
Gelb/Orange L/9-XXL/11

Vollbeschichtung

A106 GRIP 10 LATEX-HANDSCHUH MIT VERSTÄRKTEM DAUMEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Baumwolle, Gummi, Latex
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Verstärkte Daumenpartie
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Der ideale Bauhandschuh
- Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren

NEU



GRIP | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX | x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

A175 DUO-FLEX HANDSCHUH - LATEX

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2021X

Polyester, Gummi, Latex
Rot/Blau M/8-XL/10

- 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Leicht und bequem
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz



EN 388 2021X



2-FACH LATEX GETAUCHT

A340 WARNSCHUTZ GRIP HANDSCHUH - LATEXSCHAUM

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Polyester, Gummi, Latex
Orange/Schwarz S/7-XXL/11, Gelb XXXS/4 - XXL/11

- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hoch sichtbares Futter
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Bietet höchsten Komfort



EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105: 2016

ERHÄLTLICH IN KINDERGRÖSSEN AB 3XS (NUR GELB)



GEMEINSAME MERKMALE

A330 DÜNNER NITRILHANDSCHUH MIT STRICKBUND

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Baumwolle, Nitril
Gelb S/7-XXL/11, Marine S/7-XXL/11

- Glatte schwere Nitrilbeschichtung
- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Baumwoll Jersey Futter mit Strickbund
- Strickstärke 12 für Feinfühligkeit
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
- Leicht und bequem



EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016

A300 NITRILHANDSCHUH MIT STRICKBUND

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Baumwolle, Polyester, Jerseyfutter, Nitril
Marine M/8-XXL/11

- Glatte schwere Nitrilbeschichtung
- Strickstärke 12 für Feinfühligkeit
- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
- Baumwoll Jersey Futter mit Strickbund
- Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
- Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4



AQUA | EN 388 4111X | ANSI/ISEA 105: 2016

A302 VOLLGETAUCHTER NITRILHANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

Baumwolle, Polyester, Jerseyfutter, Nitril
Marine M/8-XXL/11

- Glatte schwere Nitrilbeschichtung
- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
- Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Sicherheitsstulpe aus Canvas
- Äußerst langlebig und strapazierfähig



AQUA | EN 388 4111X

A427 PVC STULPENHANDSCHUH
A435 PVC-HANDSCHUH 35CM STULPE
A445 PVC-HANDSCHUH 45CM STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Polyester, PVC
X Rot XL/10

- Erhältlich in 3 Längen. 27 cm, 35 cm und 45 cm
- Strickstärke 12 für Feinfühligkeit
- Frei von Weichmachern für Kunststoffe
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
- Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4



EN 388
4121X

A400 PVC-STRICKBUND-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Baumwolle, Polyester, PVC
X Rot M/8-XXL/11, Schwarz M/8-XXL/11

- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
- Frei von Weichmachern für Kunststoffe
- Extrem flexibler PVC
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Strickbündchen für Komfort und Wärme
- ANSI Schnittschutz Klasse A1



EN 388
4121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GEMEINSAME MERKMALE

A118 GRIP 13 PVC GEPUNKTETER TOUCHSCREEN-HANDSCHUH (PK12)

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 314XX
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Stahlfiber, Acryl, Gummi, PVC
Weiss/Grau XS/6-XXL/11

- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden
- Perfekt für die Lagerkommissionierung
- PVC punktierte Handfläche für einen verbesserten Griff
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- Verkauft in einer Packung mit 12 Paaren zu einem günstigen Preis



TOUCH | HEAT | EN 388 314XX | EN 407 X1XXXX | PVC GEPUNKTETE HANDFLÄCHE | x12 | VERKAUF IN 12ER PACKS

A110 PVC NOPPEN-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi, PVC
Weiss/Rot XS/6-XXL/11
Schwarz XXS/5-XL/10

- PVC punktierte Handfläche für einen verbesserten Griff
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
- unter trockenen Bedingungen
- ANSI Schnittschutz Klasse A1



EN 388 214XX | ANSI/ISEA 105: 2016 | PVC GEPUNKTETE HANDFLÄCHE

A590 HITZEBESTÄNDIGER 250°C - HANDSCHUH

EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388: 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Viskose, Baumwolle, Gummi
Weiss L/9,XXL/11

- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
- Robustes 7-Gauge Gewebe
- Langes Armbündchen
- Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
- Handschuhlänge 30 cm
- Verkauf pro Stück

BEIDHÄNDIGER HANDSCHUH
LÄNGE 30CM



HEAT | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

VERKAUF
PRO STÜCK

GRIP DURCH NOPPEN AUF BEIDEN SEITEN



13 **A113 PVC NOPPEN-HANDSCHUH PLUS**
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1142X

Polyester, Gummi, PVC
Weiss/Rot S/7-XL/10

- PVC punktierte Handfläche für einen verbesserten Griff
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13

EN 388
1142X

PVC GEPUNKTETE HANDFLÄCHE



7 **A111 KLASSISCHER NOPPEN- HANDSCHUH**
CE CAT 1

Polyester, Baumwolle, Gummi, PVC
Weiss/Rot XS/6-XXL/11

- PVC punktierte Handfläche für einen verbesserten Griff
- Robustes 7-Gauge Gewebe
- Atmungsaktives nahtloses Futter

PVC GEPUNKTETE HANDFLÄCHE



24 **A080 MICRODOT-HANDSCHUH (600 PAAR)**
CE CAT 1

Baumwolle, PVC, Polyester, Gummi
Weiss M/8-XL/10

- Strickstärke 24 Liner für zusätzliche Feinfühligkeit
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
- PVC punktierte Handfläche für einen verbesserten Griff

LINER

PVC GEPUNKTETE HANDFLÄCHE



7 **A130 CRISS CROSS HANDSCHUH**
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X

Polyester, Baumwolle, Gummi, PVC
Orange M/8-XL/10

- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Extrem flexibler PVC
- Robustes 7-Gauge Gewebe

EN 388
1141X

CE UKCA **GEMEINSAME MERKMALE**



LEDER

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDEN GRIP, FLEXIBILITÄT UND HALTBARKEIT MIT UNSEREN LEDERHANDSCHUHEN, DIE AUS ECHTEM LEDER GEFERTIGT UND FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER AUSGELEGT SIND.

LEATHER

A230 DOUBLE PALM RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

Rindspaltleder, Baumwolle, Polyester, Gummi
Grau XL/10,3XL/12

- Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
- Überlegener Handschuh mit verstärkter Handfläche
- Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger
- Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
- Knöchelschutz
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit



HEAT | EN 388 4122X | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE

A229 KLASSISCHER RIGGER HANDSCHUH MIT GEDOPPELTER HANDFLÄCHE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4343X

Rindspaltleder, Baumwolle, Polyester, Gummi
Gruen XL/10

- Preiswerter Spaltleder-Rigger
- Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger
- Knöchelschutz
- Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
- Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität



EN 388 4343X | VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE

VERBESSERT
NEUE GRÖSSEN



A220 PREMIUM CHROME RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Polyester, Gummi, Baumwolle
Gruen XL/10,3XL/12, Gruen, Rot M/8 - 3XL/12

- Premium Qualität Spaltleder Rigger
- Für den Einsatz in Bau-, Bergbau- und Landschaftsbau
- Knöchelschutz

EN 388 2222X

ANSI/ISEA 105: 2016



A219 KLASSISCHER CHROME RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3122X

Rindspaltleder, Baumwolle, Polyester
Gelb/Rot XL/10

- Knöchelschutz
- Sehr konkurrenzfähiger Preis
- Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität

EN 388 3122X



A210 CANADIAN RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle, Gummi, Polyester
Grau XL/10,3XL/12

- Rindspaltleder Handschuh
- Knöchelschutz
- Patch- Hand und Venenschutz

EN 388 4111X

ANSI/ISEA 105: 2016



A209 KLASSISCHER KANADISCHER RIGGERHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X

Rindspaltleder, Baumwolle, Polyester
Grau XL/10

- Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
- Preiswerter Spaltleder-Rigger
- Patch- Hand und Venenschutz

EN 388 2131X

GEMEINSAME MERKMALE



A200 MÖBELLEDER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X

Polyester, Baumwolle, vollnarbiges Rindsleder
Gelb XL/10

- Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Gummierte Sicherheits Manschetten

EN 388
2143X



A260 OVES DRIVER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

Vollnarbenleder, Gummi
Grau M/8-XXL/11

- Atmungsaktives Leder für die Nutzung in mildem und warmen Klima
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- klassischer Lederhandschuh Driver

EN 388
2132X
ANSI/ISEA 105: 2016



A270 CLASSIC DRIVER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 2

Vollnarbenleder, Gummi
Braun L/9,XL/10

- klassischer Lederhandschuh Driver
- Trapez-Daumen
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit

EN 388
3142X
ANSI/ISEA 105: 2016



A250 TERGSUS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

Ziegenleder., Baumwolle, Polyester, Gummi
Orange S/7, Blau M/8, Gelb L/9, Rot XL/10, Schwarz XXL/11

- Hergestellt aus widerstandsfähigem Ziegenleder von höchster Qualität.
- Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
- Klettband für sicheren Halt

EN 388
3142X

STRICKHAND-SCHUHE



AB020 MONTAGEHANDSCHUHE (360 PAARE)

EN ISO 21420 2020

NEU

Polyester, Gummi
Weiss S/7-XL/10

- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Leicht und bequem
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft





VERKAUFT IN VOLLEN KARTONS

AB030 STRING KNIT LINER HANDSCHUH (288 PAARE)

EN ISO 21420 2020

NEU

Polyester, Baumwolle, Gummi
Weiss M/8-XL/10

- Robustes 7-Gauge Gewebe
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
- Leicht und bequem
- in einem verkleinerten Karton zur leichteren Handhabung





VERKAUFT IN VOLLEN KARTONS

A050 GLATTGESTRICKTER HANDSCHUH (600 PAAR)

EN ISO 21420 2020

Polyester, Baumwolle
Beige XL/10

- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Leicht und bequem
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- unter trockenen Bedingungen
- Verkauf in Kartons mit 600 Paar





VERKAUFT IN VOLLEN KARTONS

GEMEINSAMEN MERKMALE



SCHWEISSERSCHUTZ

ERLEBEN SIE ULTIMATIVE SCHNITTFESTIGKEIT UND SCHUTZ MIT UNSEREN SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHEN DER STUFE F, DIE FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN IN EXTREMEN UMGEBUNGEN ENTWICKELT WURDEN.

A540 ULTRA SCHWEISSERSCHUTZ-HANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Rindnarbenleder, Baumwolle, Polyester
Braun L/9-XXL/11

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
- Verstärkter Hand- und Daumenbereich
- Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Verstärkung Nähte an Handflächen und Finger



EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ISEA 105: 2016
4243X	412X4X	TYPE A	


VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE


FLEECE GEFÜTTERT

A521 TIG ULTRA SCHWEISSERSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Büffelleder, Rindnarbenleder, Elasthan, Polyester, Aramid
Braun L/9-XXL/11

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
- Die ultimative Fingerfertigkeit für Schweißer
- Hergestellt aus widerstandsfähigem Ziegenleder von höchster Qualität.
- Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
- Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung



EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ISEA 105: 2016
3243X	422X31	TYPE A	

GEMEINSAME MERKMALE



A520 PREMIUM TIG SCHWEISSER-STULPENHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 12477: 2001 TYP B
EN 407: 2020 413X3X

Ziegenleder., Rindspaltleder
Grau L/9-XXL/11

- EN 12477 Typ B Schweißerschutz
- Durchgehende Para-Aramid-Nähte sorgen für zusätzliche Haltbarkeit
- Weiche, flexible Ziegenlederhandfläche mit strapazierfähiger Spaltledermanschette

EN 388	EN 407	EN 12477
2221X	413X3X	TYPE B



A500 SCHWEISSER STULPENHANDSCHUHE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle
Rot XL/10,3XL/12

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Mit weicher und angenehmer Baumwolle vollständig gefüttert
- 35 cm langes Rindspaltleder

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ISEA 105: 2016
3243X	412142	TYPE A	



A530 VERSTÄRKTER SCHWEISSERSCHUTZ-HANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 413X3X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle, Polyester
Braun XL/10,3XL/12

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
- Verstärkter Hand- und Daumenbereich

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ISEA 105: 2016
2232X	413X3X	TYPE A	



A510 SCHWEISSER STULPENHANDSCHUHE

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle
Blau XL/10

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Mit weicher und angenehmer Baumwolle vollständig gefüttert
- 35 cm langes Rindspaltleder

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ISEA 105: 2016
4222X	412142	TYPE A	

CHEMIKALIEN



Schützen Sie Ihre Hände vor gefährlichen Substanzen mit unseren Chemikalienschutzhandschuhen, die für optimalen Schutz und Komfort in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden.

Schutz vor mehr als 87 chemischen Gefahren

Nutzen Sie unseren erweiterten Leitfaden zum Chemikalienschutz, um den besten Schutz gegen Chemikalien für die jeweilige Aufgabe auszuwählen. Finden Sie den perfekten Chemikalienschutzhandschuh Ihre Anwendung mit dieser zwei-Schritt-Anleitung entsprechen:

SCHRITT 1. Finden Sie die Chemikalie, mit der Sie arbeiten werden, in der Tabelle des erweiterten Chemikalien-Schutz-Guides

SCHRITT 2. Verwenden Sie die farbcodierten Schlüssel, um die Handschuhe zu identifizieren, die den besten Schutz bieten.

Schlüssel

	Nicht empfohlen
	Eingeschränkter Spritzschutz
	Spritzschutz
	Kurzzeitbelichtung
	Mittelfristige Belichtung
	Guter Schutz
	Hervorragender Schutz

CE-Kennzeichnung	Durchbruchzeit (min)
0	0 - 10 min
1	10 - 30 min
2	30 - 60 min
3	60 - 120 min
4	120 - 240 min
5	240 - 480 min
6	>480 min

Der erweiterte Chemikalien-Schutz-Leitfaden

Nomenklatur	CAS-Nummer	A801 634 Latex Gummi CE-Kennzeichnung	A802 634 Latex Gummi CE-Kennzeichnung	A803 634 Latex Gummi CE-Kennzeichnung	A812 633 Nitril Gummi CE-Kennzeichnung	A813 633 Nitril Gummi CE-Kennzeichnung	A814 633 Nitril Gummi CE-Kennzeichnung	A820 633 Neopren Gummi CE-Kennzeichnung
Essigsäure - Eisig	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Essigsäure, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Essigsäure, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Essigsäure, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aceton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonnitril	75-05-8				0	1		
Ammonium Fluoride 40%	12125-01-8				6			
Ammonium Hydroxide 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amylacetate	628-63-7				3			
Amylalkohol	71-41-0				6			
Anilin	62-53-3							6
Königswasser					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butylacetate	123-86-4	6						
Schwefelkohlenstoff					0	1		
Tetrachlorkohlenstoff	56-23-5				5			
Cellosolve Acetate 99%	111-15-9				3			
Cellusolve-Lösungsmittel	110-80-5				4			
Zitronensäure 10%	64-19-7				6			
Cyclohexan	110-82-7		3	3	6	6		4
Cyclohexanol	108-93-0				6			
Cyclohexanon	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaceton-Alkohol 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Diethanolamin	111-42-2				6			
Diethylamin	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutylketon	108-83-8				6			
Dimethylsulfoxid					2			
Dimethylformamid	68-12-2							6
Ethanol 96%	64-17-5				0	6		6
Ethanol, absolut	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Ethyllactat	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Milchsäureethylester	97-64-3					6		6
Ethylether	60-29-7				6	1		
Formaldehyd, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Ameisensäure, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Hexamethyldisilazan 99%	1049738-54-6				6			
Salzsäure, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Salzsäure, 37%	7647-01-0				6	3		6
Salzsäure, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hydrogen Peroxide, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Isopropylalkohol (Propan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Isobutylalkohol 99%	78-83-1				6			
Isooctan	540-84-1				6			
Kerosin	64742-81-0				6			
Methanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Methylamin	74-89-5				6			
Methylcellosolve	109-86-4				6			
Methyl-Ethyl Ketone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Methylpropylketon	107-87-9		4	4	0	1		2
Methyl-t-butylether	1624-04-4				4			
n-Hexan	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Naphtha-Lösungsmittel	64742-94-5				0			
Salpetersäure 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Salpetersäure, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Salpetersäure, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitromethan	75-52-5							6
Octylalkohol	111-87-5							6
Orthophosphorsäure	7664-38-2		6	6		6		6
Oxalsäure 12,5%	64-19-7				6			
98% Pentan	109-66-0				6			
Petrolether	8032-32-4				6			
Phenol	108-95-2							6
Phosphorsäure, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
50% Kaliumhydroxid	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propanol	71-23-8		6	6	6	6		6
Essigsäure	109-60-4		3	3		3		2
Rapsöl	8002-13-9				0			
Natriumhydroxid, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natronlauge, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumhypochlorid	7681-52-9					6		6
20% Natriumhydroxid	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumsilicate	1344-09-8					6		
Testbenzin	8051-41-3				6			
Schwefelsäure, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Schwefelsäure, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Schwefelsäure, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
37,5% Tanninsäure	64-19-7				6			
Tetrachlorethen	127-18-4				6			
Verdünner		X				1		1
Toluol	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Terpentin	8006-64-2				6			
Testbenzin	64742-88-7				6			
Xylole	1330-20-7	0	4	4	1	4		0



A812 NITROSAFE PLUS CHEMIKALIENSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitril, Baumwolle
Gruen XS/6-XXL/11
0,38 mm Dicke, 330mm Länge

- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff

FOODSAFE | EN 388 4101X | EN 374 AFJKLMNOPT



A813 NITRIL EXTRA LANGE STULPE CHEMIKALIENSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nitril
Gruen M/8-XXL/11
0,55 mm Dicke, 480mm Länge

- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie

FOODSAFE | EN 388 41X2X | EN 374 AGJKLMNOPST



A814 NITRIL HANDSCHUH FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitril
Blau XS/6-XXL/11
0,28 mm Stärke, 330mm Länge

- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
- 100 % Latexfrei

FOODSAFE | EN 388 3001X | EN 374 JKLMNOP



A820 NEOPREN CHEMIKALIENSCHUTZ STULPENHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 311XX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Neopren, Baumwolle
Schwarz S/7-XL/10
0,78 mm Dicke, 380mm Länge

- Spezielle Gummi Cloropren Beschichtung
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh

EN 388 311XX | EN 374 AKLMNOPST

GEMEINSAME MERKMALE



A801 DOPPELT GETAUCHTER LATEX STULPENHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Latex
Gelb/Blau S/7-XL/10
0,45 mm Dicke, 300mm Länge

- 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh

EN 388: 1010X | EN 374: AKLMNOPST



A881 BLAUER PVC CHEMIKALIEN SCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Baumwolle, PVC, aufgerautes PVC
Blau S/7-XXL/11
1,45 mm Dicke, 300mm Länge

- Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
- REACH konform PVC-Beschichtung
- Frei von Weichmachern für Kunststoffe

EN 388: 4121X | EN 374: AJKL

ESD-VERSION VERFÜGBAR
A882 604



A803 SCHWERER LATEX-GUMMIHANDSCHUH 600MM

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Latex
Schwarz L/9-XXL/11
1.3mm Dicke, 600mm Länge

- Hergestellt aus echtem Naturkautschuk
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie

EN 388: 4121X | EN 374: AKLMNOTP



A802 SCHWERER LATEX-GUMMIHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Latex
Schwarz L/9-XXL/11
1,1 mm Dicke, 440mm Länge

- Hergestellt aus echtem Naturkautschuk
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh

EN 388: 4121X | EN 374: AKLMNOTP

CHEMIKALIEN SCHUTZHANDSCHUHE

CHEMICAL | AQUA | GRIP



A827 DOPPELT BESCHICHTETER PVC STULPENHANDSCHUH 27CM
A835 DOPPELT BESCHICHTETER PVC SCHUTZHANDSCHUH 35CM
A845 DOPPELT BESCHICHTETER PVC SCHUTZHANDSCHUH 45CM

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Polyester/Baumwolle, PVC
Gruen, A827/A845 XL/10
A835 L/9-XXL/11
1,6 mm Dicke

- Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
- Jersey gefüttert für zusätzlichen Tragekomfort
- Frei von Weichmachern für Kunststoffe

EN 388 3121X | EN 374 JKL



AP60 GRIP LITE HANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nylon, Nitril, aufgerauter Nitril
Blau/Schwarz M/8-XXL/11
1.3mm Dicke, 300mm Länge

- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
- Leicht und bequem

EN 388 4121X | EN 374 AJKL

NEU



A810 NITROSAFE CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nitril, Baumwolle
Gruen S/7-XXL/11
0,40 mm Dicke, 320mm Länge

- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff

EN 388 31X1X | EN 374 JKL



AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nitril, Baumwolle
Gruen S/7-XXL/11
0,40 mm Dicke, 320mm Länge

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort

EN 388 3101X | EN 374 JKL

x12 VERKAUF IN 12ER PACKS

CE UKCA GEMEINSAMEN MERKMALE

EINWEGARTIKEL

HALTEN SIE IHRE HÄNDE SAUBER UND FREI VON VERUNREINIGUNGEN MIT UNSEREN HOCHWERTIGEN EINWEGHANDSCHUHEN, DIE FÜR DIE ANFORDERUNGEN EINER VIELZAHL VON BRANCHEN ENTWICKELT WURDEN.



A930 GEPUDERTER LATEX-EINWEGHANDSCHUH (PK100)

EN ISO 21420 2020
EN 455 TEIL 1 -4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP C K

Nitril
X Orange M/8-XL/10

- Crystal grip Technologie
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- 100 Handschuhe in der Box
- 3x kräftiger als Standardnitril
- 7mil/0.18mm Dicke, extrem stark

GRIP
EN 374 K



A925 NITRIL-EINWEGHANDSCHUH, PUDERFREI

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 455 TEIL 1 -4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B KPT

Nitril
X Blau S/7-XL/10
Y Schwarz S/7-XL/10

- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Einweg-Nitrilhandschuhe vermeiden das Risiko von allergischen Reaktionen, die mit Latexhandschuhen verbunden sind
- Geschmeidig und glatt mit einer Perlenmanschette
- Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
- 240cm Länge
- 0,07 mm Dicke

EN 374 KPT



GEMEINSAME MERKMALE



A905 PUDERFREIER VINYL-EINWEGHANDSCHUH (PK100)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
CE CAT 1

Vinyl
X Klar M/8-XL/10
Y Blau M/8-XL/10

- Frei von Weichmachern für Kunststoffe
- Hergestellt aus hochwertigem Polyvinylchlorid
- Geschmeidig und glatt mit einer Perlenmanschette
- 100 % Latexfrei
- Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
- 240cm Länge

FOODSAFE



A910 GEPUDERTER LATEX-EINWEGHANDSCHUH (PK100)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
CE CAT 1

Latex
X Weiss M/8-XL/10

- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Super weich für überlegenen Benutzerkomfort und super dehnbar, um die Ermüdung der Hände zu reduzieren
- Geschmeidig und glatt mit einer Perlenmanschette
- Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
- 240cm Länge
- 100 Handschuhe in der Box

FOODSAFE



A900 GEPUDERTE VINYL-EINWEGHANDSCHUHE (PK100)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
CE CAT 1

Vinyl
X Klar M/8-XL/10

- Frei von Weichmachern für Kunststoffe
- Hergestellt aus hochwertigem Polyvinylchlorid
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Geschmeidig und glatt mit einer Perlenmanschette
- Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
- 240cm Länge

FOODSAFE



A800 HAUSHALTS LATEX-HANDSCHUH (240 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
CE CAT 1

Latex
X Gelb M/8-XL/10

- Verhindert, dass Fett, Öl und das Eindringen von Wasser
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
- Latex getaucht für maximalen Grip
- Öl- und wasserdicht
- 300mm Länge

AQUA



VERKAUFT IN VOLLEN KARTONS

FUSS SCHUTZ



FC18

WESENTLICHE ELEMENTE DER QUALITÄTSINDUSTRIE

DER FUSSSCHUTZ VON PORTWEST IST AUF LEISTUNG UND SICHERHEIT AUSGELEGT UND SCHÜTZT VOR EINER REIHE VON SICHERHEITSRISIKEN IN SCHWIERIGEN ARBEITSUMGEBUNGEN.



SICHERHEITSSHUHE TRAINER
654

SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE
665

PROFESSIONELLES SCHUHWERK
694

BERUFSSCHUHE
709

BASE PROTECTION ÜBERSICHT
720

NEXT GEN

FUSSSCHUTZ NEU INTERPRETIERT

AUSSERGEWÖHNLICHES DESIGN, HERVORRAGENDER MEHRWERT

Wir stellen die nächste Generation des Portwest-Fußschutzes vor, entwickelt von unserem engagierten Team von Sicherheitsschuhexperten. Diese Modelle der nächsten Generation wurden entwickelt, um Komfort, Halt und Flexibilität zu bieten und gleichzeitig vor Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen.

Dieser Fußschutz der nächsten Generation besteht aus hochleistungsfähigen Materialien und Komponenten, wie z. B. einem Drahtschnürsystem, einem Durchtrittsschutz für kleine Nägel in der Zwischensohle, metallfreien Zehenkappen und wasserdichten Materialien.

Dazu gehören Modelle, die aus umweltfreundlichen Materialien wie recycelten Obermaterialien, Fußbetten, recycelten Schnürsenkeln und biologisch abbaubarem Leder hergestellt werden.

Ein unverwechselbares, zeitgemäßes Design, bei dem Funktion und Leistung im Vordergrund stehen.



FUSSSCHUTZ DER NÄCHSTEN GENERATION

SICHERHEITSSHUHE TRAINER



FC07 659



FC06 661



SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE



FV01 670



FV02 671



FE01 674



FE02 675



FE03 675



FE04 676



FE05 676



FC18 679



FC19 679



FD04 680

PROFESSIONELLER FUSSSCHUTZ



FC26 715



FT20 716



MATERIALIEN

MATERIALIEN FÜR LAUFSOHLE UND ZWISCHENSOHLE



PU/GUMMI

Polyurethan-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle

Gummi ist hitzebeständig. PU hat eine weiche Textur, hohe Elastizität und geringe Dichte. Gute Biegeeigenschaften.



PU/PU

Duel-Density-Polyurethan

PU hat eine weiche Textur, hohe Elastizität und geringe Dichte. Gute Biegeeigenschaften.



EVA/GUMMISOHLE

Zwischensohle aus Ethylen-Vinylacetat und Laufsohle aus Gummi

EVA ist flexibel, leicht und stoßdämpfend. Gummi ist hitzebeständig.



PU/TPU

Polyurethan-Zwischensohle und Thermoplastisches Polyurethan

PU hat eine weiche Textur, hohe Elastizität und geringe Dichte. Gute Biegeeigenschaften. TPU ist verschleißfest.



PVC UND NITRIL

Polyvinylchlorid und Nitril

PVC/Nitril sind sehr beständig gegen Lösungsmittel, Fette und Öle.

OBERE MATERIALIEN



ACTION LEDER

Glatte Oberfläche, dauerhaftes, gleichmäßiges Finish.



TEXTILIEN

Gestrickt / Polyester Mesh

leicht, flexibel, atmungsaktiv.



VOLLNARBENLEDER

Stark, langlebig, robust, natürliches Aussehen.



RINDVELOURS

Flexibel, weich, atmungsaktiv, langlebig.



NUBUK

Glatte Noppenoberfläche, weich, haltbar, gleichmäßige Oberfläche.



MIKROFASER

Leicht zu reinigen, atmungsaktiv, langlebig, feuchtigkeitsabsorbierend, abwaschbar.

TECHNOLOGIEN

ZEHENKAPPEN



KOMPOSIT

Diese Kollektion besteht aus nicht-metallischen schützenden Glasfaser-Zehenkappen und/oder nicht-metallischen schützenden Zwischensohlen und ist ideal für den Einsatz in Umgebungen, in denen ein metallfreier Schutz erforderlich ist.



STAHL

Portwest Steelite-Schuhe enthalten schützende Zehenkappen und/oder Zwischensohlen aus Stahl, die selbst in den härtesten Arbeitsumgebungen hervorragenden Schutz bieten.



OCCUPATIONAL

Die leichten, strapazierfähigen Modelle bieten den ganzen Tag über Komfort und verfügen gleichzeitig über eine hervorragende Rutschfestigkeit, Energieabsorption und antistatische Eigenschaften. Diese Kollektion ist ideal für leichte Arbeit und Freizeit.

DRAHTSCHNÜRSYSTEM

Leicht an- und auszuziehen gleichmäßige Spannung und Druck.





WASSERDICHTE MEMBRANSCHICHT

Wasserdicht und atmungsaktiv.





PORTWEST STEELITE™ UND PORTWEST COMPOSITELITE™ SIND MARKEN VON PORTWEST.


DX475
DX443
FE01
PORTWEST

FUNKTIONEN

OBERE MATERIALIEN

- Wasserundurchlässige Membrane
- Wasserdichtes Obermaterial
- Wasserdichte Konstruktion
- Vollnarbenleder
- Rindsvelourleder

ZEHENKAPPEN

- 200Joule Stahlkappe
- 200 Joule Komposit-Zehenschutzkappe



FE03

MATERIALIEN DER ZWISCHENSOHLE

- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle

MATERIALIEN DER LAUFSOHLE

- Energieabsorbierende Lauffläche
- Einschichtsohle
- Doppelte Sohle
- Rutschfeste Sohle
- Hitzebeständige Laufsohle 300°C
- Nicht kreidende Sohlen
- Kraftstoff und Öl beständige Sohle

OTHER FEATURES ANDERE MERKMALE

- Antistatische Schuhe
- ESD
- Chemikalienbeständig
- Metallfrei
- Kälte isolierend
- Wärmeisolierung
- Schutz des Mittelfußes
- Großzügiger Schnitt
- Passform für Damen
- Metalldetektor geeignet
- UK Konformität geprüft
- Europäische Konformität

SICHERER FUSSSCHUTZ

KLASSIFIZIERUNG

Die Norm EN ISO 20345 wurde 2022 mit überarbeiteten Anforderungen an die Rutschfestigkeit, Perforationsfestigkeit und Wasserbeständigkeit aktualisiert, wobei auch neue optionale Anforderungen für Abriebkappen und Sohlen mit Leitergriff eingeführt wurden.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Diese internationale Norm schreibt grundlegende und zusätzliche (optional) Anforderungen für Sicherheitsschuhe (allgemeine Zwecke) vor. Sie umfasst zum Beispiel mechanische Risiken ,Rutschfestigkeit, thermische Risiken und ergonomisches Verhalten.

Die Zehenkappe schützt die Zehen des Trägers z.B. vor Verletzungen bei herabfallenden Gegenständen oder Quetschungen. Sie müssen in Arbeitsumgebungen getragen werden, in denen potenzielle Gefahren auftreten können. Die Zwischensohle schützt den Fuß vor Stichverletzungen durch spitze Objekte unter dem Schuh. Die aktualisierte Version der EN ISO 20345:2022 führt weitere Kategorien in die Normtabelle ein, wie unten definiert.

	KLASSE		P Durchstoßfestigkeit von metallischen durchstoßfesten Einsätzen	PL Durchdringungswiderstand gegen 4,5 mm Nagel von nicht metallischen Perforationseinsätzen	PS Durchdringungswiderstand gegen 3,5 mm Nagel von nicht metallischen Perforationseinsätzen	A Elektrische Eigenschaften: Antistatische Schuhe	CI Widerstand gegenüber schädlichen Substanzen: Kälteisolierung durch Sohlenbeschaffenheit	E Energieaufnahme im Fersenbereich	WR Wasserabweisend	M Schutz des Mittelfußes	WPA Wasserdurchtritt-und aufnahme	HRO Widerstand gegenüber Kontaktwärme	FO Kraftstoffbeständigkeit	SC Scheuerschutzkappe
	SB	I, II					○			○		○	○	○
	SBP	I	●				○			○		○	○	○
	S1	I				●	○	●		○		○	○	○
	S1P	I	●			●	○	●		○		○	○	○
NEU	S1PL	I		●		●	○	●		○		○	○	○
NEU	S1PS	I			●	●	○	●		○		○	○	○
	S2	I				●	○	●		○	●	○	○	○
	S3	I	●			●	○	●		○	●	○	○	○
NEU	S3L	I		●		●	○	●		○	●	○	○	○
NEU	S3S	I			●	●	○	●		○	●	○	○	○
	S4	II				●	○	●		○		○	○	○
	S5	II	●			●	○	●		○		○	○	○
NEU	S5L	II		●		●	○	●		○		○	○	○
NEU	S5S	II			●	●	○	●		○		○	○	○
NEU	S6	I				●	○	●	●	○		○	○	○
NEU	S7	I	●			●	○	●	●	○		○	○	○
NEU	S7L	I		●		●	○	●	●	○		○	○	○
NEU	S7S	I			●	●	○	●	●	○		○	○	○

● Obligatorische Anforderung ○ Optionale Anforderung





ASTM F2413-18

Normspezifische Leistungsanforderungen für Schutz- (Sicherheits-) Zehenkappenschuhe.

Diese Spezifikation enthält die Leistungsanforderungen von Schuhen für Arbeitnehmer, die die Füße vor den folgenden Gefahren schützen:

KATEGORIE	ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN
I	Stoßfestigkeit(I) für den Zehenbereich eines Schuhes.
C	Kompressisonswiderstand(C)des Zehenbereiches bei Schuhen.
Mt	Stoßschutz des Mittelfußes(Mt)reduziert die Gefahr einer Verletzung des Mittelfußes.
Cd	Leitende Eigenschaften (Cd), die die Gefahren verringern, die durch statische Aufladung verursacht werden und die Möglichkeit der Entzündung von Explosivstoffen und gefährlichen Chemikalien reduzieren.
EH	Elektrischer Gefahren Schutz(EH), schützt den Anwender bei Gefährdung im Freileitungsbau.
SD	Antistatische Eigenschaften(SD)vermindern Gefahren von elektrostatischer Aufladung.
PR	Durchtrittschutz (PR) Vorschriften Sicherheitsschuhe





GRÖSSENÜBERSICHT
SICHERHEITSSCHUHE

Da es keine exakten Vorgaben für Schuhgrößen gibt,wird empfohlen die eigene Fußgröße vor dem Kauf zu ermitteln.

UK GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
EURO GRÖSSE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
US HERRENGRÖSSE					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
US-DAMENGRÖSSE			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

BERUFSSCHUHE

KLASSIFIZIERUNG

Diese internationale Norm legt grundlegende und zusätzliche (optionale) Anforderungen für Berufsschuhe fest, die keinen mechanischen Risiken (Aufprall oder Kompression) ausgesetzt sind.

EN ISO 20347

KATEGORIE	KLASSE	ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN	
OB	I, II	Entspricht den grundlegenden Anforderungen der Norm EN ISO 20347: 2022	
O1	I	Wie OB plus geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieabsorption im Fersenbereich	
O2	I	Wie O1 plus: Wasserdurchtritt-und aufnahme	
O3	I	Metall-Einsatz Typ P	
O3L		Nichtmetallischer Einsatz Typ PL	Wie O2 plus: Eindringungswiderstand, Profillaufsohle.
O3S		Nichtmetallischer Einsatz Typ PS	
O4	II	Wie OB plus geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieabsorption im Fersenbereichs	
O5	II	Metall-Einsatz Typ P	
O5L		Nichtmetallischer Einsatz Typ PL	Wie O4 plus: Eindringungswiderstand, Profillaufsohle.
O5S		Nichtmetallischer Einsatz Typ PS	
O7	I	Metall-Einsatz Typ P	
O7L		Nichtmetallischer Einsatz Typ PL	Wie O3 plus Wasserbeständigkeit des gesamten Schuhwerks
O7S		Nichtmetallischer Einsatz Typ PS	

RUTSCHHEMMUNG

WIE HOCH IST DAS RISIKO?

Sicherheitsschuhe sollten den Träger vor Rutschgefahren am Arbeitsplatz schützen, indem sie sicherstellen, dass kritische Elemente wie Sohlenkonstruktion und -zusammensetzung optimal für den Gebrauch geeignet sind, um den Träger vor solchen Gefahren zu schützen.

EN ISO 13287

Diese europäische Norm legt ein Prüfverfahren für die Rutschfestigkeit von herkömmlich besohlten Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhen fest. Sie ist nicht auf Schuhe anwendbar, die Spikes, Metallbolzen oder ähnliches enthalten.

Der zu prüfende Schuh wird auf eine Oberfläche gesetzt, einem festgelegten, normalen Druck ausgesetzt und horizontal zu der Oberfläche bewegt. Die Reibungskraft wird gemessen und der dynamische Reibungskoeffizient wird berechnet.

Wenn die Laufsohle beide Tests, sowohl den Keramik/ Fliesen Test(SRA) als auch den Stahlboden/Glycerin Test(SRB) besteht, wird sie mit SRC gekennzeichnet.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

KENNZEICHNUNGS-CODE	TESTBODEN	Reibungskoeffizient (EN13287)	
		Vorwärts rutschende Ferse	Vorwärts rutschender Fuss
SRA	Keramikfliese mit SLS*	⩾ 0.28	⩾ 0.32
SRB	Metallboden mit Glycerin	⩾ 0.13	⩾ 0.18
SRC	Keramikkachel mit SLS* und Metallfuss-boden mit Glycerin	⩾ 0.28 ⩾ 0.13	⩾ 0.32 ⩾ 0.18

* Wasser mit 5% Natriumlaurylsulfat(SLS)-Lösung

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

KENNZEICHNUNGS-CODE	TESTBODEN	Reibungskoeffizient (EN13287)	
		Vorwärts rutschende Ferse	
	Keramische Fliesen mit NaLS*	⩾ 0.31	⩾ 0.36
SR	Keramikfliesen mit NaLS* und Glycerin	⩾ 0.19	⩾ 0.22

* Wasser mit 5% Natriumlaurylsulfat(SLS)-Lösung

ESD

WIE HOCH IST DAS RISIKO?

ESD oder elektrostatische Ableitung bezieht sich auf die statische Entladung, wenn eine statisch aufgeladene Person einen Gegenstand berührt. Wird diese Ladung durch Schaltkreise übertragen, kann dies zu katastrophalen Schäden an empfindlichen Bauteilen und Schaltkreisen führen.

Dieser Teil von IEC 61340-5-1:2016 beschreibt ein Prüfverfahren zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes von Schuhen, die zur Kontrolle des elektrostatischen Potentials von Personen verwendet werden. Diese Norm ist sowohl für den Hersteller von Schuhen als auch für den Endverbraucher geeignet.

Elektrostatisch leitfähiges Schuhwerk

Schuhwerk, das nach dem in dieser Norm beschriebenen Verfahren mit einem elektrischen Widerstand von < $1\Omega \times 10^2$.

Elektrostatisch ableitfähiges Schuhwerk

Schuhwerk, das nach dem in dieser Norm beschriebenen Verfahren mit einem elektrischen Widerstand von > $1\Omega \times 10^5$ and < $1\Omega \times 10^8$.

Antistatische Schuhe

Norm für Arbeits- und Sicherheitsschuhe - EN ISO 20345
$1 \times 10^5 \leqslant R \leqslant 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).
Die Höhe der erzeugten Ladung wird von der atmosphärischen Luftfeuchtigkeit beeinflusst

IEC 61340-5-1



CHEMIKALIEN

WIE HOCH IST DAS RISIKO?

Chemikalienbeständiges Schuhwerk schützt den Träger vor chemikalienbedingten Gefahren am Arbeitsplatz. Es ist wichtig, die in der Umwelt verwendeten Chemikalien zu kennen und die richtige Klassifizierung von Schutzschuhen zu verwenden, um dem Eindringen und der Permeation von Chemikalien entsprechend den Risikostufen zu widerstehen.

WER IST GEFÄHRDET?

Personen, die in der chemischen Industrie und in Reinigungsumgebungen mit scharfen Chemikalien arbeiten.

VERLETZUNGEN

Dies kann zu Hautempfindlichkeit, Reizungen und chemischen Verbrennungen führen.

EN ISO 13832-3

Schuhe mit Chemikalienschutz - Teil 2: Anforderungen bei längerem Kontakt mit Chemikalien Beständigkeits- Langzeittest: Proben werden 23 Stunden lang mit der Chemikalie in Kontakt gebracht. Dieses Schuhwerk widersteht der Schädigung durch die angegebenen Chemikalien (mindestens 2 aus der nachstehenden Liste).

BEZEICHNUNG	CHEMISCHE
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonnitril
D	Dichlormethan
E	Schwefelkohlenstoff
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%
M	Salpetersäure 65%
N	Essigsäure 99%
O	Ammoniaklösung 25%ig
P	Wasserstoffperoxidlösung 30%ig
Q	Isoprophanol
R	Natriumhypochlorit (13 ± 1)% (aktives Chlorid)
S	Flusssäure 40%
T	Formaldehyd 37%

- Zehenkappenfestigkeit (200J oder 100J)

LISTE DER FUSSSCHUTZMERKMALE

Neu Portwest Planet

Marke	Design	Seite	Beschreibung	Bewertung	Zasammensetzung	Sohle			HRO 300°	METAL FREE			Drahtschnür-system	
S7S														
☑ **Composite**	**FV01**	670	Stiefel	S7S	Velours	PU/PU	SR			•	•			
S7														
☑ **Steelite**	**FV02**	671	Stiefel	S7	Action Nubuck-Leder	PU/PU	SR				•			
S3S														
☑ **Compositelite**	**FD04**	680	Stiefel	S3S	Nubuk	PU/Gummi	SR		•					
☑ **Compositelite**	**FE02**	675	Stiefel	S3S	Nubuk	PU/PU	SR	•					•	
☑ **Compositelite**	**FC18**	679	Stiefel	S3S	Action Nubuck-Leder	PU/Gummi	SR	•	•	•				
☑ **Compositelite**	**FE04**	676	Stiefel	S3S	Cut-Resistance-A Textil	PU/PU	SR	•					•	
☑ **Compositelite**	**FE01**	674	Stiefel	S3S	Polyesternetzstoff	PU/PU	SR	•		•				
☑ **Compositelite**	**FE03**	675	Schuhe	S3S	Nubuk	PU/PU	SR	•					•	
☑ **Compositelite**	**FC19**	679	Schuhe	S3S	Action Leder	PU/Gummi	SR	•	•	•				
☑ **Compositelite**	**FE05**	676	Schuhe	S3S	Cut-Resistance-A Textil	PU/PU	SR	•					•	
☑ **Compositelite**	**FC07**	659	Halbschuhe	S3S	Leder & ECO-Textil	PU/PU	SR			•				
S3														
Compositelite	**FC58**	681	Stiefel	S3	Action Leder	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FD37**	677	Stiefel	S3	Action Nubuck-Leder	PU/Gummi	SRC	•	•	•				
Compositelite	**FC60**	683	Stiefel	S3	Nubuk	PU/Gummi	SRC		•	•				
Compositelite	**FC57**	673	Stiefel	S3	Nubuk	PU/TPU	SRC			•	•			
Compositelite	**FC12**	682	Stiefel	S3	Vollnarbenleder	PU/TPU	SRC			•		**CI**		
Compositelite	**FD02**	672	Stiefel	S3	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SRC	•	•		•	**CI**		
Compositelite	**FD01**	672	Stiefel	S3	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SRC	•	•		•	**CI**		
Compositelite	**FC17**	681	Stiefel	S3	Vollnarben Nubukleder	PU/Gummi	SRC		•					
Compositelite	**FC11**	683	Stiefel	S3	Vollnarbenleder	PU/TPU	SRC			•				
Compositelite	**FW07**	682	Stiefel	S3	Spaltleder	PU/Gummi	SRA		•					
Compositelite	**FC16**	706	Rigger-Stiefel	S3	Ölbehandeltes, narbiges Büffelleder	PU/Gummi	SRC		•	•				
Compositelite	**FD27**	677	Schuhe	S3	Action Nubuck-Leder	PU/Gummi	SRC	•	•	•				
Compositelite	**FC61**	683	Schuhe	S3	Nubuk	PU/Gummi	SRC		•	•				
Compositelite	**FW59**	688	Schuhe	S3	Crazy-Horse-Leder	PU/TPU	SRC							
Compositelite	**FC44**	683	Schuhe	S3	Vollnarbenleder	PU/TPU	SRC			•				
Compositelite	**FC25**	659	Halbschuhe	S3	Gestrickte Textilien	PU/PU	SRC			•				
Steelite	**FW69**	688	Stiefel	S3	Crazy-Horse-Leder	PU/TPU	SRC							
Steelite	**FW11**	690	Stiefel	S3	Vollnarbenleder	PU/TPU	SRC							
Steelite	**FD10**	687	Stiefel	S3	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SRC		•			**CI HI**		
Steelite	**FD11**	686	Stiefel	S3	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SRC		•			**CI HI**		
Steelite	**FW22**	705	Stiefel	S3	Spaltleder	PU/Gummi	SRC		•					•
Steelite	**FT42**	686	Stiefel	S3	Vollnarben Nubukleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW32**	688	Stiefel	S3	Vollnarben Nubukleder	Phylon/Gummi	SRA		•					
Steelite	**FW24**	691	Stiefel	S3	Spaltleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW03**	691	Stiefel	S3	Spaltleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW05**	689	Stiefel	S3	Spaltleder	PU/TPU	SRC					**CI**		
Steelite	**FW65**	687	Stiefel	S3	Spaltleder + Textil	EVA/Gummisohle	SRC		•					
Steelite	**FT13**	706	Rigger-Stiefel	S3	Spaltleder	PU/PU	SRC					**CI**		
Steelite	**FT12**	706	Rigger-Stiefel	S3	Spaltleder	PU/Gummi	SRC		•			**CI**		
Steelite	**FD03**	690	Stiefel	S3	Wasserabweisendes Spaltleder	Nitril	SRC		•					
Steelite	**FW66**	673	Stiefel	S3	Velours	PU/PU	SRC				•			
Steelite	**FW23**	689	Stiefel	S3	Büffelleder, wasserresistent	PU/PU	SRC							
Steelite	**FD33**	682	Stiefel	S3	Büffelleder, wasserresistent	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW29**	706	Rigger-Stiefel	S3	Büffelleder	PU/PU	SRC					**CI**		
Steelite	**FT05**	673	Stiefel	S3	Wachsartiges Büffelleder	EVA/Gummisohle	SRC		•		•	**CI**		
Steelite	**FW57**	673	Stiefel	S3	Nubuk	PU/TPU	SRC				•			
Steelite	**FD17**	705	Stiefel	S3	Geschmeidiges Action Leder	PU/PU	SRC							•
Steelite	**FW44**	690	Schuhe	S3	Vollnarbenleder	PU/TPU	SRC							
Steelite	**FW43**	689	Schuhe	S3	Büffelleder, wasserresistent	PU/PU	SRC							
Steelite	**FD15**	687	Stiefel	S3	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SRC		•			**CI HI**		

LISTE DER FUSSSCHUTZMERKMALE

Neu Portwest Planet

Marke	Design	Seite	Beschreibung	Bewertung	Zasammensetzung	Sohle			HRO 300°	METAL FREE			Drahtschnür-system	
S1PS														
Compositelite	**FC06**	661	Halbschuhe	S1PS	Flyknit Polyester	PU/PU	SR			•				
S1P														
Compositelite	**FC10**	684	Stiefel	S1P	Spaltleder	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC65**	684	Stiefel	S1P	Velours	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC53**	684	Stiefel	S1P	Velours	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC15**	684	Stiefel	S1P	KPU/ Netzfutter	EVA/Gummisohle	SRC			•				
Steelite	**FW10**	694	Stiefel	S1P	Spaltleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW09**	694	Stiefel	S1P	Spaltleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW63**	693	Stiefel	S1P	Velours	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW06**	707	Rigger-Stiefel	S1P	Spaltleder	PU/Gummi	SRC		•					
Steelite	**FW13**	707	Rigger-Stiefel	S1P	Spaltleder	PU/PU	SRC					CI		
Steelite	**FW12**	707	Rigger-Stiefel	S1P	Spaltleder	PU/Gummi	SRC		•			CI		
Compositelite	**FC04**	699	Sandalen	S1P	Spaltleder	PU/PU	SRC	•		•				
Compositelite	**FC14**	684	Schuhe	S1P	Spaltleder	PU/PU	SRC			•				
Steelite	**FW14**	694	Schuhe	S1P	Spaltleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW85**	695	Schuhe	S1P	Spaltleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT64**	692	Schuhe	S1P	Velours	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW64**	693	Schuhe	S1P	Velours	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT63**	692	Schuhe	S1P	Velours	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW47**	712	Schuhe	S1P	Vollnarbenleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW46**	712	Schuhe	S1P	Vollnarbenleder	PU/PU	SRC							
Compositelite	**FT60**	663	Halbschuhe	S1P	Wildleder und Stoff	PU/PU	SRC							
Compositelite	**FC09**	662	Halbschuhe	S1P	Geschmeidiges Action Leder	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC08**	661	Halbschuhe	S1P	Recycelte gestrickte Textilien	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FT08**	662	Halbschuhe	S1P	Gestrickte Textilien	PU/PU	SRC						•	
Compositelite	**FT35**	664	Halbschuhe	S1P	KPU/ Netzfutter	EVA/Gummisohle	SRC			•				
Compositelite	**FT36**	663	Halbschuhe	S1P	KPU/ Netzfutter	EVA/Gummisohle	SRA			•				
Compositelite	**FC67**	664	Halbschuhe	S1P	Spaltleder	Phylon/Gummi	SRC		•	•				
Compositelite	**FT62**	699	Halbschuhe	S1P	Nylonnetz	EVA/Gummisohle	SRC	•		•				
Steelite	**FT25**	667	Halbschuhe	S1P	Gestrickte Textilien	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT15**	666	Halbschuhe	S1P	KPU/ Netzfutter	EVA/Gummisohle	SRC							
Steelite	**FW51**	695	Händler Boot	S1P	Vollnarbenleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW25**	695	Halbschuhe	S1P	Spaltleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW33**	668	Halbschuhe	S1P	Spaltleder	EVA/Gummisohle	SRC		•					
Steelite	**FW39**	668	Halbschuhe	S1P	Spaltleder	EVA/Gummisohle	SRC		•					
Steelite	**FW02**	693	Halbschuhe	S1P	Velours	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW34**	667	Halbschuhe	S1P	Velours	EVA/Gummisohle	SRA		•					
Steelite	**FW36**	667	Halbschuhe	S1P	Velours	EVA/Gummisohle	SRC		•					
Steelite	**FT18**	666	Halbschuhe	S1P	Velours	PU/Gummi	SRC		•				•	
Steelite	**FT71**	686	Händler Boot	S1P	Vollnarben Nubukleder	PU/PU	SRC							

Marke	Design	Seite	Beschreibung	Bewertung	Zasammensetzung	Sohle			HRO 300°	METAL FREE				
S5														
Compositelite	**FD85**	704	Gummistiefel	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRA							•
Steelite	**FW95**	709	Gummistiefel	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC					•		
Steelite	**FD95**	708	Gummistiefel	S5	PU	PU	SRC						CI	
Steelite	**FW45**	711	Stiefel	S5	PVC	PVC	SRA							
Steelite	**FW75**	711	Gummistiefel	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC					•	CI	
Steelite	**FW71**	710	Wathosen	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC							
Steelite	**FW74**	710	Wathosen	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC							
S4														
Steelite	**FW94**	709	Gummistiefel	S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC					•		
Steelite	**FW84**	709	Gummistiefel	S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC					•		
Steelite	**FD84**	708	Gummistiefel	S4	PU	PU	SRC						CI	
O4														
Occupational	**FW90**	709	Gummistiefel	O4	PVC	PVC								
Occupational	**FD90**	708	Gummistiefel	O4	PU	PU					•		CI	

LISTE DER FUSSSCHUTZMERKMALE

Neu Portwest Planet

Marke	Design	Seite	Beschreibung	Bewertung	Zasammensetzung	Sohle							
S2													
Steelite	**FW83**	702	Stiefel	S2	Mikrofaser	PU	SRC						•
Steelite	**FW88**	702	Stiefel	S2	Mikrofaser	PU	SRC						•
Compositelite	**FD61**	701	Schuhe	S2	Mikrofaser	PU	SRC						•
Compositelite	**FC01**	699	Schuhe	S2	Mikrofaser	PU	SRC	•		•			
Steelite	**FW80**	702	Schuhe	S2	Mikrofaser	PU	SRC						•
Steelite	**FW81**	702	Schuhe	S2	Mikrofaser	PU	SRC						•
Compositelite	**FD62**	701	Halbschuhe	S2	Mikrofaser	PU	SRC						•
S1													
Compositelite	**FC21**	685	Stiefel	S1	Spaltleder	PU/PU	SRC				•		
Compositelite	**FC63**	685	Stiefel	S1	Velours	PU/PU	SRC				•		
Steelite	**FW21**	696	Stiefel	S1	Spaltleder	PU/PU	SRC						
Steelite	**FW48**	700	Sandalen	S1	Mikrofaser	PU	SRC	•					
Steelite	**FW42**	696	Sandalen	S1	Velours	PU/PU	SRC						
Compositelite	**FC64**	685	Schuhe	S1	Velours	PU/PU	SRC				•		
Compositelite	**FC66**	685	Schuhe	S1	Velours	PU/PU	SRC				•		
Compositelite	**FC02**	700	Schuhe	S1	Spaltleder	PU/PU	SRC	•			•		
Steelite	**FW41**	696	Schuhe	S1	Spaltleder	PU/PU	SRC						
Steelite	**FT50**	668	Halbschuhe	S1	Velours	PU/PU	SRC						
SBP													
Steelite	**FW16**	697	Stiefel	SBP	Spaltleder	Gummi	SRA			•			
Steelite	**FW35**	697	Stiefel	SBP	Vollnarben Nubukleder	Gummi	SRA			•			
SB													
Steelite	**FW31**	697	Stiefel	SB	Vollnarben Nubukleder	Phylon/Gummi	SRA			•			
Steelite	**FW17**	697	Stiefel	SB	Vollnarben Nubukleder	Gummi	SRA			•			
Steelite	**FW26**	696	Schuhe	SB	Büffelleder	PVC/ Gummi	SRA						
Compositelite	**FC03**	700	Clog	SB	Mikrofaser	PU/PU	SRC	•			•		
Steelite	**FW82**	703	Clog	SB	Mikrofaser	PU	SRC						•
O2													
Occupational	**FW58**	703	Schuhe	O2	Mikrofaser	PU	SRC						•
O1													
Occupational	**FW20**	717	Stiefel	O1	Spaltleder	PU/PU	SRC						
Occupational	**FW19**	717	Schuhe	O1	Spaltleder	PU/PU	SRC						
O7S													
☑ **Occupational**	**FC26**	715	Stiefel	O7S	Action Leder	PU/Gummi	SR			•	•	•	
OB													
☑ **Occupational**	**FT20**	716	Halbschuhe	OB	Flyknit Polyester	EVA/Gummisohle	SR				•		•
	FW40	717	Stiefel		Velours	EVA/Gummisohle							
	FW67	717	Halbschuhe		PU/Netz	Phylon/Gummi							

LEGEND

- Rutschsicherheitsstufe
- ESD
- Heat resistant outsole
- Metallfrei
- Wasserfeste Membrane
- Thermische Bewertung
- Chemikalienbeständig
- Schutz des Mittelfußes
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C


PORTWEST
FV01

SICHERHEITSSCHUHE

S7S



FV01 670

S7



FV02 671



S3



FC58 681



FD37 677



FC60 683



FC57 673



FC12 682



FD02 672



FD01 672



FC17 681



FC11 683



FW22 705



FW07 682



FC16 706



FD27 677



FC61 683



FW59 688



FC44 683



FC25 659



FE04 676



FE02 675



FC18 679



FD04 680



FE01 674



FE03 675



FC19 679



FE05 676



FC07 659



FW69 688



FW11 690



FD10 687



FD11 686



FT42 686



FW32 688



FW24 691



FW03 691



FW05 689



FW65 687



FT13 706

FT12 706

FD03 690

FW66 673

FW23 689

FD33 682

SICHERHEITSSCHUHE

S3



FW29 706



FT05 673



FD17 705



FW44 690



FW43 689



FT71 686



FD15 687

S1P



FC10 684



FC65 684



FC53 684



FC15 684



FW10 694



FW09 694



FW63 693



FW06 707



FW13 707



FW12 707



FC04 699



FC14 684



FW14 694



FW85 695



FT64 692



FW64 693



FT63 692



FW47 712



FW46 712



FC06 661



FT60 663



FC09 662



FC08 661



FT08 662



FT35 664



FT36 663



FC67 664



FT62 699



FT25 667



FT15 666



FW51 695



FW25 695



FW33 668

FW39 668

FW02 693

FW34 667

FW36 667

FT18 666

SICHERHEITSSCHUHE

S5



FD85 704



FW95 709



FD95 708



FW45 711



FW75 711



FW71 710



FW74 710

S4



FW94 709



FW84 709



FD84 708

O4



FW90 709



FD90 708

S2



FW83 702



FW88 702



FD61 701



FC01 699



FW80 702



FW81 702



FD62 701

S1



FC21 685



FC63 685



FW21 696



FW48 700



FW42 696



FC64 685



FC66 685



FC02 700



FW41 696



FT50 668

S3



FW31 697



FW17 697



FW26 696



FC03 700



FW82 703

SBP



FW16 697



FW35 697



SICHERHEITSSCHUHE

02



FW58 703

01



FW20 717



FW19 717

07S



FC26 715

OB



FT20 716

SCHUHE OHNE SCHUTZFUNKTION



FW40 717



FW67 717



EINLEGESOHLEN



FC81 718



FC82 718



FC86 718



FC87 718



FC88 718



FC90 718

SOCKEN



SK05 719



SK11 719



SK12 719



SK13 719



SK18 719



SK20 719



SK21 719



SK22 719



SK23 719



SK24 719



SK33 719



SK34 719

ZUBEHÖR



FC94 718



FL02 718



SICHERHEIT HALBSCHUHE

DIE SICHERHEITSSCHUHE VON PORTWEST BIETEN LEICHTEN KOMFORT UND SCHUTZ VOR POTENZIELLEN GEFAHREN. SIE SIND MIT EINER DURCHTRITTSICHEREN ZWISCHENSOHLE UND EINER ZEHENKAPPE AUS VERBUNDWERKSTOFF ODER STAHL ERHÄLTLICH.



S3S UND S3 SICHERHEITSSCHUHE

NEXT GEN

NEU

PLANET

FC07 ECO COMPOSITE TRAINER S3S SR

EN ISO 20345:2022 S3S

PU/PU Laufsohle:
Schwarz/Blau 37-47, Schwarz/rot 37-47

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Metallfrei
- Kunststoffkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Dual Density Sohleneinheit
- Für die Herstellung dieses Produkts werden 10 PET-Flaschen recycelt

10

FÜR DIE HERSTELLUNG DIESES PRODUKTS WERDEN 10 PET-FLASCHEN RECYCELT



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 PORTWEST COMPOSITELITE ARGEN S3 TRAINER

EN ISO 20345: 2011 S3

Gestricktes Obermaterial
PU/PU Laufsohle: F50
Grau 36-48, Petrol 36-48

- Atmungsaktives gestricktes Obermaterial
- Hochfrequenzdruck erzeugt abstrakte Muster in gut sichtbaren Farben
- Gel-gedämpftes Fußbett
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

METAL FREE GEMEINSAME MERKMALE



FC06

S1P UND S1PS SICHERHEITSSCHUHE

NEXT GEN

NEU

PLANET

FC06 ECO FLY COMPOSITE TRAINER S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Flyknit Polyester
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Blau 36-48, Schwarz/Gelb 36-48, Schwarz/rot 36-48

- Zur Herstellung dieses Produkts werden 4 PET-Flaschen recycelt.
- Kunststoffkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Rutschhemmende Laufsohle
- Energieabsorbierende Sohle
- 100 % metallfrei

4 PET-FLASCHEN WERDEN ZUR HERSTELLUNG DIESES PRODUKTS RECYCELT



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PLANET

FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO SICHERHEITSTRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Technisches Textil
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Gelb 36-48

- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Gel-gedämpftes Fußbett
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Gepolsterte Lasche

4 PET-FLASCHEN WERDEN ZUR HERSTELLUNG DIESES PRODUKTS RECYCELT



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

METAL FREE

GEMEINSAME MERKMALE

S1P SICHERHEITSSCHUHE

FT08 PORTWEST COMPOSITELITE SICHERHEITSTRAINER MIT DRAHTSCHNÜRSYSTEM S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Gestricktes Obermaterial
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Gelb 36-48, Schwarz/Grau 36-48, Schwarz/rot 36-48

- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- Modernes, gestricktes Obermaterial, speziell entwickelt, um den Komfort und die leichten Trageeigenschaften zu erhöhen.
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Dual-Density-Laufsohle
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle

NEUE FARBE



STRAFFEN
Drücken sie das Rad runter und drehen sie es im Uhrzeigersinn



LÖSEN
Ziehen Sie das Rad hoch und lösen Sie die Zunge

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

LEICHT

FC09 PORTWEST COMPOSITELITE PERFORIERTER SICHERHEITSTRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Geschmeidiges Action Leder
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Orange 36-48

- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- Extra Satz Kontrastschnürsenkel enthalten
- 100% metallfrei
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Kunststoffkappe



PORTWEST Compositelite

METAL FREE



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P SICHERHEITSSCHUHE

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Spaltleder + Textil
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Blau 36-48, Schwarz/Gelb 36-48,

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Leder genähter Zehenschutz
- Obermaterial aus Mesh und Spaltleder
- Dual-Density-Laufsohle
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

NEUE FARBE



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT36 PORTWEST COMPOSITELITE LOW CUT SPEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/ Netzfutter
EVA/Gummisohle Laufsohle: F65
Orange/Schwarz 37-48

- Direkt eingespritztes Mesh mit KPU-Werkstoff, das Festigkeit und Atmungsaktivität bietet.
- Leicht und bequem
- Leichte doppelte EVA- und Gummilaufsohle
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Leder genähter Zehenschutz
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

GEMEINSAME MERKMALE

S1P SICHERHEITSSCHUHE

FT35 PORTWEST COMPOSITELITE OGWEN LOW CUT TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/ Netzfutter
EVA/Gummisohle Laufsohle: F53
Schwarz/Gruen 36-48, Schwarz/rot 36-48

- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Verstärkte Ferse und Zehe
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Leichte doppelte EVA- und Gummilaufsohle
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC67 PORTWEST COMPOSITELITE TRAINER VISTULA S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F43
Limette/Gruen 38-47, Schwarz 38-47

- Speziell entwickelte Laufsohle zur Verringerung der Fußermüdung.
- Die Laufsohle aus Phylon und Gummi bietet leichte und langlebige Funktionalität.
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Antistatische Schuhe



PORTWEST Compositelite

HRO 300°





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

METAL FREE

GEMEINSAME MERKMALE


FC67

S1P SICHERHEITSSCHUHE

FT18 STEELITE LUSUM SICHERHEITS-TRAINER S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F29
Grau/Grün 39-47

- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- Spezielle Obermaterialien zur Unterstützung von Bereichen mit hohem Abrieb, Leistung und Stabilität.
- Leder genähter Zehenschutz
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang



STRAFFEN
Drücken sie das Rad runter und drehen sie es im Uhrzeigersinn



LÖSEN
Ziehen Sie das Rad hoch und lösen Sie die Zunge

PORTWEST Steelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FT15 STEELITE TOVE TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P AS 2210.3

KPU/ Netzfutter
EVA/Gummisohle Laufsohle: F53
Schwarz/Blau 36-48, Schwarz/Gruen 36-48, Schwarz/Orange 36-48, Schwarz/Weiss 36-48

- Direkt eingespritztes Mesh mit KPU-Werkstoff, das Festigkeit und Atmungsaktivität bietet.
- Erhältlich in einer Auswahl an strahlenden Farben
- Extra Satz Kontrastschnürsenkel enthalten
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden





PORTWEST Steelite

GEPOLSTERTES FUSSBETT FÜR MEHR TRAGEKOMFORT UND LEISTUNG



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P SICHERHEITSSCHUHE

FT25 STEELITE AIRE TRAINER S1
EN ISO 20345: 2011 S1P

Gestricktes Obermaterial
PU/PU Laufsohle: F50
Blau/Orange 36-48, Schwarz/Gruen 36-48

- Modernes, gestricktes Obermaterial, speziell entwickelt, um den Komfort und die leichten Trageeigenschaften zu erhöhen.
- Extra Satz Kontrastschnürsenkel enthalten
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Dual-Density-Laufsohle
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 STEELITE LUSUM SICHERHEITS-TRAINER S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F15
Schwarz 36-48, Blau 36-48, Orange 36-48, Rot 36-48

- Verstärkter Knöchelschutz
- Erhältlich in einer Auswahl an strahlenden Farben
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
- verklebte Konstruktion







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW36 STEELITE HALBSCHUH LOIRE S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F29
Grau 39-47

- Spezielle Obermaterialien zur Unterstützung von Bereichen mit hohem Abrieb, Leistung und Stabilität.
- Leder genähter Zehenschutz
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Innovativ Flexzonen in der Sohle erhöhen die Flexibilität und Stabilität für hervorragende Unterstützung und Komfort bei jedem Schritt
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

STEELITE ARX SICHERHEITSSCHUH FÜR

FW33 FW33 STEELITE ARX SICHERHEITSSCHUH S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F15
X Schwarz 36-48
Y Weiss 36-48

- Executiver Sportschuh im Hybrid-Design
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Rutsch-, Treibstoff und ölbeständige Gummilaufsohle
- Schützende Stahlkappe
- Hitzebeständige Außensohle 300°C





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW39 STEELITE SICHERHEITSSCHUH FÜR DAMEN S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder + Rindsveloursleder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F15
X Schwarz 36-43

- Erhältlich in einer Auswahl an strahlenden Farben
- Obermaterial aus hochwertigem Wildleder
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Rutsch-, Treibstoff und ölbeständige Gummilaufsohle
- Speziell entwickelte Passform für Damen
- Energieabsorbierende Lauffläche

GEMACHT FÜR DAMEN





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-43	3-9	5-11

FT50 STEELITE MERSEY SICHERHEITSSCHUH S1

EN ISO 20345: 2011 S1

PU/PU Laufsohle: F50
X Blau 36-48, Grau 36-48, Schwarz 36-48

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Leder genähter Zehenschutz
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- Dual-Density-Laufsohle
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

NEUE FARBEN





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SICHERHEITSSCHUH- UND STIEFEL

DIE SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE VON PORTWEST BIETEN SCHUTZ VOR RUTSCHGEFAHR, AUFPRALL, DURCHDRINGUNG DES FUSSES, HITZE UND STATISCHER ELEKTRIZITÄT UND SORGEN FÜR EIN ANGENEHMES TRAGEGEFÜHL BEI HEISSEM, KALTEM ODER NASSEM WETTER.



S7 WASSERDICHTER STIEFEL

NEU



NEXT GEN

FV01 FX2 COMPOSITE RAFTER SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S7S SR FO

EN ISO 20345:2022 S7S

Rindsvelourleder
PU/PU Laufsohle: F93
Schwarz 37-47

- Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
- Strapazierfähiger Sohlenschutzkäfig
- Kunststoffkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Kraftstoff- und Öl beständige Sohle



TROCKEN UND GESCHÜTZT BLEIBEN

Der FV01 Compositelite Rafter Boot verfügt über zahlreiche Schutzfunktionen, wie den 360-Grad-Schutzkäfig an der Sohle und die strapazierfähige Abriebkappe, die Ihre Füße vor seitlichen Stößen schützt. Der Stiefel ist mit einer halbdurchlässigen, wasserdichten Membran und einer Balgzungenkonstruktion ausgestattet, die dafür sorgt, dass Ihre Füße auch bei Nässe bequem und trocken bleiben.

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S7 WASSERDICHTER STIEFEL

NEU



NEXT GEN

FV02 RAFTER DEALER BOOT S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7

Action Nubuck-Leder
PU/PU Laufsohle: F96
Schwarz/Grau 36-48

- Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Kraftstoff-und Öl beständige Sohle
- Antistatische Schuhe



ALLROUND-LÖSUNG

Der FV02 Steelite Rafter Dealer Boot ist die perfekte Allround-Lösung für einen leicht zugänglichen Schlupfstiefel, mit vorderen und hinteren Schlaufen für einen einfachen Einstieg. Eine gepolsterte PU-Zwischensohle für ganztägigen Komfort unter den Füßen gepaart mit eine schützenden TPU Fersenkappe für zusätzlichen Schutz . Der Rafter Dealer Boot verfügt auch über eine semipermeable wasserdichte Membran, um Ihre Füße bequem und trocken in nassen Bedingungen zu halten.

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3 WASSERDICHTE STIEFEL

FD01 COMPOSITELITE TRACTION SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL 25CM HOCH S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Büffel-Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F18
Schwarz 38-48

- Speziell entwickelte Laufsohle zur Verringerung der Fußermüdung.
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Verbesserte Knöchelunterstützung
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Seitlicher Reißverschluss für schnelleres An- u. Ausziehen
- Hitzebeständige Laufsohle 300°C





Schnell-Reißverschluss

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD02 COMPOSITELITE TRACTION SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL 18CM HOCH S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Büffel-Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F18
Schwarz 38-48

- Speziell entwickelte Laufsohle zur Verringerung der Fußermüdung.
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Verbesserte Knöchelunterstützung
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Seitlicher Reißverschluss für schnelleres An- u. Ausziehen
- Hitzebeständige Laufsohle 300°C



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 WASSERDICHTE SICHERHEITSSTIEFEL



FW66 STEELITE ALLWETTER SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

Rindsvelourleder
PU/PU Laufsohle: F51
Schwarz 38-48

- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Lauffläche

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

NEUE FARBE



FT05 STEELITE MONSAL SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

HRO 300°

Büffel-Vollnarbenleder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F80
Schwarz 39-48
Braun 39-48

- Der verschließbare Ski-Haken sorgt für einen sicheren Sitz
- Spezielle Obermaterialien zur Unterstützung von Bereichen mit hohem Abrieb, Leistung und Stabilität.
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FC57 COMPOSITELITE ALLWETTER SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

METAL FREE

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F12
Schwarz 38-48

- Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Textileinsätze unterstützen die Belüftung und die Zirkulation der Luft am Fuß.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW57 STEELITE ALL-WETTER STIEFEL S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F12
Braun 38-48, Schwarz 38-48

- Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SES ESD SICHERHEITSSTIEFEL

NEU



NEXT GEN

FE01 COMPOSITE BEVEL SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL, HALBHOCH S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Polyesternetzstoff
PU/PU Laufsohle: F97
Black/Teal 38-47, Schwarz/Grau 38-47

- Kunststoffkappe
- Durchtritthemmende metallfreie Zwischensohle
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Dual Density Sohleneinheit
- Wasserabweisendes Obermaterial gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Antistatik



Der FE01 Bevel Mid Boot ist eine moderne, textilbasierte Stiefelette, die sowohl Strapazierfähigkeit als auch Atmungsaktivität bietet und über einen TPU-Schnürlasche und eine stützende TPU-Fersenkappe verfügt. Dieser leichte ESD-Stiefel aus Verbundwerkstoff bietet einen hervorragenden Rundumschutz.

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S3S SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

NEXT GEN

NEU

FE02 COMPOSITE RIDGE SICHERHEITSSTIEFEL, HALBHOCH S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck-Leder
PU/PU Laufsohle: F89
Schwarz/Blau 35-48

- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Antistatische Schuhe
- Kraftstoff- und ölbeständige Sohle
- Wasserabweisendes Obermaterial gegen
- Feuchtigkeitsdurchdringung



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

NEXT GEN

NEU

FE03 COMPOSITE RIDGE SICHERHEITSSCHUH S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck-Leder
PU/PU Laufsohle: F89
Schwarz/Blau 35-48

- Kunststoffkappe
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Antistatische Schuhe
- Kraftstoff- und ölbeständige Sohle
- Wasserabweisendes Obermaterial gegen
- Feuchtigkeitsdurchdringung



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

NEXT GEN

FE04 GIRDER COMPOSITE SICHERHEITSSTIEFEL HALBHOCH S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Abriebfestes Textil
PU/PU Laufsohle: F94
Schwarz/Gruen 37-47

- Kunststoffkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Antistatische Schuhe
- Rutschhemmende Laufsohle
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung

NEU



Das Drahtschnürsystem mit versenktem Profil verringert das Risiko des Hängenbleibens.

Verbesserte abriebfeste TPU-Fersenkappe

Ultragrip-Traktionslaufsohle PU/PU

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

FE05 GIRDER COMPOSITE SICHERHEITSSCHUH S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Abriebfestes Textil
PU/PU Laufsohle: F94
Schwarz/Gruen 37-47

- Kunststoffkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Antistatische Schuhe
- Kraftstoff- und Öl beständige Sohle
- Energieabsorbierende Lauffläche

NEU

Hintere Zuglasche für einfachen Fußeinstieg

Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort



Obermaterial aus strapazierfähigem Textil

Reflektierende Bänder verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen

Verbesserte abriebfeste TPU-Fersenkappe

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S3 SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

FD37 COMPOSITELITE PROTECTOR SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 ESD

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck-Leder
PU/Gummi Laufsohle: F77
Schwarz/Blau 39-47

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schutzkappe mit Scheuerschutz



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FD27 COMPOSITELITE PROTECTOR SICHERHEITSSCHUH S3 ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
EN 61340-4-3

Action Nubuck-Leder
PU/Gummi Laufsohle: F77
Schwarz/Blau 39-47

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schutzkappe mit Scheuerschutz



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der mittlere Stiefel und der Halbschuh FC18 und FC19 von Apex bieten eine breite Palette von Merkmalen, darunter ESD- und S3-Schutzlederoberteile, eine metallfreie Verbundkonstruktion, durchtrittsichere Textilsohlen, reflektierende Einsätze, abgedeckte Gurtbänder, strapazierfähige Abriebkappen, stollenbesetzte HRO-Gummilaufsohlen und stützende TPU-Fersenkappen und Kragenpolster.

S3S SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

NEXT GEN

FC18 COMPOSITE APEX SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle:
Schwarz/Blau 37-47, Schwarz/Gelb 37-47

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Kunststoffkappe
- 100 % metallfrei



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

FC19 COMPOSITELITE APEX SICHERHEITSSCHUH S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle:
Schwarz/Blau 37-47, Schwarz/Gelb 37-47

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- 100 % metallfrei
- Kunststoffkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S3S SICHRHEITSSTIEFEL

NEU





NEXT GEN

FD04 WHEAT APEX COMPOSITE SICHERHEITSSTIEFEL HALBHOCH S3S HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3S

Nubuk
PU/Gummi Laufsohle: F47
Weizen 36-50

- Kunststoffkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Obermaterial Nubukleder
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Neues Modell
- Dual Density Sohleneinheit

PRODUKTMERKMALE

Der FD04 Apex Mid Boot ist eine strapazierfähige Option für eine harte Umgebung. Dieser robuste Stiefel aus vollnarbigem Nubukleder verfügt über eine abgenähte Scheuerschutzkappe, eine TPU-Fersenkappe, eine Zehenkappe und eine Einlegesohle aus Verbundwerkstoff sowie einen Reißverschluss für einfaches Einsteigen in den Schuh. Der gepolsterte hintere Kragen entlastet den Knöchel und verbessert die Trageergonomie. Dieser strapazierfähige Schuh verfügt über eine gepolsterte PU-Zwischensohle und eine robuste HRO 300°C-Stollensohle für hervorragende Traktion und ganztägigen Komfort.

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

S3S SICHERHEITSSTIEFEL

FC17 COMPOSITELITE MONTANA SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbiges Nubukleder
PU/Gummi Laufsohle: F25
Braun 39-48

- Verbesserte Knöchelunterstützung
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Premium-Leder
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Hitzebeständige Außensohle 300°C



PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FC58 COMPOSITELITE AVICH SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F62
Schwarz 39-48

- Leicht und bequem
- Reflektierende Beschichtung zur besseren Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Glasfaser Zehenkappe
- Leichte nichtmetallische PU gepolsterte Zwischensohle
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden



PORTWEST Compositelite

METAL FREE



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 SICHERHEITSSTIEFEL

FW07 COMPOSITELITE SICHERHEITSSCHWEISSERSTIEFEL S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F01
Schwarz 38-48

- Schutzklappe aus Leder zum Schutz vor Funkenflug
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- Flammhemmende Nähte
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hitzebeständige Außensohle 300°C



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FD33 STEELITE KUMO SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL, GEFÜTTERT S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Büffelleder, wasserresistent
PU/PU Laufsohle: F56
Schwarz 36-47

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Kälte isolierend
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



FC12 COMPOSITELITE THOR SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL GEFÜTTERT S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F21
Schwarz 38-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Leichte nichtmetallische PU gepolsterte Zwischensohle

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 SICHERHEITSSTIEFEL



HRO 300°

FC60 COMPOSITELITE OPERIS SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Nubuk
PU/Gummi Laufsohle: F52
Blau 37-48, Schwarz 37-48

- Zusätzliche obere Öse für eine engere Passform
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Leder genähter Zehenschutz
- Hitzebeständige Außensohle 300°C

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



HRO 300°

FC61 COMPOSITELITE OPERIS SICHERHEITSSCHUH S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Nubuk
PU/Gummi Laufsohle: F52
Blau 37-48, Schwarz 37-48

- Zusätzliche obere Öse für eine engere Passform
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Leder genähter Zehenschutz
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC11 COMPOSITELITE THOR SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F21
Schwarz 38-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FC44 COMPOSITELITE THOR SICHERHEITSSCHUH S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F21
Schwarz 38-49

- Obermaterial aus Premium-Leder
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-49	5-14	6-15

S1P SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE



FC10 COMPOSITELITE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F21
Schwarz 36-49

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Kunststoffkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Antistatische Schuhe

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



FC14 COMPOSITELITE SICHERHEITSSCHUH S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F21
Schwarz 36-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC65 COMPOSITELITETREKKER PLUS SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 37-47

- Externes 360°-Gehäusesystem für maximale Knöchelunterstützung
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil

PORTWEST Compositelite



FC53 COMPOSITELITE RENO SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F39
Beige 38-47

- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus hochwertigem Wildleder
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser

PORTWEST Compositelite



FC15 COMPOSITELITE DERWENT SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/ Netzfutter
EVA/Gummisohle Laufsohle: F53
Schwarz/Grau 36-48

- Direkt eingespritztes Mesh mit KPU-Werkstoff, das Festigkeit und Atmungsaktivität bietet.
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Verstärkte Ferse und Zehe

PORTWEST Compositelite

S1 SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE



FC63 COMPOSITELITE TREKKER SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 37-48

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC64 COMPOSITELITE TREKKER SICHERHEITSSCHUH S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC66 COMPOSITELITE TROUPER SICHERHEITSSCHUH S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC21 COMPOSITELITE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F21
Schwarz 36-49

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Lauffläche

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S3 SICHERHEITSSTIEFEL

FT42 STEELITE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL FÜR DAMEN

EN ISO 20345: 2011 S3

GEMACHT FÜR DAMEN



Vollnarbiges Nubukleder
PU/PU Laufsohle: F26
Schwarz 36-42

- Vollnarbiges Nubukleder
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Schützende Stahlkappe



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9

FD11 STEELITE FOYLE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3



Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F47
Schwarz 38-48

- Feuchtigkeitstransportierendes Innenfutter sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit und Hitze
- Direkt eingespritzte Laufsohle, bietet gute Haftung und Dämpfung
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Innovative Flexzonen in der Sohle erhöhen die Flexibilität und Stabilität für hervorragende Unterstützung und Komfort bei jedem Schritt
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Schützende Stahlkappe





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT71 STEELITE DEALER SICHERHEITSSCHLUPFSTIEFEL S1P

EN ISO 20345: 2011 S3



vollnarbiges Rindsleder
PU/PU Laufsohle: F47
Schwarz 38-48, Weizen 38-48

- Elastische Einfassbänder erleichtern den Fußeinstieg
- TPU-Überkappe, extrem schlagfest
- Hintere und vordere Zuglasche für einfaches Anziehen
- Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Vollnarbenleder





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 SICHERHEITSSTIEFEL

FW65 STEELITE TASK FORCE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Aktion Leder + Mesh
EVA/Gummisohle Laufsohle: F43
Schwarz 37-48

- Leichte doppelte EVA- und Gummilaufsohle
- Atmungsaktives Innenfutter
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14





FD15 STEELITE EDEN SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F47
Schwarz 38-48

- Feuchtigkeitstransportierendes Innenfutter sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit und Hitze
- Robuster innenliegender Beinreißverschluss für erhöhten Komfort
- TPU-Überkappe, extrem schlagfest
- Innovative Flexzonen in der Sohle erhöhen die Flexibilität und Stabilität für hervorragende Unterstützung und Komfort bei jedem Schritt
- Direkt eingespritzte PU/Gummi-Außensohle für höchste Griffigkeit und Energieabsorption.
- Hitzebeständige Außensohle 300°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



Schnellverschluss RV



FD10 STEELITE CLYDE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F47
Schwarz 38-48

- Feuchtigkeitstransportierendes Innenfutter sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit und Hitze
- TPU-Überkappe, extrem schlagfest
- Innovative Flexzonen in der Sohle erhöhen die Flexibilität und Stabilität für hervorragende Unterstützung und Komfort bei jedem Schritt
- Direkt eingespritzte PU/Gummi-Außensohle für höchste Griffigkeit und Energieabsorption.
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Kälte isolierend

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14





GEMEINSAME MERKMALE

S3 SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

FW32 STEELITE CONSTRUCTO NUBUK SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbiges Nubukleder
Phylon/Gummi Laufsohle: F08
Honig 39-47, Schwarz 39-47

- Vollnarbiges Nubukleder
- Die Laufsohle aus Phylon und Gummi bietet leichte und langlebige Funktionalität.
- Hoher Feuchtigkeitstransport durch atmungsaktives Mesh-Futter
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13





SRA HRO 300°

FW69 STEELITE MUSTANG SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Crazy-Horse-Leder
PU/TPU Laufsohle: F12
Braun 36-48, Schwarz 38-48

- 360° externes Knöchelunterstützungssystem
- Obermaterial aus hochwertigem geöltem Leder
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Dual-Density-Laufsohle
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14





SRC

FW59 STEELITE MUSTANG SICHERHEITSSCHUH S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Crazy-Horse-Leder
PU/TPU Laufsohle: F12
Braun 38-48

- Schutz für die Ferse
- Obermaterial aus hochwertigem geöltem Leder
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Dual-Density-Laufsohle
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14





SRC

S3 SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

FW05 STEELITE FUR SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL HOCH GEFÜTTERT S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Spaltleder
PU/TPU Laufsohle: F12
Schwarz 37-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Kälte isolierend
- Schützende Stahlkappe





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW23 STEELITE KUMO SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Büffelleder, wasserresistent
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 36-50

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Rutsch-Treibstoff- und ölbeständige Gummilaufsohle
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 STEELITE KUMO SICHERHEITSSCHUH S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Büffelleder, wasserresistent
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 37-49

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

S3 SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

FD03 STEELITE PROTECTOR PLUS SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Wasserfestes Leder
Nitril Laufsohle: F88
Schwarz 38-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 STEELITE THOR SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F02
Schwarz37-48

- Obermaterial aus Premium-Leder
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW44 STEELITE THOR SICHERHEITSSCHUH S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F02
Schwarz 36-47

- Obermaterial aus Premium-Leder
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

S3 SICHERHEITSSTIEFEL

FW03 STEELITE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F13
Schwarz 37-48

- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Antistatische Schuhe



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 STEELITE KUMO SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F56
Schwarz 36-48

- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Antistatische Schuhe



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

FT63 FT63 STEELITE TROUPER SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- Beliebter Klassiker der Arbeitskleidung
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- Atmungsaktives Innenfutter
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Leder genähter Zehenschutz
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT64 STEELITE TROUPER SICHERHEITSSCHUH S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- Beliebter Klassiker der Arbeitskleidung
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- Atmungsaktives Innenfutter
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Leder genähter Zehenschutz
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

FW63 STEELITE TREKKER SICHERHEITSSTIEFEL S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 STEELITE TREKKER SICHERHEITSSCHUH S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE SICHERHEITSSCHUH PERFORIERT S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Blau 36-48, Grau 36-48

- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- Obermaterial aus hochwertigem Wildleder
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P SICHERHEITS STIEFEL UND SCHUHE

FW10 STEELITE PROTECTOR SICHERHEITSSCHNÜRRSTIEFEL S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 35-52

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Verbesserte Sohleneinheit
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Sitzfläche





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW09 STEELITE PROTECTOR SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL MIT ÜBERKAPPE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Sitzfläche





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW14 STEELITE PROTECTOR SICHERHEITSSCHUHE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 35-52

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Verbesserte Sohleneinheit
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
- Antistatische Schuhe





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

S1P SICHERHEITS STIEFEL UND SCHUHE

FW51 STEELITE DEALER SICHERHEITSSTIEFEL S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Semi-Grain Leder / Crazy Horse Leder
PU/PU Laufsohle: F02
X Schwarz 38-48
Y Braun 38-48

- Elastische Einfassbänder erleichtern den Fußeinstieg
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Premium-Leder
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW85 STEELITE ULTRA SICHERHEITSSCHUH S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F04
X Schwarz 38-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW25 STEELITE SICHERHEITS-TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F12
X Schwarz 36-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
- Energieabsorbierende Sitzfläche





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 UND SB SICHERHEITSSTIEFEL- UND SCHUHE



FW42 STEELITE OBRA SANDALE S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F39
Grau 35-48, Schwarz 35-48

- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Verstellbares Gurtband für besseren Sitz und Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

GEMACHT FÜR DAMEN



FW41 STEELITE SICHERHEITSSCHUH FÜR DAMEN S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F41
Schwarz 36-42

- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Antistatische Schuhe

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9



FW21 STEELITE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 35-49

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Verbesserte Sohleneinheit
- Schützende Stahlkappe
- Antistatische Schuhe

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15



FW26 STEELITE SICHERHEITSCHUH SB
EN ISO 20345: 2011 SB

Vollnarbenleder
PVC Laufsohle: F09
Schwarz 39-47

- Geklebte Laufsohlenkonstruktion
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Obermaterial aus Premium-Leder
- Schützende Stahlkappe

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

SB SICHERHEITSSTIEFEL



FW31 STEELITE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL HALBHOCH SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Vollnarbiges Nubukleder
Phylon/Gummi Laufsohle: F08
Honig 38-48, Schwarz 38-48

- Vollnarbiges Nubukleder
- Die Laufsohle aus Phylon und Gummi bietet leichte und langlebige Funktionalität.
- Hoher Feuchtigkeitstransport durch atmungsaktives Mesh-Futter
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW35 STEELITE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL SBP HRO

EN ISO 20345: 2011 SBP

Vollnarbiges Nubukleder
Gummi Laufsohle: F07
Honig 39-48

- Fersenverstärkung für leichteres Ausziehen
- Rahmengenähte Sohlenkonstruktion
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FW16 STEELITE SICHERHEITSCHNÜRSTIEFEL SBP HRO

EN ISO 20345: 2011 SBP

Action Leder
Gummi Laufsohle: F07
Schwarz 39-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Rahmengenähte Sohlenkonstruktion
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Rutsch-, Treibstoff- und ölbeständige Gummilaufsohle

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FW17 STEELITE SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

vollnarbiges Crazy-Horse-Leder/Vollnarbiges Nubukleder
Gummi Laufsohle: F07
Braun 39-48, Honig 39-48

- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Rutsch-, Treibstoff- und ölbeständige Gummilaufsohle
- Hitzebeständige Außensohle 300°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESSIONELLER FUSSSCHUTZ



- ESD
- MIKROFASER
- MITTELFUSSKNOCHEN
- RIGGER
- GUMMISTIEFEL
- WATHOSEN
- EXEKUTIVE

ESD-SICHERHEITSSCHUH, -SANDALEN UND -CLOGS

FC01 COMPOSITELITE ESD SICHERHEITSSCHUH S2

EN ISO 20345: 2011 S2
IEC 61340-5-1:2016

Wasserdichte Mikrofaser
PU/PU Laufsohle: F46
Schwarz 36-47

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- 100% metallfrei
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Lauffläche





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FT62 COMPOSITELITE ESD SICHERHEITSSCHUH S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Nylonnetz
EVA/Gummisohle Laufsohle: F48
Schwarz 40-47

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Leichte doppelte EVA- und Gummilaufsohle
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Kunststoffkappe
- Leichte nichtmetallische PU gepolsterte Zwischensohle
- Energieabsorbierende Lauffläche





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
40-47	6.5-12	7.5-13

FC04 COMPOSITELITE TAGUS ESD SICHERHEITSSANDALE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck-Leder
PU/PU Laufsohle: F39
Schwarz 36-48

- Verstellbares Klettband für besseren Sitz und Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Perforierte Seite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

GEMEINSAME MERKMALE

ESD SICHERHEITSSCHUH UND -SANDALEN

FC02 COMPOSITELITE ESD SICHERHEITSSCHUH LEDER S1

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F39
Schwarz 37-47

- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- 100% metallfrei
- Energieabsorbierende Lauffläche
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
- Antistatische Schuhe





METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW48 STEELITE EBRO ESD SICHERHEITSSANDALE S1 KLASSE 3

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Wasserdichte Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Weiss 34-49

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- Oberseite abwischbar
- Verstellbares Klettband für besseren Sitz und Komfort
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FC03 COMPOSITELITE ESD SICHERHEITSCLOG PERFORIERT SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Wasserdichte Mikrofaser
PU/PU Laufsohle: F46
Schwarz 35-48, Weiss 35-48

- Schlupf-Silhouette
- Verstellbares elastisches Fersenband
- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- Oberseite abwischbar
- Selbstreinigende Laufsohle verhindert Kreuzkontamination
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz





METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

GEMEINSAME MERKMALE

S2 MIKROFASER SICHERHEITSSCHUHE

FD61 COMPOSITELITE SICHERHEITSSCHUH S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Wasserdichte Mikrofaser
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz 36-48, Weiss 36-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Vegane Schuhe
- Anti-bakteriell behandelte, perforierte Einlegesohle, damit Ihre Füße frisch und sauber bleiben
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Wasserabweisendes Obermaterial gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Antistatische Schuhe



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FD62 COMPOSITELITE SLIP ON SICHERHEITSSCHUH S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Wasserdichte Mikrofaser
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz 36-48, Weiss 36-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Anti-bakteriell behandelte, perforierte Einlegesohle, damit Ihre Füße frisch und sauber bleiben
- Vegane Schuhe
- Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
- Wasserabweisendes Obermaterial gegen Feuchtigkeitsdurchdringung



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S2 MIKROFASER SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

Rutschhemmende und selbstreinigende Laufsohle, die eine Kreuzkontamination durch Verunreinigungen im Sohlenprofil verhindert. Speziell für Reinräume, die Medizin- und Lebensmittelindustrie entwickelt.



FW88 STEELITE ALBUS SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Wasserdichte Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Weiss 35-49

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Speziell für Reinraum , Medizin und Lebensmittelindustrie
- Schützende Stahlkappe

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15



FW80 STEELITE SICHERHEITSSCHUH S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Wasserdichte Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Schwarz 34-49, Weiss 34-49

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Schützende Stahlkappe
- Antistatische Schuhe

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW83 STEELITE SICHERHEITSSCHLUPFSTIEFEL S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Wasserdichte Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Schwarz 34-49, Weiss 34-49

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Schlupf-Silhouette
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW81 STEELITE SICHERHEITSSLIPPER S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Wasserdichte Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Schwarz34-49, Weiss 34-49

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Schlupf-Silhouette
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

SB UND OB CLOGS UND SICHERHIETSSCHUHE

FW82 STEELITE SICHERHEITSCLOG SB AE WRU

EN ISO 20345: 2011 SB

Wasserdichte Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Schwarz 34-49, Weiss 34-49

- Selbstreinigende Laufsohle verhindert Kreuzkontamination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Abnehmbare Riemchen
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C



PORTWEST Steelite 30



EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

02 BERUFLICH

FW58 SLIPPER 02

EN ISO 20347:2012 02

Wasserdichte Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Weiss 34-48

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Schlupf-Silhouette
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Wasserabweisendes Obermaterial gegen Feuchtigkeitsdurchdringung



PORTWEST Occupational 30



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

S5 SICHERHEITS-GUMMISTIEFEL





FD85 METTAMAX SICHERHEITSGUMMISTIEFEL S5 M

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F49
Schwarz 37-48

- Integrierter flexibler Metatarsal-Schutz für optimale Flexibilität und Schutz des Mittelfußes
- Verstärkter Knöchelschutz
- Fußsporn
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Glasfaser Zehenkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 SICHERHEITS STIEFEL

Die XRD® Protection Technology ist dünn, flexibel, fühlt sich weich an und ist angenehm zu tragen. Beim Aufprall verfestigt sie sich und bildet eine Schutzhülle um den Träger.. Die Molekularstruktur dieser innovativen Technologie ist so konzipiert, dass sie auch nach wiederholten Stößen und langfristigem Gebrauch eine gleichbleibende Leistung und Stoßdämpfung bietet.



XRD®-Schutztechnologie

FD17 PORTWEST COMPOSITELITE MET PROTECTOR STIEFEL S3 M

EN ISO 20345: 2011 S3

Geschmeidiges Action Leder
PU/PU Laufsohle: F60BKR
Schwarz 39-48

- XRD Poron-Technologie für ultimativen Mittelfußschutz
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Integrierter hervorragender Mittelfußschutz für die Schwerindustrie
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden

PORTWEST Steelite

xrd extreme impact protection



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW22 STEELITE METATARSAL STIEFEL S3 HRO M

EN ISO 20345: 2011 S3

Spaltleder
PU/Gummi Laufsohle: F42BKR
Schwarz 38-48

- Schutzklappe aus Leder zum Schutz vor Funkenflug
- Flammhemmende Nähte
- Integrierter hervorragender Mittelfußschutz für die Schwerindustrie
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Rutsch-, Treibstoff- und ölbeständige Gummilaufsohle
- Hitzebeständige Außensohle 300°C



PORTWEST Steelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL



FC16 COMPOSITELITE INDIANA RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Ölbehandeltes, narbiges Büffelleder
PU/Gummi Laufsohle: F47
Braun 38-48

- Obermaterial aus Premium-Leder
- ungefüttert
- Dual-Density-Laufsohle
- Seitliche Zuglaschen

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW29 STEELITE RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL MIT ÜBERKAPPE S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Büffelleder
PU/PU Laufsohle: F03
Braun 38-48, Schwarz 38-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Seitliche Zuglaschen

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FT12 STEELITE RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL PRO S3 CI HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F19
Braun 38-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- TPU-Überkappe, extrem schlagfest
- Verstärkter Knöchelschutz
- Fußsporn

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FT13 STEELITE RIGGER STIEFEL PRO S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F03
Braun 38-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- TPU-Überkappe, extrem schlagfest
- Verstärkter Knöchelschutz
- Fußsporn

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL

FW12 STEELITE RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL S1P CI

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F19
Braun 38-48, Schwarz 38-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Dual-Density-Laufsohle
- Seitliche Zuglaschen
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Kälte isolierend
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW13 STEELITE RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL MIT ÜBERKAPPE S1P CI

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F03
Braun 37-48, Schwarz 38-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Seitliche Zuglaschen
- Kälte isolierend
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Schützende Stahlkappe





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW06 STEELITE RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL S1P HRO (UNGEFÜTTERT)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F19
Braun 38-48

- ungefüttert
- Dual-Density-Laufsohle
- Seitliche Zuglaschen
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PU SICHERHEITSGUMMISTIEFEL

FD95 PU SICHERHEITS-GUMMISTIEFEL WELLINGTON S5 CI FO

EN ISO 20345: 2011 S5

PU
PU Laufsohle: F35
Gelb 39-48, Gruen 39-48, Schwarz 39-48

- Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
- Vollständig wasserdicht
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
- Kälte isolierend
- Schützende Stahlkappe

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14





FD84 PU SICHERHEITSGUMMISTIEFEL FÜR LEBENMITTEL S4 CI FO

EN ISO 20345: 2011 S4

PU
PU Laufsohle: F35
Weiss 39-48

- Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
- Vollständig wasserdicht
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
- Schützende Stahlkappe
- Kraftstoff- und ölbeständige Sohle

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14





FD90 PU SICHERHEITSGUMMISTIEFEL 04 CI FO

EN ISO 20347:2012 04

PU
PU Laufsohle: F35
Gruen 39-48

- Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
- Vollständig wasserdicht
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Lauffläche

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14





PVC SICHERHEITSGUMMISTIEFEL



FW95 TOTAL SICHERHEITSGUMMISTIEFEL S5

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
X Schwarz 36-49, Weiss 36-48
Y Gruen 36-48

- Fußsporn
- Verstärkter Knöchelschutz
- Vollständig wasserdicht
- 2-Schichten PVC/Nitril Konstruktion

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



FW94 KLASSIK SICHERHEITSGUMMISTIEFEL S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
X Schwarz 36-48

- Fußsporn
- Verstärkter Knöchelschutz
- Chemikalienbeständig
- Vollständig wasserdicht

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW84 SICHERHEITSGUMMISTIEFEL FÜR LEBENSMITTEL S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
X Weiss 36-48

- Fußsporn
- Verstärkter Knöchelschutz
- Vollständig wasserdicht
- Schützende Stahlkappe

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW90 PVC SICHERHEITSGUMMISTIEFEL 04

EN ISO 20347:2012 04

PVC
PVC Laufsohle: F36
X Gruen 39-48
Y Schwarz 37-48

- Vollständig wasserdicht
- Fußsporn
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Lauffläche

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14
39-48	6-13	7-14

S5 SICHERHEITSWATHOSEN







FW71 SICHERHEITSWATSTIEFEL S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
Schwarz 37-47

- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Sitzfläche
- 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 SICHERHEITSWATHOSE S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
Schwarz 37-48

- Bund und Träger verstellbar
- Ösen aus Edelstahl
- Fußsporn
- Farbcodierte rote Laufsohle zur einfachen Identifizierung der Sicherheitsfunktionen.
- 100% wasserdicht
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

GEMEINSAME MERKMALE

S5 SICHERHEITSSTIEFEL

FW75 NEPTUNE RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL S5 CI

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
Schwarz 36-49, Braun 36-49

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Fußsporn
- Verstärkter Knöchelschutz
- Chemikalienbeständig
- 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
- Kälte isolierend



Webpelzfutter bietet zusätzlich Wärme



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FW45 PVC SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC
PVC Laufsohle: F44
Schwarz 38-47

- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Überkappe
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
- Rutschhemmende Sohle, besonders für Keramikböden geeignet





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S1P BUSINESS-SICHERHEITSSCHUHE

FW47 STEELITE EXECUTIVE OXFORD BUSINESS-SICHERHEITSCHUH S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Vollnarbenleder
PU/PU Laufsohle: F14
Schwarz 39-47

- Obermaterial aus Premium-Leder
- Oxford-Stil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW46 STEELITE EXECUTIVE BUDAPESTER BUSINESS-SICHERHEITSSCHUH S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Vollnarbenleder
PU/PU Laufsohle: F14
Schwarz 39-47

- Obermaterial aus Premium-Leder
- Brogue-Stil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Atmungsaktiv
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

BERUFSSICHERHEITSSCHUHE

DIE BERUFSFUSSSCHUTZ-MODELLE VON PORTWEST SIND LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG UND BIETEN GANZTÄGIGEN TRAGEKOMFORT, HERVORRAGENDE RUTSCHFESTIGKEIT, ENERGIEABSORPTION UND ANTISTATISCHE EIGENSCHAFTEN.




FC26

07S SICHERHEITSSTIEFEL

Neu



FC26 PATROL BERUFSSICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle:
Schwarz 36-48

- Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- 100 % metallfrei
- Energieabsorbierende Sitzfläche
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Wasserdichtes Obermaterial gegen Feuchtigkeitsdurchdringung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der FC26 Patrol Boot ist ein robuster, langlebiger Berufsstiefel. Das elegante Action-Leder und das strapazierfähige Nylon-Rip-Stop-Obermaterial bieten Schutz und Atmungsaktivität, der Abriebschutz schützt die Zehen, und der hohe Knöchel ist dick gepolstert, um Schutz und Komfort rund um den Knöchel zu bieten. Die Stiefel sind mit einer durchtrittsicheren Einlegesohle und einem halbdurchlässigen Membranfutter ausgestattet, und die Balgzunge sorgt dafür, dass Ihre Füße trocken und bequem bleiben. Mit einer gepolsterten PU-Zwischensohle und einer robusten, stollenbesetzten Gummilaufsohle sind diese metallfreien Patrouillenstiefel eine ausgezeichnete Wahl.

PORTWEST
Occupational



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE TRAINER





NEXT GEN

FT20 LEICHTER BERUFSSCHUH OB SRA

EN ISO 20347:2022 OB

Flyknit Polyester
EVA/Gummisohle Laufsohle:
Schwarz 36-48, Weiss 36-48

- Rutschfeste Sohle
- 100 % metallfrei
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Lauffläche
- Dual Density Sohleneinheit

PORTWEST
Occupational

30

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Wir stellen den FT20 OB Lite Trainer vor. Leichte Textil- und Thermotransfer-Konstruktion mit einer Stretchlasche zum Hineinschlüpfen sorgen dafür, dass dieser Berufsschuh den ganzen Tag über stützend und bequem bleibt. Die EVA-Zwischensohle und die ergonomische Innensohle bieten Halt und Komfort unter den Füßen, während das Mesh-Obermaterial für Atmungsaktivität sorgt. Die Sohle besteht aus einem rutschfesten, strukturierten Gummiprofil, das hervorragenden Halt bietet, und der Schuh hält einer Wäsche bei 30 Grad Celsius stand.

METAL FREE





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

STIEFEL, SCHUHE UND TRAINER



FW20 BERUFSSCHUH 01
EN ISO 20347:2012 01

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 37-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Verbesserte Sohleneinheit
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Lauffläche

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FW19 BERUFSSCHUH 01
EN ISO 20347:2012 01

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 36-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Verbesserte Sohleneinheit
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Lauffläche

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW40 WANDERSCHUH LIMES OB

Rindvelours
EVA/Gummisohle Laufsohle: F28
Marine 39-47

- Obermaterial aus hochwertigem Wildleder
- Stoßabsorption in Fersenbereich zur leichten Entnahme
- Leder genähter Zehenschutz
- Hintere und vordere Zuglasche für einfaches Anziehen

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FW67 NEBRASKA LOW CUT TRAINER

PU/Netz
Phylon/Gummi Laufsohle: F45
Grau 39-47

- Spezielle Obermaterialien zur Unterstützung von Bereichen mit hohem Abrieb, Leistung und Stabilität.
- Leder genähter Zehenschutz
- Die Laufsohle aus Phylon und Gummi bietet leichte und langlebige Funktionalität.
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

SOHLEN UND ZUBEHÖR



FC90 GEL-GEPOLSTERTE EINLEGESOHLE

Polymer Gel
Grau S-L

- Stoßdämpfend
- Gel-Dämpfung in Bereichen mit hoher Stoßbelastung
- Erhältlich in 3 Standardgrößen um einen optimalen Sitz zu gewährleisten
- Energieabsorbierende Lauffläche
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung



FC81 KOMFORT EINLEGESOHLE

EVA, Polyester, Gel, Latex
Blau S-L

- Perforierter Vorderteil
- Gel-Dämpfung in Bereichen mit hoher Stoßbelastung
- Erhältlich in 3 Standardgrößen um einen optimalen Sitz zu gewährleisten
- Energieabsorbierende Lauffläche
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



FC82 GELEINLEGESOHLE MIT MITTELFUSSUNTERSTÜTZUNG

Polyurethan, Nylon, Gel, TPU, Polyester
Schwarz/Gruen S-L

- Die Mittelfußstütze unterstützt den Fuß und bietet maximalen Komfort
- Perforiertes Vorderteil
- Gel-Dämpfung in Bereichen mit hoher Stoßbelastung
- Energieabsorbierende Lauffläche



FC86 ACTIFRESH INNENSOHLE

Baumwolle, Latex
Weiss Einheitsgrösse

- 3mm Dicke
- Anti-bakteriell behandelte, perforierte Einlegesohle, damit Ihre Füße frisch und sauber bleiben
- Schaumstoff gepolstert für zusätzlichen Komfort
- Zuschneiden für die perfekte Passform
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



FC87 MEMORY-SCHAUM EINLEGESOHLE

Schaumstoff
Weiss Einheitsgrösse

- 10mm Dicke
- Ergonomisch geformte Einlegesohle passt sich der individuellen Fußform an
- Bietet den ganzen Tag über Komfort und Unterstützung
- Zuschneiden für die perfekte Passform
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



FC88 THERMO ALUMINIUM EINLEGESOHLE

Fleece, Latex
Grau Einheitsgrösse

- 5 mm Stärke
- Spezielle Aluminiumschicht speichert Wärme und weist Kälte ab
- Schicht aus Wolle/Polyester für zusätzliche Wärme und Komfort
- Zuschneiden für die perfekte Passform
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



FL02 STEELITE 150CM STIEFELSCHNÜRSENKEL

300D Polyester
Schwarz Einheitsgrösse

- 150cm länge
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



FC94 RUTSCHHEMMENDE EISKRALLE

Gummi
Schwarz L,XL

- Stahl Spikes
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

SOCKEN



SK05 RECYCELTE SPORTSOCKE

42% GRS Polyester , 33% Polyamid, 23% Viskose, 2% Elasthan
Schwarz 39-43,44-48

- Weich und bequem
- Verstärkte Fersen- und Zehenbereich für zusätzliche Haltbarkeit
- Gerippter Rand



SK22 MODAFLAME ARBEITSSOCKE

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™: 50% Modacryl, 16% Recycling-Baumwolle, 14% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Antistatik
Marine 39-43, 44-48

- Sockenhöhe 25cm



SK20 MODAFLAME SOCKEN

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™ Strick HVO: 48% Modaflame, 32% Baumwolle, 20% Polyester, gewirkt
Schwarz 39-43, 44-48

- Sockenhöhe 25cm
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



SK21 ESD-ARBEITSSOCKEN

EN 1149 -5

44% Polyester, 28% Polyamid, 25% Baumwolle, 1% Karbon, 2% Elasthan
Schwarz 39-43,44-48

- Höhe 25cm
- Verstärkter Fersen- und Zehenbereich für optimalen Komfort
- Mit ableitfähigem Garn verstärkt



SK34 MERINO WINTER SOCKEN

65% Wolle, 35% Nylon
Schwarz 39-43,44-48

- Aus Merinowolle gefertigt
- Verstärkte Fersen- und Zehenbereich für zusätzliche Haltbarkeit
- Weiche gerippte Manschette



SK23 PERFORMANCE - WASSERDICHTE SOCKEN

100% Baumwolle & 100% Nylon Futter
Schwarz 39-43,44-48

- 100% wasserdichte Socke
- Leicht und bequem
- Verstärkte Nähte für hohe Haltbarkeit



SK24 BAMBUS WANDERSOCKEN

46% Viskose Bambus + 24% Drytex +21% Polyamid +7% Polypropylen +2% Elasthan
Schwarz 39-43,44-48

- Natürlich antibakterielle Socke
- Natürliche deodorierende Eigenschaften halten die Füße geruchsfrei
- Ausgezeichnete feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften



SK12 WANDERSOCKEN

50% Baumwolle, 30% Polyester , 20% Nylon
Schwarz 39-43,44-48

- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



SK11 THERMO-SOCKEN

55% Baumwolle, 15% Nylon, 15% Wolle, 15% Acryl
Blau 39-43, 44-48 Grau 39-43, 44-48

- Geriffeltes Beinmuster
- Höhe 25cm
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



SK13 KLASSISCHE BAUMWOLLSOCKEN

80% Baumwolle, 20% Nylon
Schwarz 39-43, 44-48

- Geriffeltes Beinmuster
- Höhe 28cm
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



SK33 ARBEITSSOCKE 3ER-PACK

79% Acryl, 15% Nylon, 6% Polyester
Grau 39-43,44-48, Schwarz 39-43,44-48

- Geriffeltes Beinmuster
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
- Höhe 32cm



SK18 SOCKEN FÜR EXTRME KÄLTE

40% Wolle, 40% Acryl, 20% Nylon
Schwarz 39-43,44-48

- Isoliermaterial aus Polyolefin
- Antimikrobielle und geruchshemmende Eigenschaften
- Ausgezeichnete feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften

feel the comfort

BY PORTWEST



PORTWEST UND BASE PROTECTION

Portwest und Base Protection sind die perfekte Wahl für innovativen Fußschutz, für alle, die Komfort und Schutz suchen.

SPÜREN SIE DEN KOMFORT





ERWEITERTER SCHUTZ

UNVERGLEICHLICHER KOMFORT

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

ERWEITERTE STABILITÄT

HERVORRAGENDE DÄMPFUNG

ABSORPTION VON ERSCHÜTTERUNGEN

FORTREX

DAS GESAMTSCHUTZSYSTEM

Entfesseln Sie die Kraft des totalen Schutzes mit fortrex - der neuesten Innovation von Base Protection. fortrex wurde entwickelt, um maximale Sicherheit in den schwierigsten Umgebungen zu gewährleisten und garantiert einen beispiellosen Schutz.

Fortrex nutzt die Kraft revolutionärer Technologien und modernster Materialien und bietet die ultimative Mischung aus Komfort, Flexibilität, Stabilität, Dämpfung und Festigkeit.

weareco

INNOVATION UND NACHHALTIGKEIT IN BEZUG AUF PRODUKTE, PROZESSE UND MENSCHEN.

Wir von Base Protection haben Weareco geschaffen, um die Umwelt zu schützen. Wir sind zu 100% verpflichtet:

Unterstützung des Wohlbefindens der Arbeitnehmer durch Entwicklung und Herstellung von Sicherheitsschuhen gegen Ermüdung. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet ständig an der Entwicklung von Technologien zur Verbesserung der Leistung und des Komforts unserer Schuhe und vergleicht die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten in Bezug auf den jeweiligen Einsatzbereich.

Förderung eines gesunden und inspirierenden Arbeitsplatzes. Wir sind bestrebt, einen harmonischen und kollaborativen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich die Menschen gegenseitig respektieren und ihre Ideen für den Erfolg jedes Produktionsschritts teilen.

Nutzung der für die Entwicklung des Produktionsprozesses erforderlichen Ressourcen durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Strom und Wasser. Die elektrische Anlage besteht aus LED-Glühbirnen. Es ist uns gelungen, den Plastikmüll (Flaschen) durch die Installation von Wasserkühlern zu reduzieren. Unser Werk in Barletta (Italien) arbeitet mit einer Photovoltaikanlage.

Base Protection ist ein ISO 14001-certified Unternehmen.



FORTREX



S3S

B1601
T-REX MID

S7S

B1603
T-FORT MID

S7S

B1605B
T-ROBUST

S3S

B1610
T-REX TOP



S3S

B1611
T-MASSIVE

S7S

B1613
T-ROBUST TOP

S3S

B1601B
T-WALL MID

S3S

B1610B
T-WALL TOP

WEARECO



S1PS

B0666
GRAND CANYON

S1PS

B0666C
TULUM

S3S

B0666B
YELLOWSTONE

S1PS

B0667
GRAND CANYON TOP

S3S

B0667B
YELLOWSTONE TOP

S1PS

B0668
KOMODO



KAPTIV



S3

B1000B
K-ROAD

S3

B1001B
K-ROAD TOP

S1P

B1004D
K-START

S1P

B1004B
K-MOVE

S1P

B1004
K-STEP

S1P

B1004C
K-SPEED

S1P

B1005C
K-TREK

S1P

B1005
K-JUMP

S1P

B1005C
K-RUSH

S1P

B1006
K-BALANCE

S1P

B1006B
K-WALK

S3

B1007
K-ENERGY

01

B1008
K-YOUNG

01

B1009
K-TWIST

S3

B1011
K-CROSS

S1P

B1015
K-SPRINT

02

B1018
K-UP

03

B1037
K-UP MID

S3L

B1041B
K-BOOGIE

S3L

B1041C
K-HURRY

S3L

B1042B
K-BOOGIE TOP

S3L

B1042C
K-HURRY TOP

Der erste Sicherheitsschuh mit **Stabilitätskontrolle**, der ein unglaubliches Gefühl von dynamischem Komfort bietet.

RECORD

Leichtes Anti-Ermüdungs-
Schuhwerk.



S1P

B0603
SOCCER

S3

B0605
DIVING

S3

B0609
RAFTING

S3

B0610
RAFTING TOP

S1P

B0617
AEROBIC

S1P

B0618
CLIMB

S1P

B0620
SWIM

S1P

B0643
DARTS

S1P

B0647
FRISBEE

S1P

B0652
DEALER

S3

B0653
HOCKEY

S1P

B0657
PADDLE

S1P

B0671
ACE

S3

B0676
BOWLING

S3

B0676B
TENNIS

S3

B0677
MARATHON

S3

B0677E
MARATHON ESD

S3

B0678
BOWLING TOP

PLANET

S3

B0240
SELFIE

S3

B0241
OAK

S1P

B0251
PIXEL

S1P

B0252
PIXEL TOP

Die **perfekte Verbindung**
von Technik und Design.

I4



S1P

B1205
i-BIT

S1P

B1206
i-LAB

S3

B1208B
i-ROBOX BLUE

S3

B1209B
i-ROBOX BLUE TOP

S3

B1210
i-ROBOX

S3

B1211
i-ROBOX TOP

S1P

B1212
i-CYBER FLUO

S1P

B1213
i-CYBER FLUO TOP

S1P

B1212B
i-CYBER

S1P

B1213B
i-CYBER TOP

S1P

B1217
i-TOOL

S3

B1219
i-WIRE

S1P

B1223
i-CODE

Das neue Schuhsortiment für **die Industrie 4.0** und innovative Branchen, das Komfort, Gleichgewicht und Sicherheit gewährleistet.

PLATINUM

S3

B0712
BUFFALO TOP

S3

B0741
BISON TOP

S3

B0745
ELK

Der Schuh, der **extreme Bedingungen** meistert und Ihre Füße bei allen Temperaturen sicher und trocken hält.

CLASSIC

S1

B0105
FRANKLIN

S3

B0114
VERDI

S3

B0114B
VERDI HRO

S1P

B0115
CONCORDE

S1P

B0116
SUMMER

S3

B0118
MOZART

S3

B0119
BEETHOVEN

S3

B0120
BACH

S3

B0180
JAGGER

S3

B0184
MORRISON

S3

B0185
CURTIS

S3

B0186
GELDOF

S3

B0416N
RAIDER TOP

S1

B0440
MECHANIC

S1P

B0475
FOUR HOLES

Die **erste Wahl** für alle, die einen bequemen Arbeitsschuh suchen.

SPECIAL

S3

B0410
WELDER

S3

B0473
METATARSAL

S3

B0850
BE-OSLO

S3

B0880
SPARKLE

S3

B0891C
BE-STONE

S3

B0894S
BE-DRY LOW

S3

B0895S
BE-DRY MID

S3

B0895Y
BE-ROCK

S3

B0896S
BE-DRY TOP

S3

B0897S
BE-POWERFUL

S3

B0898S
BE-POWERFUL TOP



Für Arbeiten unter **extremen Bedingungen**.



Base
feel the comfort

CLASSIC PLUS



S3

B0835
BE-GREY TOP

S3

B0870
BE-EXTREME

S3

B0870B
BE-EXTREME W

S3

B0870C
BE-MIGHTY

S3

B0820
BE-FAST

S3

B0821
BE-FAST TOP

S1P

B0822
BE-READY

S3

B0866
BE-BROWNY

S3

B0872
BE-FREE

S3

B0873
BE-FREE TOP

S3

B0874
BE-JOY

S3

B0875
BE-JOY TOP

S1P

B0877
BE-MOON TOP

S1P

B0878
BE-FIT

S3

B0883
BE-BROWNY TOP

S1P

B0884
BE-LIGHT

S1P

B0885
BE-ACTIVE

S1P

B0886
BE-STYLE

S3

B0887
BE-STRONG

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0866B
BE-JETTY

S3

B0883B
BE-JETTY TOP

S3

B0887N
BE-UNIFORM

S3

B0888N
BE-UNIFORM TOP

S3

B0883C
BE-GREY MID

Der erste Sicherheitsschuh mit **Stabilitätskontrolle**, der ein unglaubliches Gefühl von dynamischem Komfort bietet.

OXFORD

S3

B1500
ORBIT

S3

B1501
UNIVERSE

S3

B1502
ROCKET

S3

B1503
COSMOS

Elegant und robust. Die Serie, die für die Produktion oder das Bauwesen bestimmt ist. Absolute Sicherheit ohne Verzicht auf Style.

HYGIENE

Sohlen resistent gegen **organische Flüssigkeiten**; atmungsaktives, **wasserabweisendes** und kratzfestes Obermaterial; antibakterielles und fungizides Futter.

SB

B0505
OSMIO

S2

B0507
CLORO

S2

B0508
CROMO

S1

B0509
CADMIO

S2

B0510
ARGO

S2

B0537
LITIO

S2

B0540
VANADIO

OB

B0551
XENO

OB

B0553
RADON

S3

B0636
BOB

S1P

B0637
SKY

S2

B0696
COOKING

S2

B0962
KUMA

S2

B0966
KUMA TOP

S2

B0980
NATRIUM

S2

B0981
NATRIUM TOP

S6

B0985A
NAUTILUS black

S6

B0985B
NAUTILUS

S2

B0962B
KUMA black

S2

B0507N
CLORO N



MISS BASE

S1P

B0321
TIFFANY

S3

B0323
KATE

S1P

B0670
ATTITUDE

S1P

B1002
K-POP

S1P

B0168D
ZOE



S3

B0677C
VIOLET

S1P

B1212C
ARYA

S3

B0240B
MARGOT

S3

B0241B
MARGOT TOP

Ermüdungsfrei und **bequem**, speziell für Frauen.

SMART

Das **beste Preis-Leistungsverhältnis** für einen cleveren Schuh, der auf alle Bedürfnisse eingeht.

S1P

B0150
OPERA

S1P

B0152
VICTORIA

S3

B0153
TERMINI

S3

B0154
PRADO

S1P

B0155
GARIBALDI

S1P

B0156
DAMMTOR

S1P

B0163
COLOSSEUM

S1

B0164
TRIBECA

S1P

B0165
PADDINGTON

S3

B0166
ETOILE

S3

B0167
PIGALLE

S1P

B0168B
TOLEDO

S3

B0169
GREENWICH

S1P

B0173
CENTRAL

S1P

B0175
HARLEM

S3

B0177
CHESTER TOP

S3

B0178
CHESTER

SMART EVO

Leichtigkeit und **Flexibilität** in einem minimalistischen Style.

S3

B0950B
IZAR

S3

B0951B
IZAR TOP

S1P

B0952
PULSAR

S1P

B0953
QUASAR

S1P

B0954
PULSAR TOP

S3

B0957
MATAR

S3

B0958
MATAR TOP

S1PL

B0967A
SYRIUS

S3

B0978
OREN

S3

B0978B
OREN ESD

S3

B0979
OREN TOP

S3

B0979B
OREN TOP ESD

S3L

B0982A
DIONE

S1PL

B0982B
ERIS

S3L

B0983A
DIONE TOP

S1PL

B0983B
ERIS TOP

S3L

B0993A
PERSEUS

S1P

B0953B
CURSA

GEFAHRENSCHUTZ

BIZTEX IST EINE FÜHRENDE MARKE FÜR GEFAHREN-SCHUTZKLEIDUNG, DIE LEISTUNGSSTARKEN SCHUTZ GEGEN CHEMISCHE BEDROHUNGEN UND GEFAHREN AM ARBEITSPLATZ BIETET.



BIZTEX™

BIZTEX™ SMS

BIZTEX SMS

Portwest BizTex SMS ist eine integrierte dreilagige Polypropylenkonstruktion mit antistatischen Eigenschaften. Durch die Schichtung von Spinnvlies, Meltblown und Spinnvlies ist das Gewebe stark und haltbar, aber auch weich und atmungsaktiv. Die hohe Zugfestigkeit dieses Trilaminatgewebes schützt den Träger vor dem Eindringen von Flüssigkeit und Partikeln, ohne die Beweglichkeit oder den Komfort zu beeinträchtigen. Portwest hat mehrere mit SMS hergestellte Kleidungsstücke aus der BizTex-Reihe.

BIZTEX™ MICRO

BIZTEX MICRO

Das BizTex Micro-Gewebe von Portwest ist ein Polypropylensubstrat mit antistatischen Eigenschaften, auf das ein Polyethylenfilm (PP / PE) aufgebracht wird. Die äußere Schicht verhindert den Durchtritt von flüssigen Molekülen nach innen, lässt jedoch die Dampfmoleküle, die sich auf der Innenseite des Gewebes ansammeln, durchdringen. Diese Technologie hält den Träger frisch und bequem. BizTex Micro bietet den zusätzlichen Vorteil einer antistatischen Beschichtung, die Schutz vor elektrostatischer Aufladung bietet. Biztex Plus ist auch als 82g-Option erhältlich und bietet zusätzliche Festigkeit, Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit.

BIZTEX™ SMS FR

BIZTEX SMS FR

Für Anwender, die dem Risiko von chemischen Spritzern ausgesetzt sind oder auch mit Hitze in Kontakt kommen, ist das flammhemmende BizTex SMS FR-Gewebe die beste Wahl.
Das SMS Gewebe ist eine Dreischicht-Polypropylenkonstruktion. Es ist fest und robust, trotzdem weich und atmungsaktiv sowie beschichtet mit einer flammhemmenden Oberfläche zertifiziert nach EN14116.

BIZTEX™ PRO

BIZTEX PRO

Das BizTex Pro-Gewebe besteht aus einem weichen Trikotgewirk aus 100 % Polyester, das mit einer Lage mit geringer Luftdurchlässigkeit (PE) beschichtet ist. Die äußere Schicht verhindert das Eindringen von Flüssigkeitsmolekülen, lässt aber die Dampfmoleküle, die sich auf der Innenseite des Gewebes ansammeln, durchdringen.
Das BizTex pro-Gewebe ist wiederverwendbar und bis zu 5 Mal waschbar.

BRANCHEN UND GEFÄHRDUNGSLISTE	ST30 - 738	ST36 - 738	ST40 - 742	ST50 - 740	ST60 - 741	ST80 - 739	ST70 - 742	ST90 - 737
Schlachthaus	●	●	●	●	●	●	●	●
Raumfahrt	●	●	●	●	●	●	●	●
Landwirtschaft & Ackerbau	●	●	●	●	●	●	●	●
Agrochemische Behandlung	○	○	○	○	○	○	●	○
Asbestentsorgung	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoindustrie	○	○	●	○	●	○	●	○
Biotechnik	○	○	●	○	●	○	●	●
Biologischer Störfall	●	●	●	●	●	●	●	●
Versorgungsunternehmen	●	●	●	●	●	●	●	●
Umgang mit Chemikalien	●	●	●	●	●	●	●	●
Katastrophenschutz	●	●	●	●	●	●	●	●
Bau	●	●	●	●	●	●	●	●
Dekontamination	○	○	●	○	●	○	●	●
Katastrophenmanagement	○	○	●	○	●	○	●	●
Maler&Stuckateurhandwerk	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronik	●	●	●	●	●	●	●	○
Maschinenbau	●	●	●	●	●	●	●	●
Lebensmittelbranche	●	●	●	●	○	●	●	●
Kriminaltechnische Tätigkeit	●	●	●	●	●	●	●	●
Gefährliche Materialien	○	○	●	●	●	○	●	●
Industrielle Reinigung und Wartung	●	●	●	●	●	●	●	●
Hausmeister	●	●	●	●	●	●	●	●
Militär	○	○	●	●	●	●	●	●
Kernkraft	●	●	●	●	●	●	●	○
Ölige- und fettige Umgebung	○	○	●	●	●	●	●	●
Öl-und Gaswirtschaft	○	○	●	○	●	●	●	●
Umgang mit Farben/Isocyanat	○	○	●	●	●	●	●	●
Petrochemische Industrie	○	○	○	○	○	●	●	○
Pharmaindustrie	●	●	●	●	●	●	●	●
Polizei	●	●	●	●	●	●	●	●
Druckgewerbe	○	○	●	●	●	●	●	●
Pulverbeschichtung	●	●	●	●	●	●	●	●
Dachdämmung	●	●	●	●	○	●	●	●
Stahlbau	○	○	○	○	○	●	●	○
Lagerhaltung	●	●	●	●	●	●	●	●
Abfallwirtschaft	○	○	●	●	●	●	●	●

Biztex™ ist eine Marke von Portwest®

BIZTEX PRODUKTAUSWAHL

Wie ist der physikalische Zustand der Gefahr, gegen die geschützt werden muss?

- **Trockene Gefahrenquellen**
  - **Wird Schutz gegen Hitze oder kleine Flammen benötigt?**
    - Ja →  ST80 739
    - Nein
      -  ST30 738
      -  ST36 738
- **Gefährdung durch Flüssigkeiten**
  - **Mit wieviel Sprühnebel kann Ihr Anzug in Kontakt kommen?**
    - Hohes Volumen
      - **Ist die Flüssigkeit als gesundheitsschädlich, krebserregend oder anders toxisch klassifiziert?**
        - Ja →  ST70 742
        - Nein →  ST60 741
    - Mäßiges Volumen
      -  ST40 742
      -  ST50 740
      -  ST90 737

BIZTEX™	ST80 739	ST30 738	ST36 738	ST70 742	ST60 741	ST40 742	ST50 740	ST90 737
Chemikalienschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Typ 3)				✓				
EN 14605 (Typ 4)				✓	✓			
EN ISO 13982 Typ 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Typ 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 14126				✓	✓	✓		✓
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116	✓							

BIZTEX LEISTUNGSÜBERSICHT

LEISTUNGSMERKMALE FÜR BEKLEIDUNG AUS BIZTEX MIKROPORÖSEM GEWEBE, BIZTEX SMS GEWEBE

PHYSIKALISCHER GEWEBE TEST: Das in der Bekleidung verwendete Gewebe trägt den Markennamen BizTex SMS Gewebe,BizTex Mikroporöses Gewebe			BizTex SMS GEWEBE KLASSE	BizTex MIKROPORÖSES GEWEBE KLASSE	BizTex SMS FR GEWEBE KLASSE
Abriebwiderstand	EN530	Klasse 1(min)- 6(max)	2	2	3
Biege/Reißwiderstand	EN 7854 B	Klasse 1(min)- 6(max)	6	5	6
Trapezförmiger Reißwiderstand	EN ISO 9073-4 MD	Klasse 1(min)- 5(max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Klasse 1(min)- 5(max)	2	2	3
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1 MD	Klasse 1(min)- 5(max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Klasse 1(min)- 5(max)	2	3	2
Widerstand gegen Entzündung	EN13274-4		Bestanden	Bestanden	Bestanden
Durchstichwiderstand	EN 863	Klasse 1(min)- 3(max)	2	1	1
Nahtfestigkeit	EN ISO 13935-2	Klasse 1(min)- 5(max)	3	4	3
Widerstand gegen Entflammung	EN 14116				Index 1

CHEMIKALIEN TESTS	BizTex SMS GEWEBE		BizTex MIKROPORÖSES GEWEBE		BizTex SMS FR GEWEBE	
	Penetrations-Klasse	Abweisungs-Klasse	Penetrations-Klasse	Abweisungs-Klasse	Penetrations-Klasse	Abweisungs-Klasse
Schwefelsäure 30% - Klasse 1(min)- 3(max)	3	3	3	3	3	3
Natronlauge 10% - Klasse 1(min)- 3(max)	3	3	3	3	3	3
O-xylene: Klasse 1(min) - 3(max)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Klasse 1(min) - 3(max)	3	2	0	0	3	2

PORTWEST IST IHR LIEFERANT FÜR EN-NORMKONFORME SICHERHEITSBEKLEIDUNG.

EN 14605: 2005 +A1:2009

SCHUTZKLEIDUNGEN GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN Diese Norm legt Leistungsanforderungen für Bekleidungsstücke mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spritzdichten (Typ 4) Verbindungen fest, einschließlich Gegenstände, die nur Teile des Körpers schützen. (Typen PB [3] und PB [4])



EN 14605

Flüssigkeitsdichte Anzüge (Typ3)
Bei diesem Test wird der Anzug kurzen Schüben einer wasserbasierten Flüssigkeit an mehreren Stellen ausgesetzt. Dieser Anzug schützt gegen starke Schübe flüssiger Chemikalien.



EN 14605

Flüssigkeitsdichte Anzüge (Typ 4)
Hier wird der Anzug einer intensiven Besprühung mit einer wasserbasierten Flüssigkeit ausgesetzt. Dieser Anzug schützt vor Durchdringung chemischer Flüssigkeiten



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Typ 5)
Anzug gegen trockene Partikel. Diese Norm legt die Mindestanforderung für Chemikalienschutzkleidung gegen das Eindringen von in der Luft getragenen, festen Partikeln fest. Schützt vor gefährlichem Staub und trockenen Partikeln.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Typ 6)
Begrenzt spraydichte Anzüge (Typ 6) und Artikel zum Teilkörperschutz (Typ PB6). Diese Norm legt die Mindestanforderung für Chemikalienschutzkleidung gegen das Eindringen mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien fest Diese Norm prüft flüssige Chemikalien (Ausrüstungen Typ 6 und Typ PB [6]) und Spritzer, die sich auf einem Anzug bilden, aber in der Atmosphäre einen feinen Tröpfchennebel aufweisen können.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Elektrostatische Anforderungen - Oberflächenwiderstand (Prüfverfahren und Anforderungen). Tests zur Beseitigung elektrostatischer Aufladung um Funken und Brand/Gefahr für den Träger zu vermeiden



EN 14126

EN 14126: 2003
Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung für den begrenzten Einsatz zum Schutz gegen Infektionserreger fest.



NUKLEARE PARTIKEL

EN 1073-2: 2002
Schutzkleidung gegen radioaktive Belastung. Anforderungen und Testmethoden für nicht-belüftete Schutzkleidung gegen aus Partikeln bestehende radioaktive Belastung.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Diese Norm legt die Leistungsanforderungen für die begrenzte Flammenausbreitung von Materialien, Materialkombinationen und Schutzkleidung fest, um die Möglichkeit, dass die Kleidung in Brand gerät und dadurch selbst zur Gefahr wird, zu reduzieren. Weitere Anforderungen für Kleidung werden ebenfalls festgelegt.



CHEMIKALIEN SCHUTZ

stimmt mit den geltenden europäischen Normen für Chemikalienschutzkleidung überein

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Amerikanische Norm für Overalls zum eingeschränkten oder einmaligen Gebrauch - Vorschrift für Größen und Kennzeichnung.

BIZTEX™ PRO

CHEMIKALIEN SCHUTZ | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 14126



WASCHBARER BIS ZU 5 WÄSCHEN! SCHUTZ BEI TROCKENEN PARTIKELN, MÄSSIGEN SPRITZERN UND INFEKTIONSERREGERN!



Das BizTex Pro-Gewebe besteht aus einem weichen Trikotgewirk aus 100 % Polyester, das mit einer Lage mit geringer Luftdurchlässigkeit (PE) beschichtet ist. Die äußere Schicht verhindert das Eindringen von Flüssigkeitsmolekülen, lässt aber die Dampfmoleküle, die sich auf der Innenseite des Gewebes ansammeln, durchdringen.

Zertifiziert nach EN 14126 Schutz gegen Infektionserreger. Klassifizierungstabelle, siehe Seite 741.

CHEMIKALIEN TESTS		
	Penetrations-Klasse	Abweisungs-Klasse
Schwefelsäure 30%	3	3
Natronlauge 10%	3	3
O-Xylene:	2	2
Butan-1-Öl	3	3

PHYSIKALISCHER GEWEBE TEST			
Abriebwiderstand	EN 530	Klasse 1(min)-6(max)	KLASSE 3
Biege/Reißwiderstand	EN 7854	Klasse 1(min)-6(max)	KLASSE 6
Trapezförmiger Reißwiderstand	EN ISO 9073-4	Klasse 1(min)-5(max)	KLASSE 1
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	Klasse 1(min)-5(max)	KLASSE 3
Durchstichwiderstand	EN 863	Klasse 1(min)-3(max)	KLASSE 2

BIZTEX PRO

LEICHTER OVERALL FÜR PROFIS





ST90 BIZTEX PRO OVERALL TYP 5/6 (50STÜCK)
EN ISO 13982 Typ 5B
EN 13034 Typ 6B
EN 14126

BizTex Pro, 75%g
Weiss M-3XL

- Wiederverwendbar und bis zu 5 Mal in der Maschine waschbar
- Atmungsaktiv und komfortabel
- Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
- Leicht und bequem
- Gummizug an Kapuze, Knöchel- und Ärmelbündchen und Taille
- Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit

WIEDERVERWENDBAR UND BIS ZU 5 MAL IN DER MASCHINE WASCHBAR

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 14126

BIZTEX™ SMS LEICHTER SMS-SCHUTZANZUG



ST30 BIZTEX SMS OVERALL TYP 5/6 (50STÜCK)

EN ISO 13982 Typ 5
EN 13034 Typ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Weiss S-4XL
Y Marine M-3XL

- SMS Gewebe, hoch atmungsaktiv
- Bietet eine effektive Barriere gegen Partikel, Aerosole und leichten Sprühnebel
- Antistatisch
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
- Gummizug an Kapuze, Knöchel- und Ärmelbündchen und Taille

4XL CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2



ST36 BIZTEX SMS WARNSCHUTZ OVERALL, ANTISTATISCH (50STÜCK)

EN ISO 13982 Typ 5
EN 13034 Typ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Orange M-3XL

- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Bietet eine effektive Barriere gegen Partikel, Aerosole und leichten Sprühnebel
- Antistatisch
- Grosszügige Passform
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR

FLAMMHEMMENDER SMS OVERALL

ST80 BIZTEX SMS FR OVERALL KLASSE 5/6, ANTISTATISCH, FLAMMHEMMEND (50STÜCK)

EN ISO 14116 Index 1
EN ISO 13982 Typ 5
EN 13034 Typ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Weiss M-3XL

- Inhärent flammhemmend
- SMS Gewebe, hoch atmungsaktiv
- Großzügige Passform für mehr Tragekomfort
- Reißverschlussabdeckung für mehr Sicherheit
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN ISO 14116

BIZTEX MICRO SMS LEICHTER MICROCOOL OVERALL

ST50 BIZTEX MICRO COOL OVERALL TYP 5/6 (50STÜCK)
EN ISO 13982 Typ 5
EN 13034 Typ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Weiss M-3XL

- Atmungsaktiv und komfortabel
- herausragendes Design, aus Mikroporösem Material hergestellt
- SMS Gewebe, hoch atmungsaktiv
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
- Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
- Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz





CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX MICRO LEICHTER MIKROPORÖSER OVERALL



ST60 BIZTEX MICRO OVERALL TYP 4/5/6, ANTISTATISCH (50STÜCK)

EN 14605 Typ 4B
EN ISO 13982 Typ 5B
EN 13034 Typ 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex™ Micro, 60g
Weiss M-3XL

- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Herausragendes Design, aus mikroporösem Material hergestellt
- Fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Antistatisch
- Ergonomisch gestaltet für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit , Komfort und Atmungsaktivität
- Gummizug an Kapuze, Knöchel- und Ärmelbündchen und Taille



EN 14126 Klassifizierungstabelle	Test	Mindestanforderung	BizTex Micro Ergebnisse
Krankheitserreger	ISO 16604	20 kPa	KLASSE 6
Eindringungswiderstand gegen Kunstblut	ISO 16603	-	-
Eindringungswiderstand gegen kontaminierte flüssige Aerosole	Blut	Log > 5	KLASSE 3
Eindringungswiderstand gegen kontaminierte feste Partikel	ISO 22612	Log ufc < 1	KLASSE 3
Eindringungswiderstand gegen flüssige Bakterien	ISO 22610	t > 75	KLASSE 6

PRÜFUNG UND ZERTIFIZIERUNG

EN14126 ist der Standard, der garantierten Schutz gegen Viren und Bakterien und Infektionserregern wie SARS, Ebola und Vogelgrippe bietet. Der BizTex ST60 Overall überzeugt in vier von fünf Tests, die bei der Zertifizierung von Kleidungsstücken nach EN14126 durchgeführt werden, auf höchster Ebene, wie auf der obigen Tabelle angezeigt.

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 14605
EN 13982-1
EN 13034
EN 1149
EN 1073-2
EN 14126

BIZTEX™ MICRO — MIKROPORÖSER OVERALL







ST70 BIZTEX MICRO PLUS OVERALL TYP 3/4/5/6 (50STÜCK)

EN 14605 Typ 3B
EN 14605 Typ 4B
EN ISO 13982 Typ 5B
EN 13034 Typ 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Gelb M-XXL

- Hervorragender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
- Daumenschlaufe
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 14605 — EN 14605 — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

ST40 BIZTEX MICRO OVERALL TYP 5/6 (50STÜCK)

EN ISO 13982 Typ 5B
EN 13034 Typ 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex™ Micro, 60g
Weiss S-3XL

- Herausragendes Design, aus mikroporösem material gergetsellt
- Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
- Fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Antistatisch
- 2-Wege-Reißverschluss und verschliessbare Frontpatte
- Gummizug an Kapuze, Knöchel- und Ärmelbündchen und Taille

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

GEMEINSAME MERKMALE

ZUBEHÖR

BIZTEX™ MICRO



ST47 BIZTEX MIKRO ARMSTULPE MIT STRICKBUND TYP PB 6, ANTISTATISCH (150 STÜCK)
EN 13034 Typ PB 6
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Weiss one size

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 1149



ST43 BIZTEX MICRO ARMSTULPE TYP PB 6, ANTISTATISCH (150 STÜCK)
EN 13034 Typ PB 6
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Weiss one size

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 1149



ST44 BIZTEX MIKRO SCHUHÜBERZIEHER TYP PB 6, ANTISTATISCH (200 STÜCK)
EN 13034 Typ PB 6
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Weiss one size

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 1149



ST45 BIZTEX MIKRO STIEFELÜBERZIEHER TYP PB 6, ANTISTATISCH (200 STÜCK)
EN 13034 Typ PB 6
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Weiss one size

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 1149

BIZTEX™ SMS



ST31 BIZTEX MIKRO SCHUTZMANTEL TYP PB 6, ANTISTATISCH (50 STÜCK)
EN 13034 Typ PB 6
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
Weiss L-XXL

- Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
- Atmungsaktiv und komfortabel
- Verdeckte Druckknopfleiste

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 1149

SCHUTZ DURCH PSA



AUSSERGEWÖHNLICHE SICHERHEITSLÖSUNGEN

PSA IST UNSERE LETZTE VERTEIDIGUNGSLINIE IN GEFÄHRLICHEN ARBEITSUMGEBUNGEN. DESHALB ARBEITEN UNSERE PSA-SPEZIALISTEN HART AN DER ENTWICKLUNG VON PRODUKTEN, DIE EINEN VOLLSTÄNDIG ZERTIFIZIERTEN SCHUTZ BIETEN UND GLEICHZEITIG LEICHT, EINFACH ZU HANDHABEN, PRAKTISCH UND ELEGANT SIND.

KOPFSCHUTZ
746

GEHÖRSCHUTZ
764

AUGENSCHUTZ
775

ATEMSCHUTZ
799

KOPFSCHUTZ

ARBEITEN SIE SICHER UND KOMFORTABEL MIT UNSERER KOPF-SCHUTZSERIE, DIE FÜR KOMPROMISS-LOSES DESIGN UND LEISTUNG ENTWICKELT WURDE.



KOPFSCHUTZ ÜBERSICHT

HELM



PS80 750 · PS53 751 · PS63 751 · PS73 751 · PS54 752 · PS55 752 · PW54 752 · PW55 752
PB55 753 · PC55 753 · PG54 753 · PW98 753 · PS52 755 · PS57 755 · PS60 755 · PS61 755
PS62 755 · PW50 755 · PW97 755

KOPFSCHUTZ ZUBEHÖR



PA55 756 · PA45 756 · PA44 756 · PA47 756 · PA48 756 · PA49 756 · PW53 756 · PA11 756
PA58 756 · HA18 757 · PW58 757 · PS58 757 · PA03 757 · PW56 757 · ID10 757 · PA04 757
HV29 757 · HV14 757 · PA72 757

ANSTOSSKAPPE



PS79 760 · PS59 761 · PW29 761
PW89 761 · PS69 762 · PW59 762
PS89 763 · PW69 763 · PW79 763

VISIER GESICHTSSCHUTZ



PS95 759 · PW92 759
PW94 759 · PW99 759

BROWGUARD KIT GESICHTSSCHUTZ



PW90 759 · PW91 759
PW93 759 · PW96 759

GESICHTSSCHUTZ BEIM SCHWEISSEN



PW60 758 · PW65 758
PW66 758 · PW68 758

STÖRLICHTBOGENSCHUTZ



PS96 758 · PS97 758

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE ZUBEHÖR FÜR IHREN HELM

VERBESSERN SIE IHREN KOPFSCHUTZ MIT UNSEREM VOLLSTÄNDIG KOMPATIBLEN ZUBEHÖR, DAS FÜR MEHR SICHERHEIT, STIL UND FUNKTIONALITÄT SORGT.



	MARKE	ARTIKEL-NUMMERN	2-PUNKT-KINNRIEMEN	4-PUNKT-KINNRIEMEN	SCHWEISSBAND	VISIERTRÄGER	ERSATZVISIERE	ANSTECKBARE GEHÖRSCHÜTZER
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	MONTEROSA	PW97		Inklusive		PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	FULL BRIM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	PW42, PS42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	BROWGUARDS	PW90, PW91, PW93, PW96					PS95, PW92, PW94, PW99	

*PS45 Kapselgehörschutz nicht kompatibel mit PS58 Visierhalterung
** Nur PS53, PS63



HELMSPEZIFIKATIONEN

	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	FULL BRIM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
							
ARTIKELNUM-MERN	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
FARBEN							
GRÖSSE	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
EINSTELLUNG	Drehrad	Drehrad	Durchrutschknarre	Drehrad	Durchrutschknarre (PW50), Drehrad (PS57)	Durchrutschknarre (PS60), Drehrad (PS62)	Durchrutschknarre
AUFHÄNGEGURT	6-Punkt-Textil	6-Punkt-Textil (PS53, PS63), EPS-Schaum (PS73)	6-Punkt-Textil	4-Punkt-Kunst-stoff	4-Punkt-Kunststoff (PW50), 4-Punkt-Textil (PS57)	6-Punkt-Kunststoff	6-Punkt-Kunststoff
BELÜFTUNG	belüftet (PB55, PC55, PS55, PW55), nicht belüftet (PG54, PS54, PW54)	belüftet (PS63, PS73), nicht belüftet (PS53)	belüftet	nicht belüftet	nicht belüftet	belüftet	nicht belüftet
TEMPERATUR	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C
ELEKTRISCHE ISOLIERUNG	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
MM	PG54, PS54, PW54						
LD	Alle Endurance-Varianten				PW50, PS57		

NORMEN

EN 397: 2012
Industrie - Schutzhelme
Pflichttests:
• **Stoßdämpfung*:** Maximal erlaubte Energie 5kN bei Aufprall eines Objektes aus einem Meter Höhe bei 5kg Gewicht.
• **Durchdringungsfestigkeit :** Die Spitze des verwendeten Testmaßes (3 kg aus 1 m Höhe) darf nicht mit dem Schädel in Berührung kommen.
• **Flammbeständigkeit :** Der Helm wird 5 Sekunden einer Flamme ausgesetzt und darf in dieser Zeit kein Feuer fangen.
* Durchdringungsfestigkeits-und Stoßdämpfungstests werden bei Raumtemperaturen von +50°C und -10°C durchgeführt.
Optionale Tests:
• **Schutz bei sehr hohen Temperatur :**
Die Prüfung der Schlagfestigkeit und der Durchschlagfestigkeit wird bei +150°C, -20°C oder -30°C durchgeführt.
• **Elektrische Isolierung:**
Schützt gegen kurzes zufälliges Berühren von elektrischen Leitungen mit einer Spannung von bis zu 440 Vac.

- Seitliche Verformung:
Schutz gegen seitliche Deformierung. Die maximale Verformung des Helms sollte ≤40 mm sein (LD).
• **Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall :**
Der Helm darf durch geschmolzenes Metall nicht deformiert oder durchdrungen werden(MM).

EN 50365: 2002
Isolierende Helme für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
Dieser Standard ist für Helme, die bei der Arbeit in Spannungsanlagen eingesetzt werden, wo der Stromfluss 1000 V Wechselstrom oder 1500 V Gleichstrom nicht überschreitet. Die Prüfung nach EN50365 überschreitet die Tests bei der EN397 für elektrische Anlagen.
Kennzeichnung: Doppel-Dreieck + Klasse + Chargennummer.

EN 12492: 2012
Helme für Bergsteiger
Diese Norm gilt für spezielle Bergsteigerhelme und umfasst Tests zur Festigkeit und Wirksamkeit des Befestigungssystems, um sicherzustellen, dass der Helm nicht versehentlich abgenommen wird. Um die Art der Verwendung widerzuspiegeln, werden Schlag- und Penetrationstests an verschiedenen Stellen der Schale durchgeführt. Die Industrieklettereranforderungen gelten auch für Träger, die in der Höhe arbeiten.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Amerikanischer Standard für industriellen Kopfschutz

Typ I - Anstoßkappen zum Schutz vor Stößen von oben.
Typ II - Helme zum Schutz vor Stößen von oben oder der Seite
Klasse C - Helm ist leitend, schützt nicht vor elektrischen Gefahren.
Klasse G - General= kennzeichnet Helme die einem elektrischen Widerstand bis 2200V standhalten.
Klasse E - Elektrisch- Hinweis auf Helmen, die das höchste Level an elktrischem Schutz bieten. Hält Spannungen bis 20.000 V stand.

HELM MIT INTEGRIERTEM VISIER

Unser innovativer und eleganter Schutzhelm mit integriertem Visier für eine bequeme Nutzung. Das Visier lässt sich leicht in die Helmschale zurückschieben, so dass es bei Nichtgebrauch sicher verstaut ist. Mit seiner doppelten Zertifizierung (EN 397 und EN 12492) bietet dieser Helm Flexibilität und Vielseitigkeit mit zwei Kinnriemenoptionen. Die belüftete Helmschale ermöglicht eine optimale Luftzirkulation und sorgt für einen kühlenden Effekt beim Tragen. Der EPS-Schaumstoff im Inneren der Schale erhöht den Komfort und sorgt für mehr Sicherheit.



PS80 HELM MIT INTEGRIERTEM VISIER

EN 397
EN 12492
EN 166

ABS, EPS (entspanntes Polystyrol, Polycarbonat 480g
Weiss, 53-61cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- Innerer Schaumstoff aus geschäumtem Polystyrol
- Spritzgegossenes PC-Visier für hohe Leistung
- Sicheres Verstauen des Visiers in der Helmschale
- Drehrad zur Größenverstellung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

NEU





ENDURANCE HELM FÜR HÖHENARBEITEN

PS73 ENDURANCE BERGSTEIGER HELM

EN 12492
EN 397 STOSS/DURCHDRINGUNG/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS C

ABS, EPS (entspanntes Polystyrol 450g
Gelb, Orange, Rot, Royalblau, Weiss
52cm-63cm

- Speziell für Arbeiten in der Höhe
- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- Innerer Schaumstoff aus geschäumtem Polystyrol



PS63 BELÜFTETER ENDURANCE HELM FÜR HÖHENARBEITEN

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS C

ABS 410g
Warnschutz Orange, Royalblau, Weiss, Warnschutz-Gelb 52cm-63cm

- Speziell für Arbeiten in der Höhe
- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Leicht und robust



PS53 ENDURANCE HELM FÜR HÖHENARBEITEN

CE CAT III

EN 397 -30°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS E

ABS 424g
Schwarz, Warnschutz Orange, Royalblau, Weiss, Warnschutz-Gelb
52cm-63cm

- Speziell für Arbeiten in der Höhe
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen



ENDURANCE SCHUTZHELM

INTEGRIERTER AUGENSCHUTZ



PW54 ENDURANCE PLUS VISIERHELM

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS E

ABS, Polycarbonat 446g
Gelb, Orange, Rot, Royalblau, Weiss
56cm-63cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- Inclusive einklappbarem klarem Visier
- inklusive Kinnriemen



PS54 ENDURANCE PLUS SCHUTZHELM

EN 397 -30°C / +50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Warnschutz Orange, Royalblau, Weiss, Warnschutz-Gelb
56cm-63cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung

INTEGRIERTER AUGENSCHUTZ



PW55 ENDURANCE VISIER HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Polycarbonat 446g
Gelb, Orange, Rot, Royalblau, Weiss
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen
- Inclusive einklappbarem klarem Visier
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung



PS55 ENDURANCE SCHUTZHELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Warnschutz Orange, Royalblau, Weiss, Warnschutz-Gelb
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
- Erhältlich in mehreren Farbvarianten

SPEZIALHELME









PB55 ENDURANCE HELM MIT AUSWEISFACH

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Polycarbonat 484g
Warnschutz Orange, Rot, Royalblau, Weiss, Warnschutz-Gelb
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- Ausweishalter zum einfachen Tragen Ihres Ausweises
- Sofortige Nutzer/Träger Erkennung
- Informationen werden sicher gehalten
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Kompatibel mit PW42 und PS42 Clip-on Kapselgehörschutz

PW98 FORSTWIRTSCHAFTLICHES KOMBI-SET

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3:2002 SNR 25DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87.1 1

ABS, rostfreier Stahl, Polystyren, PU 795g
Orange
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen
- Weiches Schweißlerderband inkusive
- Ersatzzubehör erhältlich





PG54 ENDURANCE GLOWTEX HELM

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0

ABS 472g
Weiss
56cm-63cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- Nachleuchteffekt im Dunkeln dank fotolumineszierendem Zusatz
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung

PC55 ENDURANCE HELM MIT KARBON-LOOK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Grau
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- Innovatives, markantes Design aus Kohlefaser
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen
- Kompatibel mit PW42 und PS42 Clip-on Kapselgehörschutz

GEMEINSAME MERKMALE


PW50
FR22

HELM

NEU

PS61 ARBEITSSICHERHEITS-HELM

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 KLASSE 0

Hart-Polyethylen 325g
Gelb, Orange, Royalblau, Weiss
54cm-61cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung
- Größenverstellbares Kopfband über Schlupfrastensystem





PW97 MONTEROSA SCHUTZHELM

EN 397 -30°C / +50°C

PE 358g
Gelb, Royalblau, Weiss
52cm-62cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung
- inklusive Kinnriemen





PS52 PW SCHUTZHELM MIT KREMPE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS E

Polypropylen, PE 465g
Weiss
52cm-63cm

- Schutzhelm mit Krempe bietet Schutz vor Sonne, Blendung, Regen, herabfallende Gegenständen und ungiftigen Spritzern
- 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem





LD PW50 EXPERTBASE SCHUTZHELM

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0

Polypropylen, PE 366g
Gelb, Gruen, Orange, Rot, Royalblau, Schwarz, Weiss
55cm-62cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung





LD PS57 SCHUTZHELM MIT VERSTELLRAD

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0

Polypropylen, PE, Gurtband gewebt, Nylon 350g
Gelb, Orange, Rot, Royalblau, Weiss
55cm-62cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- 4-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit





NEU

PS60 EXPERTLINE SCHUTZHELM (RUTSCHRATSCHE)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 EXPERTLINE SCHUTZHELM (RUTSCHRATSCHE)

EN 397 -10°C/+50°C

Hart-Polyethylen, LDPE 322g, PS60
Hart-Polyethylen, LDPE 322g, PS60
Gelb, Royalblau, Weiss
53cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- Leicht
- 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung



CE UKCA **GEMEINSAME MERKMALE**

ZUBEHÖR



PA55 ERSATZSCHWEISSBAND FÜR HELME (5PK)

Schaum
Schwarz

- Leicht anzubringen
- Hergestellt aus weichem Schaumstoff für zusätzlichen Komfort
- Kompatibel mit Endurance-Helmen



PA45 SCHWEISSBAND FÜR ENDURANCE HELME (5PK)

Acryl
Schwarz

- Wasserdichte Kopflampe
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einfaches Befestigen durch Clip



PA44 PROFI SCHWEISSBAND (10PK)

PU
Schwarz

- Leicht anzubringen
- Hergestellt aus weichem Schaumstoff für zusätzlichen Komfort
- Kompatibel mit Expertbase-Helmen



PA47 4-PUNKT PROFI KINNRIEMEN (5PK)

Nylon, Polypropylen 39g
Schwarz

- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung



PA48 4-PUNKT-KINNRIEMEN (5PK)

Nylon 20g
Schwarz

- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung



PA49 4-PUNKT-KINNRIEMEN FÜR HÖHENARBEITEN (5PK)

Nylon 150g
Schwarz

- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung



PW53 KINN RIEMEN (10PK)

Nylon, Polypropylen 150g
Schwarz

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung



NEU

PA11 KINNRIEMEN 4 WORK SAFE (5PK)

Polyester 45g
Schwarz

- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung



PA58 HELM-WINTERFUTTER

Baumwolle, Polyester 150g
Marine, Schwarz

- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
- Klettband für sicheren Halt
- Bewegungsfreiheit durch elastischen Rücken

ZUBEHÖR



HA18 HELMFUTTER

Kingsmill Polyester Stretch 92% Polyester 8% Elasthan, 240g
Schwarz

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



PW56 DAUERHAFT ERSATZVISIER

EN 166 1 FT

Polycarbonat 100g
Klar

- Hoch belastbar und stoßfest
- Leicht anzubringen
- Kompatibel mit Endurance-Helmen



ID10 ERSTE-HILFE ID

PVC 5g
Gelb
7cm x 1.5cm



PA04 UNIVERSALE KOPFLAMPENBEFESTIGUNG FÜR SCHUTZHELME (100PK)

ABS
Schwarz
4.2cm x 1.7cm x 1cm



PW58 VISIER HELMHALTERUNG

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87.1

Polyoxymethylen, Polycarbonat 120g
Schwarz



PS58 HELM VISIERHALTER

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87.1
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Schwarz



PA03 ENDURANCE VISIER FÜR HÖHEN

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87.1 .1 +

Polycarbonat 72g
Klar, Rauch

AM HELM MONTIERTE LICHTER



HV29 MAGNETISCHE, WIEDERAUFLADBARE USB-HELMLEUCHTE

ROHS
CE

ABS
Schwarz
6.5cm x 4.5cm x 2.5cm

- Kompatibel mit den meisten Helmen
- Das magnetische Gehäuse lässt sich leicht entfernen
- Kleberückseite zur Befestigung des Gehäuses an Helmen
- Leichte 120dB Sicherheitspfeife



HV14 360° LEUCHTENDES HELMBANDLICHT

ROHS
CE

ABS, PVC
Schwarz
5.5cm x 3.5cm x 1.8cm

- Flexibler Lichtwellenleiter
- Funktion schnell blinken / langsam blinken / Dauerlicht
- Leichte 120dB Sicherheitspfeife
- Kleberückseite zur Befestigung des Gehäuses an Helmen



PA72 LED-KAPPENLICHT

ROHS
CE

ABS 42g
Schwarz
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Helligkeit 100 Lumen
- Laufzeit 2/4 Stunden
- USB aufladbar
- Aufladezeit 3 Stunden

GESICHTSSCHUTZ



PW65 BIZWELD SCHWEISSERHELM

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polyethylen, Polypropylen, Nylon 500g
Schwarz

- Automatische Verdunkelung, wechselt von Helligkeit nach Dunkel, wenn der Schweißvorgang beginnt
- Solarzellentechnologie und zwei eingebaute Lithiumbatterien. Arbeitszeit über 5000 Stunden
- Super optischer LCD Filter



PW66 BIZWELD PLUS ERSATZSCHEIBE (5PK)

EN 166 1 F

Polycarbonat
Klar
11.4cm x 9cm

- Ersatz-Frontscheiben für Schweißerhelm PW65
- Verkauf im 5er-Pack
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



PW60 AUTOGENSCHWEISSERBRILLE

EN 166 1 F
EN 169 SCHATTIERUNG 5
EN 175 F

PVC, Polycarbonat, Gummi 143g
Flaschengruen

- Indirekte Belüftung
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb



PW68 SICHERHEITS-SCHWEISSERBRILLE

EN 166 1 F
EN 169 SCHATTIERUNG 5

Polycarbonat 32g
Flaschengruen

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Ausgezeichneter Seitenschutz

STÖRLICHTBOGENSCHUTZ

PS96 STÖRLICHTBOGEN VISIER KLASSE 1

NEU

EN 166
EN 170 2C-1.2
GS ET 29 KLASSE 1
ANSI/ISEA Z87.1

Polycarbonat 340g
Klar one size

- Erstklassiger Gesichtsschutz von vorne und seitlich
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Schutz vor 4 kA Störlichtbogen



PS97 STÖRLICHTBOGEN VISIER KLASSE 2

NEU

EN 166
EN 170 2C-2
GS ET 29 KLASSE 2
ANSI/ISEA Z87.1
ASTM F2178
NFPA® 70E PPE CATEGORY

Polycarbonat 480g
Grau one size

- Innovative Truecolourgrey-Technologie für maximale Farbschärfe und klare Sicht
- Spritzgegossenes PC-Visier für hohe Leistung
- Ausgezeichnete Klarheit, Sichtbarkeit und Farberkennung



VISIER



PW90 PPE SCHUTZSET
EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1:2002 SNR 28DB

Polycarbonat, Polypropylen, Nylon, ABS, Polyoxymethylen, PVC 450g
Gelb

- Stirnschutz-Visier-Kombination mit Bügelgehörschutz
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Klares Visier für Aufprallschutz bei mittlerer Energie



PW91 AUGENBRAUENSCHUTZ MIT TRANSPARENTEM VISIER
EN 166 1 B / 3 B

Polycarbonat, Polypropylen, Nylon 250g
Schwarz
20cm x 40cm

- Augenbrauenschutz mit klarem Polycarbonatvisier
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Klares Visier für Aufprallschutz bei mittlerer Energie



PW93 KOPFHALTER MIT GITTER-VISIER
EN 1731 F

Verzinkter Kohlenstoffstahl, Polypropylen, Nylon 250g
Schwarz
20cm x 40cm

- Stirnschutz mit Edelstahl-Drahtgittervisier
- Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
- Drehrad zur Größenverstellung
- Weiches Schweißlerderband inkusive



PW96 GESICHTSSCHILD PLUS
EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, Aluminium 320g
Klar
20cm x 40cm

- Gesichtsschutz aus klarem Polycarbonat mit Aluminiumkante
- Schützt vor Stößen, Metallspritzer und heißen festen Projektionen
- Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum



PS95 VISIER MIT KINNSCHUTZ
EN 166 1 BT / 3 BT

Polycarbonat, ABS 170g
Klar
18cm x 39cm

- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Klares Visier für Aufprallschutz bei mittlerer Energie
- Kinnschutz für erhöhten Schutz
- Kompatibel mit PW58 Helmvisierhalterung

PW92 ERSATZVISIER TRANSPARENT
EN 166 1B

Polycarbonat 100g
Klar
20cm x 40cm

- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Zur Verwendung mit Portwest Stirnschutzbügeln PW90 / PW91
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
- Kompatibel mit PW58 Helmvisierhalterung



PW94 ERSATZ GITTER VISIER
EN 1731 F

Verzinkter Kohlenstoffstahl, Polypropylen 100g
Schwarz
20cm x 40cm

- Edelstahl-Drahtgeflechtvisier
- Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
- Kompatibel mit Portwest Stirnschutz PW93 und Visierhalterungen PS58 und PW58 zur Verwendung an Helmen



PW99 ERSATZ SCHILD PLUS VISIER
EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, Aluminium
Klar
20cm x 40cm

- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Klares Visier mit Aluminiumrahmen
- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- Schützt vor Stößen, Metallspritzer und heißen festen Projektionen

GEMEINSAME MERKMALE

ANSTOSSKAPPE



BLEIBEN SIE SICHER UND GESCHÜTZT MIT UNSERER FORTSCHRITTLICHEN ANSTOSSKAPPENKOLLEKTION, DIE STIL, KOMFORT UND INTELLIGENTES DESIGN VEREINT.

NEU

LEICHT

PS79 AIRTECH ANSTOSSKAPPE

EN 812

Hart-Polyethylen, Geschäumtes Polypropylen (EPP), Polyester 150g
Gelb, Marine, Orange, Schwarz
54cm-64cm

- Premium-Stoßkappe mit innovativer Kunststoffschale
- Mehrere Belüftungslöcher in der Kunststoffschale und im oberen Netz der Kappe
- Langlebige und stoßfeste Pe-Schale
- Epp-Schaumstoffeinlage für maximalen Aufprallschutz
- Zusätzliche Polster für hohen Komfort
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht





BELÜFTET MIT ANTI-SCHOCK-SCHAUMSTOFF-POLSTERUNG UND SCHWEISSBAND



ANSTOSSKAPPE

PW29 WIEDERAUFLADBARE USB LED-ANSTOSSKAPPE

EN 812
CE
ROHS

Baumwolle, ABS, EVA 172g
X Marine
54cm-59cm

- Ausgestattet mit einem abnehmbaren und über USB aufladbaren Licht
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
- hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger



PW89 PW ANSTOSSKAPPE MIT KURZEM SCHILD

EN 812

Baumwolle, ABS, EVA-Schaum 145g
X Marine, Schwarz
54cm-59cm

- Kurzer Schirm (3cm) für bessere Sichtbarkeit
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
- hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger



PS59 AIRTECH ANSTOSSKAPPE

Nylon, ABS, EVA 170g
X Schwarz, Schwarz
Y Warnschutz Orange, Warnschutz-Gelb
54cm-59cm

- Mittlere Schildlänge (5 cm), ideal für alle Anwendungen
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Kühlendes Mesh Gewebe





GEMEINSAMEN MERKMALE

ANSTOSSKAPPE

PS69 AIRTECH ANSTOSSKAPPE MIT KURZEM SCHIRM
EN 812

Nylon, ABS, EVA 162g
Marine, Schwarz
54cm-59cm

- Mikrospitze (2,5 cm) für bessere Sichtbarkeit und für den Einsatz in engen Räumen
- Kühlendes Mesh Gewebe
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung



PW59 PORTWEST ANSTOSSKAPPE
EN 812

Baumwolle, ABS, EVA 162g
Grau, Marine, Royalblau, Schwarz
54cm-59cm

- Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
- hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung



INNENSCHALE

HIGH QUALITY ABS SHELL bietet hervorragenden Schutz

Vollständig belüftet für Atmungsaktivität



AUSSENHÜLLE aus schwerem Baumwollköper

Schnalleneinstellung

INNERE POLSTERUNG für extra Komfort und Dämpfung



VERRINGERT DIE VERLETZUNGSGEFAHR

ANSTOSSKAPPE

PW79 ANSTOSSKAPPE MIT LANGEM SCHIRM
EN 812

Baumwolle, Polyester, ABS, EVA 162g
Marine, Warnschutz Orange, Warnschutz-Gelb
54cm-59cm

- Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger







PW69 ANSTOSSKAPPE MIT KÜHLENDER BELÜFTUNG
EN 812

Baumwolle, Polyester, ABS, EVA 162g
Grau, Marine, Rot, Schwarz
54cm-59cm

- Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
- hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger





PS89 ULTRALEICHTE ANSTOSSKAPPE
EN 812

Hart-Polyethylen, LDPE 240g
Gelb, Orange, Royalblau, Weiss
50cm-60cm

- Leicht und bequem
- 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung
- Weiches Schweißlerderband inkusive





INNENSCHALE



HINWEIS: Anstoßkappen schützen vor Stößen. Diese PSA schützt nicht vor fallenden Objekten. Sie schützen nicht vor herabfallenden Gegenständen und in allen Fällen, in denen ein Schutzhelm erforderlich ist.

GEHÖRSCHUTZ

ARBEITEN SIE SELBSTBEWUSST UND KOMFORTABEL MIT UNSEREM GEHÖRSCHUTZSORTIMENT, DAS MIT DEN HOCHWERTIGSTEN MATERIALIEN UND TECHNOLOGIEN ENTWICKELT WURDE, UM IHR GEHÖR ZU SCHÜTZEN.



GEHÖRSCHUTZ ÜBERSICHT

HV EXTREME OHRENSCHÜTZER


PW72 767 CE CAT III SNR 26db


PW73 767 CE CAT III SNR 28db


PS43 767 CE CAT III SNR 36db


PW75 768 CE CAT III SNR 22db


PW76 768 CE CAT III SNR 25db


PW62 768 CE CAT III SNR 33db


PW78 769 CE CAT III SNR 32db

AM HELM MONTIERTE GEHÖRSCHÜTZER


PS45 769 CE CAT III SNR 25db


PW42 769 CE CAT III SNR 26db


PS47 769 CE CAT III SNR 27db


PW47 769 CE CAT III SNR 27db



STIRNBAND-OHRENSCHÜTZER


PS46 770 CE CAT III SNR 34db


PW43 770 CE CAT III SNR 32db


PW48 770 CE CAT III SNR 28db


PW40 770 CE CAT III SNR 28db

FALTBARER KAPSELGEHÖRSCHUTZ


PS44 771 CE CAT III SNR 33db


PS41 771 CE CAT III SNR 30db


PW41 771 CE CAT III SNR 30db


PS48 771 CE CAT III SNR 22db

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL


EP12 772 CE CAT III SNR 36db


EP02 772 CE CAT III SNR 33db


EP08 772 CE CAT III SNR 33db


EP06 772 CE CAT III SNR 34db


EP09 772 CE CAT III SNR 37db


EP30 772 CE CAT III SNR 33db


EP20 773 CE CAT III SNR 34db


EP21 773 CE CAT III SNR 34db


EP10 773 CE CAT III SNR 31db


EP04 773 CE CAT III SNR 32db


EP07 773 CE CAT III SNR 32db


EP16 773 CE CAT III SNR 26db

KENNZEICHNUNGEN UND NORMEN



EN 352-1:2020
Gehörschutz - Kapselgehörschützer

EN 352-2:2020
Gehörschutz - Gehörschutzstöpsel

EN 352-3:2020
Gehörschützer - Helmmontierte Kapselgehörschützer

Alle diese Normen regeln die Anforderungen in Bezug auf die Herstellung, das Design, Leistung und Prüfverfahren.

SNR (Single Number Rating)

Mittelwert der Höhe der Dämpfung.

HML: Höhe der Dämpfung als Mittelwert
im jeweiligen Frequenzbereich:
H: Dämpfung Gehörschutz bei hohen Frequenzen (Hohe Töne)
M: Dämpfung Gehörschutz bei mittleren Frequenzen
L: Dämpfung Gehörschutz bei tiefen Frequenzen (Tiefe Töne/Bässe)

ANSI S3.19 1974 Amerikanische Norm - Methoden zur Ermittlung der Dämpfung von Gehörschutz

Diese Norm bestimmt die Testmethoden zur Ermittlung der Lärmdämpfung (NRR Noise Reduction Rating)von Gehörschutz wie von EPA (U.S. Environmental Protection Agency)empfohlen.

AS/NZS 1270 2002 Australische und neuseeländische Norm für Gehörschutzgeräte.
Diese Norm legt die Dämmung fest, die ein Gehörschutzgerät durch Schallpegelumwandlung (SLC80) bietet.

Die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 verfolgt einen Risikoansatz, bei dem schädlicher Lärm als ein Risiko defniert wird, das zu sehr schweren Gehörschäden führen kann. Infolgedessen hat die Verordnung den Gehörschutz von Kategorie 2-Risiko-PSA (Intermediate) zu Kategorie 3-Risiko (Komplex) neu kategorisiert.

Die Lärmkontrolle nach Arbeitsregelung von 2005
Die Lärmverordnung 2005 verpflichtet die Arbeitgeber, die Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit durch Lärm bei der Arbeit zu verhindern oder zu reduzieren. Sie fordert bestimmte Maßnahmen an und defniert Aktionsstufen und Grenzwerte der Lärmbelastung:

	Tägliche / wöchentliche durchschnittliche Lärmbelastung	Spitzenschalldruck
NIEDRIGSTE AUSGESETZTE AKTIONSWERTE	80dB	135dB
HÖCHSTE AUSGESETZTE AKTIONSWERTE	85dB	137dB
Höchstmögliche Lautstärkelevel, denen man ausgesetzt sein sollte	87dB	140db

Wie schützen Sie sich?
Vier Schritte zum geeigneten Gehörschutz.
1. Identifizieren Sie die Art des Lärms: dauerhaft, wechselnd, wiederholend
2. Messen Sie den Lärm am Arbeitsplatz: Intensität (dB) und Lautstärke (Hz).
3. Ermittlung der Zeit im Lärm.
4.Berechnen Sie die erforderliche Dämpfung. Das vom Gehörschutz angebotene Dämpfungsniveau sollte den Geräuschpegel auf ein gesundheitlich unbedenkliches Maß bringen und gleichzeitig einen zu hohen Schutz vermeiden, der den Arbeitnehmer isolieren würde. Gehörschützer, die den Pegel am Ohr auf unter 70 dB reduzieren, sollten vermieden werden.

DECIBEL-SKALEN (DBA)



KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL

PS43 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ HOCH

EN 352-1:2002 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, PU-Schaum, Neopren, Karbonstahl, Nylon, Schaum 322g
Grau

- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 27 dB





PW73 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ MEDIUM

NEU

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, Polyoxymethylen, PU, TPR, Schaum, Nylon 207g
Grau/Gelb

- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB





PW72 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ NIEDRIG

NEU

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 188g
Grau/Grün

- Farbcodierte Gehörkapseln zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB





CE UKCA CE CAT III **GEMEINSAME MERKMALE**

HELMMONTIERBARER GEHÖRSCHUTZ

PW62 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON HOCH

EN 352-3:2002 SNR 33DB

ABS, PU-Schaum, Neopren, Karbonstahl, Nylon, Schaum 309g
Grau/Orange

- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Kontrastfarben

SNR 33dB
H: 36 dB
M: 30 dB
L: 23 dB



PW76 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON MEDIUM

NEU

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Polyoxymethylen, Schaum, TPR, Nylon, Karbonstahl 243g
Grau/Gelb

- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON NIEDRIG

NEU

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, Polyoxymethylen, PU, Schaum, Nylon, Karbonstahl 216g
Grau/Grün

- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Einfaches Befestigen durch Clip

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



KAPSELGEHÖRSCHUTZ

PW78 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT NACKENBAND

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum, Karbonstahl 227g
Grau/Orange

- Kann bequem über dem Kopf getragen werden und hat einen größenverstellbaren Klettverschluss
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem

SNR 32dB H: 34 dB M: 30 dB L: 22 dB



NEU



PS45 PREMIUM KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON

EN 352-3:2002 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Polyoxymethylen, rostfreier Stahl 311g
Grau

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Kompatibel mit Expertbase-Helmen

SNR 25dB H: 29 dB M: 24 dB L: 14 dB



PW42 CLIP-ON GEHÖRSCHUTZ

EN 352-3:2002 SNR 26DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (High Impact Polystyrene), rostfreier Stahl, PVC 271g
Gelb, Rot

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Kompatibel mit Expertbase-Helmen

SNR 26dB H: 29 dB M: 24 dB L: 16 dB



PS47 ENDURANCE WARNSCHUTZ KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyren, PU, rostfreier Stahl 271g
Warnschutz Orange, Warnschutz-Gelb

- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht

SNR 27dB H: 31 dB M: 24 dB L: 17 dB



PW47 ENDURANCE CLIP-ON GEHÖRSCHUTZ

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyren, PU, rostfreier Stahl 271g
Rot

- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 27dB H: 31 dB M: 24 dB L: 17 dB



GEMEINSAME MERKMALE

KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL



PS46 PREMIUM KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, PU-Schaum, PVC 307g
Grau

- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- SNR 34dB Dämpfungspegel
- Leicht und robust

SNR 34dB | H: 36 dB | M: 32 dB | L: 24 dB



PW43 KOMFORT KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1:2002 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 26DB

ABS, PVC, PU-Schaum 226g
Schwarz

- Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Leicht und robust

SNR 32dB | H: 34 dB | M: 30 dB | L: 23 dB



PW48 PW KLASSIK PLUS KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1:2002 SNR 28DB

ABS, Polyoxymethylen, PVC 168g
Gelb, Rot

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

SNR 28dB | H: 30 dB | M: 25 dB | L: 18 dB



PW40 KLASSISCHER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1:2002 SNR 28DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polycarbonat, PVC 157g
Gelb, Rot

- Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
-

SNR 28dB | H: 29 dB | M: 25 dB | L: 18 dB

FALTBARER KAPSELGEHÖRSCHUTZ



PS44 TOP KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1:2002 SNR 33DB

ABS, Schaum 297g
Schwarz

- Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- Leicht und bequem
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz

SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB



PS41 SUPER HV KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (High Impact Polystyrene), PU-Schaum, Polyoxymethylen, rostfreier Stahl 257g
Gelb

- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- Leicht und bequem
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PW41 SUPER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (High Impact Polystyrene), PU-Schaum, Polyoxymethylen, rostfreier Stahl 257g
Gelb, Rot

- Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- Leicht und bequem
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PS48 PORTWEST SCHMALER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1:2002 SNR 22DB

HIPS (High Impact Polystyrene), Polyoxymethylen, PVC 184g
Rot

- Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
- Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Weniger umständlich und leicht mit ultra dünnen Schalen

SNR 22dB
H: 30 dB
M: 19 dB
L: 12 dB

CE UKCA CE CAT III **GEMEINSAME MERKMALE**

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



NEU

EP12 EASY FIT PU-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BAND (200 PAAR)

EN 352-2:2002 SNR 36DB

PU-Schaum, PVC 3g
Orange

- PU-Schaumstoffkapseln zum Drücken und Drehen
- Pvc-Kordel zum Umhängen um den Hals für einen einfachen Zugang zum Gehörschutz
- Kein vorheriges Aufrollen der Stecker für bessere Hygiene und einfache Anwendung

SNR 36dB | H: 36 dB M: 34 dB L: 32 dB



EP02 PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Leicht anzubringen
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung

SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB



EP08 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AUS PU-SCHAUM MIT BAND(200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU-Schaum, PVC
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Leicht anzubringen

SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB



EP06 BELL COMFORT PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (200 PAAR)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung

SNR 34dB | H: 33 dB M: 31 dB L: 30 dB



NEU

EP09 BELL COMFORT PU-SCHAUMSTOFF-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BAND (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU-Schaum, PVC
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung

SNR 37dB | H: 36 dB M: 34 dB L: 33 dB



EP30 DETEKTIERBARER GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BAND (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU-Schaum, PVC, Karbonstahl
Blau

- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierba
- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Cordelzug für sicheres Verschließen

SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

EP20 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL SPENDER (500 PAAR)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

Plastik
Schwarz

- Kunststoffspender mit 500 Paar Gehörschutzstöpseln enthalten
- Wandmontage möglich für sicherer Lagerung
- Einfach zu bedienendes Drehrad zur Ausgabe der Gehörschutzsstöpsel



SNR 34dB | H: 33 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP21 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL NACHFÜLLPACK FÜR SPENDER (500 PAAR)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Leicht anzubringen
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem



SNR 34dB | H: 33 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

NEU



EP10 WIEDERVERWENDBARE TPR-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (50 PAAR)

EN 353-2 SNR 31DB

TPR
Orange

- Dreifachflansch-Design und weiches TPR-Material für bequemen Sitz
- Wiederverwendbare Ohrstöpsel zur Förderung der Nachhaltigkeit
- Jedes Paar ist zu Hygienezwecken einzeln in einem wiederverschließbaren Reißverschlussbeutel verpackt

SNR 31dB | H: 31 dB | M: 28 dB | L: 27 dB



EP04 WIEDERVERWENDBARE TPR GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BAND (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Orange

- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung
- Geliefert in praktischer Spenderbox

SNR 32dB | H: 31 dB | M: 29 dB | L: 29 dB



EP07 DETEKTIERBARER TPR GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BAND (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Blau

- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung

SNR 32dB | H: 31 dB | M: 29 dB | L: 29 dB



EP16 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BÜGEL (20 PAAR)

EN 352-2 SNR 26DB

Polyoxymethylen, PU
Gelb

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Grosszügige Passform
- Leicht anzubringen

SNR 26dB | H: 28 dB | M: 22 dB | L: 20 dB

CE UKCA CE CAT III **GEMEINSAME MERKMALE**

AUGENSCHUTZ

ERLEBEN SIE UNÜBERTROFFENEN SCHUTZ MIT UNSEREN PREMIUM-SCHUTZBRILLEN, BEI DEREN HERSTELLUNG IHR KOMFORT IM VORDERGRUND STEHT.



ÜBERSICHT AUGENSCHUTZ

KN-SCHUTZBRILLE



PS10 782



PS13 782



PS19 782



PS04 783



PS20 783



PS23 783

VEILIGHEIDSLEESBRIL



PS25 784

ÜBERZIEHBRILLEN



PS24 784



PS30 785



PW30 785

OLEOPHOBIE



PS09 787



PS29 787

SPEZIALISIERTE BRILLEN



PS17 791



PS18 791

PANORAMABLICK BRILLEN



PS11 788



PS12 788



PW11 788



PR32 789



PS32 789



PW32 789



PS07 790



PS34 790



PW34 790

KLASSISCHE SCHUTZBRILLEN



PW17 793



PW37 793



PS33 794



PW33 794



PW35 794

LEICHTE BRILLEN



PW13 792



PW14 792



PW15 792



PW38 792



PW39 792



PS35 793

SICHERHEITSBRILLEN



PS22 796



PW24 796



PW25 796



PW26 796



PS21 797



PW20 797

PW21 797

PW22 797

AUGENSCHUTZ ZUBEHÖR

PA01 795

PA02 795

PA30 795

PA31 795

KENNZEICHNUNGEN UND NORMEN



KUNSTSTOFFSCHARNIERE -> 100% METALLFREIES MODELL

AUGENBRAUENSCHUTZ
Integrierter TPR-Augenbrauenschutz für zusätzlichen Schutz vor Partikeln und Stößen sowie zur Reduzierung von Blendung und visueller Ablenkung

BÜGEL
Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort

SICHERER SITZ
Präzisionsgefertigtes, konturiertes Design für verbesserten Schutz und klare Sicht

GLAS
Große, umlaufende Gläser für hervorragenden Augenschutz und optimale Schutzwirkung, ideal für breitere Gesichtsformen

NASENPADS
Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform

EN 166: 2001
Persönlicher Augenschutz

Europäische Norm, die für alle Arten von individuellem Augenschutz gilt, der vor Gefahren schützt, die das Auge schädigen können, mit Ausnahme von Kern-, Röntgen-, Laser- und Infrarotstrahlen, die von Niedrigtemperaturquellen ausgehen. Gilt nicht für Augenschutz, bei dem getrennte Standards existieren (Anti-Laserschutzbrille, Sonnenbrillen zur allgemeinen Anwendung).

EN 170: 2002
UV-Schutz
Europäischer Standard für UV-Filter
Spezifikation der Klassen und Anforderungen bezugnehmend auf die Durchlässigkeit der Filter zum Schutz gegen ultraviolette Strahlung.

EN 172: 1995
Spezifikation für Sonnenschutzfilter bei Schutzbrillen im industriellen Gebrauch
Spezifikation der Klassen und Anforderungen der Filter zum Schutz gegen Sonnenstrahlung bei industriellem Einsatz.

EN 175: 1997
Schweißer Augen- und Gesichtsschutz
Europäische Norm für Geräte zum Schutz von Augen und Gesicht beim Schweißen und verwandten Verfahren
Spezifikationen für die Sicherheitsanforderungen an Augen- und Gesichtsschutzausrüstungen, die zum Schutz der Augen und des Gesichts des Bedieners gegen schädliche optische Strahlung und andere spezifische Risiken oder Gefahren bei üblichen Schweiß-, Schneid- oder ähnlichen Arbeiten verwendet werden.

EN 169: 2002
Augenschutz - Schweißfilter
Europäische Norm für Filter für das Schweißen und verwandte Techniken - Transmissions Anforderungen und empfohlene Verwendung.
Technische Daten von Klassen und Anforderungen an die Durchlässigkeit, um Anwender beim Schweißen und artverwandten Arbeiten zu schützen. Bestimmung der Anforderungen für Schweißfilter mit doppelter Klassifizierung des Levels.

EN 1731: 2006
Persönlicher Augenschutz Gitter Augen-und Gesichtsschutz
Materialspezifikationen, Design, Performance und Testmethoden für Augen und Gitternetzschutz bei professionellem Einsatz.

EN 379:2003 + A1:2009
Automatische Schweißfilter
Europäische Norm für Filter beim Automatenschweißen, die Ihre spezifische Lichtdurchlässigkeitzu einem niedrigen, vorbestimmten Wert umschaltet, wenn ein Lichtbogen sich entzündet.

ANSI/ISEA Z87.1:2020
Amerikanischer Standard für Schutzvorrichtungen für Augen und Gesicht
Dieser Standard beinhaltet Mindestanforderungen, Testmethode, Auswahl, Nutzung und Pfege von Augen- und Gesichtsschutzvorrichtungen.
Es gibt zwei Schutzstufen :
Z87-Kennzeichnung = “Basic Impact”
Z87+-Kennzeichnung = “High Impact”





LINSENMARKIERUNG

FILTER TYP

2 / 2C	UV (2C nicht beeinträchtigt)
3	UV (gute Farberkennung)
4	Infrarot
5	Sunglare ohne Infrarotspezifikation
6	Sunglare mit Infrarotspezifikation

SKALENNUMMER (FARBTON)

1.2	Klar oder bernsteinfarben
1.4	Blaulichtblocker (hellbraun)
1.7	Klarer Spiegel
3.1	Rauch

HERSTELLERIDENTIFIKATION

PW

OPTISCHE KLASSE

1	Dauerhafte Verwendung
2	Gelegentlicher Gebrauch
3	Kurzer Einsatz

MECHANISCHE FESTIGKEIT

S	Erhöhte Robustheit
F	Niedrige Aufprallenergie, widersteht einer 6mm, 0,86g schweren Kugel mit 45m/s
B	Mittlere Aufprallenergie, widersteht einer 6mm, 0,86g schweren Kugel mit 120m/s
A	Hohe Aufprallenergie, widersteht einer 6mm, 0,86g schweren Kugel mit 190m/s
T	Extreme Temperaturen (FT, BT, AT)

OPTIONALE ANFORDERUNGEN

8	Kurzschluss-Lichtbogen
9	Geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe
K	Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer durch feine Partikel
N	Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen

ZERTIFIZIERUNGSZEICHEN

CE

RAHMEN MARKIERUNGEN

HERSTELLERIDENTIFIKATION

PW

ANWENDBARE EN-NORM

EN 166

MECHANISCHE FESTIGKEIT

S	Erhöhte Robustheit
F	Niedrige Aufprallenergie, widersteht einer 6mm, 0,86g schweren Kugel mit 45m/s
B	Mittlere Aufprallenergie, widersteht einer 6mm, 0,86g schweren Kugel mit 120m/s
A	Hohe Aufprallenergie, widersteht einer 6mm, 0,86g schweren Kugel mit 190m/s
T	Extreme Temperaturen (FT, BT, AT)

ANWENDUNGSBEREICHE

NONE	Allgemeiner Gebrauch
3	Flüssigkeitstropfen oder -spritzer
4	Große Staubpartikel > 5 µm
5	Gase und kleine Staubpartikel < 5 µm
8	Kurzschluss-Lichtbogen
9	Geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe

ZERTIFIZIERUNGSZEICHEN

CE

NICHT-ZERTIFIZIERTE AUSRÜSTUNGEN:

Es kann sein dass Ausstattungen ohne Vermerk auf der Linse vorhanden sind. Dabei handelt es sich um nicht zertifizierte Behandlungen, die den gleichen Schutz für die Linse über einen längeren Zeitraum bieten.

AS = K AS = Anti-Scratch-Behandlung (entspricht K)

AF = N -AF = Beschlagfreie Ausstattung (entspricht N)

RISIKEN UND ANWENDUNGEN

GEHEN SIE BEI DER ARBEIT KEIN RISIKO MIT IHREN AUGEN EIN

Der Schutz Ihres Sehvermögens ist bei der Arbeit unerlässlich, da Ihre Augen einer Reihe von Risiken ausgesetzt sein können, die zu schweren Schäden führen können. Mit Schutzbrillen können Sie Ihre Augen vor potenziellen Gefahren, einschließlich mechanischer, chemischer und optischer Risiken, schützen und so sicherstellen, dass Ihre Augen sicher und gesund bleiben.





MECHANISCHE RISIKEN: AUFPRALL DURCH FLIEGENDE PARTIKEL ODER GEGENSTÄNDE

Feinmechanik, industrielle Montage, Wartung von Maschinen, Schleifen, Drehen, Fräsen, Forstwirtschaft, Landwirtschaft/ Gartenbau, Wartung von Gießereien und ähnliche Tätigkeiten.

PSA-LÖSUNG:

- SCHUTZBRILLE SAFETY
- SCHUTZBRILLE

Die mechanische Festigkeit ist auf dem Glas und der Fassung angegeben



CHEMISCHE RISIKEN (OPTIONAL):

Laboratorien, Öl- und Gasindustrie und allgemein beim Umgang mit Chemikalien oder gefährlichen Stoffen.

PSA-LÖSUNG:

- SCHUTZBRILLE SAFETY
- SCHUTZBRILLE

Optionale Prüfung der Schutzbrille zum Schutz vor "Flüssigkeit Flüssigkeitstropfen oder -spritzern" (3), "großen Staubpartikeln" (4), oder Gasen und kleinen Staubpartikeln" (5), angegeben auf dem Rahmen.



OPTISCHE RISIKEN ULTRAVIOLETTE (UV) UND INFRAROTE (IR) STRAHLUNG

Schweißen, Löten, Schneiden, Öfen, Wärmebehandlung, künstliches Licht hoher Intensität (z. B. UV-Lampen), natürliche Lichtquellen (Blendung), Löten, Brennschneiden und ähnliche Arbeiten.

PSA-LÖSUNG:

- SCHUTZBRILLE SAFETY
- SCHUTZBRILLE

Der Filtertyp ist auf der Linse angegeben

BLAULICHT-SCHUTZ



PS17

SCHÜTZEN SIE IHRE AUGEN VOR SCHÄDLICHEM BLAULICHT MIT UNSEREN FORTSCHRITTLICHEN GLÄSERN



WAS IST BLAUES LICHT?

Blaues Licht ist eine der Farben im sichtbaren Lichtspektrum, die vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann. Aufgrund seiner relativ kurzen Wellenlänge enthält blaues Licht eine hohe Energiemenge, die für unsere Augen schädlich sein kann, insbesondere wenn es künstlich erzeugt wird.

Die Wellenlänge des blauen Lichts reicht von 380 bis nm 500nm. Natürliches blaues Licht ist wichtig für die Regulierung unseres zirkadianen Rhythmus (d. h. des Schlaf-Wach-Rhythmus). Arbeitnehmer, die durch helle LEDs, Leuchtstoffröhren, Bildschirme und digitale Geräte übermäßig viel schädlichem blauem Licht ausgesetzt sind, können einer Überbelastung ausgesetzt sein, die zu einer Überanstrengung der digitalen Sehkraft, Netzhautschäden und einer Störung des Schlafzyklus führen kann.

WIE FUNKTIONIERT DIE BLAULICHTBRILLE?

Unsere speziell entwickelten Blaulichtbrillen sind mit einer fortschrittlichen Linsentechnologie ausgestattet, die den schädlichen Blaulichtbereich filtern oder vollständig ausblenden kann und so den ultimativen Schutz für Ihre Augen bietet.

PS17 LINSEN

Die PS17 Blue Light Blocker Spectacles sind mit speziellen Pigmenten versehen, die nur die schädlichen Wellenlängen des blauen Lichts abfangen. So erhalten Ihre Augen den Schutz, den sie brauchen, ohne dass die Sicht beeinträchtigt wird.



- Verringerung von Augenbelastung und Ermüdung
- Netzhautschäden vorbeugen
- Ideal für Arbeiten in Innenräumen unter schwierigen Lichtverhältnissen

WUSSTEST DU?

Bernsteinfarbene Brillengläser können den Kontrast erheblich verbessern, indem sie blaues Licht herausfiltern? Unser Angebot an gelben Linsen, einschließlich PS11, PS12, PS32, PR32, PW33 und PW34, ist genau dafür ausgelegt und ist in diesem Abschnitt zu finden.

LINSENTÖNUNGEN

VERBESSERN SIE IHRE SICHT MIT UNSEREN LINSENTÖNUNGEN

Nutzen Sie unseren Tönungsleitfaden, um die perfekten Glastönungen zu finden, die Ihre Leistung und Ihren Komfort bei der Arbeit steigern.



KLARE LINSEN

sind für die Verwendung in Innenräumen konzipiert, schützen Ihre Augen vor umherfliegenden Teilen und bieten vielseitigen Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen.



BERNSTEINFARBENE LINSEN

Verbessern den Kontrast, indem sie einen Teil des blauen Lichts herausfiltern und Ihre Sicht aufhellen. Dadurch können Sie klarer sehen und mit größerer Genauigkeit arbeiten. Perfekt für den Einsatz in Innenräumen in dunkleren Umgebungen sowie für den Außeneinsatz in der Dämmerung sind die bernsteinfarbenen Gläser ein Muss für jeden Arbeitnehmer, der seine Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern möchte.



LEICHT GESPIEGELTE LINSEN

eignen sich perfekt für Beschäftigte in der Logistik oder auf Baustellen, die sich häufig zwischen Innen- und Außenbereichen bewegen. Sie reduzieren die Notwendigkeit des Schielens, verhindern die Ermüdung der Augen und gewährleisten eine optimale Sicht.



RAUCHFARBENE LINSEN

reduzieren die Lichtdurchlässigkeit für das Auge und bieten so einen wichtigen Schutz vor hellen Lichtquellen. Die Rauchglasbrille ist ideal für Aktivitäten im Freien und bietet einen zuverlässigen und wirksamen Sonnenschutz für alle Arbeitnehmer.



POLARISIERENDE LINSEN

beseitigen gefährliche Blendungen und verbessern Ihre Sicht. Sie blockieren horizontal abgewinkelte Lichtwellen und lassen nur vertikal abgewinkeltes Licht in die Augen. Dadurch wird die Blendwirkung reduziert, die Sehschärfe verbessert und der Farbkontrast erhöht. Die polarisierten Gläser eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Arbeitstätigkeiten und sind besonders hilfreich beim Autofahren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sie nicht bei Nacht oder in Situationen, die klare Gläser erfordern, verwendet werden sollten.

BESCHICHTUNGEN, DIE IHRE SICHT VERBESSERN

Eine klare Sicht ist entscheidend für die Sicherheit am Arbeitsplatz. Die europäische Norm für persönlichen Augenschutz enthält spezielle Prüfverfahren für

- Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigung durch feine Partikel, gekennzeichnet mit K auf dem Glas der Schutzbrille (Anti-Scratch)
- Beschlaghemmung, Kennzeichnung N auf dem Glas der Schutzbrille (Anti-Fog)

Unsere Schutzbrillen mit KN-Beschichtung bieten erstklassigen Schutz vor Beschlag und Kratzern auf beiden Seiten der Linsen.
Siehe unsere KN-bewerteten Brillen PS04, PS10, PS13, PS19, PS20, PS22 und PW25 in diesem Abschnitt.



K-ANTI-SCRATCH-BESCHICHTUNG OHNE BESCHICHTUNG

K-BESCHICHTUNG

DIE VERBESSERTE KRATZFESTIGKEIT VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER IHRER BRILLE.

Die K-Antikratz-Beschichtung ist ein Schutzfilm oder eine Beschichtung, die auf die Oberfläche des Brillenglases aufgetragen wird, um Kratzer zu vermeiden und eine ungehinderte Sicht zu ermöglichen. Wenn ein Objektiv auf einen scharfen Gegenstand trifft, können kleine Schnitte auf der Oberfläche entstehen. Anti-Kratz-Beschichtungen enthalten mikroskopisch kleine Materialien mit kratzfesten Eigenschaften.



N-ANTI-BESCHLAG-BESCHICHTUNG OHNE BESCHICHTUNG

N-BESCHICHTUNG

HERVORRAGENDE ANTI-BESCHLAG-EIGENSCHAFTEN SORGEN DAFÜR, DASS IHRE BRILLE AUCH BEI WIDRIGEN BEDINGUNGEN KLAR BLEIBT.

Die N-Anti-Beschlag-Beschichtung ist eine chemische Beschichtung, die das Beschlagen der Glasoberfläche verhindert. Sie weist Wassertröpfchen ab und verhindert, dass sich Wasserdampf bildet, der die Sicht behindern könnte.

KN SICHERHEITSBRILLEN

NEU

PS10 DYNAMIC KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonat, TPR 23g
Klar, Rauch

- Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz
- Moderne Schutzbrille über der Brille für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
- Außergewöhnlich gute, universelle Passform
- Ideale Passform für kleinere Gesichtsformen



NEU

PS13 MEGA KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonat, TPR 26g
Klar, Rauch

- Doppeltes Material und zweifarbige Bügel in portblau und orange
- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Moderne Schutzbrille über der Brille für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz



NEU

PS19 ESSENTIAL KN SICHERHEITSBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonat, TPR 22g
Klar, Rauch

- Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz
- Moderne Schutzbrille über der Brille für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
- Integrierter PC-Brauenschutz für zusätzlichen Schutz vor Partikeln
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort



KN SICHERHEITSBRILLEN

NEU

PS20 DYNAMIC PLUS KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonat, TPE 32g
Klar, Rauch

- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Moderne Schutzbrille über der Brille für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick



NEU

PS23 PEAK KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonat, TPE 33g
Klar, Rauch

- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort



PS04 PW DEFENDER SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 29g
Klar, Rauch

- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Weiche Bügelspitzen und Gumminasensteg für sehr guten Komfort
- Ultraleicht für langen Einsatz
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz



GEMEINSAME MERKMALE

KORREKTIONSSCHUTZ-BRILLE



AF

PS25 KORREKTIONSSCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

NEU

Polycarbonat, TPR 27g
Klar

- Bifokale Linsen erhältlich in 3 Dioptrien+1,5/ +2,0/ +2,5
- Halbrahmen mit zwei Gläsern
- Zweifarbige Seitenarme, farblich abgestimmt auf unsere Kleidungsstücke
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
- Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
- Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen

DREI DIOPTRIEN-STÄRKEN VERFÜGBAR:

+1.5
+2.0
+2.5

OTG ÜBERBRILLEN



NEU

AF
AS

PS24 OTG ÜBERBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat, TPE 41g
Klar

- Moderne Schutzbrille über der Brille, ideal für Träger von Korrektionsbrillen
- Zweifarbige Seitenarme, farblich abgestimmt auf unsere Kleidungsstücke
- Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen



OTG ÜBERBRILLEN



AS PS30 PORTWEST ÜBERBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, Nylon 33g
Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Leichtes umschliessendes Design
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.



AS PW30 BESUCHER-ÜBERBRILLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat 41g
Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Transparent für bessere seitliche Sicht
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
- Geformter Seiten- und Stirnschutz für optimierten Aufprallschutz
- Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit

GEMEINSAME MERKMALE

WASSER- UND ÖLABWEISENDE ANTI-SCHMUTZ BESCHICHTUNG



OLEOPHOBE TECHNOLOGIE



Die oleophoben Augenschutzmodelle von Portwest enthalten eine ölabweisende Dünnfilmbeschichtung, die eine widerstandsfähige Oberfläche schafft, die undurchlässig für Schmutz, Staub, Öle und andere Partikel ist. Das Ergebnis ist eine leicht zu reinigende Oberfläche, die zudem länger sauber bleibt als bei unbehandelten Oberflächen.

VORTEILE:
Arbeiter können bei feuchten Außenbedingungen effizienter arbeiten, da die Brillengläser nicht so häufig abgewischt werden müssen. Eine Anti-Beschlag-Beschichtung kann zusätzlich auf der Innenseite der Scheibe aufgebracht werden, um eine noch klarere, uneingeschränkte Sicht zu gewährleisten und die Arbeitssicherheit zu erhöhen.

ANWENDUNGEN:
Typische Einsatzgebiete sind:
- Öl- und Gasindustrie
- Baugewerbe
- Produzierende Industrie
- Sprüh-/Lackiermittel
- Outdoor-Sportarten (z. B. Paintball)

OLEOPHOBER AUGENSCHUTZ

ANMONTIERBARES GUMMIBAND FÜR SICHEREN SITZ

PS09 IMPERVIOUS TECH SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonat, Nylon, EVA-Schaum 46g
Klar, Rauch

- Oleophobe und schmutzabweisende Linsenbehandlung hilft dabei, die Linse sauber und das Sehvermögen intakt zu halten
- Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei





BNEHMBARER SCHAUMSTOFFRÜCKEN



OLEOPHOBE UND SCHMUTZABWEISENDE LINSENBEHANDLUNG

PS29 IMPERVIOUS VOLLSICHTBRILLE

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, Polypropylen, TPR, Polyester, Nylon 70g
Klar

- Oleophobe und schmutzabweisende Linsenbehandlung hilft dabei, die Linse sauber und das Sehvermögen intakt zu halten
- Indirekte Belüftung
- Verstellbarer Gurtverschluss für eine flexible Grösseneinstellung
- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie



GEMEINSAME MERKMALE

PANORAMA SCHUTZBRILLEN

AF AS PS11 TECH LOOK PLUS SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 1 +
ANSI/ISEA Z87.1 1 + U6 L3

Polycarbonat, Nylon, EVA-Schaum
Bernsteinfarben, Klar, Rauch, Spiegel

- Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- flexible Arme für großen comfort
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick



BNEHMBARER SCHAUMSTOFFRÜCKEN



AS PS12 TECH LOOK SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 1 +
ANSI/ISEA Z87.1 1 + U6 L3

Polycarbonat, Nylon, TPR 30g
Bernsteinfarben, Klar, Rauch, Spiegel

- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- flexible Arme für großen comfort
- Leicht und robust
- Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort





AS PW11 LEVO SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 41g
Klar, Rauch

- Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Hervorragende Ventilation durch indirekte Belüftung im Rückenpolster.



BNEHMBARER SCHAUMSTOFFRÜCKEN





PANORAMA SCHUTZBRILLEN

AF
AS

PR32 PANORAMASCHUTZBRILLE PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, Gummi 26g
X Bernsteinfarben, Klar, Rauch
Y Spiegel

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Leichtes umschliessendes Design
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Stilvolle zweifarbige Ärmel





AF
AS

PS32 PANORAMASCHUTZBRILLE PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 28g
X Bernsteinfarben, Klar, Rauch
Y Spiegel

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- Leichtes umschliessendes Design
- flexible Arme für großen comfort

ABNEHMBARER SCHAUMSTOFFRAHMEN







AS

PW32 PANORAMASCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 22g
X Klarglass Schutzbrille mit transparentem Bügel, Klarglass Schutzbrille mit schwarzem Bügel, Rauchglas Schutzbrille mit schwarzem Bügel Klarglas-Schutzbrille mit orangefarbenen Bügeln,
Y Mirror lens clear temple

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Leichtes umschliessendes Design
- flexible Arme für großen comfort
- Spiegel nutzbar drinnen und draußen





GEMEINSAMEN MERKMALE

SCHUTZBRILLEN

AF
AS

PS07 SAINT LOUIS SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPR 31g
Klar

- Weiche Bügelspitzen und Gumminasensteg für sehr guten Komfort
- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Stilvolle zweifarbige Bügel
- Schmale Bügel für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern



AS

PS34 NEON SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonat, Nylon, TPR 28g
Klar, Rauch

- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Hoch belastbar und stoßfest
- Stilvolle zweifarbige Bügel
- Leicht und bequem

VERSTELLBARE BÜGELLÄNGE





AS

PW34 PROFILE SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 1 +
ANSI/ISEA Z87.1 1 + U6 L3

Polycarbonat 28g
Bernsteinfarben, Klar, Rauch

- Gläser im Countour Rundum-Design
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Flexible Bügel für großen Komfort
- Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort





SPEZIALSCHUTZBRILLEN

AS

PS17 BLAULICHTBLOCKER SCHUTZBRILLE

EN 166 1 S
EN 172 5-1.4
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPR 25g
Braun

- Hilft, die Ermüdung der Augen zu reduzieren und verstärkt die Kontraste
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Schmale Bügel für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
- Weiche Bügelenden bieten hohen Komfort





BLAULICHTBLOCKER

Unsere PS17-Brille mit Blaulichtblocker entlastet die Augen, sorgt für mehr Klarheit und schützt Ihre Augen vor schädlichem Blaulicht.

AS

PS18 POLAR STAR SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPR 29g
Rauch

- Polarisierende Linsen eleminieren horizontale Reflektion und starke Blendung
- Hilft die Ermüdung der Augen zu reduzieren und verstärkt die Kontraste
- Oberflächenbeschichtung zur Minderung von Kratzern auf den Gläsern
- Weiche Bügelenden und Gumminasensteg für sehr guten Komfort





POLARISIERENDE GLÄSER

Erleben Sie blendfreies Sehen mit unserer polarisierten PS18-Brille. Sie hilft, störende Reflexionen zu minimieren, sorgt für eine bessere Sicht und reduziert die Belastung der Augen

GEMEINSAME MERKMALE

LEICHTE SCHUTZBRILLEN

AF AS

PW13 CLEAR VIEW SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 27g
Klar

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Ausgezeichneter Seitenschutz





AF AS

PW14 LEICHTE SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 23g
Klar, Rauch

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Leichtes umschliessendes Design
- Größere Passform
- Schmale Bügel für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern



AS

PW15 FOSSA SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3

Polycarbonat 24g
Klar, Rauch

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Weiche Bügelenden bieten hohen Komfort
- Leichtes umschliessendes Design



AS

PW39 PANORAMASCHUTZBRILLE EXTRA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 28g
Klar, Rauch

- Leichtes umschliessendes Design
- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Seitenteile aus zwei Materialien



AS

PW38 PAN VIEW SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3

Polycarbonat 21g
Rauch, Klar, Klar/Orange, Rauch/Orange

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Leichtes umschliessendes Design
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern

LEUCHTE SCHUTZBRILLEN

PS35 ULTRALEICHTE SCHUTZBRILLE

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonat 17g
Klar, Rauch

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Leichtes umschliessendes Design
- Schmale Bügel für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
- Einzeln Panorama Objektivgläser

NEUE FARBE



PW17 CURVO SCHUTZBRILLE

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat 26g
Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Leichtes umschliessendes Design
- Ausziehbare Bügel für sicheren und komfortablen Sitz
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz



PW37 BOLD PRO SCHUTZBRILLE

AS

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat, TPR 26g
Blau, Orange, Rot

- Weiche Bügelenden bieten hohen Komfort
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Leicht und bequem
- Schmale Bügel für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern





GEMEINSAME MERKMALE

KLASSISCHE SCHUTZBRILLEN

AS

PW33 KLASSISCHE SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +
ANSI/ISEA Z87.1 + S
ANSI/ISEA Z87.1 U6

Polycarbonat 32g
Klarglass Schutzbrille mit schwarzem Bügel,
Klarglas blauer Bügel,
Rauchglas Schutzbrille mit schwarzem Bügel,
Klarglass Schutzbrille mit schwarze Bügel

- Einzelpanoramaglas
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz



AF
AS

PS33 KLASSISCHE SCHUTZBRILLE PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat 32g
Klar

- Einzelpanoramaglas
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- Ausziehbare Bügel für sicheren und komfortablen Sitz



AS

PW35 SAFEGUARD SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat, Nylon 29g
Klar

- Einzelpanoramaglas
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Ausziehbare Bügel für sicheren und komfortablen Sitz
- Einstellbar für einen besseren Sitz



ZUBEHÖR



PA30 BRILLENKORDEL

Nylon, Gummi 9g
Schwarz
68cm

- Elastisches Brillenband
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Universalhalterung für die meisten Brillen



PA31 BRILLENTASCHE

Mikrofaser 10g
Schwarz
10cm x 20cm

- Brillenbeutel mit Kordelzug
- Zur Aufbewahrung und Reinigung von Schutzbrillen
- Hergestellt aus Mikrofaser



PLASTIKFREIE WISCHTÜCHER

PA01 BRILLEN-REINIGUNGSTÜCHER

159g
Weiss

- Geliefert in praktischer Spenderbox
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Jedes Tuch einzeln verpackt
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist

PLASTIKFREIE WISCHTÜCHER



PA02 BRILLEN-REINIGUNGSSTATION

363g
Weiss

- Wird in einem praktischen Spender geliefert, der aufgehängt werden kann
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Antistatisch
- Geeignet für alle Portwest Schutzbrillen

VOLLSICHTBRILLEN



NEU



K
N

PS22 ULTRA SAFE VOLLSICHTBRILLE

EN 166 1 BT 3 4 9 K N
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat, PVC, ABS, Polyester 174g
Klar

- Schutzbrille mit Kinnschutz für zusätzlichen Gesichtsschutz
- Kinnschutz mit einstellbarer Belüftung für verbesserte Atmungsaktivität
- Kinnschutz kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden
- Schutzbrille mit indirekter Belüftung, um Beschlagen zu vermeiden

K
N

PW25 ULTRA VISTA VOLLSICHTBRILLE UNBELÜFTED

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat, PVC, Nylon 114g
Klar

- Einzelpanoramaglas
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
- Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
- Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert

ENTWICKELT ZUM SCHUTZ VOR FLÜSSIGKEITSTROPFEN, GROSSEN STAUBPARTIKELN, GESCHMOLZENEM METALL UND HEISSEN FESTKÖRPERN.





AF
AS

PW24 ULTRA VISTA VOLLSICHTBRILLE

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, PVC, Nylon 113g
Klar

- Einzelpanoramaglas
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
- Einstellbares elastisches Kopfband für perfekten Sitz
- Indirekte Belüftung

AF
AS

PW26 SLIM SAFETY VOLLSICHTBRILLE

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPR 49g
Klar

- Leichtes umschliessendes Design
- Erstklassiger Gesichtsschutz von vorne und seitlich
- Indirekte Belüftung verhindert das Beschlagen der Gläser
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

VOLLSICHTBRILLEN



AF
AS

PW22 CHALLENGER VOLLSICHTBRILLE

EN 166 1 B

Polycarbonat, PVC 116g
Klar

- Einzelpanoramaglas
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Indirekte Belüftung
- Einstellbares elastisches Kopfband für perfekten Sitz



N
AS

PS21 CHEMIKALIEN VOLLSICHTBRILLE

EN 166 1 F N 3

Zelluloseacetat, PVC, Polypropylen 62g
Klar

- Chemikalienbeständig
- Indirekte Belüftung
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Ultraleicht für langen Einsatz



PW21 VOLLSICHTBRILLE INDIREKT BELÜFTET

EN 166 1 B 3
ANSI/ISEA Z87.1 1 +

Polycarbonat, PVC 78g
Klar

- Indirekte Belüftung
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Einstellbares elastisches Kopfband für perfekten Sitz
- Ultraleicht für langen Einsatz



PW20 VOLLSICHTBRILLE DIREKTE BELÜFTET

EN 166 1 B
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, PVC 53g
Klar

- Direkte Belüftung
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Einstellbares elastisches Kopfband für perfekten Sitz
- Ausgezeichneter Seitenschutz

ATEMSCHUTZ

ATMEN SIE LEICHT MIT UNSEREM PRÄZISIONSGEFERTIGTEN ATEMSCHUTZSORTIMENT, DAS IHNEN SICHERHEIT UND TRAGEKOMFORT BEI DER ARBEIT BIETET.



PS11

P441

B210

ÜBERSICHT ATEMSCHUTZ

EINWEGMASKE FFP3


P390 804


P391 804


P392 804


P306 804


P350 804


P351 804


P301 805


P303 805


P304 805


P305 805


P309 805


P371 805

EINWEGMASKE FFP2


P290 806


P291 806


P292 806


P250 806


P251 806


P271 806


P200 807


P201 807


P203 807


P209 807


P220 807


P223 807

EINWEGMASKE FFP1


P005 808


P100 808


P101 808


P153 808

VOLLGESICHTSMASKE


P516 812


P500 813

HALBMASKE


P410 810


P418 810


P440 810


P441 810


P421 811


P431 811

HALBMASKE SPEZIALGEWINDE-FILTER


P900 810


P920 810


P940 810


P950 810

P970 810

P978 810

FILTER MIT BAJONETT VERSCHLUSS

P902 811

P921 811

P941 811

P952 811

P971 811

P999 813

FILTER MIT UNIVERSALVERSCHLUSS

P906 812

P926 812

P946 812

P956 812

P976 812

PA00 813

ULTIMATE P3 WIEDERVERWENDBARE ATEMSCHUTZMASKE



PERFEKTE PASSFORM FÜR IHRE SICHERHEIT

Erleben Sie ultimativen Komfort und Schutz mit unserer FFP3 mit Ventilen. Mit geringem Atemwiderstand, einem innovativen geformten Nasensteg und einer Rundum-Schaumstoffdichtung ist sie ergonomisch gestaltet und passt sich den meisten Gesichtsformen an. Die breiten, verstellbaren, elastischen Kopfbänder sorgen für einen sicheren und bequemen Sitz, während das leistungsstarke Ausatmungsventil Wärme und Feuchtigkeit im Inneren der Maske effizient reduziert. R D-zertifiziert, wiederverwendbar für mehr als eine Arbeitsschicht und mit einem Dolomitverstopfungstest für maximalen Atemkomfort, ist er die perfekte Wahl für Ihre Atemschutzbedürfnisse.

CARBON EAGLE MASKEN

DIE SCHWINGEN DER SICHERHEIT

Wir stellen die EAGLE vor, unsere innovative, kompakte, faltbare Maske mit 7 dynamischen Teilen, die für unvergleichlichen Komfort und Bewegungsfreiheit sorgt. Seine einzigartigen "Flügel" passen sich den Konturen jedes Gesichts an und sorgen für optimale Atmungsaktivität und maximalen Schutz.

Die EAGLE Maske ist sowohl mit als auch ohne Ventil erhältlich, mit FFP2- oder FFP3 und besteht den strengen optionalen Dolomite-Verstopfungstest (D). Er sorgt dafür, dass Sie in jeder Umgebung leicht atmen und sicher bleiben. Unsere neuen P292 und P392, die jetzt mit einer Aktivkohleschicht erhältlich sind, mindern störende organische Gerüche unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes (WEL). Das flache Design gewährleistet die Kompatibilität mit Vollgesichtsvisieren.





P290 FFP2



P291 FFP2

NEU



P292 FFP2



P390 FFP3



P391 FFP3

NEU



P392 FFP3

PREMIUM HALBMASKE



SCHUTZ MIT ZUVERSICHT UND KOMFORT

Entdecken Sie ultimativen Schutz und Komfort mit unseren neuen Premium-Halbmasken. Die aus flexiblem Silikon (P431 blau) oder strapazierfähigem thermoplastischem Gummi (P421 grau) gefertigten Masken verfügen über zwei Bajonett-Filteranschlüsse für eine optimale Gewichtsverteilung und ein klares Sichtfeld. Das ergonomisch geformte Kopfband bietet maximalen Komfort, und das große Ausatemventil an der Vorderseite sorgt für einen geringen Atemwiderstand.

Wählen Sie zwischen zwei Größen (S/M und M/L) für eine perfekte Passform, und zerlegen Sie sie einfach zur schnellen Reinigung. Unser passendes Filtersortiment (separat erhältlich) bietet umfassenden Schutz für jede Arbeit. Unsere hochwertigen Halbmasken bieten unvergleichliche Sicherheit und Komfort.

WARTUNGSFREIE HALBMASKEN

KOMFORT TRIFFT AUF BEQUEMLICHKEIT

Wir stellen unsere neuen Halbmasken P440 und P441 vor - das Nonplusultra an Bequemlichkeit und Komfort. Diese Masken aus langlebigem und flexiblem TPE sind sofort einsatzbereit und wartungsfrei. Mit ihrem kompakten Design für eine optimale Gewichtsverteilung und einem weiten Sichtfeld bieten sie maximalen Schutz, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

Der verstellbare, ergonomische Kopfgurt reduziert den Druck auf das Gesicht, während das innovative Drop-Down"-Kopfband ein schnelles und einfaches Abnehmen ermöglicht. Verpackt in einem wiederverschließbaren Einzelhandelsbeutel für hygienische Lagerung und Transport sind sie perfekt für jeden Arbeitsplatz. Diese Masken, die in den Versionen A2P3 und ABEK1P3 erhältlich sind, sind die Zukunft des Atemschutzes.

NEU



P440

NEU



P441



EN-NORMEN: ATEMSCHUTZGERÄTE



EN136:1998 Vollgesichtsmaske Gesichtsmasken

Klasse 1: Leichte Beanspruchung
Klasse 2: Allgemeiner Gebrauch
Klasse 3: Sondereinsatz (Schwerlast/Feuerwehr)

EN140:1998 Halbmasken Gesichtsmasken

EN14387:2008 Gasfilter und Kombinationsfilter WICHTIGSTE GASFILTERTYPEN:

A - Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C
B - Anorganische Gase und Dämpfe
E - Schwefeldioxid und andere saure Gase und Dämpfe
K - Ammoniak und organische Ammoniakderivate

Filter gegen Gase und Dämpfe	
Art	Farbmarkierung
A	
B	
E	
K	

GASFILTER-KLASSEN

Klasse 1: Geringe Kapazität, bis zu 1000ppm
Klasse 2: Mittlere Kapazität, bis zu 5000ppm
Klasse 3: Hohe Kapazität, bis zu 10.000ppm

EN143:2007: Partikelfilter

PARTIKELFILTER-KLASSEN:

P1 - Geringe Filterleistung (80% Wirkungsgrad)
P2 - Mittlere Filterleistung (94% Wirkungsgrad)
P3 - Hohe Filterleistung (99,95% Wirkungsgrad)

EN148-1: Standardgewinde für Gesichtsmasken

EN405:2001+A1:2009 Filtrierende Halbmaske mit Ventilen und festen Gasfiltern und/oder Partikelfiltern

EN-NORMEN: ATEMSCHUTZGERÄTE

EN149:2001+A1:2009 ATEMSCHUTZGERÄTE - FILTRIERENDE HALBMASKEN ZUM SCHUTZ GEGEN PARTIKEL.

Diese Europäische Norm behandelt partikelfiltrierende Halbmasken, d. h. Einweg-Staubmasken. Mit der Änderung A1:2009 werden diese nun entweder als nicht wiederverwendbar (NR) nach einer Arbeitsschicht oder als wiederverwendbar für mehr als eine Schicht (R) eingestuft.

Einwegmasken Auswahl			
	FFP3	FFP2	FFP1
Mindestfiltration %	99%	94%	80%
Total Inward Leakage (TIL)	2%	8%	22%
Nominal Protection Factor (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Ausgewiesener Schutzfactor (AFP)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIE

WEL: Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz
Schadstoffkonzentration, der der Benutzer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgesetzt werden kann

TIL: Gesamt Eintrittsleckage
Kombinierte Leckage der Umgebungsatmosphäre in das Gesichtsteil über das Filtermedium, das Ventil und die Gesichtsdichtung.

NPF: Nennschutzfaktor
Nominal Protection Factor-Schutzfaktor des Atemschutzes (unter Laborbedingungen).

APV: Nennschutzfaktor
Schutzniveau, das realistischerweise unter realen Arbeitsplatzbedingungen erwartet werden kann.

DOLOMITTEST (D): Verstopfungstest nach EN149 mit Dolomitstaub. Atemschutzmasken, die den Dolomitverstopfungstest bestehen, bieten nachweislich ein angenehmeres Atemniveau und länger anhaltende Filtrationsleistungen. Diese Atemschutzmasken sind mit dem Buchstaben "D" gekennzeichnet. Die Prüfung auf Dolomit ist für Einweg-Atemschutzmasken "NR" fakultativ und für wiederverwendbare "R"-Atemschutzmasken obligatorisch.

WAS IST DER PASSFORMTEST FÜR GESICHTSMASKEN

Eine Methode um Atemschutzmasken auf den optimalen Sitz im Gesicht des Anwenders zu überprüfen.

Warum wird der Passformtest durchgeführt?
Um einen maximalen Schutz zu erlangen, muss ein guter Kontakt zwischen Haut und Maske hergestellt werden, damit die Maske perfekt abdichten kann. Gesichtsformen sind unterschiedlich und es ist unwahrscheinlich, dass ein Modell bei allen Anwendern passt.

Schlechter Sitz reduziert den Schutz des Anwenders
Ebenso ist es wichtig zu prüfen ob der Anwender die Maske richtig anlegt. Der richtige Sitz bei allen Tätigkeiten ist die Voraussetzung um Gefährdungen zu vermeiden.

Qualitativer Passformtest
Qualitativer Passformtest - Mit Hilfe einer Testsubstanz wird der Sitz und Schutz der Atemmaske getestet.

Dieser Test ist relativ einfach und findet bei Halb- und Feinstaubmasken Anwendung.

Für Vollmasken ist der Test jedoch nicht geeignet.

Beispiele für den qualitativen Passformtest: Das Versprühen von Süß- , Bitter- bzw. Geruchsstoffen.

Quantitativer Passformtest:
Es wird eine spezielle Ausrüstung benötigt und ist möglich für Voll- und Halbmasken. Quantitative Passformtests können eine objektive Bewertung der Dichtheit liefern: den Fit Test Faktor. Je höher der Fit Test Faktor ist, desto höher ist die Dichtheit zwischen Maskenkörper und dem Gesicht des Anwenders.

Ein höherer Passungsfaktor bedeutet, dass das Gesichtsteil während des Tests einen guten Kontakt zwischen dem Maskenkörper und dem Gesicht erreicht hat.

Sowohl qualitative als auch quantitative Passformtests werden von HSE genehmigt und müssen von einem erfahrenen Fit2Fit akkreditierten Passformtester oder einer kompetenten Person durchgeführt werden, die nach der HSE-Norm geschult sind.

FFP3-ATEMSCHUTZFALTMASKEN



NEU

P392 EAGLE FFP3-ATEMSCHUTZFALTMASKE MIT KOHLEFASER UND VENTIL (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum, Aktivkohle
Weiss

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird



P391 EAGLE FFP3-ATEMSCHUTZFALTMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten



P390 EAGLE FFP3-ATEMSCHUTZFALTMASKE (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel



P351 DOLOMITE FFP3-ATEMSCHUTZFALTMASKE MIT VENTIL (PK20)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder



P350 DOLOMITE FFP3-ATEMSCHUTZFALTMASKE (PK20)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel



NEU

WIEDERVERWENDBAR

P306 ULTIMATIVE FFP3-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL, WIEDERVERWENDBARE (PK5)

EN 149 FFP3 R D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Wiederverwendbar für mehr als eine Arbeitsschicht
- Ausgezeichnete Leistung beim Passformtest im Gesichtsbereich.
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung

FFP3-ATEMSCHUTZMASKEN MIT VENTIL



P305 PREMIUM FFP3-ATEMSCHUTZMASKE (PK5)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Ausgezeichnete Leistung beim Passformtest im Gesichtsbereich.
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort



P371 ERGONET FFP3-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK5)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Ergonet unterstützt die Maskenstruktur und hält das Filtermedium sauber
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz



P303 DOLOMIT FFP3-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder



P301 FFP3-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149 FFP3 NR

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort



P309 FFP3-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL - BLISTERPACKUNG (PK2)

EN 149 FFP3 NR

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort



P304 DOLOMIT FFP3-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL, LEICHT (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder

FFP2-ATEMSCHUTZMASKEN



P291 EAGLE FFP2-ATEMSCHUTZFALTMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten



P290 EAGLE FFP2-ATEMSCHUTZFALTMASKE (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel



NEU

P292 EAGLE FFP2-ATEMSCHUTZFALTMASKE MIT KOHLEFASER UND VENTIL (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polypropylen, PU-Schaum, Aktivkohle
Weiss

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird



P250 FFP2-ATEMSCHUTZFALTMASKE FLACH (PK20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel



P251 FFP2-ATEMSCHUTZFALTMASKE MIT VENTIL FLACH (PK20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder



P271 ERGONET FFP2-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Ergonet unterstützt die Maskenstruktur und hält das Filtermedium sauber
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

FFP2-ATEMSCHUTZMASKEN



P201 FFP2 FEINSTAUBMASKE MIT VENTIL (PK20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort



P200 FFP2 FEINSTAUBMASKE (PK20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort



P209 FFP2 FEINSTAUBMASKE MIT VENTIL - BLISTER PACKUNG(3)

NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort



D P203 FFP2 DOLOMIT FEINSTAUBMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird



P220 FFP2 FEINSTAUBMASKE MIT VENTIL UND KARBON (PK10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polypropylen, Aktivkohle, EVA-Schaum
Weiss

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder



D P223 FFP2 DOLOMIT FEINSTAUBMASKE MIT VENTIL UND KARBON (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polypropylen, Aktivkohle, PU-Schaum
Weiss

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Ultraschallgeschweißtes elastisches Band

CE UKCA CE CAT III **GEMEINSAME MERKMALE**

FFP 1-ATEMSCHUTZMASKEN

OHNE ZERTIFIZIERUNG



P005 FEINSTAUBMASKE (PK50)

Polypropylen
Weiss

- Weich und bequem
- Ideal für den ganzen Tages Einsatz
- Reichlich Raum für leichte Atmung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung



P100 FFP1-ATEMSCHUTZMASKE (PK20)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form



P101 FFP1-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille



P153 DOLOMIT FFP1-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK20)

EN 149 FFP1 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel

ATEMSCHUTZ

Erleben Sie den ultimativen Tragekomfort und die perfekte Passform mit unserem Angebot an Voll- und Halbmasken für Ihre Sicherheit. Unsere benutzerfreundlichen Masken sind so konzipiert, dass sie überragenden Tragekomfort und maximale Atmungsaktivität bieten, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Mit austauschbaren Filtern und der Kompatibilität mit vielen verschiedenen Modellen ist unser Sortiment vielseitig und praktisch.



VIER SCHRITTE ZUR AUSWAHL DES GEEIGNETEN ATEMSCHUTZES.

1- IDENTIFIZIEREN SIE DIE GEFÄHRDUNG.

FESTE PARTIKEL

Staub = Feste Partikel unterschiedlicher Größe beim Zerkleinern von festen Materialien. Dampf = Partikel von freigesetzter Flüssigkeit (wasser- oder organischer Basis).) Rauch = Kleinste Partikel von freigesetzten oder geschmolzenen Teilen, meist bei Bränden.

Gase und Dämpfe = Substanzen wie Schwebepartikel können aus flüssigem oder festen Zustand durch Verdampfen in die Luft gelangen. Könnte eine Flüssigkeit sein, die durch den Übergang vom flüssigen oder festen Zustand in die Luft durch Verdampfung oder Sieden entsteht.

SCHWEBEPARTIKEL

GEFAHRENLÖSUNGEN

= benötigen einen technischen oder elektrostatischen Filter:

FFP1/P2/P3

+ P-Filter

SCHWEBEPARTIKEL

= brauchen einen Aktivkohlefilter + A/B/E/K oder einen kombinierten Filter.

SCHRITT 2: IDENTIFIZIEREN SIE DEN GIFTIGEN STOFF

SCHRITT 3 - IDENTIFIZIEREN SIE DIE KONZENTRATION UND VERGLEICHEN SIE SIE MIT DEM EXPOSITIONSGRENZWERT.

TLV= Schadstoffkonzentration ohne gesundheitliche Auswirkung auf den Anwender

a) Grenzwert - Mittelwert zeitliche Dosierung (TLV-TWA): Durchschnittliche Exposition auf Grundlage eines 8h/Tages, 40 Std/Woche.

b) Grenzwert-Kurzzeit Gefährdungslimit (TLV-STEL): Eine kurze Gefährdung von 15 Minuten kann maximal vier Mal/Tag erreicht werden. Dazwischen muss eine Pause von 60 Minuten liegen.

c) Grenzwert - Höchstmaß (TLV - C): Maximaler Grenzwert der Gefährdung, der nicht überschritten werden darf..

SCHRITT - WÄHLEN SIE DIE ART DES SCHUTZES.

Filter gegen Gase und Dämpfe		
Art	Farbmarkierung	Applikation
A		Organische Dämpfe und Gase mit einem Siedepunkt von 65° und höher (Lösungsmittel und Kohlenwasserstoff).
B		Anorganische Dämpfe und Gase (ohne Kohlendioxid/-monoxid)
E		Schwefeldioxide und andere säurehaltige Dämpfe und Gase
K		Ammoniak und die durch biologischen Ammoniak entstehenden Dämpfe und Gase
Staub und Aerosol Filter		
Art	Farbmarkierung	Applikation
P3		Schützt vor festen Aerosolen und/oder Flüssigkeiten die als schädlich aufgeführt sind.

HALBMASKE

NEU





EINSATZBEREIT DIREKT AUS DEM BEUTEL

NEU



P440 A2P3 HALBMASKE WARTUNGSFREI

EN 405 2001 + A1: 2009 TYP A KLASSE 2 R D
EN 405 2001 + A1: 2009 TYP P KLASSE 3 R D

TPE
Schwarz

- Sofort einsatzbereit und wartungsfrei
- Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen

P441 ABEK1P3 HALBMASKE WARTUNGSFREI

EN 405 2001 + A1: 2009 TYP A,B,E,K KLASSE 1 R D
EN 405 2001 + A1: 2009 TYP P KLASSE 3 R D

TPE
Schwarz

- Sofort einsatzbereit und wartungsfrei
- Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen



P410 HALBMASKE AUCKLAND

EN 140: 1998

TPE
Blau, S-L

- Kostengünstige Halbmaske aus weichem und gleichzeitig haltbarem TPE
- Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Verstellbarer Schnellverschlussgurt für maximalen Komfort und Bequemlichkeit
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird

NEU



P418 HALBMASKE AUCKLAND IM SET

EN 140: 1998
EN 143 TYP P 3
EN 14387 TYP AB 1

TPE 400g
Blau, M

- Besteht aus einer mittleren P410 Halbmaske und zwei P970 Filtern
- Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Kostengünstige Halbmaske aus weichem und gleichzeitig haltbarem TPE
- Verstellbarer Schnellverschlussgurt für maximalen Komfort und Bequemlichkeit



NEU

P410 Filter Auswahlhilfe

Schraubfilter EN143:2007/EN14387:2008

Kennbuchstabe	Filter Typ	Klasse
P900	A1 Gasfilter mit Spezialgewinde (Pk6)	A1
P920	ABEK1 Gasfilter Spezialgewindeanschluss (Pk4)	ABEK1
P940	P3 Partikel Filter mit Schraubgewinde	P3R
P950	P950 Kombinationsfilter	A1P3R
P970	ABEK1P3 Kombinationsfilter mit Schraubgewinde	ABEK1P3R
P978	Kombinationsfilter im Blister (2)	ABEK1P3R

HALBMASKE



NEU

P431 SILIKON-HALBMASKE
EN 140: 1998

Silikon
Blau S/M,M/L

- Doppelte Bajonett-Filteranschlüsse
- Schnell und einfach zu zerlegen für die Reinigung
- Filter separat erhältlich
- In zwei Größen erhältlich für die perfekte Passform



NEU

P421 TPR-GUMMI-HALBMASKE
EN 140: 1998

thermoplastischer Gummi
Grau S/M,M/L

- Doppelte Bajonett-Filteranschlüsse
- Schnell und einfach zu zerlegen für die Reinigung
- Filter separat erhältlich
- In zwei Größen erhältlich für die perfekte Passform

P431 und P421 Filter Auswahlhilfe

Filter mit Bajonett Verschluß EN143:2007/EN14387:2008



P902



P921



P941



P952



P971



TYP A Applikation:
Organische Dämpfe und Gase mit einem Siedepunkt von 65° und höher (Lösungsmittel und Kohlenwasserstoff).

TYP B Applikation:
Anorganische Dämpfe und Gase (ohne Kohlendioxid/-monoxid)

TYP E Applikation:
Schwefeldioxide und andere säurehaltige Dämpfe und Gase

TYP K Applikation:
Ammoniak und die durch biologischen Ammoniak entstehenden Dämpfe und Gase

TYP ABEK Applikation:
Kombinationsfilter (alle der oben genannten)

TYP P Applikation:
P. Staub/Partikel

Kennbuchstabe	Filter Typ	Klasse
P902	A2 Gasfilter Bajonettanschluss (Pk6)	A2
P921	ABEK1 Gasfilter Bajonettanschluss (Pk6)	ABEK1
P941	P3 Partikelfilter Bajonettanschluss (Pk6)	P3R
P952	ABEK1P3 Kombi-Filter Bajonettanschluss (Pk4)	A2P3
P971	ABEK1P3 Kombi-Filter Bajonettanschluss (Pk4)	ABEK1P3R

GEMEINSAMEN MERKMALE

VOLLMASKEN

AF AS

P516 VOLLMASKE HELSINKI

EN 136 KLASSE 3
EN 148 -1

thermoplastischer Gummi, Polycarbonat, Silikon, ABS
Blau

- Thermoplastische Vollgesichtsmaske der Klasse 3 mit weicher Silikoninnenseite
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier bietet Rundumsicht
- Einstellbarer 6-Punkt-Schnellverschlussgurt für eine gleichmäßige Gesichtsabdichtung
- Standardgewindeanschluss (DIN) nach EN 148-1
- Kompatibel mit den Filtern P900, P920, P940, P950, P970
- Filter separat erhältlich



VOLLGESICHTSMASKE DER KLASSE 3 ZUM SCHUTZ GEGEN FLAMMEN UND WÄRMESTRAHLUNG



P906



P926



P946



P956



P976

P516 Filter Auswahlhilfe

Universalverschlussfilter EN 148 -1

Kennbuchstabe	Filter Typ	Klasse
P906	A2 Universal Gasfilter(Pk6)	**A2**
P926	ABEK2 Gasfilter für universellen Einsatz (Pk4)	**ABEK2**
P946	P3 Universeller Staubpartikelfilter (Pk6)	**P3R**
P956	A2P3 Kombifilter mit Universalverschluss (Pk4)	**A2P3**
P976	ABEK2P3 Kombifilter mit Universalgewinde(Pk4)	**ABEK2P3R**

VOLLMASKEN

VOLLGESICHTSMASKE DER KLASSE 2
FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH

P500 VOLLMASKE VIENNA
EN 136 KLASSE 2

thermoplastischer Gummi, Polycarbonat, ABS
Schwarz

- Vollgesichtsmaske aus thermoplastischem Gummi der Klasse 2
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier bietet Rundumsicht
- Einstellbarer 6-Punkt-Schnellverschlussgurt für eine gleichmäßige Gesichtsabdichtung
- Doppelte Bajonett-Filteranschlüsse
- Kompatibel mit den Filtern P900, P920, P940, P950, P970
- Filter separat erhältlich





PA00 SCHUTZFOLIE FÜR SICHTFENSTER

Zelluloseacetat
Klar

- Schutzabdeckung für Langlebigkeit des Produkts
- Kompatibel mit den Vollgesichtsmasken P500 und P516
- Chemikalienbeständig
- Schnelle und einfache Installation



NEU

P999 BAJONETT FIT TEST ADAPTER

Schwarz

- Kompatibel mit allen Portwest Bajonettfiltermasken
- Wird in einem robusten Tragekoffer geliefert
- Anschluss an ein Portacount-Gerät, das eine quantitative Prüfung der Gesichtsform ermöglicht
- Das Kit besteht aus einem Adapter, einem Probenahmerohr und einem Paar P941 P3

P500 Filter Auswahlhilfe

Filter mit Bajonett Verschluß EN143:2007/EN14387:2008

Kennbuchstabe	Filter Typ	Klasse
P902	A2 Gasfilter Bajonettanschluss (Pk6)	**A2**
P921	ABEK1 Gasfilter Bajonettanschluss (Pk6)	**ABEK1**
P941	P3 Partikelfilter Bajonettanschluss (Pk6)	**P3R**
P952	ABEK1P3 Kombi-Filter Bajonettanschluss (Pk4)	**A2P3**
P971	ABEK1P3 Kombi-Filter Bajonettanschluss (Pk4)	**ABEK1P3R**

FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE

Diese Tabelle zeigt Körpermaße und sollte als Richtlinie für die Ermittlung der Größe fungieren. Zum Beispiel: Eine Person mit Brustumfang von 108cm-112cm hat Größe L wenn eine Jacke oder ein Overall gewählt wird



HERREN OBERTEILE

INTERNATIONAL	XXS		XS		S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
BRUSTUMFANG (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
BRUSTUMFANG (INCH)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
GRÖSSE (EU)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98



HERREN UNTERTEILE

INTERNATIONAL	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL		
BUNDWEITE (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
BUNDWEITE (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60
EU GRÖSSE 29 " Kurz	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		32		33			34		35
EU GRÖSSE 31 " Regular	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62		64		66			68		70
EU GRÖSSE 33 " Lang	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
EU GRÖSSE 36 " EXTRA LANG	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
FR GRÖSSE	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56		58		60			62		64





DAMEN OBERTEILE

INTERNATIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
BRUSTUMFANG (CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
BRUSTUMFANG (INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
GRÖSSE (IEU)	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
GRÖSSE (FR)	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
GRÖSSE (IT)	36	38	40	42	44	46	48		50	52	54		56		58		60	
GRÖSSE (UK)	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	



DAMEN UNTERTEILE

INTERNATIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
BUNDWEITE (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
BUNDWEITE (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46		48	50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	
HÜFTWEITE (CM)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148





KÖRPERGRÖSSE DER HERREN

	KÖRPERGRÖSSE		BEINLÄNGE	
EINHEITEN	CM	INCH	CM	INCH
KURZ	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"
NORMAL	172-180	5'7"- 5'11"	79cm	31"
LANG	184-192	6' 0"- 6'4"	84cm	33"
EXTRA LANG	196-204	6'5"- 6'8"	92cm	36"



KÖRPERGRÖSSE DER DAMEN

	KÖRPERGRÖSSE		BEINLÄNGE	
EINHEITEN	CM	INCH	CM	INCH
NORMAL	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"

Hinweis: Die Kleidungsstücke variieren je nach Stil , um die perfekte Passform zu gewährleisten , empfehlen wir eine Anprobe .

LEITFADEN

HERRENHOSEN



SCHLANKE PASSFORM

Unsere schmal geschnittenen Hosen mit aktivem Styling sind aus hochwertigem Stretchmaterial gefertigt oder verfügen über ein Stretch-Element, das Ihnen in jeder Arbeitsposition Komfort bietet.

NORMALE PASSFORM

Eine modische, aber traditionelle Passform, die sich der Körperform anpasst, ohne zu eng zu sein.

BEQUEME PASSFORM

Relaxed Fit - Unsere großzügigste Passform, die für ultimativen Komfort im Beinbereich etwas weiter geschnitten ist.

DAMENHOSEN

Unsere Damenhosen sind speziell auf die weibliche Anatomie abgestimmt. Die Hosen sind an den Hüften breiter und an der Taille schmaler, und es gibt eine große Auswahl an Größen.

HANDSCHUTZ

Weitere Einzelheiten zu den Handschuhgrößen finden Sie im Abschnitt über die Handschutzpalette.

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

FUSSSCHUTZ GRÖSSENTABELLE

Da es keine exakten Vorgaben für Schuhgrößen gibt,wird empfohlen die eigene Fußgröße vor dem Kauf zu ermitteln.

UK DAMENGRÖSSE	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
US-DAMENGRÖSSE			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
EURO GRÖSSE:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
UK HERREN GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
US HERREN GRÖSSE			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

SCHLÜSSELSYMBOLE

GEWEBE

Einlagig
das Symbol weist darauf hin, dass das Modell ungefüttert ist und nur aus der äußeren Stoffschicht besteht

Atmungsaktives Kleidungsstück
Dieses Symbol zeigt, dass das Kleidungsstück aus wasserdichtem und atmungsaktivem Gewebe hergestellt ist.

Herausnehmbares Futter
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück ein herausnehmbares Futter hat.

Vollelastischer Bund
Dieses Symbol kennzeichnet einen vollständig elastischen Bund an der Hose, der dem Träger den ganzen Tag Komfort bietet.

Thermisch aufgebrachtes reflektierendes Band
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück mit einem mit Hitze aufgebrachtem Reflexband versehen ist

Interne Tablet - Tasche
dieses Symbol weist darauf hin , dass das Kleidungsstück mit einer internen Tablet-Tasche ausgestattet ist

RIS Symbol
Dieser Artikel entspricht dem Warnschutzstandard der Bahnindustrie

Versiegelte Nähte
Dieses Symbol zeigt Bekleidung mit verschweissten, wasserfesten Nähten an.

Kniepolstertaschen
Viele unserer Produkte verfügen über Kniepolstertaschen. Diese Bekleidungsstücke sind kombinierbar mit unseren ergonomisch entwickelten Kniepolstern.

2-Lagig
Dieses Symbol bedeutet daß das Produkt 2-lagig ist. Eine Aussen- und eine Innenlage

Kapuze
Dieses Symbol stellt dar,daß die Bekleidung mit einer nicht abnehmbaren Kapuze ausgestattet ist.

FR Tape
Dieses Modell hat flammresistentes Reflexband.

Teilelastischer Hosenbund
Dieses Symbol weist auf den teilelastischen Hosenbund hin und sorgt für täglichen Tragekomfort.

Zertifiziert nach 50 Wäschen
Dieses Symbol zeigt an, dass die Norm EN ISO 20471 nach 50 Waschgängen* erfüllt ist. *Die Mindestanforderung der EN-Norm beträgt 5 Waschgänge

Vielseitige Taschen
Dieses Symbol kennzeichnet Bekleidung, die mit vielseitigen Taschen ausgestattet ist.

Funkgeräteschlaufe
Dieses Symbol weist daraufhin, dass die Kleidungsstücke eine Funkgeräteschlaufe besitzen um ein Funkgerät anzubringen.

Zwei-Wege-Reißverschluss
Das Symbol zeigt an, dass dieses Teil mit einem 2-Wege-Reißverschluss ausgestattet ist.

3-in-1 winddicht
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück winddicht ist..

3-Lagig
dieses Symbol weist darauf hin, dass das Modell aus 3 Lagen besteht .
Innen- Mittel - und Außenschicht

Verdeckte abnehmbare Kapuzer
Dieses Symbol kennzeichnet Bekleidung mit abnehmbarer Kapuze

FR, IW
Zeigt an, das das Modell doppelt gestepptes, industriell waschbares, flammresistentes Reflexband hat.

Hitzebeständiges schwer entflammbares Klebeband
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück ein hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband hat

Interaktives Kleidungsstück
Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Fleece per Reißverschluss in eine Jacke einsetzbar ist.

Handytasche
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück über eine Handytasche verfügt.

Wendeweste
Dieses Symbol zeigt an, dass die Bekleidung wendbar ist.

Hochfrequenzverschweisste Nähte
Dieses Symbol zeigt die Bekleidung mit hochfrequenzverschweissten wasserdichten Nähten an.

Holstertaschen
Dieses Symbol verweist auf freischwingende Holstertaschen.

ALLE PRODUKTE

100 % metallfrei
100 % metallfrei

ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen
Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate

Geschmolzenes Metall
Optionaler Test für Schutzhelme, der die Beständigkeit gegen geschmolzene Metalle und heiße Feststoffe anzeigt.

UKCA gekennzeichnet
Dieses Symbol zeigt an, dass die UKCA-Kennzeichnung zum Zeitpunkt der Drucklegung in Arbeit ist. Alle Produkte, die ab Januar 2023 im Vereinigten Königreich in Verkehr gebracht werden, müssen mit der UKCA-Kennzeichnung versehen sein.

Industriewäsche 85°C
Industriewäsche die bei 85°C gewaschen werden kann

Kratzfest
Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest

Kostenloses Brillenband
Bei Modellen mit diesem Symbol kostenloses Brillenband

Veredelungszugang
Dieses Symbol weist auf einen Veredelungszugang in Bekleidung hin

UPF 40+
Dieses Symbol zeigt an, dass der Stoff einen UPF-Wert von 40+ hat.

Industrieller Trockner
Kann der industriellen Tunneltrocknung bei 155°C standhalten.

CE zertifiziert
Dieses Symbol bestätigt die Konformität gemäß der europäischen Normen

USB aufladbar
Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt über einen USB-Anschluss verfügt und wiederaufladbar ist

Stretcheinsätze
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück in den wichtigsten Bewegungsbereichen über Stretcheinsätze verfügt, die für mehr Flexibilität sorgen.

Belüftungsöffnungen
Belüftungsöffnungen für maximale Atmungsaktivität

HANDSCHUTZ

Verkaufsfertig
Dieses Symbol zeigt an das dieses Produkt für Verkaufsautomaten hergestellt wurde

Touchscreen Handschuh
Dieses Symbol zeigt an dass dieser Handschuh mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann

Maschenweite
Dieses Symbol zeigt die Fadenstärke des Stoffes an

PSA

Anti-Beschlag
Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen

Kratzfest
Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenbeschädigung und Kratzer durch feine Partikel.

Seitliche Deformation
Optionaler Test für Schutzhelme. Zeigt den Widerstand gegen seitliche Deformation an.

Anti-Beschlag zertifiziert
Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen Geprüfte und zertifizierte Beschichtung auf beiden Seiten der Linse.

Anti-Kratz-Zertifizierung
Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer durch feine Partikel Geprüfte und zertifizierte Beschichtung auf beiden Seiten der Linse.

SCHLÜSSELSYMBOLE

SICHERHEITSSCHUHE

- 200 Joule Stahl Schutzkappe
- 200 Joule Kunststoff Schutzkappe
- Glasfaser Zehenkappe
- Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Schutz des Mittelfußes
- Energieabsorbierender Fersenbereich
- Einschichtsohle
- Dual Density Sohleneinheit
- rutschhemmende Sohle
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Nicht kreidende Sohlen
- Kraftstoff -und Ölbeständige Sohle
- Antistatische Schuhe
- Wasserdichte Konstruktion
- Wasserundurchlässige Membrane
- Wasserdichtes Obermaterial
- Kälteisolierend
- Wärmeisolierung
- Großzügiger Schnitt
- ESD
- Vollnarbenleder
- Rindsvelourleder
- Metallfrei
- Chemikalienbeständig
- UK Konformität geprüft
- Europäische Konformität

HAUPTMERKMALE

Mehrweg-Kleidungsstück
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück multifunktional ist und auf verschiedene Arten getragen werden kann.

EN 342
Zeigt an, dass die Kleidung nach EN342 (Schutzkleidung gegen Kälte) getestet wurde.

ISOLIERT
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück gefüttert ist, um die Wärme zu erhalten und die Körpertemperatur zu erhöhen..

GEFÜTTERT
Gefüttert
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück für zusätzliche Wärme und Komfort gefüttert ist..

FIT
Passform-Typ
Gibt die Art der Passform an, die der Körperform entspricht. Schlanke/reguläre Passform.

GEMACHT FÜR DAMEN
Gemacht für Damen
Dieses Symbol kennzeichnet Bekleidung, die speziell für Damen mit einem kleidsamen Schnitt entwickelt wurde.

UMSTANDSMODE
Umstandsmode
Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die speziell für schwangere Frauen entwickelt wurden.

PLANET
Portwest planet
Dieses Symbol kennzeichnet umweltbewusste Produkte, die aus zertifizierten recycelten oder nachhaltigen Stoffen oder Materialien hergestellt wurden.

Stretch
4-way
4-way dehnen sich in beide Richtungen aus - in Quer- und Längsrichtung.

Stretch
2-Wege-Stretch
Der 2-Wege-Stretch-Stoff wird mit einem Elastan-Garn hergestellt, das von Kante zu Kante in den Stoff eingewebt ist

XS 4XL
Erweiterte Größen
Zeigt die kleinste und grösste lieferbare Größe an.

NEU
Neues Modell
Dieses Symbol zeigt dass das Produkt neu im Katalog aufgenommen wurde

29
Benötigte PET-Flaschen
Gibt die Anzahl der verwendeten PET-Flaschen an, berechnet anhand einer 550ml-Flasche und basierend auf einem Produkt der Größe L.

CE CAT III
CE Kategorie 3
Zeigt an dass das Produkt als Kategorie 3 Produkt markiert ist.

Europäische Flagge
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in der Europäischen Union hergestellt wird.

VERBESSERT
Verbessert
Zeigt eine Verbesserung am bestehenden Modell an.

NEUE FARBE
Neue Farbe
Modell in neuen Farben erhältlich.

DESIGNED FOR RECYCLING
Designed for recycling
Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt für das Recycling bestimmt ist

2xPU COATING
2xPU
Doppelte PU-Beschichtung für garantierte Wasserdichtigkeit

ANZAHL DER PACKUNGEN UND KARTONS

Verkaufsbox
Zeigt an dass dieser Artikel in einer Verkaufsverpackung zur Präsentation geliefert wird.

Kleiderbügel
Dieses Symbol zeigt an, daß der Artikel mit einem Aufhänger zur Präsentation versehen ist.

Wiederverkaufsverpackung
Dieses Symbol kennzeichnet Produkte die eine Beschreibung für den Wiederverkauf beinhalten.

Wiederverkaufsanhänger
Dieses Symbol zeigt an, daß der Artikel mit einem Aufhänger zur Präsentation versehen ist.

Blisterverpackung
Dieses Symbol zeigt an, dass die Artikel für den Verkauf im Einzelhandel in einer Blisterverpackung verpackt sind.

SYMBOLE ZU PRODUKTMERKMALEN

Gewebe
Dieses Symbol zeigt die Gewebemerkmale an.

Kontrastgewebe
Dieses Symbol zeigt die Merkmale der Kontrastgewebe an.

Futter
Dieses Symbol zeigt die Merkmale des Futters an.

Wattierung
Dieses Symbol zeigt die Merkmale der Wattierung an.

X-Farbe
Dieses Symbol zeigt die Standardfarben der Produktreihe an.

Y-Farben und Z-Farben
Dieses Symbol kennzeichnet eine Farbe, die einen höheren Preis als die Standardfarbe hat.

Obermaterial
Dieses Symbol zeigt das Obermaterial des Produktes an.

Sohle
Dieses Symbol zeigt das Material der Sohle des Produktes an. Der Buchstabe F zeigt, das die Laufsohle aus F12 gefertigt wurde..

EINZELHANDELSFÄHIGE PRODUKTE

MARKENBEKANNTHEIT STEIGERN & UMSATZ ERHÖHEN

Wir stellen unsere neue erweiterte Produktpalette vor, die für den Einzelhandel geeignet ist. Alle diese Produkte wurden sorgfältig in attraktiven, einzelhandelsfreundlichen Verpackungen verpackt, die besondere Merkmale aufweisen, wie z. B. einen Einzelhandelsaufhänger, einen Einzelhandelshaken, einen Einzelhandelsanhänger, einen Einzelhandelsbeutel oder eine Blisterverpackung.

Unsere neu gestalteten Verpackungen entsprechen voll und ganz der Marke und heben sich in einem geschäftigen Einzelhandelsumfeld von der Masse ab, so dass Sie mehr Produkte verkaufen und die Markenpräsenz von Portwest steigern können.









EINZELHANDELSFÄHIGER INDEX

Die unten aufgeführten Produkte sind für den Einzelhandel geeignet, d. h. sie sind entweder mit einem Aufhänger, einem Haken, einem Anhänger, einem Beutel oder in Blister verpackt.

= NEU

A001	588	A655	582	A905	637	CS24	422	KP40	506	P941	811	PS47	769	PW82	508
A002	588	A660	577	A910	637	CS25	504	KP44	507	P946	812	PS48	771	PW83	509
A106	621	A661	577	A925	636	CT21	584	KP45	507	P950	810	PS58	757	PW84	509
A109	620	A665	577	A930	636	CT32	584	KP50	506	P952	811	PS59	761	PW85	509
A120	619	A667	575	AP01	607	CT45	578	KP60	506	P956	812	PS69	762	PW86	509
A124	618	A670	574	AP02	613	CT46	578	L440	384	P970	810	PS80	750	PW89	761
A128	619	A671	574	AP10	611	CT65	576	L450	381	P971	811	PS89	763	PW90	759
A140	608	A672	573	AP30	612	CT67	572	P005	808	P976	812	PS95	759	PW91	759
A143	608	A673	573	AP31	587	CT90	588	P100	808	P978	810	PW11	788	PW92	759
A145	607	A674	574	AP32	586	CV06	423	P101	808	PA00	813	PW13	792	PW93	759
A146	607	A688	582	AP35	612	D340	531	P153	808	PA03	757	PW14	792	PW94	759
A174	620	A689	588	AP36	612	EP02	772	P200	807	PA44	756	PW15	792	PW96	759
A175	621	A690	588	AP50	579	EP04	773	P201	807	PA45	756	PW17	793	PW98	753
A195	619	A691	588	AP52	585	EP06	772	P203	807	PA47	756	PW20	797	PW99	759
A197	605	A700	600	AP55	596	EP07	773	P209	807	PA48	756	PW21	797	S156	507
A198	605	A710	600	AP60	635	EP08	772	P220	807	PA49	756	PW22	797	S250	381
A199	605	A715	597	AP62	613	EP09	772	P223	807	PA50	211	PW24	796	S251	381
A250	628	A720	600	AP65	614	EP10	773	P250	806	PA55	756	PW25	796	S350	380
A270	628	A721	596	AP71	590	EP12	772	P251	806	PA63	211	PW26	796	S351	380
A271	609	A722	596	AP72	590	EP16	773	P271	806	PA70	211	PW29	761	S376	207
A290	603	A723	595	AP74	591	EP21	773	P290	806	PA71	211	PW30	785	S440	384
A311	616	A726	597	AP75	591	EP30	772	P291	806	PA72	211	PW32	789	S441	384
A312	617	A727	595	AP80	613	F440	371	P292	806	PR32	789	PW33	794	S450	382
A313	614	A729	597	AP81	579	F441	377	P301	805	PS04	783	PW34	790	S451	382
A319	616	A740	600	APB80	613	F476	207	P303	805	PS07	790	PW35	794	S452	383
A335	617	A742	594	B013	505	FC81	718	P304	805	PS09	787	PW37	793	S453	383
A340	621	A745	594	B026	505	FC82	718	P305	805	PS10	782	PW38	792	S475	206
A350	615	A751	609	B028	210	FC86	718	P306	804	PS11	788	PW39	792	S476	206
A351	615	A755	593	B029	210	FC87	718	P309	805	PS12	788	PW40	770	S810	479
A352	615	A770	599	B031	505	FC88	718	P350	804	PS13	782	PW41	771	S817	479
A353	615	A771	599	B033	210	FC90	718	P351	804	PS17	791	PW42	769	SK11	719
A354	615	A772	598	B034	210	FC94	718	P371	805	PS18	791	PW43	770	SK12	719
A360	618	A774	599	B131	416	FL02	718	P390	804	PS19	782	PW47	769	SK13	719
A590	624	A775	598	B133	416	FR57	315	P391	804	PS20	783	PW48	770	SK18	719
A611	580	A776	599	B151	416	GL12	504	P392	804	PS21	797	PW56	757	SK20	273
A620	587	A780	603	B153	416	GL13	504	P410	810	PS22	796	PW58	757	SK21	719
A621	580	A790	603	B171	415	GL14	504	P418	810	PS23	783	PW59	762	SK22	273
A622	585	A791	602	B173	415	GL16	504	P421	811	PS24	784	PW60	758	SK23	719
A625	581	A792	601	B181	414	H448	140	P431	811	PS25	784	PW62	768	SK24	719
A626	581	A801	634	B183	414	HA10	505	P440	810	PS29	787	PW65	758	SK33	719
A630	581	A802	634	B184	414	HA13	505	P441	810	PS30	785	PW66	758	SK34	719
A631	583	A803	634	C105	472	HA14	505	P500	813	PS32	789	PW68	758	ST30	738
A632	583	A810	635	C276	207	HA18	757	P516	812	PS33	794	PW69	763	ST36	738
A635	587	A812	633	C376	207	HV14	757	P900	810	PS34	790	PW72	767	ST40	742
A640	581	A813	633	C476	207	HV29	757	P902	811	PS35	793	PW73	767	ST50	740
A641	619	A814	633	C496	207	ID10	757	P906	812	PS41	771	PW75	768	ST60	741
A643	586	A820	633	C565	161	KP10	506	P920	810	PS43	767	PW76	768	ST70	742
A645	582	A881	634	CS20	505	KP20	506	P921	811	PS44	771	PW78	769	ST80	739
A646	580	A882	604	CS21	504	KP30	506	P926	812	PS45	769	PW79	763	ST90	737
A650	577	A900	637	CS23	505	KP33	507	P940	810	PS46	770	PW80	508		

INDEX

2201	528
2202	529
2205	529
2206	529
2207	529
2208	528
2209	528
2802	475
2852	544
2885	472
A001	588
A002	588
A050	629
A080	625
A100	620
A105	620
A106	621
A109	620
A110	624
A111	625
A113	625
A115	608
A118	624
A120	619
A121	619
A123	619
A124	618
A128	619
A130	625
A135	620
A140	608
A143	608
A145	607
A146	607
A150	620
A174	620
A175	621
A185	608
A195	619
A197	605
A198	605

A199	605
A200	628
A209	627
A210	627
A219	627
A220	627
A225	609
A229	626
A230	626
A250	628
A260	628
A270	628
A271	609
A280	609
A290	603
A300	622
A302	622
A310	616
A311	616
A312	617
A313	614
A315	616
A319	616
A320	617
A330	622
A335	617
A340	621
A350	615
A351	615
A352	615
A353	615
A354	615
A355	614
A360	618
A400	623
A427	623
A435	623
A445	623
A450	609
A500	631
A510	631

A520	631
A521	630
A530	631
A540	630
A590	624
A611	580
A620	587
A621	580
A622	585
A625	581
A626	581
A630	581
A631	583
A632	583
A635	587
A640	581
A641	619
A643	586
A645	582
A646	580
A650	577
A655	582
A657	575
A660	577
A661	577
A665	577
A667	575
A670	574
A671	574
A672	573
A673	573
A674	574
A688	582
A689	588
A690	588
A691	588
A696	605
A697	605
A698	605
A699	605
A700	600

A710	600
A715	597
A720	600
A721	596
A722	596
A723	595
A726	597
A727	595
A729	597
A740	600
A742	594
A745	594
A751	609
A755	593
A770	599
A771	599
A772	598
A774	599
A775	598
A776	599
A780	603
A790	603
A791	602
A792	601
A800	637
A801	634
A802	634
A803	634
A810	635
A812	633
A813	633
A814	633
A820	633
A827	635
A835	635
A845	635
A881	634
A882	604
A900	637
A905	637
A910	637

A925	636
A930	636
AB020	629
AB030	629
AB129	619
AB350	615
AB351	615
AB622	585
AB810	635
AC01	589
AC05	589
AC10	589
AC20	589
AF53	276
AF73	277
AF91	275
AP01	607
AP02	613
AP10	611
AP12	611
AP15	586
AP18	584
AP30	612
AP31	587
AP32	586
AP33	587
AP34	586
AP35	612
AP36	612
AP50	579
AP52	585
AP55	596
AP60	635
AP62	613
AP65	614
AP71	590
AP72	590
AP74	591
AP75	591
AP76	591
AP80	613

AP81	579
APB80	613
AS10	503
AS11	503
AS12	503
AS20	502
AS21	502
AS22	502
AS24	502
AS26	502
B010	505
B013	505
B026	505
B028	210
B029	210
B030	210
B031	505
B033	210
B034	210
B120	417
B121	417
B123	417
B125	417
B126	417
B131	416
B133	416
B151	416
B153	416
B171	415
B173	415
B181	414
B183	414
B184	414
B192	498
B195	498
B196	499
B197	499
B209	496
B210	496
B212	496
B218	496

B300	493
B302	489
B303	194
B304	194
B305	194
B306	194
B308	194
B309	493
B310	493
B312	491
B315	194
B316	194
B317	194
B318	492
B330	493
B900	512
B901	512
B903	512
B904	510
B905	510
B907	513
B908	513
B909	513
B910	512
B914	511
B916	510
B920	461
B921	461
B922	461
B950	511
B951	511
B955	510
B960	511
BIZ1	327
BIZ2	326
BIZ4	327
BIZ5	325
BIZ6	329
BIZ7	297
BX321	461
BZ11	331

INDEX

BZ12	331
BZ13	324
BZ14	324
BZ17	325
BZ30	326
BZ31	328
BZ506	329
C030	328
C070	525
C071	525
C072	521
C073	521
C074	518
C075	524
C076	519
C078	524
C079	524
C099	470
C105	472
C184	476
C195	519
C276	207
C357	207
C370	208
C372	208
C374	209
C375	208
C376	207
C377	207
C387	466
C394	203
C395	203
C464	128
C465	127
C466	126
C467	126
C468	128
C469	111
C470	208
C472	208
C473	208

C474	209
C475	209
C476	207
C481	208
C494	209
C496	207
C565	161
C701	470
C711	470
C720	468
C733	523
C734	522
C735	521
C738	521
C746	519
C802	475
C811	478
C813	474
C814	478
C815	474
C820	541
C821	537
C833	523
C834	522
C835	520
C836	523
C837	522
C838	520
C846	518
C851	544
C852	544
C859	472
C865	545
C875	473
C881	473
C890	477
CD860	123
CD861	176
CD870	390
CD871	411
CD874	390

CD875	149
CD876	395
CD881	455
CD883	454
CD884	469
CD885	454
CD886	455
CD887	455
CD888	177
CD889	177
CH11	481
CH12	481
CH14	480
CH15	480
CR01	482
CR15	483
CR40	483
CS10	419
CS11	419
CS12	418
CS20	505
CS21	504
CS23	505
CS24	422
CS25	504
CT21	584
CT32	584
CT45	578
CT46	578
CT65	576
CT67	572
CT90	588
CV01	421
CV02	421
CV04	422
CV05	422
CV06	423
CV07	423
CV09	421
CV10	423
CV11	422

CW10	464
CW11	464
D100	531
D102	531
D118	531
D340	531
DX410	494
DX411	497
DX412	199
DX413	201
DX414	494
DX415	497
DX416	195
DX430	113
DX440	437
DX441	436
DX442	166
DX443	435
DX444	437
DX445	167
DX446	167
DX449	437
DX450	375
DX451	435
DX452	437
DX453	169
DX454	168
DX456	435
DX457	169
DX458	374
DX460	359
DX461	114
DX462	96
DX463	368
DX465	352
DX466	108
DX467	488
DX468	396
DX470	401
DX471	401
DX472	490

DX473	150
DX474	387
DX475	146
DX476	394
DX477	191
DX479	150
DX480	490
DX481	190
DX482	191
DX483	191
DX484	191
E041	183
E043	185
E046	183
E049	184
E052	160
EC10	200
EC11	198
EC12	202
EC13	194
EC195	499
EC210	496
EC24	149
EC300	492
EC40	181
EC60	121
EC70	156
EC76	208
EP02	772
EP04	773
EP06	772
EP07	773
EP08	772
EP09	772
EP10	773
EP12	772
EP16	773
EP20	773
EP21	773
EP30	772
EV440	433

EV441	433
EV442	165
EV460	367
EV461	357
EV464	386
EV470	400
EV473	487
EV475	432
EV480	408
F205	413
F250	157
F282	413
F285	413
F300	156
F301	156
F302	157
F303	157
F374	209
F400	413
F401	412
F409	412
F414	407
F433	412
F438	371
F440	371
F441	377
F465	372
F474	209
F476	207
F477	495
F813	465
FB30	335
FB31	335
FC01	699
FC02	700
FC03	700
FC04	699
FC06	661
FC07	659
FC08	661
FC09	662

FC10	684
FC11	683
FC12	682
FC14	684
FC15	684
FC16	706
FC17	681
FC18	679
FC19	679
FC21	685
FC25	659
FC26	715
FC44	683
FC53	684
FC57	673
FC58	681
FC60	683
FC61	683
FC63	685
FC64	685
FC65	684
FC66	685
FC67	664
FC81	718
FC82	718
FC86	718
FC87	718
FC88	718
FC90	718
FC94	718
FD01	672
FD02	672
FD03	690
FD04	680
FD10	687
FD11	686
FD15	687
FD17	705
FD27	677
FD33	682
FD37	677

Alle grün markierten Artikel sind neue Produkte

Alle pink markierten Artikel sind für Damen

Alle gelb markierten Modelle haben neue Farben

INDEX

FD61	701
FD62	701
FD84	708
FD85	704
FD90	708
FD95	708
FE01	674
FE02	675
FE03	675
FE04	676
FE05	676
FF50	307
FL02	718
FR03	271
FR06	299
FR07	299
FR08	298
FR09	273
FR10	271
FR101	311
FR11	272
FR12	270
FR14	272
FR18	273
FR19	273
FR20	273
FR21	309
FR22	310
FR25	312
FR26	313
FR27	313
FR28	308
FR29	311
FR30	270
FR31	265
FR32	322
FR33	322
FR34	311
FR35	304
FR36	304
FR37	305

FR38	305
FR401	302
FR402	261
FR404	321
FR405	262
FR406	250
FR407	252
FR409	251
FR41	290
FR410	281
FR412	321
FR414	249
FR415	255
FR416	253
FR43	290
FR46	291
FR47	291
FR50	306
FR501	303
FR502	303
FR503	262
FR507	254
FR509	255
FR51	310
FR53	316
FR55	314
FR56	315
FR57	315
FR59	317
FR60	294
FR601	302
FR602	261
FR605	281
FR61	293
FR62	293
FR63	295
FR64	279
FR65	279
FR66	300
FR68	300
FR69	318

FR701	268
FR702	266
FR703	264
FR704	247
FR71	323
FR710	269
FR711	271
FR712	271
FR714	250
FR715	251
FR716	264
FR72	265
FR720	318
FR722	249
FR74	267
FR75	323
FR76	266
FR77	267
FR79	292
FR80	295
FR81	269
FR85	323
FR89	319
FR90	296
FR92	296
FR93	301
FR95	319
FR96	268
FR98	333
FT05	673
FT08	662
FT12	706
FT13	706
FT15	666
FT18	666
FT20	716
FT25	667
FT35	664
FT36	663
FT42	686
FT50	668

FT60	663
FT62	699
FT63	692
FT64	692
FT71	686
FV01	670
FV02	671
FW02	693
FW03	691
FW05	689
FW06	707
FW07	682
FW09	694
FW10	694
FW11	690
FW12	707
FW13	707
FW14	694
FW16	697
FW17	697
FW19	717
FW20	717
FW21	696
FW22	705
FW23	689
FW24	691
FW25	695
FW26	696
FW29	706
FW31	697
FW32	688
FW33	668
FW34	667
FW35	697
FW36	667
FW39	668
FW40	717
FW41	696
FW42	696
FW43	689
FW44	690

FW45	711
FW46	712
FW47	712
FW48	700
FW51	695
FW57	673
FW58	703
FW59	688
FW63	693
FW64	693
FW65	687
FW66	673
FW67	717
FW69	688
FW71	710
FW74	710
FW75	711
FW80	702
FW81	702
FW82	703
FW83	702
FW84	709
FW85	695
FW88	702
FW90	709
FW94	709
FW95	709
G465	127
GL12	504
GL13	504
GL14	504
GL16	504
H440	140
H441	140
H442	141
H443	139
H444	139
H445	141
H448	140
HA10	505
HA13	505

HA14	505
HA18	757
HB10	210
HF50	211
HV12	211
HV14	757
HV29	757
HV50	211
HV55	210
HV56	210
ID10	757
ID40	210
JN14	209
KP05	507
KP10	506
KP20	506
KP30	506
KP33	507
KP40	506
KP44	507
KP45	507
KP50	506
KP60	506
KS15	468
KS18	469
KS31	491
KS32	491
KS54	479
KS63	204
KX310	447
KX312	446
KX340	445
KX341	170
KX342	444
KX343	446
KX344	447
KX345	444
KX346	170
KX360	361
KX361	373
KX362	389

KX363	394
KX370	499
KX371	410
KX374	405
KX380	447
L043	185
L049	184
L210	496
L440	384
L450	381
L701	471
LW12	540
LW13	541
LW15	541
LW17	538
LW18	539
LW19	538
LW20	540
LW21	536
LW22	536
LW63	545
LW70	125
LW71	181
LW72	199
LW74	121
LW97	472
MV25	258
MV26	258
MV28	259
MV29	257
MV35	256
MV36	256
MV46	259
MV70	244
MV71	245
MV72	246
MV73	246
MV91	257
MX28	263
P005	808
P100	808

INDEX

P101	808
P153	808
P200	807
P201	807
P203	807
P209	807
P220	807
P223	807
P250	806
P251	806
P271	806
P290	806
P291	806
P292	806
P301	805
P303	805
P304	805
P305	805
P306	804
P309	805
P350	804
P351	804
P371	805
P390	804
P391	804
P392	804
P410	810
P418	810
P421	811
P431	811
P440	810
P441	810
P500	813
P516	812
P900	810
P902	811
P906	812
P920	810
P921	811
P926	812
P940	810

P941	811
P946	812
P950	810
P952	811
P956	812
P970	810
P971	811
P976	812
P978	810
P999	813
PA00	813
PA01	795
PA02	795
PA03	757
PA04	757
PA11	756
PA30	795
PA31	795
PA44	756
PA45	756
PA47	756
PA48	756
PA49	756
PA50	211
PA55	756
PA58	756
PA63	211
PA70	211
PA71	211
PA72	211
PB55	753
PC55	753
PG54	753
PJ10	404
PJ20	404
PJ50	153
PR32	789
PS04	783
PS07	790
PS09	787
PS10	782

PS11	788
PS12	788
PS13	782
PS17	791
PS18	791
PS19	782
PS20	783
PS21	797
PS22	796
PS23	783
PS24	784
PS25	784
PS29	787
PS30	785
PS32	789
PS33	794
PS34	790
PS35	793
PS41	771
PS43	767
PS44	771
PS45	769
PS46	770
PS47	769
PS48	771
PS52	755
PS53	751
PS54	752
PS55	752
PS57	755
PS58	757
PS59	761
PS60	755
PS61	755
PS62	755
PS63	751
PS69	762
PS73	751
PS79	760
PS80	750
PS89	763

PS95	759
PS96	758
PS97	758
PW11	788
PW13	792
PW14	792
PW15	792
PW17	793
PW20	797
PW21	797
PW210	495
PW211	498
PW212	199
PW213	201
PW219	495
PW22	797
PW220	197
PW221	197
PW231	155
PW24	796
PW240	459
PW241	178
PW242	178
PW243	459
PW244	178
PW25	796
PW26	796
PW260	363
PW261	118
PW265	123
PW270	411
PW271	390
PW273	492
PW274	155
PW275	149
PW277	193
PW278	390
PW29	761
PW30	785
PW302	153
PW303	171

PW304	450
PW305	450
PW306	171
PW307	173
PW308	204
PW309	205
PW310	201
PW311	201
PW312	196
PW32	789
PW322	448
PW325	151
PW326	193
PW327	192
PW329	398
PW33	794
PW330	370
PW335	154
PW337	489
PW34	790
PW340	172
PW342	136
PW343	174
PW344	173
PW345	452
PW346	452
PW347	453
PW348	174
PW35	794
PW351	132
PW352	132
PW353	378
PW355	134
PW356	134
PW357	449
PW358	449
PW360	97
PW362	362
PW365	110
PW367	105
PW369	115

PW37	793
PW370	193
PW371	151
PW374	151
PW375	147
PW376	193
PW377	192
PW378	389
PW379	193
PW38	792
PW380	451
PW381	147
PW382	117
PW385	171
PW386	136
PW389	122
PW39	792
PW399	452
PW40	770
PW41	771
PW42	769
PW43	770
PW47	769
PW48	770
PW50	755
PW53	756
PW54	752
PW55	752
PW56	757
PW58	757
PW59	762
PW60	758
PW62	768
PW65	758
PW66	758
PW68	758
PW69	763
PW72	767
PW73	767
PW75	768
PW76	768

PW78	769
PW79	763
PW80	508
PW82	508
PW83	509
PW84	509
PW85	509
PW86	509
PW89	761
PW90	759
PW91	759
PW92	759
PW93	759
PW94	759
PW96	759
PW97	755
PW98	753
PW99	759
R413	159
R440	159
R460	158
R461	158
R476	159
R477	159
RT20	208
RT22	200
RT23	202
RT26	207
RT27	103
RT30	120
RT31	137
RT32	129
RT34	120
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT44	157
RT45	183
RT46	182
RT48	182
RT49	182

Alle grün markierten Artikel sind neue Produkte

Alle pink markierten Artikel sind für Damen

Alle gelb markierten Modelle haben neue Farben

INDEX

RT50	143
RT51	144
RT60	124
RT61	137
RT62	130
RT63	124
S156	507
S160	124
S161	130
S162	111
S166	125
S170	202
S171	200
S172	203
S173	203
S174	200
S175	200
S178	198
S179	202
S231	457
S232	457
S233	456
S234	457
S235	456
S250	381
S251	381
S266	129
S267	131
S271	198
S277	198
S278	198
S279	198
S280	198
S350	380
S351	380
S365	127
S376	207
S378	202
S381	403
S385	369
S388	135

S412	407
S414	407
S415	406
S418	406
S424	148
S425	148
S426	103
S427	102
S428	148
S429	148
S431	353
S433	360
S434	373
S435	372
S437	362
S438	385
S440	384
S441	384
S450	382
S451	382
S452	383
S453	383
S460	120
S461	120
S462	121
S463	129
S466	119
S467	119
S468	109
S469	131
S471	109
S475	206
S476	206
S477	200
S478	202
S479	200
S480	138
S481	376
S482	376
S485	133
S487	137

S488	135
S489	133
S490	142
S491	142
S493	144
S495	145
S496	143
S497	145
S503	373
S505	365
S507	355
S523	365
S530	364
S532	354
S543	399
S544	405
S545	399
S546	399
S547	397
S548	152
S549	397
S553	353
S555	371
S556	377
S562	364
S570	355
S574	355
S585	379
S590	98
S591	99
S592	99
S593	101
S594	100
S597	100
S598	138
S600	370
S665	412
S687	466
S760	125
S765	107
S766	107

S768	106
S769	153
S770	287
S773	283
S774	282
S775	286
S776	284
S778	282
S779	283
S780	285
S781	285
S783	289
S785	288
S787	467
S790	471
S792	526
S793	526
S797	471
S810	479
S816	477
S817	479
S839	526
S840	526
S841	526
S843	527
S845	526
S849	527
S855	527
S887	467
S889	467
S896	527
S899	527
S903	527
S904	527
S905	466
S917	465
S918	465
S919	185
S998	478
S999	476
SK05	719

SK11	719
SK12	719
SK13	719
SK18	719
SK20	273
SK21	719
SK22	273
SK23	719
SK24	719
SK33	719
SK34	719
ST11	530
ST30	738
ST31	743
ST36	738
ST40	742
ST43	743
ST44	743
ST45	743
ST47	743
ST50	740
ST60	741
ST70	742
ST80	739
ST90	737
SW10	331
SW20	331
SW31	330
SW32	331
SW33	331
SW34	330
T180	199
T181	201
T184	196
T185	196
T400	116
T402	147
T500	174
T501	172
T601	453
T602	453

T603	451
T604	376
T701	441
T702	442
T703	441
T704	443
T706	442
T710	443
T711	443
T718	441
T719	442
T720	495
T722	495
T740	360
T745	438
T746	439
T747	439
T748	438
T750	388
T751	394
T752	402
T753	388
T755	409
T756	409
T801	445
T802	445
T803	446
T830	410
T831	491
T832	402
TB02	513
TK20	393
TK21	393
TK22	395
TK40	391
TK41	391
TK42	391
TK50	392
TK51	395
TK53	392
TK54	392

TX10	462
TX11	463
TX12	463
TX14	462
TX15	463
TX16	463
TX18	462
TX36	458
TX50	179
TX51	179
TX52	179
TX55	179
TX61	458
TX70	180
TX71	180
TX72	180
VB120	563
VB310	563
VB620	563
VB622	563

Alle grün markierten Artikel sind neue Produkte

Alle pink markierten Artikel sind für Damen

Alle gelb markierten Modelle haben neue Farben

PORTWEST

GESTALTEN SIE IHREN VERKAUFSRAUM NEU



SETZEN SIE EIN ZEICHEN MIT DEM NEUEN PREMIUM POINT OF SALE UND MERCHANDISING

Die Talente unserer hauseigenen Designer beschränken sich nicht nur auf die Entwicklung von über 1400 herausragenden Sicherheitsprodukten, sondern sie haben auch eine neue Reihe von Einzelhandelsprodukten entworfen, auf denen Sie unsere Produkte ausstellen können.

Wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten, um unsere Einzelhandelspräsenz in Ihrem Geschäft aufzufrischen, Ihr Portwest-Produktsortiment zu erweitern und eine Einzelhandelsfläche zu schaffen, die unsere Markenpräsenz erhöht und die Verkaufsleistung steigert.

Flexible Einzelhandelslösungen für Sie maßgeschneidert



WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE INFORMATIONEN AN IHREN AREA SALES MANAGER

PORTWEST®

11 LAGER WELTWEIT

LAGER/VERKAUFSBÜROS
VEREINIGTES KÖNIGREICH, IRLAND, ITALIEN, POLEN, SPANIEN, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE, CHINA, USA, KANADA, AUSTRALIEN UND NEUSEELAND.



FÜHRENDE HERSTELLER
BANGLADESCH, MYANMAR, ITALIEN, ALBANIEN UND MEXIKO.

5 EIGENE FABRIKEN

VERLINKEN SIE SICH MIT UNS

/portwest /portwestglobal /portwest PortwestTV/videos /portwest

HERGESTELLT AUS VERANTWORTUNGSVOLL BESCHAFFTEN MATERIALIEN

WWW.PORTWEST.COM